




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 13000 Bežecký pás inSPORTline inCondi T40i



OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA	3
POKYNY K ZLOŽENIU	4
KROKY ZLOŽENIA	4
TECHNICKÉ PARAMETRE	7
OPERÁCIE	8
DISPLEJ	8
SOFTWARE	9
FUNKCIE TLAČIDIEL	9
RÝCHLY ŠTART (RUČNÝ)	9
MANUÁLNE OVLÁDANIE	10
PREDNASTAVENIE	10
POPIS PROGRAMOV	10
DIAGRAM	10
POUŽÍVATEĽSKÝ PROGRAM	11
HRC PROGRAM	11
TEST TELESNÉHO TUKU	14
ROZMEDZIE PROGRAMOV	14
BLUETOOTH & MP3 (VOLITEĽNÉ)	15
DIALKOVÉ OVLÁDANIE	15
INŠTRUKCIE K CVIČENIU	15
POKYNY K ÚDRŽBE	16
SPRÁVNE VYCENTROVANIE A NAPNUTIE BEŽECKÉHO PÁSU	16
ČISTENIE	17
BEŽECKÝ PÁS A PREMAZÁVANIE PLÔCH	17
ZOZNAM KOMPONENTOV	20
SPRIEVODCA PRI PORUCHÁCH	21
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	23
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	23




Pred začatím montáže a prevádzky si pozorne prečítajte priložené inštrukcie. Manuál si uschovajte na ďalšie použitie.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

1. Zapojte napájací kábel do príslušného uzemneného elektrického obvodu. Prístroj musí byť dobre uzemnený. Ak by sa vyskytla porucha, zaistí uzemnenie elektrickému obvodu čo najmenší odpor a zníži tým riziko elektrického šoku.
2. Umiestnite prístroj na čistý a rovný povrch s rozmermi minimálne 2 x 1 m. Prístroj nepokladajte na hrubý koberec, aby ste nezablokovali ventiláciu. Prístroj tiež neumiestňujte v blízkosti vody alebo vonku. Z dôvodu bezpečnosti zachovajte pri zariadení voľný priestor min. 0,6 m.
3. Prístroj postavte na miesto s dobre viditeľným a prístupným elektrickým napájaním.
4. **Nikdy** zariadenie neštartujte, zatiaľ čo na bežiacom páse stojíte. Po spustení štartéra a nastavení rýchlosti môže nastať malé oneskorenie, než sa stroj dá do pohybu. **Vždy** stojte na stúpadlách po boku prístroja, kým sa pás nezačne pohybovať.
5. Pri cvičení noste vhodný odev. Nenoste dlhý alebo príliš voľný odev, ktorý by sa mohol do prístroja zachytiť. Vždy majte bežeckú alebo aerobickú obuv s gumovou podrážkou.
6. Ak budete odstraňovať kryt motora, vždy vypojte kábel zo zásuvky.
7. Prístroj nesmú používať malé deti.
8. Zo začiatku, kým si na prístroj nezvyknete, sa pri chôdzi alebo behu vždy držte držadiel.
9. Ak na prístroji cvičíte, vždy si k odevu pripnite šnúрку bezpečnostného kľúča. Ak by zariadenie náhle zmenilo rýchlosť v dôsledku chyby a rýchlosť by sa neprimerane zvýšila, vytrhnutím kľúča prístroj okamžite zastavíte.
10. Pokiaľ nie je prístroj používaný, nemal by byť kábel zapojený v elektrike a bezpečnostný kľúč by mal byť vytiahnutý.
11. Pred začatím cvičenia sa poraďte so svojím lekárom. Môže Vám dať odporúčania týkajúce sa frekvencie a intenzity cvičenia s ohľadom na vek a fyzickú kondíciu. Ak pociťujete bolesť alebo pnutie na hrudi, popr. nepravidelný pulz, strácate dych alebo na Vás prichádzajú mdloby alebo iná nepríjemnosť, **OKAMŽITE ZASTAVTE!** Pred opätovným cvičením sa poraďte s odborníkom.
12. Ak na napájaní spozorujete poškodenia alebo opotrebenia, zaistíte jeho okamžitú výmenu u kvalifikovaného elektrikára. Nepokúšajte sa o opravu napájania sami.
13. Ak je poškodený napájací kábel, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa znížilo riziko úrazu.
14. Pred použitím položte svoje nohy na lištu po stranách prístroja a vždy si k odevu pripnite šnúрку bezpečnostného kľúča. Uchopte sa držadiel predtým, než sa pás správne rozbehne (jednou nohou si vyskúšajte rýchlosť ešte pred použitím). Aby ste sa vyhli strate rovnováhy, znížte rýchlosť pásu na minimum alebo vytiahnite kľúč. Ak by bezpečnostný kľúč nebol zapojený, či za núdzovej situácie sa pridržte držadiel a zoskočte zo stroja.
15. Žiadne z nastavovacích prostriedkov by nemalo vyčnievať, mohlo by prekážať pohybu používateľa.
16. **Kategória: HC** (podľa normy EN 957) vhodné pre domáce využitie.
17. **Max. nosnosť:** 120 kg
18. **VAROVANIE!** Systém pre monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Ak pociťujete nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!

POKYNY K ZLOŽENIU

Balenie obsahuje nižšie uvedené diely



Zoznam dielov:

Č.	POPIS	ŠPEC.	KS	Č.	POPIS	ŠPEC.	KS
A	Hlavný rám		1	21	Imbusový kľúč	5 mm	1
76	Bezpečnostný kľúč		1	32	Skrutka	M8x42	2


Pomocné nástroje:

ČÍSLO	POPIS	ŠPEC.	POČET
21	Imbusový kľúč	5 mm	1

KROKY ZLOŽENIA


Stroj nespúšťajte, pokiaľ nie je kompletne zložený a pripravený na spustenie.

Krok 1:




Otvorte škatuľu, vytiahnite rám prístroja (A) a položte ho na zem.

Krok 2:




Zdvihnite konzolu v smere šípky. Uistite sa, že zapájací kábel konzoly nie je pritlačený. Zaisťte skrutkou (32) pomocou skrutkovača (5).

Krok 3:




Zdvihnite časť (A-1) v smere šípky a postavte hlavný rám (A) do vertikálnej polohy.

Krok 4:




Otočte časť A-3 podľa smeru šípky.

Krok 5:



Zatlačte na časť (A-1) a potom vztýčte pravú a ľavú časť (A-2) podľa smeru šípky.


Krok 6:



Otočte držadlá (B a C) nadol v smere hodinových ručičiek.


SKLADANIE

Vytiahnutie hore:



Pohnite tyčami držiadiel hore a dajte ich do pozície podľa obrázku. Držte A-1, a posuňte A-2 dole k hlavnému rámu, pokiaľ nebudete počuť zacvaknutie. Potom v smere šípky postavte bežeckú plochu hore do vyobrazenej pozície.

Položenie:



Položte hlavný rám A na podlahu a zatlačte na časť A-1. Potom zdvihnite časť A-2, kým nebudete počuť cvaknutie. Nakoniec otočte držadlá (B a C) dole po smere hodinových ručičiek.

POZOR: Prístroj nespúšťajte, kým nevykonáte všetky uvedené kroky a pokiaľ nebudete mať istotu, že sú všetky skrutky dobre utiahnuté. Pred spustením si prečítajte písomnú dokumentáciu.


TECHNICKÉ PARAMETRE

ROZLOŽITEĽNÝ ROZM. (mm)	1640x730x1275 mm	MAX. VÝKON	2,5 HP
SKLOPNÝ ROZM. (mm)	370x730x1610 mm	NAPÁJANIE	220 V, 230 V
BEŽECKÁ DOSKA (mm)	1300x460 mm	SKLON	0–12 %
ČISTÁ HMOTNOSŤ	55 kg	RÝCHLOSŤ	1,0 - 16 km/hod.
MAX. HMOTNOSŤ BEŽCA	120 kg		
3 LED DISPLEJ	RÝCHLOSŤ, ČAS, VZDIALENOSŤ, KALÓRIE, PULZ, SKLON		


UZEMNENIE

Výrobok musí byť uzemnený. V prípade poruchy alebo dysfunkcie zaručí uzemnenie najmenší odpor prúdu, čím zníži možnosť elektrického šoku. Výrobok je vybavený káblom s uzemneným vodičom a uzemnenou zástrčkou. Zástrčka musí byť vsadená do uzemnenej a riadne uchytenej elektrickej zásuvky s ohľadom na miestne predpisy a nariadenia.

NEBEZPEČENSTVO — Ak nebude zariadenie uzemnené, môže spôsobiť elektrický šok. V prípade pochybností sa poraďte s kvalifikovaným servisným elektrikárom ohľadom vlastného uzemnenia prístroja. Dodanú zástrčku si nijako neupravujte. Pokiaľ nejde do zásuvky zapojiť, kúpte si zásuvku inú, ale inštalovanú odborníkom. Výrobok je určený pre nom. prevádzku 220 V a má uzemňujúcu zástrčku, ktorá vyzerá ako tá na obrázku A vrátane nasledujúcich vyobrazení. Presvedčte sa, že je stroj zapojený do zásuvky s rovnakou konfiguráciou ako zástrčka. Pri prístroji nepoužívajte adaptér.



OPERÁCIE



DISPLEJ

1. Okienko **"SPEED"**: V záložnom alebo operačnom stave svieti LED svetielko a displej ukazuje rýchlosť v rozmedzí 1,0 - 16,0 km/h.

Okienka "DIS., TIME, CAL.": Pokiaľ svieti svetielko "TIME", ukazuje čas cvičenia v rozmedzí 0:00 - 99:59. Po dosiahnutí maximálnej hodnoty 99:59 sa pás postupne spomalí a potom vypne. Displej zobrazí "END". Po 5 sekundách sa displej vypne. V režime odpočtu pás začne odpočítavať, než dosiahne hodnotu 0:00 potom sa postupne spomalí a vypne. Displej zobrazí "END". Po 5 sekundách sa pás vypne.

Ak svieti ukazovateľ "CALORIES", ukazuje prístroj spaľené kalórie bežca v rozmedzí 0 - 9999. Po dosiahnutí maximálnej hodnoty, počítanie začne znova od 0. V režime odpočtu sa pás postupne spomalí a potom vypne, akonáhle odpočet dosiahne 0. Displej zobrazí "END". Po 5 sekundách sa pás vypne.

Ak svieti dióda "DISTANCE", ukazuje prístroj vzdialenosť v rozmedzí 0,0 - 99,90 km. Po dosiahnutí maximálnej hodnoty, počítanie začne znova od 0. V režime odpočtu sa pás postupne spomalí a potom vypne, akonáhle odpočet dosiahne 0. Displej zobrazí "END". Po 5 sekundách sa pás vypne.

2. Okienko **"PULSE / INCL"**: Keď používateľ uchopí držadlá, rozsvieti sa LED svetlo a na displeji sa zobrazia dáta ohľadom tepu bežca v rozmedzí 50 - 200 tepov/min. (Hodnoty sú len referenčné a nemôžu byť použité na lekárske účely. Ak svieti "INCLINE", ukazuje zariadenie uhol sklonu v rozmedzí 0 - 12%.

3. Tento bežecký pás sa dá napojiť na Android APP alebo na IOS APP cez Bluetooth. Zariadenie sa tak dá kontrolovať pomocou mobilu alebo pomocou iPadu a dáta vrátane informácií sa na nich zobrazia.

SOFTWARE

1. Požiadavky na softvér: Zariadenie potrebuje spolupracovať s nižšie uvedeným vybavením, aby sa dalo pripojiť na bežecký pás a aby sa dala vykonávať kontrola.

Verzia Androidu: Android 4.3 alebo vyššia

Verzia stolného počítača: Bluetooth BLE4.0 alebo vyššia

Apple IPAD, stolný počítač: IOS operačný systém IOS 7 alebo vyšší

Model IPADU : I PAD mini, I PAD Mini2, I PAD mini3, I PAD Air, I PAD Air2.

FUNKCIE TLAČIDIEL

1. Tlačidlo „PROG“: Ak je pás v pohotovostnom režime tak môžete stlačením tlačidla nastaviť:
„P01-P12“ prednastavené programy
„U01-U03“ používateľské programy
„HP1-HP2“ HRC programy
„FAT“ test telesného tuku
2. Tlačidlo „MODE“: Stlačením tlačidla si môžete vybrať medzi 0:00 (manuálny mód), 15:00 (mód odpočtu), 1.0 (mód odpočtu na prejdenú vzdialenosť) a 50.0 (mód odpočtu spálených kalórií). Vo všetkých módoch si používateľ môže nastaviť rýchlosť a náklon pomocou tlačidiel „+“ / „-“. Potom stlačte START na zapnutie programu.
3. Tlačidlo „START/STOP“: Pokiaľ je stroj zapnutý a bezpečnostný kľúč vložený, potom pomocou tohto tlačidla zariadenie kedykoľvek naštartujete. Ak stroj beží a Vy toto tlačidlo kedykoľvek stlačíte, zastavíte stroj a všetky dáta sa vynulujú.
4. Tlačidlo SPEED „+“, „-“: Po spustení stroja stlačte tlačidlo „+“, „-“ na nastavenie rýchlosti. Pri každom stlačení sa rýchlosť posunie o 0,1 km.

RÝCHLY ŠTART (RUČNÝ)

1. Zapnite bežecký pás a vložte bezpečnostný kľúč na určené miesto. Spustite APP softvér a napojte počítač bežeckého pásu na svoj mobil alebo počítač.
2. Ak je pás v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo START/STOP na diaľkovom ovládaní, počítači alebo displeji APP softvéru. Pás sa po 3 sekundách dá do pohybu rýchlosťou 1,0 km/hod a so sklonom "0". Ďalšie okienka tiež začnú s odpočtom od "0".
3. Po spustení zariadenia použite na zmenu sklonu a rýchlosti APP softvér alebo diaľkové ovládanie.

OVLÁDANIE POČAS CVIČENIA

1. Tlačidlo SPEED - zníži rýchlosť behu.
2. Tlačidlo SPEED + zvýši rýchlosť behu.
3. Tlačidlo INCLINE - zníži rýchlosť behu.
4. Tlačidlo INCLINE + zvýši rýchlosť behu.
5. Tlačidlo START/STOP zníži rýchlosť, dokiaľ prístroj nezastaví.
6. Ak používateľ podrží po dobu 3 sekúnd snímač tepovej frekvencie, ukáže sa nameraná hodnota.

MANUÁLNE OVLÁDANIE

1. Ak je bežecký pás v pohotovostnom režime, stlačte START/STOP a stroj sa spustí predvolenou rýchlosťou 1,0 km/hod. a so sklonom "0". Ostatné okienka tiež začnú s odpočtom od "0". Stlačením "+", "-", "+", "-" zmeníte nastavenie rýchlosti a sklonu.

2. Ak je bežecký pás v pohotovostnom režime, stlačte MODE a začne odpočet. Okienko "TIME" zobrazí "15:00" a začne blikať. Nastavte čas cvičenia pomocou tlačidiel INCLINE "+" / "-", SPEED "+" / "-". Rozsah je od 5:00 do 99:00.

3. Ak je bežecký pás v pohotovostnom režime, stlačte MODE a začne odpočet. Okienko "DIS" zobrazí "1.00" a začne blikať. Nastavte čas cvičenia pomocou tlačidiel INCLINE "+" / "-", SPEED "+" / "-". Rozsah je od 5:00 do 99:00.

4. Ak je bežecký pás v pohotovostnom režime, stlačte MODE a začne odpočet. Okienko "CAL" zobrazí "50.0" a začne blikať. Nastavte čas cvičenia pomocou tlačidiel INCLINE "+" / "-", SPEED "+" / "-". Rozsah je od 5:00 do 99:00.

5. Po vybratí jedného z troch módov stlačte tlačidlo START a pás sa zapne po 3 sekundách.

Nastavte rýchlosť a náklon pomocou tlačidiel INCLINE "+" / "-", SPEED "+" / "-". Stlačte STOP na zastavenie.

PREDNASTAVENIE

Konzola je vybavená 12 prednastavenými programami (P01-P12). Ak je pás v pohotovostnom režime stlačte tlačidlo "PROG" a na displeji sa zobrazí "P01-P12". Po vybratí programu sa rozsvieti okienko "TIME" a začne blikať. Zobrazí sa prednastavený čas 30:00. Nastavte dĺžku cvičenia pomocou tlačidiel INCLINE "+" / "-", SPEED "+" / "-" a potom stlačte tlačidlo START k štartu programu. Každý program je rozdelený do 16 segmentov a čas cvičenia je nastavený čas/16. Zvukový signál oznámi nový výber, rýchlosť a náklon sa zmení, akonáhle sa vyberie nový program. Používateľ môže stále zmeniť náklon a rýchlosť pomocou tlačidiel INCLINE "+" / "-", SPEED "+" / "-", ale po vybratí nového programu sa hodnoty zmenia na pôvodné. Zvukový signál potom oznámi ukončenie cvičiaceho programu. Pás sa postupne zastaví a displej zobrazí "END". Potom bude v pohotovostnom režime po dobu 5 sekúnd.

POPIS PROGRAMOV

Čas cvičenia je rozdelený do 16 segmentov pre každý program, rýchlosť a náklon sa automaticky menia podľa tabuľky nižšie.

DIAGRAM

SPEED – Rýchlosť

INCLINE – Sklon

Perioda Program		Nastavený čas/16=Každý časový úsek															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
P1	SPEED	1	3	3	7	7	5	5	5	7	7	5	5	5	5	3	2
	INCLINE	2	2	6	6	8	8	6	6	4	4	4	6	6	2	2	2
P2	SPEED	2	3	3	5	4	4	7	4	4	7	7	7	7	4	4	3
	INCLINE	3	3	8	8	8	2	2	7	7	4	1	1	4	4	4	4
P3	SPEED	2	3	5	5	7	7	8	5	5	5	3	3	8	8	4	3
	INCLINE	1	2	3	4	5	5	7	7	4	4	4	4	6	3	2	2
P4	SPEED	2	2	3	5	5	5	7	7	7	7	5	5	5	3	3	2
	INCLINE	3	3	5	5	5	8	8	8	8	8	8	5	5	5	2	2

P5	SPEED	3	4	5	5	7	7	8	9	9	9	8	7	6	5	4	3
	INCLINE	2	2	4	4	7	7	5	5	5	5	7	6	5	4	1	1
P6	SPEED	2	3	4	4	5	5	6	6	6	7	8	8	9	9	4	2
	INCLINE	1	6	6	6	6	6	5	5	5	5	4	4	2	2	2	1
P7	SPEED	3	4	7	4	9	3	8	3	7	3	7	3	9	4	4	2
	INCLINE	1	1	3	3	3	5	5	5	6	6	6	8	8	8	5	2
P8	SPEED	3	4	6	3	4	6	7	2	4	6	8	3	4	5	9	4
	INCLINE	3	3	7	7	3	3	6	6	3	3	5	5	3	3	4	4
P9	SPEED	3	5	6	3	5	7	3	6	8	4	5	9	3	5	9	4
	INCLINE	2	4	4	2	5	5	2	6	6	2	7	7	2	2	5	5
P10	SPEED	3	4	5	5	5	7	8	5	5	7	8	5	5	5	9	3
	INCLINE	2	6	6	6	4	4	4	6	6	6	6	6	6	3	3	3
P11	SPEED	3	4	5	7	8	9	7	5	6	7	8	8	9	7	5	4
	INCLINE	1	5	5	5	3	3	3	6	6	3	3	3	3	5	5	5
P12	SPEED	4	5	9	9	6	9	9	9	6	6	9	9	9	9	5	4
	INCLINE	3	7	7	5	8	8	4	4	7	7	7	4	4	4	4	4

POUŽÍVATEĽSKÝ PROGRAM

Okrem 12 prednastavených programov si môže používateľ uložiť až 3 vlastné programy (U01, U02, U03).

1. Nastavenie používateľského programu:

Ak je pás v pohotovostnom režime, stláčajte opakovane "PROG" kým sa neobjavia používateľské programy U01, U02, U03. Stlačte tlačidlo "MODE" na nastavenie prvej sekcie. Pomocou SPEED "+" / "-" si nastavíte rýchlosť a pomocou tlačidiel INCLINE "+" / "-" si nastavíte náklon. Potom stlačte tlačidlo "MODE" na ukončenie prvej sekcie a vložte ďalšie. Nastavte takto všetkých 20 sekcií. Dáta budú až do resetu dát.

2. Štart používateľských programov:

A. Ak je pás v pohotovostnom režime, stláčajte opakovane "PROG", akonáhle budete vo výbere používateľských programov tak stlačte "START" po nastavení dĺžky cvičenia.

B. Začnite program po nastavení všetkých používateľských programov a dĺžky cvičenia.

3. Popis používateľských programov:

Používateľské programy sú rozdelené do 16 segmentov. Používateľ by mal nastaviť dáta o rýchlosti a náklonu do všetkých 16 častí pred začiatkom cvičenia.

HRC PROGRAM

L-H: Nastaviteľná hodnota tepovej frekvencie od minima po maximum.

HP1 program				HP2 program				HP3 program			
Vek		Cieľová zóna (L-H)		Vek		Cieľová zóna (L-H)		Vek		Cieľová zóna (L-H)	
	Najnižšia	Pôvodná	Najvyššia		Najnižšia	Pôvodná	Najvyššia		Najnižšia	Pôvodná	Najvyššia
15	128	133	138	15	149	154	159	15	169	174	179
16	128	133	138	16	148	153	158	16	168	173	178
17	127	132	137	17	147	152	157	17	168	173	178

18	126	131	136	18	147	152	157	18	167	172	177
19	126	131	136	19	146	151	156	19	166	171	176
20	125	130	135	20	145	150	155	20	165	170	175
21	124	129	134	21	144	149	154	21	164	169	174
22	124	129	134	22	144	149	154	22	163	168	173
23	123	128	133	23	143	148	153	23	162	167	172
24	122	127	132	24	142	147	152	24	162	167	172
25	122	127	132	25	141	146	151	25	161	166	171
26	121	126	131	26	141	146	151	26	160	165	170
27	120	125	130	27	140	145	150	27	159	164	169
28	120	125	130	28	139	144	149	28	158	163	168
29	119	124	129	29	138	143	148	29	157	162	167
30	119	124	129	30	138	143	148	30	157	162	167
31	118	123	128	31	137	142	147	31	156	161	166
32	117	122	127	32	136	141	146	32	155	160	165
33	117	122	127	33	135	140	145	33	154	159	164
34	116	121	126	34	135	140	145	34	153	158	163
35	115	120	125	35	134	139	144	35	152	157	162
36	115	120	125	36	133	138	143	36	151	156	161
37	114	119	124	37	132	137	142	37	151	156	161
38	113	118	123	38	132	137	142	38	150	155	160
39	113	118	123	39	131	136	141	39	149	154	159
40	112	117	122	40	130	135	140	40	148	153	158
41	111	116	121	41	129	134	139	41	147	152	157
42	111	116	121	42	129	134	139	42	146	151	156
43	110	115	120	43	128	133	138	43	145	150	155
44	109	114	119	44	127	132	137	44	145	150	155
45	109	114	119	45	126	131	136	45	144	149	154
46	108	113	118	46	126	131	136	46	143	148	153
47	107	112	117	47	125	130	135	47	142	147	152
48	107	112	117	48	124	129	134	48	141	146	151
49	106	111	116	49	123	128	133	49	140	145	150
50	106	111	116	50	123	128	133	50	140	145	150
51	105	110	115	51	122	127	132	51	139	144	149
52	104	109	114	52	121	126	131	52	138	143	148
53	104	109	114	53	120	125	130	53	137	142	147
54	103	108	113	54	120	125	130	54	136	141	146
55	102	107	112	55	119	124	129	55	135	140	145
56	102	107	112	56	118	123	128	56	134	139	144
57	101	106	111	57	117	122	127	57	134	139	144
58	100	105	110	58	117	122	127	58	133	138	143

59	100	105	110	59	116	121	126	59	132	137	142
60	99	104	109	60	115	120	125	60	131	136	141
61	98	103	108	61	114	119	124	61	130	135	140
62	98	103	108	62	114	119	124	62	129	134	139
63	97	102	107	63	113	118	123	63	128	133	138
64	96	101	106	64	112	117	122	64	128	133	138
65	96	101	106	65	111	116	121	65	127	132	137
66	95	100	105	66	111	116	121	66	126	131	136
67	94	99	104	67	110	115	120	67	125	130	135
68	94	99	104	68	109	114	119	68	124	129	134
69	93	98	103	69	108	113	118	69	123	128	133
70	93	98	103	70	108	113	118	70	123	128	133
71	92	97	102	71	107	112	117	71	122	127	132
72	91	96	101	72	106	111	116	72	121	126	131
73	91	96	101	73	105	110	115	73	120	125	130
74	90	95	100	74	105	110	115	74	119	124	129
75	89	94	99	75	104	109	114	75	118	123	128
76	89	94	99	76	103	108	113	76	117	122	127
77	88	93	98	77	102	107	112	77	117	122	127
78	87	92	97	78	102	107	112	78	116	121	126
79	87	92	97	79	101	106	111	79	115	120	125
80	86	91	96	80	100	105	110	80	114	119	124

1. Ak je pás v pohotovostnom režime stláčajte opakovane tlačidlo „PROG“, zobrazí sa HP1, HP2, HP3. Stlačte „START“ pod displejom pre výber HP1, HP2 alebo HP3. Systém Vám automaticky odporučí program.

HRC1 program: Maximálna rýchlosť je 8.0 km/h, vek 30 rokov/predvolená hodnota tepovej frekvencie 124/min.

HRC2 program: Maximálna rýchlosť je 9.0 km/h, vek 30 rokov/predvolená hodnota tepovej frekvencie 143/min.

HRC3 program: Maximálna rýchlosť je 10 km/h, vek 30 rokov/predvolená hodnota tepovej frekvencie 162/min.

2. Stlačte „ENTER“ pre nastavenie veku. Predvolený vek je 30 rokov. Používateľ môže nastaviť vek pomocou tlačidiel INCLINE "+" / "-", SPEED "+" / "-". Vek je možné nastaviť od 15 do 80 rokov. Pre viac informácií sa pozrite na tabuľku vyššie.

3. Stlačte „MODE“ potom čo vyberiete Váš vek. Systém Vám automaticky odporučí cieľovú tepovú frekvenciu s ohľadom na Váš vek. Používateľ si tiež môže nastaviť vlastnú tepovú frekvenciu pomocou tlačidiel INCLINE "+" / "-", SPEED "+" / "-". Rozsah môže byť od 86 do 179. Pre viac informácií sa pozrite na tabuľku vyššie.

4. Potom stlačte „MODE“ pre nastavenie dĺžky cvičenia. Predvolená hodnota je 30:00. Používateľ môže nastaviť dĺžku cvičenia od 10:00 do 99:00.

5. Pomocou „START“ začnete cvičebný program.

6. Akonáhle je vybraný program HRC1, HRC2, HRC3 používateľ si môže nastaviť náklon a rýchlosť pomocou INCLINE "+" / "-", SPEED "+" / "-", ale systém môže automaticky nastavenia zmeniť pre dosiahnutie cieľovej tepovej frekvencie.

7. Akonáhle začne cvičebný program, prvá minúta slúži ako zahrievacia rozcvička, takže systém nenastaví požadovaný náklon a rýchlosť. Je nutné nastaviť manuálne pomocou INCLINE "+" / "-", SPEED "+" / "-". Po minúte sa rýchlosť automaticky zvýši o 0.5 km/h podľa tepovej frekvencie. Akonáhle rýchlosť dosiahne maximum daného programu (HP1, HP2, HP3), ale požadovaná tepová frekvencia nebude dosiahnutá, začne sa zvyšovať náklon o 1 úroveň, aby sa zvýšila záťaž a bola dosiahnutá požadovaná tepová frekvencia. Rýchlosť a náklon zostanú, akonáhle je dosiahnutá požadovaná tepová frekvencia.

Hrudný pás musí byť pevne upevnený a najlepšie na holej koži.

TEST TELESNÉHO TUKU

Akonáhle je pás v pohotovostnom režime tak pomocou „PROG“ vyberte Fet test. Stlačte „MODE“ pre výber F-1, F-2, F-3, F-4, F-5 (F-1 - pohlavie, F-2 - vek, F-3 - výška, F-4 - hmotnosť, F-5 - test tuku). Nastavte hodnoty pomocou INCLINE "+" / "-", SPEED "+" / "-" (pre viac informácií sa odkážte na diagram nižšie). Po vložení potrebných informácií stlačte „MODE“ pre vstup do rozhrania pre meranie telesného tuku. Držte senzory tepovej frekvencie na drždálach po dobu 5-6 sekúnd. Potom uvidíte porovnanie výšky a hmotnosti, nie telesných proporcií. Množstvo tuku je približné pre ženu a muža a ukazujú len približné hodnoty. Ideálne sú hodnoty medzi 20-24. Menej ako 19 naznačuje podvýživu. Medzi 25-29 nadváhu a nad 30 obezitu. (Dáta sú iba orientačné a neslúžia ako lekárske dáta).

F-1	Pohlavie	01 Muž	02 Žena
F-2	Vek	10-----99	
F-3	Výška	100----200	
F-4	Hmotnosť	20-----150	
F-5	FAT	≤19	Podvýživa
	FAT	= (20---24)	Normálna hranice
	FAT	= (25---29)	Nadváha
	FAT	≥30	Obezita

ROZMEDZIE PROGRAMOV

	PROGRAM	ZAČIATOK	ROZMEDZIE NASTAVENIA	ROZMEDZIE DISPLEJA
ČAS (MIN:SEKUNDY)	0:00	15:00	5:00 - 99:00	0:00 - 99:00
SKLON (%)	0	0	0 - 12%	0 - 12%
RÝCHLOSŤ (km/hod.)	1,0	1,0	1,0 - 16,0	1,0 - 16,0
VZDIALENOSŤ (km)	0	1,0	0,5 - 50,0	0,00 - 99,0
PULZ (tepov/min)	P	N/A	N/A	50 - 200
KALÓRIE	0	50	20 - 999	0 - 999

Funkcia bezpečnostného kľúča:

Pri zatiahnutí za lanko bezpečnostného kľúča sa prístroj okamžite zastaví. Okná displeja ukážu "---", hlásič zapípa po dobu troch sekúnd a stroj sa zastaví. Pri opätovnom vložení magnetického konca kľúča do konzoly sa zariadenie dostane do východiskovej pozície pre beh.

Úsporný režim:


Systém má úspornú funkciu SAVE-ON. V pohotovostnom režime pri oneskorení 10 minút sa systém SAVE-ON spustí a displej sa zamkne. Na opätovnú aktiváciu stačí stlačiť ktorékoľvek tlačidlo.

BLUETOOTH & MP3 (VOLITEL'NÉ)

Pripojenie MP3 alebo iného audio prehrávača umožňuje hrať hudbu skrz konzolu. Hlasitosť je možné nastaviť cez zariadenie. Prosím dbajte vhodnej hlasitosti. Vysoká hlasitosť môže ovplyvniť kvalitu zvuku a zabudovaných reproduktorov.

DIAL'KOVÉ OVLÁDANIE

A	Joystic	F	Prstový krúžok	1	Tlačidlo zvýšenia sklonu
B	Krytka batérie	G	Indikačná kontrolka	2	Tlačidlo zníženia sklonu
C	Batéria	H	Skrutka a guma	3	Zvýšenie rýchlosti
D	Puzdro batérie			4	Zníženie rýchlosti
E	Zámok batérie			5	START / STOP



Vypnutie:

Vypnite stroj. Stroj môžete zastaviť aj za pochodu. Týmto spôsobom zastavenia prístroj nepoškodíte.

POZOR:

1. Na začiatku cvičenia odporúčame udržiavať nízku rýchlosť a pridržať sa držadla, kým si na zariadenie plne nezvyknete.
2. Vložte magnetické zakončenie bezpečnostného kľúča do konzoly a koniec lanka kľúča si pripnite k oblečeniu.
3. Aby ste bezpečne zastavili, stlačte tlačidlo STOP alebo zatiahnite za lanko kľúča. Zariadenie okamžite zastaví.
4. Ak je diaľkové ovládanie poškodené, skontrolujte, či je v ňom batéria alebo stlačte kontrolné tlačidlo, aby ste zistili, či svieti kontrolka. Nakoniec stlačte START/STOP na 8 sekúnd v pohotovostnom režime. Systém sa prepne do kontrolného režimu diaľkového ovládania a okienko rýchlosti ukáže "88". Pre opustenie inštruktážneho režimu a návratu do režimu pohotovostného, stlačte ktorékoľvek tlačidlo.
5. Batériu ani diaľkové ovládanie nedávajte do vody. Predídete tak ich poškodeniu.
6. Diaľkové ovládanie sa ľahko poškodí. Preto naň príliš netlačte.


INŠTRUKCIE K CVIČENIU

1. Zahrievacia fáza

Toto opatrenie pomáha zachovať optimálnu krvný obeh a zdravý pohyb svalov. Znižuje riziko vzniku kŕčov alebo svalového poškodenia. Na začiatku by sa malo urobiť pár natáhovacích cvikov, ako je popísané nižšie. Každé cvičenie by malo trvať asi 30 sekúnd. Nesnažte sa svaly do cieľovej polohy dostať násilím a nerobte prudké pohyby. Ak pocítite bolesť, okamžite prestaňte.

2. Cvičenie

V tejto fáze dochádza k zvyšovaniu výkonu. Pri správnom cvičení by svaly na nohách mali zosilniť. Je veľmi dôležité udržiavať rovnomerné tempo. Vynaložená námaha by mala úmerne zvýšiť srdcový tep do príslušnej zóny znázornenej v grafe nižšie.



Táto fáza by mala trvať minimálne 12 minút.

3. Skľudňovacia fáza

Táto fáza by mala uvoľniť kardiovaskulárne a svalové vypätie. Je to opakovanie zahrievacej fázy - upravte tempo a pokračujte cca 5 minút. Mali by ste zopakovať naťahovacie cvičenia. Opäť ale svaly príliš nenamáhajte a nenapínajte.

Ako sa bude Vaša kondícia zlepšovať, budete môcť cvičiť dlhšie a náročnejšie. Odporúča sa cvičiť minimálne trikrát týždenne a cvičenie si v týždni rovnomerne rozvrhnúť.

Ak chcete zvýšiť výkonnosť svalov, budete musieť nastaviť pomerne vysokú záťaž. To znamená vyššie zaťaženie svalov na nohách a môže to znamenať, že nebudete môcť cvičiť tak dlho, ako ste si predstavovali. Ak teda chcete vylepšiť svoju kondíciu, budete musieť zmeniť program. Pri zahrievacej a uvoľňovacej fáze by ste mali cvičiť normálne, ale na konci cvičebnej fázy by ste mali záťaž navýšiť, aby nohy pracovali tvrdsie ako inokedy. Rýchlosť môžete regulovať, aby ste udržali srdcový pulz v uvedených medziach. Rozhodujúca je miera vynaloženého výkonu. Čím náročnejšie a dlhšie cvičíte, tým viac kalórií spálite. Čo do efektu je to to isté, ako keby ste cvičili pre zlepšenie kondície.


POKYNY K ÚDRŽBE

SPRÁVNE VYCENTROVANIE A NAPNUTIE BEŽECKÉHO PÁSU


PÁS PRÍLIŠ NEPREPÍNAJTE. Mohlo by to zapríčiniť zníženie výkonu motora a nadmerné opotrebenie valcov.

CENTROVANIE PÁSU

- Položte pás na rovnú plochu.
- Rozhýbte pás asi na 6 km/h.
- Pokiaľ pás ťahá príliš napravo, pootočte pravú regulačnú skrutku o $\frac{1}{2}$ otáčky v smere hodinových ručičiek a ľavú regulačnú skrutku o $\frac{1}{2}$ otáčky proti smeru hodinových ručičiek.
- Pokiaľ pás ťahá príliš naľavo, pootočte ľavú regulačnú skrutku o $\frac{1}{2}$ otáčky v smere hodinových ručičiek a pravú regulačnú skrutku o $\frac{1}{2}$ otáčky proti smeru hodinových ručičiek.



Obr. A: Pás ťahá napravo.



Obr. B: Pás ťahá naľavo.

POZOR: Pred čistením alebo úpravou bežeckého pásu vždy vypojte zariadenie z elektrickej zásuvky.

ČISTENIE

Čistenie zariadenia predlžuje životnosť stroja. Zariadenie pravidelne zbavujte prachových nečistôt. Čistite nekryté plochy pásu vrátane bočných koľají. Zamedzíte tak prenikaniu nečistôt pod bežecký pás.

Povrch pásu môže byť očistený vlhkou handrou namočenou do čistiaceho prostriedku. Nenechajte kvapalinu preniknúť do vnútra motora zariadenia alebo do priestoru pod pásom.

Pozor: Predtým, než odklopite kryt motora, vždy odpojte zariadenie z elektriky.


Aspoň raz ročne odklopte kryt motora a priestor pod krytom motora vysajte.

BEŽECKÝ PÁS A PREMAZÁVANIE PLÔCH


Tento bežecký pás je vybavený predmazaným nízko údržbovým krycím systémom. Trenie pásovej plochy môže výrazne ovplyvniť funkciu a životnosť Vášho zariadenia. Vyžaduje pravidelné mazanie. Odporúčame tiež pravidelnú kontrolu povrchu.

Odporúčame premazávanie podľa nasledujúceho rozvrhu:

- L'ahké zaťaženie (menej ako 3 hod. týždenne) raz za rok
- Stredné zaťaženie (3-5 hod. týždenne) raz za 6 mesiacov
- Vysoké zaťaženie (viac ako 5 hod. týždenne) raz za 3 mesiace



ROZLOŽENIE ZARIADENIA



ZOZNAM KOMPONENTOV

Č.	POPIS	ŠPEC.	POČET	Č.	POPIS	ŠPEC.	POČET
1	Základňa		1	51	Skrutka	M6x55	2
2	Hlavný rám		1	52	Skrutka	M6x35	1
3	Zdvih		1	53	Skrutka	M6x30	8
4	Konzola		1	54	Skrutka	M8x12	2
5	Rozpera		1	55	Skrutka	M8x16	4
6	Ľavá rukoväť		1	56	Skrutka	M8x65	1
7	Pravá rukoväť		1	57	Skrutka	M6x16	2
8	Matica		2	58	Matica	M6	8
9	Držiak motora		1	59	Matica	M8	5
10	Konzola		1	60	Skrutka	ST4.0x15	49
11	Rám držiadiel		2	61	Skrutka	ST4.2x45	2
12	Kolík		2	62	Vyrovňavacia podložka	ø8	10
13	Predný valec		1	63	Pružná podložka	ø8	8
14	Zadný valec		1	64	Poistná podložka	ø6	3
15	Kolík		4	65	Skrutka	ST2.9x8	10
16	Podložka		4	66	Skrutka	ST2.9x6.5	8
17	Prítlačník pružiny		4	67	Skrutka	M10x45	3
18	Pružina		2	68	Vyrovňavacia podložka	ø10	6
19	Pružina držadla		2	69	Skrutka	M10x50	2
20	Skrutka		8	70	Skrutka	M10x16	2
21	Imbusový kľúč	5 mm	1	71	Poistná podložka	ø10	4
22	Veľká podložka		2	72	Skrutka	M4x16	3
23	Vrchný kryt motora		1	73	Vnútoraná koncovka		1
24	Dolný kryt motora		1	74	Počítač		1
25	Nášľapná lišta		2	75	Riadiaca jednotka		1
26	Ľavá koncovka		1	76	Bezpečnostný kľúč		1
27	Pravá koncovka		1	77	DC Motor		1
28	Ľavý dekoračný kryt		1	78	Tlačidlo pulzu a sklonu		1
29	Pravý dekoračný kryt		1	79	Tlačidlo pulzu a rýchlosti		1
30	Podporné držadlo		2	80	Motor sklonu		1
31	Rám ľavého kolesa		1	81	Magnetické jadro		1
32	Skrutka	M8x42	3	82	Magnetický prstenec		1
33	Spodná doska		1	83	Prípojka		1
34	Koncovka držadla		2	84	Bežecská doska		1
35	Tvarová svorka		2	85	Pripojovací kábel		1
36	Pravý dekoračný kryt		1	86	Rám pravého kolesa		1

37	Remeň	J170-6	1	87	Bezpečnostná prípojka		1
38	Podložka		1	88	Matica	M5	4
39	Transportné koleso		2	89	Kábel tepovej frekvencie		2
40	Ťmiaca podložka		8	90	Kábel zvýšenia sklonu		2
41	Nastavovacia nožička		4	91	Tlačidlo	M8x35	2
42	Svorka kábla		1	92	Dekoračný kryt ľavého držiadla		2
43	Bežecový pás		1	93	Dekoračný kryt pravého držiadla		2
44	Otvor bezpečnostného kľúča		1	94	Ľavá vzpriamená krytka L		1
45	Odpruženie bezpečnostného kľúča		1	95	Ľavá vzpriamená krytka L		1
46	Protišmyková podložka		2	96	Pravá dekoračná krytka-R		1
47	Skrutka	M6x16	4	97	Krytka		2
48	Skrutka	M8x55	2	a-1	AC kábel		1
49	Skrutka	M10x80	1	a-2	AC kábel		1
50	Matica	M10	12	98	Ťmiaca podložka		6

SPRIEVODCA PRI PORUCHÁCH

Porucha alebo anomália		Možná príčina	Možné riešenie
Displej na konzole nefunguje		A. Nezapojené alebo bez prúdu.	Zapojte do zástrčky alebo skontrolujte zástrčku.
		B. Vypnutý vypínač.	Zapnite vypínač.
		C. Pohon je bez napájania alebo poškodený.	Stlačte poistku proti preťaženiu alebo vymeňte pohon.
		D. Signálna kontrolka nefunguje.	Vymeňte a zapojte kontrolku.
		E. Konzola je poškodená.	Vymeňte konzolu.
		F. (LCD) podsvietenie nefunguje.	Skontrolujte/vymeňte podsvietenie.
Displej nezobrazuje		A. Skontrolujte káblový kontakt.	Skontrolujte kontakt káblov, prípadne ich vymeňte.
		B. Zobrazujú sa pruhy.	Vymeňte displej.
		C. Porucha dátového prenášača.	Pripojte nový prenášač dát.
Pás nefunguje správne		A. Odpor v pohone.	Pridajte mazací olej.
		B. Pás je utiahnutý alebo povolený.	Nastavte pás.
		C. Hnací moment je veľký alebo malý.	Nastavte momentový potenciometer do správnej polohy.
Display	---alebo---(E00/E07)	A. Bezpečnostný kľúč nie je vložený správne.	Vložte znovu kľúč.
		B. Magnetón nie je priťahovaný.	Upravte magnetón do správnej polohy.

	E01 - chyba v komunikácii (Pohon nedostáva signál z konzoly) E13 - chyba v komunikácii (konzola nedostáva signál z pohonu)	A. Signál konzoly nie je dobrý.	Pripojte znovu kábel.
		B. Kabeláž je poškodená alebo prerušená.	Vymeňte kábel.
		C. Chyba v komunikácii konzoly.	Vymeňte konzolu.
		D. Chyba v komunikácii pohonu.	Vymeňte pohon.
	E02 – Ochrana pred rozbitím (Ochrana pred výbuchom alebo poruchou hlavného motora)	A. Kabeláž motora nie je zapojená alebo je poškodený motor.	Vložte znova motor alebo vymeňte motor.
		B. Pohon IGBT je poškodený.	Vymeňte pohon.
		C. Napájanie nie je dostatočne silné.	Okamžite ukončite používanie a požiadajte o pomoc elektrikára.
	E03 - Bez rýchlostného snímača (so senzorom rýchlosti na pohone)	A. Snímač rýchlosti nefunguje správne alebo je poškodený.	Vložte znovu snímač rýchlosti alebo ho vymeňte.
		B. Senzor pohonu nefunguje.	Vymeňte pohon.
	E04 - Chyba náklonu (s ovládačom náklonu)	A. Kabeláž pre ovládanie náklonu nie je správne zapojený alebo je zlý signál.	Skontrolujte zapojenie, prípadne znovu zapojte.
		B. Motor náklonu nefunguje.	Vymeňte motor.
		C. Pohon nefunguje.	Vymeňte pohon.
	E05 – Prepäťová ochrana	A. Preťaženie.	Systémová ochrana, restartuje pás.
		B. Pohon je upchaný alebo zablokovaný.	Skontrolujte pohon alebo pridajte olej.
		C. Skrat motora.	Vymeňte motor.
		D. Pohon zhorel.	Vymeňte pohon.
	E06 - Porušenie obvodu dostredivého obvodu	A. Kabeláž motora nie je správne zapojená.	Pripojte znova motor.
		B. Motor je poškodený.	Vymeňte motor.
		C. Motor beží na voľnobeh.	Prúd je príliš malý, pripojte znova zariadenie a vyskúšajte ho.
	E08 – Chyba pamäte 24C02 (s 24C02 ovládačom)	A. Integrovaná pamäťová karta nie je správne vložená (bezpotenciálové napájanie)	Zasuňte späť na miesto pre integrovanú pamäť a venujte pozornosť polohe PIN1.
		B. Zle zapojená integrovaná pamäť alebo jej kabeláž.	Vymeňte pamäť alebo ovládače.
	E09 – Inverzná chyba	A. Bežec pásu nestojí rovno.	Upravte polohu pásu.
		C. Inverzia meniča je zlá.	Vymeňte pohon.
	E10 – Obvykle sa jedná o abnormálnu chybu prúdu motora, nadprúdovou ochranou	A. Moment pohonu je príliš vysoký.	Nastavte momentový potenciometer do správnej polohy.
		B. Skrat motora.	Vymeňte motor.
		C. Pohon je zaseknutý.	Nastavte časti prevodovky alebo

			pridajte mazací olej.
	E11 - Prepätie	Prepätie: 220 V prúd je vyšší ako 270 V; 110 V prúd v systéme je vyšší ako 150 V.	Okamžite ukončite používanie a požiadajte o pomoc elektrikára.
	E14 - Podpätie	Podpätie: 220 V prúd je nižší ako 160 V; 110 V prúd v systéme je nižší ako 70 V.	Okamžite ukončite používanie a požiadajte o pomoc elektrikára.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

1. zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
2. neodborným repasom
3. nesprávnou údržbou
4. mechanickým poškodením
5. opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
6. neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
7. neodbornými zásahmi
8. nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
9. nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom

kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamácie a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: