




UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 13147 Bežecský pás inSPORTline inCondi T70i



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
Varovanie	3
Prevencia zranení spôsobených elektrinou	3
Všeobecné bezpečnostné opatrenia	3
POSTUP PRI MONTÁŽI	5
Obsah balenia	6
Náradie k montáži	6
KROKY MONTÁŽE	6
Ako používať bezpečnostný kľúč	10
Postup pri skladaní stroja	10
ÚVOD K FUNKCIÁM	12
Rýchly štart	14
Úvodná obrazovka	14
Popis funkcií	15
Funkcia bezpečnostného kľúča	25
Režim úspory energie	25
Vypínanie	25
Upozornenie	25
Riešenie jednoduchých porúch	25
VÝZVA K MAZANIU	26
TIPY NA PREŤAHOVANIE	27
Pretiahnutie stehien	27
Pretiahnutie kolenných šliach	28
Pretiahnutie lýtky	28
Pretiahnutie vnútornej strany stehna	29
ÚDRŽBA	29
NÁKRES ROZLOŽENÉHO STROJA	31
ZOZNAM SÚČASTÍ	33
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	35

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto bežeckého pásu. Stroj bol navrhnutý tak, aby mnoho rokov vydržal v dobrom stave bez porúch. Je možné, že ste už s podobnými výrobkami oboznámený, ale napriek tomu si starostlivo prečítajte tento manuál. Zistíte tak, ako najlepšie zakúpený prístroj využiť.

Varovanie

1. Pred použitím si pozorne prečítajte nasledujúce upozornenie, aby ste tak boli oboznámený s možnými rizikami pri tréningu na bežeckom pásu.
2. Predtým, než začnete s akýmkoľvek cvičebným plánom, najskôr sa poraďte s lekárom, či nemáte nejaké zdravotné problémy, kvôli ktorým by Vaša bezpečnosť a zdravie boli pri cvičení na bežeckom pásu ohrozené. Konzultácia s lekárom je nevyhnutná, ak beriete lieky, ktoré majú vplyv na srdcový tep, krvný tlak a výšku cholesterolu v krvi.
3. Zamerajte sa na to, ako Vaše telo reaguje. Nesprávne alebo nadmerné cvičenie môže uškodiť Vášmu zdraviu. Ak sa dostaví akýkoľvek z nasledujúcich príznakov, ihneď cvičenie prerušte: bolesť, sťahovanie hrudníka, nepravidelný tlkot srdca, nadmerná zadýchanosť, závrat, motanie hlavy alebo nevoľnosť. Ak sa vyskytnú niektoré z týchto príznakov, mali by ste sa poradiť s lekárom, či v cvičebnom pláne pokračovať.

Prevencia zranení spôsobených elektrinou

Ak sa nebudete riadiť nasledujúcimi pokynmi, zvyšuje tým riziko zásahu elektrickým prúdom a ujmy na zdraví.

1. Pred použitím vždy skontrolujte, či nie je napájací kábel poškodený. Ak spozorujete akékoľvek poškodenie, nezapájajte kábel do elektriny.
2. Nikdy sa kábla nedotýkajte mokrými rukami.
3. Umiestnite napájací kábel tak, aby sa nezasekol a aby po ňom nebolo možné šliapať.
4. Bežecký pás by mal byť zapojený do el. siete iba káblom, ktorý s ním bol dodaný.







Všeobecné bezpečnostné opatrenia

1. Bežecký pás používajte iba tak, ako je popísané v tomto manuáli.
2. Presvedčte sa, že napätie zdroja elektriny zodpovedá napájacíemu káblu.
3. Majiteľ bežeckého pásu je zodpovedný za to, že všetky osoby, ktoré na ňom cvičia, sú plne informované o tom, ako pás bezpečne používať.
4. Tento bežecký pás je ťažký a na vybratie z balenia sú potrebné dve osoby.
5. Pred zostavením pásu sa uistite, že nie je zapojený do elektriny.
6. Postavte pás na pevný a rovný povrch a zakryte podlahu alebo koberec ochrannou podložkou. Pás umiestnite tak, aby mal za sebou voľný priestor s rozmermi min 0,6 metra.
7. Chráňte pás pred nadmernou vlhkosťou a prachom.
8. Pred použitím skontrolujte, či sú všetky skrutky a matice pevne utiahnuté.
9. Pás možno považovať za bezpečný len vtedy, ak ho budete pravidelne udržiavať a kontrolovať. Chybné súčasti okamžite vymeňte. Pokiaľ nebudú vymenené, pás nepoužívajte.
10. Brzdzenie je ovládané napájaním rotácie bežeckého pásu.
11. Tento bežecký pás nie je vhodný pre terapeutické cvičenia.
12. Držte deti a zvieratá mimo dosahu bežeckého pásu. Tento pás je určený len dospelým.
13. Na cvičenie sa riadne obliekajte. Voľné oblečenie na páse nenoste, mohlo by sa do neho zachytiť. Nenoste tiež oblečenie, ktoré by Vás obmedzovalo v pohybe.

14. Na bežeckom páse sa snažte zachovať rovný chrbát. Neprehýbajte ho.
15. Ak pri cvičení pocítite bolesť alebo závrat, okamžite zastavte.
16. Snímač tepovej frekvencie nie je lekársky prístroj. Presnosť snímača môže byť ovplyvnená aj inými faktormi, vrátane pohybu užívateľa. Snímač slúži len ako pomôcka na určenie základných tepových tendencií.
17. Pri prenášaní pásu si dajte pozor, aby ste si nezranili chrbát. Vždy s prístrojom manipulujte vhodnými spôsobmi, alebo vyhľadajte asistenciu ďalších osôb.
18. Bezpečnostný kľúč slúži na zachovanie vašej bezpečnosti a na núdzové zastavenie stroja. V núdzovej situácii položte obe ruky na držadlá a postavte sa na protišmykový povrch hlavného rámu. Akonáhle to urobíte, bezpečnostný kľúč sa vysunie z ovládacieho panelu a stroj sa zastaví.
19. Všetky pohybujúce sa súčasti stroja vyžadujú týždennú údržbu. Pred použitím ich vždy skontrolujte. Ak je nejaká súčasť zlomená alebo uvoľnená, ihneď ju vymeňte alebo znovu pripevnite. Akonáhle bude problém vyriešený, môžete pás opäť používať.
20. Tento bežecský pás nie je určený deťom, osobám s fyzickým alebo duševným postihnutím a osobám neskúseným a nepoučeným, ak nie sú pod dozorom a neboli riadne oboznámené s bezpečnostnými zásadami.
21. Deti pod dozorom majú zakázané sa na bežeckom páse hrať.
22. Stroj musí byť dobre uzemnený, zníži sa tak riziko zásahu elektrickým prúdom.
23. Bežecská plocha: 1400 x 510 mm
24. Žiadne z nastavovacích prostriedkov by nemalo vyčnievať, mohlo by prekážať pohybu užívateľa.
25. **Kategória:** HC (podľa normy EN 957), len na domáce využitie.
26. **Nosnosť:** 125 kg
27. **VAROVANIE!** Systém pre monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Ak pociťujete nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!

POSTUP PRI MONTÁŽI

Pred montážou si skontrolujte, či balenie obsahuje všetky súčasti.

 A02	 E32	 E13	 B08	 B09
 D01	 C08	 C05	 C06	 E22
 C14	 C15	 B01	 D07	 B15
 E39				

Obsah balenia

Čís.	Názov	Špecifikácia	Množstvo	Čís.	Názov	Špecifikácia	Množstvo
A02	Hlavný rám		1	C06	Pravé penové držadlo		1
E32	Tesnenie	8	10	E22	Krížová skrutka so zapustenou hlavou	M5x12	6
E13	Imbusová skrutka	M8x15	10	C14	Ľavá spodná krytka		1
B08	Multi kľúč	13, 14, 15 mm	1	C15	Pravá spodná krytka		1
B09	Imbusový kľúč č.5	5 mm	1	B01	Držiak na fľašu		1
D01	Monitor		1	D07	Bezpečnostný kľúč		1
C08	Držiak na iPad	(podľa modelu)	1	B15	Vidlicový kľúč	19 mm	1
C05	Ľavé penové držadlo		1	E39	Veľká plochá podložka	ø5xø13x1.0	4

Náradie k montáži


Imbusový kľúč č.5 5 mm 1 ks

Multi kľúč S=13 14 15 1 ks


POZOR: Pokiaľ nebude stroj zmontovaný, nezapínajte ho do el. siete.

KROKY MONTÁŽE

Krok 1:

	Otvorte balenie a položte hlavný rám na podlahu. POZOR: Neodstraňujte baliacu pásku (A) pred tým, než bežecský pás zmontujete.
---	---

Krok 2:




Najskôr postavte stĺpik A06.

Pripevnite stĺpik A06 k hlavnému rámu pomocou imbusových skrutiek E13 a tesnenia E32. Uťahnite imbusovým kľúčom č. 5 B09.

Pripevnite stĺpik A07 rovnakým spôsobom.

POZOR: Stĺpik rukou pridržujte, aby Vám nespadol.


Krok 3:



1. Pripojte kábel monitora D03 ku káblu D04.
2. Pripevnite monitor D01 k ľavému a pravému stĺpiku A06/A07 pomocou imbusového kľúča č. 5 B019 a imbusových skrutiek E13 s tesnením E32.

POZOR: Pred utiahnutím sa uistite, že sú káble dobre pripojené.

Krok 4:




Pomocou vidlicového kľúča B15 pripevnite držiak na iPad C08 na monitor D01.

POZOR: Najprv priskrutkujte násadu držiaka B12 na monitor A04 rukou a potom utiahnite maticu B13 vidlicovým kľúčom B15.


Držiak na iPad je súčasťou iba niektorých modelov a nie je nutný k celkovej montáži stroja.

Krok 5:



Pripevnite ľavé a pravé držadlo C05/C06 k monitoru A04 pomocou skrutky s plochou hlavou E22, veľkej podložky E39 a multi kľúča B08.


Krok 6:



Pripevnite ľavú a pravú spodnú krytku hlavného rámu C14/C15.


POZOR: Spodné krytky sa upevňujú pomocou praciek. Skontrolujte, či sú všetky pracky riadne upevnené.

Krok 7:



Pripevnite držiak na fľaše B01 k pravému stĺpiku A07 pomocou skrutky s plochou hlavou E22 a multi kľúča B08.

Krok 8:




Ako používať bezpečnostný kľúč

1. Pred cvičením si pripnite bezpečnostný klip F na svoje oblečenie.
2. V prípade núdze potiahnite bezpečnostné lanko E a stroj zastaví.


Postup pri skladaní stroja

Skladanie




Uchopte bežeckú plochu tak, ako je znázornené na obrázku (B) a dvíhajte ju v smere šípky, kým nebudete počuť, ako sa pneumatický valec zaklapol. **POZOR: Je zakázané takto so strojom manipulovať, ak je stroj v prevádzke, alebo je plošina sklonená.**

Rozkladanie




Podoprite miesto B rukami a kopnite do valca v mieste C. Hlavný rám sa potom automaticky zvezie dole.

Tipy k prenášaní



1. Uchopte bežecú plochu tak, ako je znázornené na obrázku pod bodom B.
2. Šliapnite na koliesko D.
3. Pritiahnite si stroj smerom dole.
4. Potom môžete so strojom manipulovať.



ÚVOD K FUNKCIÁM



Čís.	Ikona	Funkcia
1		Držiak iPadu/mobilu
2		Farebný displej TFT
3		Sklon/kalórie Ukazuje počet kalórií, ktoré bežec počas cvičenia spálil. Stroj počíta od 0 do 999 cal. Ak je toto množstvo prekročené, začne znova od 0. Odpočítavanie začne od nastaveného počtu. Akonáhle stroj dopočíta až k nule, plynule sa zastaví a vstúpi do pohotovostného režimu. Pri nastavení sklonu ukazuje aktuálny sklon 0 - 15%. Ak sa so sklonom nepracuje, po 30 sekundách sa okienko prepne na ukazovateľ kalórií.
4		Ukazovateľ času. Odpočítava ubehnutý čas.


5		Ukazovateľ vzdialenosti. Odpočítava, koľko km bežec ubehol.
6		Ukazovateľ rýchlosti / tepu. Ukazuje súčasnú rýchlosť v rozmedzí 0,8 - 20 km/h; ak na niekoľko sekúnd stlačíte snímač tepu, ukáže sa Váš aktuálny tep v rozmedzí 50 - 200 tepov za minútu. (Uvedené dáta sú len orientačné a nemožno sa na ne odvolávať na lekárske účely.)
7	INCLINE 	INCLINE/SKLON 6, 8, 10 sú rýchle tlačidlá pre nastavenie sklonu.
8		Tlačidlá nastavenia sklonu: Stlačte tlačidlo a v režime nastavenia zadajte cieľovú hodnotu. Upravujte sklon, zatiaľ čo je stroj v pohybe. Každým stlačením sa stroj nadvihne. Ak tlačidlo podržíte dlhšie ako 0,5 sekundy, stroj sa bude nakláňať / skláňať vytrvalo.
9	MODE	Opakovane stláčajte tlačidlo MODE, aby ste si zvolili jeden z piatich režimov: 15:00, 1.00, 50.0, preteky a 0:00 (15:00 je režim s odpočítavaním, 1.00 je režim s odpočítavaním vzdialenosti, 50.0 je režim s odpočítavaním kalórií, 0:00 je manuálny režim)
10		Tlačidlo PLAY / PAUSE. Zastaví alebo znovu začne prehrávať video alebo hudbu.
11		Stlačením tohto tlačidla zvolíte jednu z 3 možností zábavy v tomto poradí: pohotovostný režim, audio režim a video režim.
12	START	Ak je stroj pripojený do el. siete a bezpečnostný kľúč je vsunutý do ovládacieho panelu, stlačte toto tlačidlo a zapnete stroj.
13		Bezpečnostný kľúč
14	STOP	Tlačidlo STOP
15		MP3 rozhranie: Môžete pripojiť externý MP3 prehrávač alebo mobilný telefón s MP3 káblom.
16		Stlačte na niekoľko sekúnd a stlmíte zvuk hudby alebo videa. Stlačte krátko a vrátite sa o jednu skladbu/video späť.
17		Stlačte na niekoľko sekúnd a zvýšte zvuk hudby alebo videa. Stlačte krátko a posuniete sa o jednu skladbu/video vpred.
18	PROG	Stlačte tlačidlo PROG a stroj ukáže P1 - P24, U1 - U3, HP1 - HP2 a FAT po sebe (P1 - P24 sú prednastavené programy; U1 - U3 sú programy nastaviteľné užívateľom; HP1 - HP2 sú programy kontrolujúce srdcový tep - táto funkcia závisí od modelu; FAT je funkcia na meranie telesného tuku).
19	SPEED 	SPEED/RÝCHLOSŤ 6, 8, 10. Rýchle tlačidlá k priamej voľbe rýchlosti.
20		Ovládanie rýchlosti. Za normálnych okolností nastavujete rýchlosť pomocou tohto tlačidla. Kým je stroj v pohybe, nastavte rýchlosť po 0,1 km za jedno stlačenie. Ak podržíte tlačidlo dlhšie ako 0,5 sekundy, rýchlosť bude klesať alebo narastať nepretržite.

Rýchly štart

1. Zapnite stroj a vsuňte bezpečnostný kľúč na miesto.
2. Stlačte START. Potom, čo zaznejú 3 pípnutia, sa stroj rozbehne rýchlosťou 0,8 km/h.
3. Podľa svojej potreby môžete meniť rýchlosť a sklon pásu pomocou šípok u tlačidiel SPEED a INCLINE.

Úvodná obrazovka

Na obrazovke sa nachádzajú štyri funkcie - režim, program, hudba a video. Pod funkciou režimu nájdete tri rôzne druhy odpočítavania, režim závodu a manuálny režim. Pod funkciou programov je obsiahnutých 24 prednastavených programov, 3 manuálne programy, 2 programy na kontrolu tepovej frekvencie (podľa modelu) a 1 program na meranie telesného tuku FAT.





Popis ikon	
	Sklon
	Snímač tepu na niekoľko sekúnd podržte a ukáže sa Váš aktuálny tep v rozmedzí 50 - 200 tepov za minútu (zobrazené dáta sú len orientačné, nemožno sa na ne odvolávať na lekárske účely).
	Čas
	Vzdialenosť
	Kalórie
	Rýchlosť
	Systém bude odpočítavať vzdialenosť len vtedy, ak bude bežec stáť na stroji.
	Bluetooth
	Odpočítavanie/časovač

	Vzdialenosť/odpočítavanie vzdialenosti
	Kalórie/odpočítavanie kalórií

Popis funkcií

Stlačením tlačidla MODE vstúpite do režimu odpočítavania. Stlačte tlačidlo opakovane a vyberte si z piatich režimov: 15:00, 1.00, 50.0, režimu závodu a 0:00 (15:00 je režim s odpočítavaním, 1.00 je režim s odpočítavaním vzdialenosti, 50.0 je režim s odpočítavaním kalórií, 0:00 je manuálny režim). Akonáhle si vyberiete jeden režim, podľa potreby upravte parametre behu pomocou šípok u tlačidiel SPEED a INCLINE. Keď budete hotový, stlačte START a stroj sa dá do pohybu.

	Ukazuje čas vášho behu v rozmedzí 0,00 - 18,00 h. Akonáhle prekročí 18 h, začne opäť počítať od 0. V režime odpočítavania sa na ukazovateli bude odpočítavať čas od 15:00 do 0:00. Akonáhle sa na displeji objaví 0:00, stroj sa zastaví. Systém Vám po behu ponúkne prehľad dát a vstúpi do pohotovostného režimu.
	Ukazuje vzdialenosť v rozmedzí 0,00 - 99,9 km. Ak vzdialenosť prekročí 99,9 km, začne stroj počítať znovu od 0,00. V režime odpočítavania začne odpočítavať od prednastavenej vzdialenosti v rozmedzí 1,00 - 0. Systém Vám po behu ponúkne prehľad dát a vstúpi do pohotovostného režimu.
	Ukazuje spálené kalórie v rozmedzí 0 – 999 cal, ak je hranica prekročená, začne počítať znovu od 0. V režime odpočítavania začne odpočítavať od prednastavených 50 - 0 kalórií. Systém Vám po behu ponúkne prehľad dát a vstúpi do pohotovostného režimu.

1. Manuálny režim

Stlačte START a stroj sa rozbehne rýchlosťou 0,8 km/h. Všetky ostatné okienka začnú odpočítavať od 0. Stlačte šípky tlačidla SPEED pre nastavenie rýchlosti a šípky tlačidla INCLINE pre nastavenie sklonu.

2. Režim odpočítavania

a. Odpočítavanie času

Pomocou tlačidla MODE vstúpte do režimu odpočítavania času. Na obrazovke začne blikať prednastavený čas 15:00. Stlačte šípky u tlačidiel INCLINE alebo SPEED a upravte odpočítavaný čas v rozmedzí 5:00 - 99:00 minút.


b. Odpočítavanie vzdialenosti

Pomocou tlačidla MODE vstúpte do režimu odpočítavania vzdialenosti. Na obrazovke začne blikať prednastavená vzdialenosť 1,00. Stlačte šípky pri tlačidlách INCLINE alebo SPEED a upravte vzdialenosť odpočítavania v rozmedzí 0,5 - 99,9 km.


c. Odpočítavanie kalórií

Pomocou tlačidla MODE vstúpte do režimu odpočítavania kalórií. Na obrazovke začne blikať prednastavené množstvo 50,0. Stlačte šípky pri tlačidlách INCLINE alebo SPEED a upravte počet odpočítavaných kalórií v rozmedzí 10,0 - 999,0.

Systém Vám po behu ponúkne prehľad dát a vstúpi do pohotovostného režimu.



3. Režim závodu



Opakovane stlačte MODE a vstúpte do režimu závodu. Režim má 6 voliteľných vzdialeností – 3,0 km, 5,0 km, 10,0 km, 15,0 km, 21,1 km a 42, 19 km.


Popis ikon			
	C je skratka pre počítač		Ukazuje percento zabehutej vzdialenosti počítača. Prednastavená rýchlosť počítača je 9 km/h. Rýchlosť môžete zmeniť určením iného času dobehnutia.
	U je skratka pre užívateľa		Ukazuje percento zabehutej vzdialenosti užívateľa.

Stlačte MODE, vyberte si dĺžku pretekov a pomocou šípok pri tlačidlách INCLINE a SPEED zmeňte čas pretekov. Nakoniec stlačte START a začnite cvičiť.

Dĺžka závodu	Prednastavený čas
3 km	18:00
5 km	30:00
10 km	01:00:00
15 km	01:30:00
21,10 km	02:06:35
42,19 km	04:13:10

Potom, čo závod ukončíte, Vám systém automaticky ponúkne dáta.

4. Resetovanie programov



Stlačte PROG a vstúpte do režimu programov. Pomocou tlačidla PROG ďalej vyberte program podľa toho, ako idú po sebe: P1 - P24, U1 - U3, HP1 – HP2 a FAT. Dohromady je prednastavených programov 30. FAT je program na meranie telesného tuku.

Popis ikon	
	Čas behu programu: Prednastavený čas je 10 minút. Pomocou akýchkoľvek šípok zmeňte čas v rozmedzí 5 - 99 minút.
	Stĺpiky programu. Každý program je rozdelený na 10 fáz.

- Stlačte tlačidlo PROG a na obrazovke sa ukáže program 1 - 24 so stĺpikovitým grafom.

- b. Vyberte svoj preferovaný program. Prednastavený čas behu je 10 min. Pomocou šípok čas zmeňte.
- c. Stlačte START a začnite beh. Pomocou šípok pri tlačidlách SPEED a INCLINE môžete v priebehu behu meniť rýchlosť a sklon.
- d. Keď dokončíte jednu fázu, systém zaháji nasledujúcu fázu a upraví podľa nej rýchlosť a sklon.
- e. Po dokončení cvičenia Vám systém ukáže skóre.
- f. Úvod k programom.

Každý program je rozdelený na 10 fáz a každá fáza má odlišné nastavenie sklonu (INCLINE) a rýchlosti (SPEED).

Časová fáza program		Nastavený čas/10 = trvanie každej fázy									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	SPEED	2	4	3	4	3	5	4	2	5	3
	INCLINE	1	2	3	3	1	2	2	3	2	2
P2	SPEED	2	5	4	6	4	6	4	2	4	2
	INCLINE	1	2	3	3	2	2	3	4	2	2
P3	SPEED	2	5	4	5	4	5	4	2	3	2
	INCLINE	1	2	2	3	1	2	2	2	2	1
P4	SPEED	3	6	7	5	8	5	9	6	4	3
	INCLINE	2	2	3	3	2	2	4	6	2	2
P5	SPEED	3	6	7	5	8	6	7	6	4	3
	INCLINE	1	2	4	3	2	2	4	5	2	1
P6	SPEED	2	8	6	4	5	9	7	5	4	3
	INCLINE	2	2	6	2	3	4	2	2	2	1
P7	SPEED	2	6	7	4	4	7	4	2	4	2
	INCLINE	4	5	6	6	9	9	10	12	6	3
P8	SPEED	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
	INCLINE	3	5	4	4	3	4	4	3	3	2
P9	SPEED	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
	INCLINE	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P10	SPEED	2	3	5	3	3	5	3	6	3	3
	INCLINE	4	4	3	6	7	8	8	6	3	3
P11	SPEED	2	5	8	10	6	9	5	3	2	2

	INCLINE	1	3	5	8	10	7	6	3	2	3
P12	SPEED	2	5	5	4	4	6	4	2	3	4
	INCLINE	3	5	6	7	12	9	11	11	6	3
P13	SPEED	2	7	4	7	8	9	4	5	3	2
	INCLINE	5	6	6	4	6	5	8	9	4	2
P14	SPEED	2	6	5	4	8	6	5	2	3	3
	INCLINE	5	6	5	8	4	5	5	10	6	3
P15	SPEED	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2
	INCLINE	3	4	5	6	3	5	5	6	4	3
P16	SPEED	2	5	7	5	8	6	5	2	4	2
	INCLINE	1	5	6	8	12	9	10	9	5	3
P17	SPEED	2	5	6	7	8	9	10	5	3	4
	INCLINE	3	5	6	8	6	5	8	7	5	3
P18	SPEED	2	3	5	6	8	6	9	6	5	2
	INCLINE	5	7	5	8	6	5	9	10	6	2
P19	SPEED	3	7	6	5	9	7	6	3	5	2
	INCLINE	3	5	6	8	5	6	5	12	8	3
P20	SPEED	3	7	9	10	11	12	10	8	5	2
	INCLINE	2	5	6	7	6	5	8	6	3	2
P21	SPEED	3	6	8	7	9	10	5	8	3	2
	INCLINE	3	6	8	9	9	6	8	10	6	3
P22	SPEED	3	5	8	6	9	10	8	12	6	3
	INCLINE	2	6	8	10	12	10	12	8	5	2
P23	SPEED	3	5	9	11	12	8	6	5	3	2
	INCLINE	2	6	8	10	9	7	8	10	6	3
P24	SPEED	3	8	10	11	12	10	10	8	5	3
	INCLINE	3	6	8	9	10	12	9	6	3	2

5. Manuálny režim

Užívateľ má k dispozícii 3 užívateľské programy. Volajú sa user1, user2 a user3.



- Opakovane stlačte PROG pokiaľ sa neobjaví user1.
- Stlačte akúkoľvek šípku k zmene doby trvania behu.
- Stlačte tlačidlo MODE a nastavte parametre behu. Nastavte pomocou šípok čas, rýchlosť a sklon cvičenia. Pomocou tlačidla MODE prejdete do nastavenia parametrov ďalšej fázy. Opakujte tento postup u ďalších 8 fáz. Keď nastavenie dokončíte, parametre sa Vám uložia, kým ich sami nevynulujete.
- Po nastavení parametrov stlačte START a začnite s cvičením.

6. Ukazovateľ rozmedzia všetkých parametrov

Parameter	Úvodný	Pôvodné dáta	Rozmedzie	Rozmedzie na displeji
Čas (min:sec)	0:00	30:00	5:00 - 99:00	0:00 - 99:59
Sklon (krok)	0	0	0 - 15	0 - 15
Rýchlosť (km/h)	0.0	0.8	0.8 - 20	0.8 - 20
Vzdialenosť (km)	0	1.0	0.50 - 99.9	0.00 - 99.9
Tepová frekvencia (čas/min)	P	N/A	N/A	50 - 200
Kalórie (K)	0	50	10.0 - 999	0.0 - 999

7. Program kontroly tepovej frekvencie HRC

Opakovane stlačte MODE, kým sa na obrazovke neobjaví Heart program1 alebo Heart program2.

heart program 1	
sport time	10:00
age	30
target pulse	114
max adjust speed	10.0

a. Úvod k programu kontroly tepovej frekvencie HRC

- Každý HRC program je rozdelený do 10 etáp.
- V pohotovostnom režime opakovane stlačte PROG, kým sa neobjaví Heart program1 alebo Heart program2.
- Stlačte MODE a zmeňte vek (age) pomocou šípok. Akonáhle vek zadáte, systém Vám navrhne cieľovú tepovú frekvenciu. Môžete ju samozrejme upraviť podľa svojich potrieb.
- Po voľbe veku a cieľovej tepovej frekvencie, potvrdte dobu trvania cvičenia.
- Nakoniec stlačte START a začnite s cvičením.
- Kedykoľvek upravíte rýchlosť a sklon pomocou šípok, zatiaľ čo je HRC program zapnutý, systém sa sám automaticky prispôbi tak, aby sa tepová frekvencia užívateľa čo najviac priblížila cieľovej tepovej frekvencii.

Poznámka: V režimoch HP1 a HP2 stlačte START bezprostredne po voľbe režimu. Stroj bude pracovať s prednastavenými parametrami.

- Prvá minúta HRC programu slúži na rozohratie, sklon a rýchlosť môžete upraviť ručne. Po minúte systém začne automaticky zrýchľovať o 0,5 km podľa aktuálneho tepu používateľa. Ak je rýchlosť väčšia než 10 km/h v HP1 alebo 12 km/h v HP2 a aktuálny tep užívateľa je stále nižší ako cieľová frekvencia, systém automaticky zvýši s každým krokom sklon, kým sa používateľov tep nepriblíži cieľovej frekvencii. Ak systém nedeteguje frekvenciu, ktorá by trvala viac ako 30 sekúnd, systém začne postupne o 0,5 km spomaľovať a každých 10 sekúnd skláňať stroj, kým parametre nedosiahnu nulové hranice.

Poznámka: Ak chcete používať funkciu HRC, musíte cvičiť s hrudným pásom, ktorý frekvenciu meria.

b. Päť bežných zón tepovej frekvencie

Predtým, než začnete s intenzívnym tréningom, poraďte sa s lekárom.

- Zdravá zóna tepovej frekvencie: 50% - 60% najvyššej možnej tepovej frekvencie. Je vhodná pre väčšinu začiatočníkov. Je vhodná na chudnutie, znižovanie krvného tlaku a znižovanie cholesterolu.
- Mierna zóna tepovej frekvencie: 60% - 70% najvyššej možnej tepovej frekvencie. Je vhodná na chudnutie a spaľovanie kalórií.

- Aerobická zóna tepovej frekvencie: 70% - 80% najvyššej možnej tepovej frekvencie. Podporuje srdce a pľúca.
- Anaerobická hraničná zóna: 80% - 90% najvyššej možnej tepovej frekvencie. Vysoko intenzívny tréning vhodný pre pokročilého bežca.
- Koncová zóna: 90% - 100% najvyššej možnej tepovej frekvencie. Veľmi intenzívny tréning. Necvičte takto príliš dlho, môžete si ublížiť.

Odporúčame, aby ste oblasti tepovej frekvencie striedali. Vylepšíte tak kvalitu svojho cvičenia.

Tabuľka HRC parametrov (len pre názornosť)

AGE	BPM				AGE					AGE			
	H	DEFAULT	L			H	DEFAULT	L			H	DEFAULT	L
15	195	123	123		35	176	111	111		58	154	97	97
16	194	122	122		36	175	110	110		59	153	97	97
17	193	122	122		37	174	110	110		60	152	96	96
18	192	121	121		38	173	109	109		61	151	95	95
19	191	121	121		39	172	109	109		62	150	95	95
20	190	120	120		40	171	108	108		63	149	94	94
21	189	119	119		41	170	107	107		64	148	94	94
22	188	119	119		42	169	107	107		65	147	93	93
23	187	118	118		43	168	106	106		66	146	92	92
24	186	118	118		44	167	106	106		67	145	92	92
25	185	117	117		45	166	105	105		68	144	91	91
26	184	116	116		46	165	104	104		69	143	91	91
27	183	116	116		47	164	103	103		70	143	90	90
28	182	115	115		48	163	103	103		71	142	90	89
29	181	115	115		49	162	103	103		72	141	90	89
30	181	114	114		50	162	102	102		73	140	90	88
31	180	113	113		51	161	101	101		74	139	90	88
32	179	113	113		52	160	101	101		75	138	90	87
33	178	112	112		53	159	100	100		76	137	90	86
34	177	112	112		54	158	100	100		77	136	90	86
					55	157	99	99		78	135	90	85
					56	156	98	98		79	134	90	85
					57	155	98	98		80	133	90	84


8. Meranie telesného tuku

sex	male
age	25
height	170
weight	65
BMI	---

- Opakovane tlačte PROG a vstúpte do režimu FAT. Nastavte svoje pohlavie, vek a výšku. Potom držte snímač tepu v držadle dlhšie ako 8 sekúnd. Na konci pravého stĺpca sa objaví hodnota BMI.
- Najvhodnejšie hodnoty indexu telesného tuku sú medzi 20 a 25. Ak je index pod 19, znamená to, že ste mierne pod žiaducou váhou. Ak je index v rozmedzí 26 - 29, máte miernu nadváhu. Ak prevyšuje index 30, máte výraznú nadváhu (nasledujúce dáta sú iba názorné a nemožno sa na ne odkazovať na lekárske účely).

F-1	Pohlavie (sex)	01 – muž (male)	02 – žena (female)
F-2	Vek (age)	10 - 99	
F-3	Výška (height)	100 - 200	
F-4	Váha (weight)	20 - 150	
F-5	BMI	≤ 19	Podváha
		= (20 - 25)	Normálna váha
		= (26 - 29)	Nadváha
		≥ 30	Obezita

9. Miestna hudba




stlačte tlačidlo  a zmeňte režim hudby a videa.

Popis ikon	
Song1 8.36MB	Zeleným textom je zvýraznený názov skladby a veľkosť súboru. Bielym textom sú uvedené ostatné skladby a ich veľkosť.
01:56 05:00	Priebeh skladby. Celková dĺžka skladby.
	Kurzor ukazuje priebeh skladby.

10. Miestne videa

Stlačte tlačidlo  a zmeňte režim hudby a videa.



Popis ikon	
ZY-VIDEO-3 160.06MB	Zeleným textom je zvýraznený názov videa a veľkosť súboru. Bielym textom sú uvedené ostatné videá a ich veľkosť.
01:56 05:00	Priebeh videa. Celková dĺžka videa.
	Kurzor ukazuje priebeh videa.

Funkcia bezpečnostného kľúča

Kedykoľvek kľúč vysuniete zo stroja, stroj sa okamžite zastaví a zaznejú tri varovné zvuky. Ak chcete so strojom znova pracovať, musíte kľúč vrátiť späť. Jediné, čo môžete so strojom bez kľúča urobiť, je vypnúť ho.

Režim úspory energie

Ak stroj 10 minút nevykonáva žiadne funkcie, zahájí systém úsporný režim a displej zhasne. Ak budete chcieť systém znova naštartovať, stlačte akékoľvek tlačidlo.

Vypínanie

Stroj môžete vypnúť kedykoľvek to bude potrebné, aj v priebehu behu. Nespôsobíte tým žiadne závady.

Upozornenie

1. Pred začatím cvičenia skontrolujte, či je stroj pripojený do napájania a že je bezpečnostný kľúč na mieste.
2. Ak počas cvičenia dôjde k akémukoľvek úrazu, okamžite vytiahnite bezpečnostný kľúč a zastavte.
3. Ak nastane nejaký problém so strojom, kontaktujte čo najskôr dodávateľa. Stroj smú opravovať len profesionáli.


Riešenie jednoduchých porúch

1. Stroj je zapnutý, ale nie je signál.
 - A. Najprv skontrolujte, či je prepäťová ochrana otvorená. Ak áno, zatvorte ju.
 - B. Uistite sa, že vypínač, prepäťová ochrana a ovládač sú správne pripojené.
 - C. Uistite sa, že kábel medzi monitorom a ovládačom je správne zapojený.
2. Po zapnutí sa na displeji objaví E01.
 - A. Niečo nie je v poriadku so signálovým káblom. Skontrolujte všetky káble spájajúce ovládač a displej.
 - B. Niečo nie je v poriadku s displejom. Vymeňte displej.
 - C. Vymeňte transformátor.
3. Po zapnutí sa na displeji objaví E02.
 - A. Skontrolujte kábel motora, prípadne ho znova zapojte. Ak sa nič nezmení, vymeňte motor.
 - B. Skontrolujte, či nevychádza z riadiacej dosky nezvyčajný zápach. Ak áno, vymeňte riadiacu dosku.
 - C. Skontrolujte, či elektrické napätie zodpovedá. Používajte predpísané napätie.

4. Po zapnutí sa na displeji objaví E03 – senzor nemá signál.
 - A. Ak sa motor rozbehne na 5 - 8 sekúnd a na monitore sa objaví E03, znamená to, že prístroj nedeteguje rýchlosť. Skontrolujte, či je senzor rýchlosti správne pripojený. Skontrolujte tiež, či nie je senzor poškodený.
 - B. Kábel senzora na doske plošných spojov je poškodený, vymeňte dosku.
5. Po zapnutí sa na displeji objaví E04.
 - A. Skontrolujte, či je signálny kábel motora zdvihového mechanizmu v poriadku. Vytiahnite konektor a znovu ho zapojte.
 - B. Skontrolujte prepojenie motora zdvihového mechanizmu s vodičom striedavého prúdu podľa obrázka.
 - C. Skontrolujte, či je kábel motora zdvihového mechanizmu poškodený. Ak áno, vymeňte ho.
 - D. Vymeňte dosku plošných spojov.
 - E. Po riadnej prehliadke dosky stlačte tlačidlo LEARNING.
6. Po zapnutí sa na displeji objaví E05 – prepäťová ochrana.
 - A. Stroj je preťažený, obnovte ho.
 - B. Je možné, že je niektorá časť zaseknutá a zaťažuje tak motor. Upravte bežecký pás alebo ho namažte.
 - C. Skontrolujte, či z motora neuniká nezvyčajný zápach alebo či sa z neho neozýva zvuk, ktorý by indikoval preťaženie prúdom.
 - D. Skontrolujte, či doska plošných spojov neskratovala. Ak áno, vymeňte ju.
 - E. Bipolárny tranzistor na doske plošných spojov je zapojený v krátkom obvode. Skontrolujte tranzistor multimetrom a prípadne dosku plošných spojov vymeňte.

VÝZVA K MAZANIU

1. Tento bežecký pás je vybavený funkciou, ktorá používateľa vyzve na namazanie stroja. Každých 300 ubehnutých kilometrov Vám systém pripomenie stroj namazať.



2. Používajte len olej špeciálne určený pre bežecké pásy.

3. Až budete hotový, podržte tlačidlo ŠTART na 3 sekundy a špička sa automaticky očistí. Na displeji sa zobrazí správa o údržbe stroja.

Treadmill used report	
Maintenance Period	300Km
This Maintenance distance	300Km
Total distance	2300Km

4. Krátko stlačte tlačidlo START a stroj vstúpi do pohotovostného režimu.

TIPY NA PREŤAHOVANIE

- Začnite postupným precvičovaním všetkých kĺbov, napr.: jednoducho zatočte zápästiami, ohnite paže a pretiahnite ramená. To umožní telu naštartovať prirodzenú telesnú lubrikáciu (pomocou synoviálnej tekutiny), ktorá ochráni povrch kostí v kĺboch.
- Pred preťahovaním vždy svoje telo rozohrejte - rozprúdite tak krv v tele a povolia Vám svaly.
- Začnite v oblasti nôh a pokračujte smerom nahor.
- Každé pretiahnutie by malo trvať aspoň 10 sekúnd (postupom času 20 - 30 sekúnd) a zvyčajne by sa malo dvakrát až trikrát zopakovať.
- Nepreťahujte sa tak, aby ste si spôsobovali bolesť. Ak Vás niečo zabolí, cviky zmiernite.
- Neposkakujte. Pretiahnutie by malo byť postupné a uvoľnené.
- Nezadržujte pri preťahovaní dych.
- Naťahujte svaly aj po cvičení, aby nezatuhli. V záujme zachovania pružnosti tela sa naťahujte najmenej trikrát týždenne.

Pretiahnutie stehien

- Postavte sa na pravú nohu a ľavou rukou uchopte ľavý členok. Vytiahnite nohu do výšky bokov.
- Držte chrbát vzpriamený a kolená pri sebe. Oprite sa o stenu, ak je to nutné.
- Vydržte v tejto polohe asi 10 sekúnd.
- Opakujte aj s druhou nohou.



Pretiahnutie kolenných šliach

- Jednu nohu vystrčte a narovnajzte, ruky si položte na pokrčené stehno druhej nohy. Tlačte nohu dole smerom von, kým nezačnete pociťovať ťahanie zo spodnej strany kolena.
- Chrbát držte vzpriamene a kolená neprekrižujte.
- Vydržte v tejto polohe asi 10 sekúnd.
- Opakujte s druhou nohou.



Pretiahnutie lýtky

- Zadnú nohu držte pevne na zemi a presúvajte váhu na prednú nohu.
- Vydržte v tejto polohe asi 10 sekúnd.
- Opakujte s druhou nohou.
- Poznámka: Chrbát a zadnú nohu držte pevne natiahnuté.



Pretiahnutie vnútornej strany stehna

- Posadzte sa s podrážkami topánok o seba a kolenami vystrčenými von. Prisuňte si chodidlá k telu, ako najbližšie to pôjde.
- Vydržte v tejto polohe asi 10 sekúnd.



ÚDRŽBA

Varovanie: Pred čistením sa uistite, že je stroj vypnutý.

1. **Čistenie:** Utrite prach na páse a na nášľapnej ploche, pretože prebytočný prach môže zvýšiť trenie a poškodiť stroj. Odporúčame čistiť stroj raz za mesiac.
2. **Mazanie:**
 - a. Stroj je nutné namazať každých 300 ubehnutých km. Stroj sa ohlásí tromi pípnutiami a na displeji sa objaví upozornenie "OIL". Naneste olej do stredu pásu.
 - b. Až budete s mazaním hotový, podržte v pohotovostnom režime tlačidlo STOP dlhšie ako 3 sekundy a displej sa následne vymaže.


Odporúčame mazať stroj nasledovne:

Ak stroj používate menej ako 3 hodiny týždenne, namažte ho každých 6 mesiacov.

Ak stroj používate 3 - 5 hodín týždenne, namažte ho každé 3 mesiace.

Ak stroj používate viac ako 5 hodín týždenne, namažte ho každé 2 mesiace.


3. **Bežecský pás sa vychýlil:** Bežecský pás sa časom môže vychýliť. Najskôr skúste nechať pás chvíľu bežať, je možné, že sa vyrovná automaticky. Ak sa tak nestane, môžete ním pohybovať otáčaním skrutky, ktorá je znázornená na obrázkoch dole. Ak sa pás pohol smerom doprava, utiahnite skrutku na pravej strane pásu, alebo povolte skrutku na strane ľavej. Ak sa pohol pás na ľavú stranu, postupujte naopak.
4. **Prekĺzavanie pásu:** Zaobchádzajte so skrutkami, tak ako je znázornené na obrázku. Ak upravujete pás, uistite sa, že zmena na oboch stranách je rovnaká. Odporúčame postupovať po polke otáčky, kým pás neprekĺzáva ani sa nevytáča. Neuťahujte pás príliš, mohol by sa poškodiť.



POZOR: V záujme predĺženia životnosti stroja odporúčame pás po každých 2 hodinách neustáleho cvičenia na 10 minút vypnúť. Ak je pás príliš utiahnutý alebo uvoľnený, môže sa počas

používania poškodiť. Správne utiahnutie bežeckého pásu je preto veľmi dôležité. Odporúčame pás uchopiť a ťahať ho nahor, kým to pôjde. Pás je riadne utiahnutý vtedy, ak je vzdialenosť medzi natiahnutým pásom a základňou stroja 50 - 75 mm.

NÁKRES ROZLOŽENÉHO STROJA



ZOZNAM SÚČASTÍ

Čís.	Popis	Špecifikácia	Množstvo	Čís.	Popis	Špecifikácia	Množstvo
A01	Základňa		1	C11	Podložka		2
A02	Hlavný rám		1	C12	Horná krytka motora		1
A03	Rám zdvíhacieho mechanizmu		1	C13	Spodná krytka motora		1
A04	Rám monitora		1	C14	Ľavá spodná krytka		1
A05	Rám držiadiel		1	C15	Pravá spodná krytka		1
A06	Ľavý stĺpik		1	C16	Zadná krytka		1
A07	Pravý stĺpik		1	C17	Nášľapná lišta		2
A08	Konzola motora		1	C18	Krytka ľavej nášľapnej lišty		2
B01	Držiak na fľašu		1	C19	Krytka pravej nášľapnej lišty		2
B02	Profilová doska Z		2	C20	Penový kryt držadla		2
B03	Predný valec		1	C21	Bežecový pás		1
B04	Zadný valec		1	C22	Horná krytka snímača		1
B05	Pneumatický valec		1	C23	Spodná krytka snímača		1
B06	Objímka	ø15xø10.2x13	4	C24	Klinový remeň s vrubkovaním		1
B07	Objímka transportného kolieska	ø12xø8.5x17	4	C25	Čierny silentblok		4
B08	Multi kľúč		1	C26	Modrý silentblok		2
B09	Imbusový kľúč		1	C27	Modrý silentblok		2
B10	Snímač tepovej frekvencie		4	C28	Kužeľový silentblok		2
B11	Otvor pre bezpečnostný kľúč		1	C29	Nožička		6
B12	Násada na IPAD	M10x149	1	C30	Transportné koliesko		2
B13	Matica	ø23x30	1	C31	Nastaviteľné koliesko		2
B14	Vsuvka k IPADu	ø6x120	2	C32	Plastová podložka		4
B15	Vidlicový kľúč	19 mm	1	C33	Podložka		2
C01	Horná krytka monitora		1	C34	Akrylátový panel		1
C02	Spodná krytka monitora		1	C35	Podložka		1
C03	Ľavá spodná krytka monitora		1	D01	Monitor		1
C04	Pravá spodná krytka monitoru		1	D02	Doska plošných spojov DPS (PCB)		1
C05	Ľavé penové držadlo		1	D03	Horný kábel monitora		1
C06	Pravé penové držadlo		1	D04	Spodný kábel monitora		1

C07	Pozičná časť IPADu		1	D05	Horný kábel snímača		1
C08	Držiak na IPAD		1	D06	Spodný kábel snímača		2
C09	Pozičné nastavenie IPADu		2	D07	Bezpečnostný kľúč		1
C10	Tesnenie IPADu		1	D08	Senzor bezpečnostného kľúča		1
D09	Magnetický senzor		1	E11	Skrutka so šesťhrannou hlavou	M8x30	1
D10	Vodič striedavého prúdu	hnedý 350 mm	2	E12	Imbusová skrutka	M8x20	4
D11	Vodič striedavého prúdu	modrý 350 mm	3	E13	Imbusová skrutka	M8x15	12
D12	Uzemňovací drôt		1	E14	Imbusová skrutka	M8x40	1
D13	Motor		1	E15	Imbusová skrutka	M8x35	1
D14	Zdvihový motor		1	E16	Imbusová skrutka	M6x55	3
D15	Bežecská doska		1	E17	Imbusová skrutka so zapustenou hlavou	M6x40	2
D16	Vypínač		1	E18	Imbusová skrutka so zapustenou hlavou	M6x25	6
D17	Zásuvka		1	E19	Imbusová skrutka s poglobľatou hlavou	M6x20	1
D18	Prepät'ová ochrana		1	E20	Imbusová skrutka s poglobľatou hlavou	M5x12	2
D19	Kruhový magnet		1	E21	Imbusová skrutka s poglobľatou hlavou	M5x16	6
D20	Jadro magnetu		1	E22	Imbusová skrutka s poglobľatou hlavou	M5x12	6
D21	Napájací kábel		1	E23	Imbusová skrutka s poglobľatou hlavou	M5x8	17
D22	Reproduktor		2	E24	Krížový vrut so zapustenou hlavou	ST4.2x20	4
D23	MP3 konektor		1	E25	Krížový vrut so zapustenou hlavou	ST4.2x25	4
D24	Filter	Podľa modelu	1	E26	Krížový vrut so zapustenou hlavou	ST4.2x12	27
D25	Induktor	Podľa modelu	1	E27	Krížový vrut so zapustenou hlavou	ST4.2x12	14
D26	Vodič striedavého prúdu	Podľa modelu	1	E28	Imbusová skrutka s poglobľatou hlavou	M3x10	4
D27	Uzemnenie		1	E29	Krížový vrut so zapustenou hlavou	ST2.9x8	4
D28	Zosilňovač		1	E30	Krížový vrut so zapustenou hlavou	ST2.9x6.0	31
E01	Matica	M6	3	E31	Vrúbkovaná podložka	6	3
E02	Samopoistná matica	M8	6	E32	Vrúbkovaná podložka	8	16
E03	Samopoistná matica	M10	6	E33	Vrúbkovaná podložka	10	2
E04	Imbusová skrutka	M10x90	1	E34	Pružná podložka	8	6

E05	Skrutka so šesťhrannou hlavou	M10x45	1	E35	Podložka	8	7
E06	Skrutka so šesťhrannou hlavou	M10x30	4	E36	Veľká podložka	ø10xø26x2.0	8
E07	Skrutka so šesťhrannou hlavou	M8x80	2	E37	Krížový vrut so zapustenou hlavou	ST3.5x10	2
E08	Skrutka so šesťhrannou hlavou	M8x70	2	E38	Skrutka so šesťhrannou hlavou	M8x45	1
E09	Vrut so zapustenou hlavou	M8x40	2	E39	Veľká plochá podložka	ø5xø13x1.0	4
E10	Skrutka so šesťhrannou hlavou	M8x40	2				

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov

na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

- a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.
- b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
- c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté:

- zavinením používateľa
- nesprávnou montážou
- neodbornou repasiou
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamácie a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Dátum predaja :

Pečiatka a podpis predajcu: