




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 16443 Veslársky trenažér inSPORTline Yakapa



OBSAH



BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY	3
POPIS DIELOV	3
SPOJOVACÍ MATERIÁL A NÁSTROJE	6
ZOZNAM DIELOV	7
ROZLOŽENÁ KRESBA	11
MONTÁŽNE KROKY	12
SKLOPENIE TRENAŽÉRA	15
SPRIEVODCA SPRÁVNÝM VESLOVANÍM	17
1. VESLOVANIE JEDNÝM PÁDLOM	19
2. KLASICKÉ VESLOVANIE	19
3. KAJAKOVÉ VESLOVANIE	19
SPRÁVNE CVIČENIE	20
VYROVNANIE	20
INŠTALÁCIA ADAPTÉRA	21
RIEŠENIE PROBLÉMOV	21
ÚDRŽBA	21
OVLÁDANIE POČÍTAČA	22
FUNKCIE TLAČIDIEL	23
POPIS FUNKCII	23
POPIS PROGRAMOV	24
CHYBOVÉ HLÁŠKY	29
ZAHRIEVACIE CVIKY	30
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	30
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	30



BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

- Zachovajte základné bezpečnostné pravidlá. Zoznámte sa s obsahom manuálu ešte pred prvým použitím zariadenia a manuál si uschovajte pre budúcu potrebu.
- Pred každým cvičením vykonávajte zahrievacie cviky, aby ste zabránili vzniku svalových kŕčov. Cvičte rozumne a príliš sa neprepínajte.
- Pravidelne kontrolujte všetky skrutky a matice, vrátane ostatných dielov. Musia byť riadne utiahnuté. Pravidelne kontrolujte prípadné poškodenie alebo opotrebenie výrobku. Poškodený alebo opotrebovaný výrobok nepoužívajte.
- Výrobok umiestnite iba na rovný a čistý povrch. Pre ochranu podlahy použite podložku.
- Okolo zariadenia zachovajte bezpečnostný odstup min. 0,6 m od iných objektov.
- Na cvičenie si oblečte vhodný športový odev a športovú obuv. Neberte si príliš voľný odev, ktorý sa ľahko zachytí.
- Výrobok používajte a udržiavajte iba v súlade s manuálom. Nevykonávajte neschválené modifikácie produktu.
- V prípade problémov sa obráťte na autorizovaný servis a nepokúšajte sa prístroj opraviť sami.
- Výrobok nepoužívajte vonku.
- Iba jedna osoba smie na zariadení cvičiť v daný čas.
- Výrobok držte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Nenechávajte ich nikdy bez dozoru ani v blízkosti zariadenia. Produkt je určený iba pre dospelých používateľov.
- Ak pocítite nevoľnosť alebo zdravotné komplikácie, prestaňte cvičiť. Pred opakovaným cvičením všetko konzultujte s lekárom. Pred začatím akéhokoľvek tréningu sa najprv poraďte s lekárom. Je to obzvlášť dôležité u osôb starších 35 rokov a u osôb so zdravotnými komplikáciami.
- Pre zloženie produktu sa odporúča účasť aspoň dvoch dospelých osôb.
- Počas cvičenia majte chrbát vystretý.
- Držadlo držte bezpečne, najmä ak je nastavená vyššia intenzita veslovania.
- **Max. hmotnosť používateľa:** 180 kg
- **Kategória S** (podľa normy EN 957) určené pre komerčné využitie.
- **VAROVANIE:** Systém pre monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Ak pocítite nevoľnosť, okamžite ukončite cvičenie!



POPIS DIELOV

Č.	Obrázok	Popis	Počet
A01		Hlavný rám	1 zostava

A02		Predný nosník	1 zostava
A03		Zadný nosník	1 zostava
A04/C07		Polstrované sedlo	1 zostava
A05		Pojazdová tyč	1 zostava
A06/A19/D02		Držiak počítača	1 zostava
A07/A08/C15/C16		Ľavý/pravý pedál	2 zostavy
B22		Ručná skrutka 62 mm	1 Ks
B23		Ručná skrutka 75 mm	1 Ks

A13		Pedálový hriadeľ	1 Ks
A09		Jedno-veslové držadlo	1 zostava
A10		Veslárske držadlo	1 zostava
A11		Držadlo kajakového veslovania	1 zostava
C10		PVC pätky	2 Ks
C03		Pádlo	1 zostava
C04		Koncová krytka ø4"	1 zostava
D03		AC adaptér	1 Ks

SPOJOVACÍ MATERIÁL A NÁSTROJE

Č.	Obrázok	Popis	Počet
B29		Skrutka M5x16 mm	4 Ks
B14		Skrutka M4x8 mm	2 Ks
B27		Skrutka M8x16 mm	4 Ks
B13		Podložka 5/16"x23x2.0T	4 Ks
-		Klíč 19 mm	1 Ks
-		Imbusový klíč M10	1 Ks
-		Imbusový klíč M5	1 Ks
-		Kombinovaný klíč	1 Ks

ZOZNAM DIELOV


Č.	Popis	Ks
A01	Hlavný rám	1
A02	Predný nosník	1
A03	Zadný nosník	1
A04	Polstrované sedlo	1
A05	Pojazd	1
A06	Stĺpik	1
A07	Zariadenie na nastavenie nožného popruhu -P	1
A08	Zariadenie na nastavenie nožného popruhu -L	1
A09	Držadlo	2
A10	Veslárske držadlo	1
A11	Držadlo pre kajakové cvičenie	1
A12	Otáčacie rameno konzoly	1
A13	Pedálová hriadeľ	1
A14	Pedálový úchyt	2
A15	Predna hliníková koncovka	1
A16	Zadná hliníková koncovka	1
A17	Úchyt držadla	1
A18	Úchyt dielu pružného vratného zariadenia-P	1
A19	Úchyt dielu pružného vratného zariadenia-L	1
A20	Zostava hnacej kladky	1
A21	Vratné zariadenie-P	1
A22	Vratné zariadenie-L	1
A23	Zostava záťažového lana-P	1
A24	Zostava záťažového lana-L	1
A25	Držadlo snímača A	1
A26	Držadlo snímača B	1
A27	Vodiaca lišta lana	1
A28	Vodiaca lišta R	1
A29	Vodiaca lišta L	1
B01	Skrutka M6	2
B02	Skrutka ¼"	2
B03	Nylonová matica ¼"	2
B04	Podložka ¼"	4
B05	Skrutka s háčikom	2
B06	Nylonová matica M10	4

B07	Skrutka M6	8
B08	Skrutka M10	4
B09	Podložka 3/8"	6
B10	Nylonová matica M12	2
B11	Skrutka M8	2
B12	Nylonová matica M8	1
B13	Podložka M8	14
B14	Skrutka M4	4
B15	Skrutka M8	6
B16	Skrutka	1
B17	Skrutka M12	1
B18	Skrutka M12	2
B19	Podložka M13	3
B20	Skrutka	6
B21	Nylonová matica 5/16"	6
B22	Ručná skrutka	1
B23	Ručná skrutka	1
B24	Skrutka M4	8
B25	Skrutka M6	4
B26	Skrutka 3/8"	2
B27	Skrutka M6	14
B28	Podložka 5/16"	2
B29	Skrutka M5	26
B30	Skrutka M8	2
B31	Skrutka M8	1
B32	Skrutka M4	4
B33	Skrutka M6	2
B34	Skrutkový nastavovací diel	2
B35	Matica M6	2
B36	Matica 3/8"	2
B37	Podložka 3/8"	2
B38	M8 zakrivená podložka	8
B39	Skrutka M6	8
B40	Matica – vymedzovač kladky	2
B41	Podložka 5/16"	2
B42	Skrutka M6	4
B43	Skrutka M8	4
B44	Ručná skrutka	1

B45	Segerka 40	2
B46	Skrutka M5	4
C01	Hlavná krytka/L	1
C02	Hlavná krytka/P	1
C03	Pádlo	2
C04	Koncovka ø101.6	4
C05	Nastaviteľná nožná opera	6
C06	Transportná koliesko	2
C07	Polstrované sedlo	1
C08	Pojazdové kolieska sedla	4
C09	Plastová kladka	2
C10	PVC pätká	4
C11	Zarážka pádla	2
C12	Gumové pätky	2
C13	Remeň	1
C14	Oválna koncovka 50x100	2
C15	Nožný pedál	2
C16	Záslepka	1
C17	Pena	2
C18	Záslepka	2
C19	Záslepka ø1"	4
C20	Pena	2
C21	Nožný pedál	2
D01	Zátťažové koleso so samo-pohonom	1
D02	Počítač	1
D03	AC adaptér	1
D04	Motor s kabelážou	1
D05	Snímač s kabelážou	1
D07	AC napájací kábel	1
D08	Tlačidlo rýchleho ovládania s gyro-senzorom	1 set
D09	Kábel generátora	1
D10	Kábel ovládacieho panela	1
D11	Riadiaca jednotka (CB.)	1
D12	Batéria	1
E01	Ložisko	2
E02	Ložisko	4
E03	Ložisko	2
E04	Ložisko	4

F01	Popruh	2 sety
F02	Ťažné lano	2
F03	Hliníková vodiaca lišta	1
F04	Poistka sedla pre kajakové cvičenie	1


ROZLOŽENÁ KRESBA



MONTÁŽNE KROKY


Uchytenie predného nosníka

- Umiestnite koncové kryty (C04) podľa obrázka.
- Pomocou polystyrénu si podložte hlavný rám (A01), aby ste si uľahčili montáž.
- Upevnite predný nosník (A02) do zakriveného posedu na hlavnom ráme (A01) a zaistite pomocou dvoch skrutiek 3/8" (B26) a dvoch podložiek (B09).
- Použite priložené náradie a všetko riadne utiahnite.




Zadný nosník a pojazďová tyč

- Pre vykonanie nasledovných krokov je potreba aspoň dvoch ľudí.
- Uvoľnite skrutku M12 (B18), podložku (B19) a nylonovú maticu M12 (B10) na zadnej časti pojazďovej tyče (A05).
- Pripevnite zadný nosník (A03) k zadnému dielu tvare „U“ na pojazďovej tyči (A05) pomocou skrutky M12 (B18), podložky (B19) a nylonovej matice M12 (B10), ktoré ste prvýkrát uvoľnili. Zaistite pojazďovú tyč skrutkou (B22) tak, že ňou budete otáčať v smere hodinových ručičiek.
- Uvoľnite skrutku M12 (B17), podložku (B19) a nylonovú maticu M12 (B10) na zadnej časti hlavného rámu (A01).
- Pripevnite pojazďovú tyč (A05) k zadnej vsuvke hlavného rámu (A01) a zaistite skrutkou M12 (B17), podložkou (B19) a nylonovou maticou M12 (B10), ktoré ste predtým uvoľnili. Pojazdovú tyč zaistíte otočnou ručnou skrutkou (B23) tak, že ňou budete otáčať v smere hodinových ručičiek. Potom vsuňte dlhé káble do vstupu na hlavnom ráme (A01).
- Použite imbusový kľúč M10 a šesťhranný kľúč 19 mm k úplnému utiahnutiu všetkých skrutiek.
- VAROVANIE: Káble sa nesmú ohýbať.




Montáž polstrovaného sedla

- Pripevnite polstrované sedlo (A04) k pojazdovej tyči (A05) pomocou dvoch PVC pátiok (C10) a dvoch skrutiek M4 (B14).
- Pomocou príslušného priloženého náradia všetko riadne utiahnite.




Držiak počítača

- Zdvihnite držiak počítača (A06) a prepojte drôty s káblami, ktoré vychádzajú z otvoru hlavného rámu (A01). Uistite sa, že káble neboli privreté alebo poškodené počas montáže. Zaistite ručnou skrutkou tak, že ňou budete otáčať v smere hodinových ručičiek. Dlhé káble zasunúť späť do otvoru na hlavnom ráme (A01).
- Zaistite držiak počítača (A06) pomocou dvoch skrutiek M8 (B27) a dvoch podložiek (B13).
- Skrutky dotiahnite priloženým imbusovým kľúčom M5.
- VAROVANIE: Káble sa nesmú ohýbať.




Inštalácia pedálov

- Vsuňte pedálový hriadeľ (A23) do otvoru v hlavnom ráme (A01). Pripevnite pedále (A07/A08) ku hriadeľu pomocou dvoch skrutiek M8 (B27) a dvoch podložiek (B13).
- Skrutky utiahnite priloženým imbusovým kľúčom M5.




Nastavenie popruhov pedálov

- Použite nastavovací kolík (C18) na zostave pedálového popruhu (A22) na pedáli. Zatiahnite za kolíček a posuňte popruh do požadovanej pozície. Pomocou kolíka s pružinkou zaistíte popruh v danej polohe. Celkom tu nájdete štyri predpripravené otvory pre nastavenie veľkosti.
- Nastavte polohu chodidiel pomocou rýchlopúlnacej pracky. Potom ju zaistíte v optimálnej polohe.



Rôzne nastavenia držiadiel




- Zaháknite držadlový háčik pre rôzne typy veslárskych cvičení do klipsu záťažového lana (Obr. 01 – 03).
- Pripevnite diel C03 – pádlo, do zakriveného úchyty držadla pre kajakové pádlovanie (A11) pomocou dvoch skrutiek M5 (B29).
- Skrutky riadne utiahnite priloženým zodpovedajúcim náradím.



Obr. 01

Obr. 02


Obr. 03







SKLOPENIE TRENAŽÉRA

- Pre sklopenie je nutná účasť dvoch ľudí.
- Vyberte ručnú skrutku B23 z čela dielu A01 (Obr. 01).
- Posuňte sedadlovú zostavu dopredu. Potom sklopte pojazdovú tyč (A05). Pojazdovú tyč zaistíte v sklopenej pozícii otáčaním poistnej ručnej skrutky v smere hodinových ručičiek.
- Vyberte ručnú skrutku (B22), ktorá istí zadný nosník (A03). Sklopte aj zadný nosník. Opätovným utiahnutím ručnej skrutky zadný nosník zaistíte v sklopenej pozícii.

Obr. 01




Obr. 02	
Obr. 03	
Obr. 04	
Obr. 05	



SPRIEVODCA SPRÁVNÝM VESLOVANÍM


CHYBA: PREDKLON: Telo sa príliš predkláňa. Holene by mali byť vo vertikálnej polohe. Hlava a ramená by mali byť v pozícii proti chodidlám. Inak je telo oslabené voči veslovaniu.

RIEŠENIE: Smerujte holene vertikálne. Telo vyvíja väčší tlak na nohy. Paže sú roztiahnuté, ale zároveň uvoľnené. Telo je mierne predklonené. Táto pozícia by mala byť pre používateľa príjemná.




CHYBA: SKRČENÉ PAŽE: Používateľ zahajuje záber, bez toho koordinuje ťah paží a pohyb nôh.

RIEŠENIE: Používateľ by mal začať záber s odrazom nôh a zároveň s posilnením chrbtových partií. Paže by mali byť napnuté, ale nie príliš.





CHYBA: OHNUTÉ ZÁPÄSTIE: Cvičenec príliš ohýba zápästie počas záberu.

RIEŠENIE: Udržujte zápästia rovno po celú dobu záberu.





CHYBA: TELO JE PRÍLIŠ BLÍZKO DRŽADLA: Cvičenec sa v konečnej fáze príliš predkláňa, namiesto aby poriadne dotiahol držadlo k telu.

RIEŠENIE: V konečnej fáze by sa mal používateľ mierne zakloniť, nohy tlačiť dole a pritiahnuť držadlo k telu tak, že využije horné telesné partie ako prírazovú plochu.

	
Chybne	Správne



CHYBA: VLAJÚCE LAKTE: Lakte príliš vyčnievajú von a držadlo je na úrovni hrude.

RIEŠENIE: Pritiahnite držadlo k telu. Zápästia sú rovné a lakte priliehajú k telu. Lakte roztiahnite až keď je držadlo priťahované k pásu.

	
Chybne	Správne

CHYBA: PRÍLIŠNÉ ZOVRETIE KOLIEN: V konečnej fáze záberu cvičenec nadmerne sťahuje kolená a prepína tak nohy.


RIEŠENIE: Udržujte nohy vždy mierne pokrčené. Kolená sa nesmú príliš primkýnať k telu.

	
Chybne	Správne

POZNÁMKA: Zaháknite háčik držadla pre rôzne typy veslovania do klipsu záťažového lana.


1. VESLOVANIE JEDNÝM PÁDLOM

Zariadenie umožňuje simulovať veslovanie iba pomocou jedného pádla.




2. KLASICKÉ VESLOVANIE

Zariadenie umožňuje taktiež cvičiť pomocou klasického veslovania.



3. KAJAKOVÉ VESLOVANIE




Výrobok dokonca umožňuje posilňovať kajakovým veslovaním.



SPRÁVNE CVIČENIE

Fáza správneho veslovania na posilnenie konkrétnych svalov:


1. Ťah (precvičenie dolných svalových partií): Prehnite kolená a napnite paže. Uchopte držadlo a chrbát nechajte rovno (Obr. 01).
2. Posuv (stredové svaly): Odrazom nôh zakloňte telo a paže vystrite (Obr. 02).
3. Zakončenie (horné telesné svaly): Primknite chrbát a nohy majte napnuté. Majte zápästia rovno a ťahajte za držadlo (Obr. 03).
4. Tréning štvorhlavého stehenného svalu (Obr. 04).
5. Precvičenie svalov na pažiach (Obr. 05).
6. Precvičenie chrbtových a brušných svalov (Obr. 06).

		
Obr. 01	Obr. 02	Obr. 03
		
Obr. 04	Obr. 05	Obr. 06




VYROVNANIE

- Nastavenie pätiiek.
- Nastavte pätky na prednom nosníku a tiež na zadnom nosníku tak, aby zariadenie bolo v rovnej polohe.
- Správnym vyrovnaním predídete negatívnym vibráciám v priebehu cvičenia.



INŠTALÁCIA ADAPTÉRA

- Pripojte AC adaptér (D03) do dierky (D11) na zadnej ploche hlavného rámu (A01).
- Pred samotným zapojením sa uistite, že napájanie zodpovedá požiadavkám.
- Druhý koniec adaptéra (D03) vložte do elektrickej zásuvky.
- Verzia G je určená iba na dobíjanie batérie.



RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	RIEŠENIE
Počítač nepracuje správne.	• Preverte správne zapojenie počítača. • Preverte inštaláciu adaptéra.
Zariadenie sa chveje počas cvičenia.	• Pootočte páčkou na hlavnom ráme. Upravte predný a zadný nosník do požadovanej polohy.
Nezvyčajné zvuky počas cvičenia.	• Preverte, či skrutky nie sú uvoľnené. V prípade potreby dotiahnite.
Zlý prenos alebo chybné zobrazenie srdcového tepu.	• Snímač vždy uchopte oboma rukami, nie iba jednou. • Snímač pulzu držte primerane silne. • Uistite sa, že kabeláž snímača tepu je riadne prepojená.

ÚDRŽBA

- Čistenie: použite mäkkú handričku a jemný prostriedok na očistenie výrobku.
- Na plastové diely nepoužívajte abrazíva alebo rozpúšťadlá.
- Po každom použití zotrite pot.
- Počítač chráňte pred vlhkosťou, aby nedošlo k poškodeniu elektroniky.
- Zariadenie aj počítač chráňte pred priamym slnkom.

- Kontrolujte všetky skrutky a správne utiahnutie pedálov aspoň raz týždenne. Ak treba, dotiahnite.
- Skladujte na suchom a čistom mieste mimo dosahu detí.

OVLÁDANIE POČÍTAČA

The diagram shows a cycling computer device with a monochrome LCD screen and a control panel below it. The screen displays various metrics: a bar graph at the top (1), a speedometer (2), a time display (3), a distance display (4), a cycle count (5), a level indicator (6), a wattage display (7), a calorie display (8), a heart rate display (9), and a battery level indicator (10). The control panel features an ENTER button (11), a RESET button (12), and two directional buttons (13 and 14). A small diagram of a person is shown on the control panel, with labels for various body parts: Deltoids, Rectus Abdominus, Biceps, Triceps, Erector Spinae, and Hamstrings.

1. Zábery	
2. Zábery/min.	
3. Čas	
4. 500 m	
5. Vzďialenosť	
6. Sled	
7. Úroveň	
8. Kalórie	
9. Kal./hod.	
10. Enter	
11. Reset	
12. Wattový ukazovateľ	
13. L/R (ľavá/pravá)	
14. Súčet	
15. Súčet záberov/min.	
16. Cvičebná fáza	
17. Odpočinková fáza	
18. Watty	
19. Watty priem.	
20. Srdcový tep	
21. Navýšenie (UP)	hodnôt
22. Zníženie (DOWN)	hodnôt

V pokojovom režime počítač zobrazí tri hlavné cvičebné režimy:

K – kajakové veslovanie

R – klasické veslovanie

S – preťahovanie

Stlačte nejaké tlačidlo (ENTER, UP, DOWN) pre aktiváciu počítača. Pomocou tlačidiel UP alebo DOWN zvolte jeden z troch uvedených režimov. Potvrďte tlačidlom ENTER. Tlačidlom RESET sa vrátite do hlavného menu. Svetielko telesných partií sa rozsvieti, ak bude svalstvo precvičované.

FUNKCIE TLAČIDIEL

TLAČIDLO UP: Slúži pre voľbu režimu alebo programu pred začatím cvičenia alebo pre zvýšenie intenzity počas cvičenia.

TLAČIDLO DOWN: Slúži na výber režimu alebo programu pred začatím cvičenia alebo pre zníženie intenzity v priebehu cvičenia.

Programy sa dajú voliť v nasledujúcom slede: od K1 po K9. Potom sa cyklus vráti späť ku K1. Sled režimov R a S je ten istý. Všetko potvrdíte tlačidlom ENTER. Tlačidlami UP a DOWN zvýšite alebo znížite hodnotu parametrov. Ak jedno z týchto tlačidiel stlačíte a podržíte 2 sekundy, budú sa parametre meniť priebežne. Všetko potvrdíte tlačidlom ENTER.

ENTER: Týmto tlačidlom potvrdíte režim a zadané parametre.

RESET: Týmto tlačidlom sa vrátite do hlavného alebo do predchádzajúceho menu. Po ukončení obmeny programu alebo záťaže sa týmto tlačidlom vrátite do pohotovostného režimu. Stlačte RESET na tri sekundy pre návrat do pohotovostného režimu z akéhokoľvek menu.

POPIS FUNKCII

WATTOVÝ TYČINKOVÝ DIAGRAM

Zobrazuje wattý len v režime kajakového (K) alebo klasického (R) veslovania. Čím väčšieho výkonu je v týchto režimoch dosiahnuté, tým väčší počet tyčíniek bude svietiť.

L/R (ľavý/pravý)

Ukazuje ľavé alebo pravé držadlo iba v režime preťahovanie (S).

ZÁBER (STROKE)

Ukazuje celkový počet záberov počas cvičenia. Ukazovateľ je iba pre kajakové alebo klasické veslovanie (režimy K a R). Rozsah je od 0 do 999. Ide buď o celkový počet záberov alebo o zábery za minútu. Údaje sa budú zobrazovať automaticky každých 6 sekúnd cvičenia.

ZÁBERY/MIN. (STROKE s/m)

Tento ukazovateľ zobrazuje počet záberov za minútu. Ukazovateľ je iba pre kajakové alebo klasické veslovanie (režimy K a R). Rozsah je od 0 do 999. Ide buď o celkový počet záberov alebo o zábery za minútu. Údaje sa budú zobrazovať automaticky každých 6 sekúnd cvičenia.

SÚČET (COUNT)

Zobrazuje celkové súčty hodnôt. Funguje iba pre preťahovací režim (S) v rozmedzí od 0 do 999. Celkové súčty alebo celkové súčty za minútu sa budú v cvičebnom režime zobrazovať automaticky každých 6 sekúnd.

SÚČET záber/min. (COUNT s/m)

Zobrazuje súčtové hodnoty za minútu. Funguje len v preťahovacom režime (S) a v rozsahu od 0 do 999. Celkové súčty alebo súčty/min. sa budú zobrazovať automaticky každých 6 sekúnd počas cvičenia.

ČAS (TIME)

Rozsah časového zobrazenia je od 00:00 do 99:59. V pohotovostnom režime sa čas začne počítať od hodnoty 00:00, s manuálnym režimom potom rovnako ako pri rýchlom štarte. Čas alebo údaj "500 m" sa budú zobrazovať čo 6 sekúnd vo všetkých režimoch.

500m

Tento ukazovateľ zobrazuje čas, nutný pre dosiahnutie vzdialenosti 500 m v priebehu cvičenia. Čas alebo údaj "500 m" sa budú zobrazovať čo 6 sekúnd vo všetkých režimoch.

VZDIALENOSŤ (DISTANCE)

Tento ukazovateľ zobrazuje celkovú vzdialenosť počas cvičenia v rozsahu od 0–9999 m do 999,9 km.

CYKLY (CYCLE)

Platí iba pre K7, R7 a S7 ako pre režimy Tabata. Je prednastavených 8 cyklov v rozsahu: 8 – 99.

ÚROVEŇ (LEVEL)

Zobrazuje úroveň záťaže od 1 do 10.

WATTY (WATT)

Zobrazuje počet wattov v rozsahu od 0 do 999. Wattová hodnota alebo priemerná wattová hodnota sa bude zobrazovať automaticky čo 6 sekúnd v priebehu cvičenia.

WATT PRIEMER (WATT avg)

Zobrazuje priemerný počet wattov v rozsahu od 0 do 999. Wattová hodnota alebo priemerná wattová hodnota sa bude zobrazovať automaticky čo 6 sekúnd v priebehu cvičenia.

KALÓRIE (CAL.)

Zobrazuje celkový počet spálených kalórií v rozsahu od 0 do 999. Hodnota kalórií alebo ich priemer za hodinu sa bude zobrazovať automaticky čo 6 sekúnd v priebehu cvičenia.

KALÓRIE/HOD. (CAL/hr)

Zobrazuje spálené kalórie po každej hodine cvičenia v rozsahu od 0 do 999. Hodnota kalórií alebo spálené kalórie za hodinu sa budú zobrazovať automaticky čo 6 sekúnd počas cvičenia.

SRDCOVÝ TEP (PULSE)

Zobrazuje počet srdcových tepov v rozmedzí od 40 to 220. Ak tep nie je zachytený, zobrazí sa "P". Ak je tep snímaný, blíkajú ikonka srdca.

POPIS PROGRAMOV

REŽIM SPÁNKU (SLEEP MODE)

Pokiaľ nie je spustený program alebo nie je začaté cvičenie do dvoch minút, prejde systém automaticky do režimu spánku.

SPUSTENIE (POWER ON)

Ak stlačíte ktorékoľvek tlačidlo alebo zatiahnete za veslárske držadlo, zaznie tiahly zvuk a systém ukončí režim spánku. Počas troch sekúnd naskočí displej. Počítač prejde do pohotovostného režimu, ak do troch sekúnd nezaznamená aktivitu tlačidiel alebo nie je zatiahnuté za veslárske držadlo.

POHOTOVOSTNÝ REŽIM (STANDBY MODE)

Počítač zobrazí tri hlavné cvičebné režimy (K-kajak, R-klasické veslovanie, S-preťahovanie) ako pohotovostné zobrazenie. Stlačením tlačidla ENTER, UP alebo DOWN počítač aktivujete.

VAROVANIE: V pohotovostnom režime nie je aktívne zariadenie na ovládanie záťažového mechanizmu.

CVIČEBNÝ REŽIM (EXERCISE MODE)

Stlačením tlačidla ENTER, UP alebo DOWN počítač aktivujete. Pomocou tlačidiel UP a DOWN zvolíte požadovaný režim. Voľbu potvrdíte tlačidlom ENTER. Tlačidlami UP a DOWN môžete navoliť tiež podrežimy. Opäť potvrdíte pomocou tlačidla ENTER. Tlačidlami UP a DOWN taktiež zvýšite alebo znížite hodnoty parametrov alebo mieru záťaže. Voľbu potvrdíte tlačidlom ENTER.


PRERUŠENIE ČINNOSTI (PAUSE MODE)

Počítač vstúpi do režimu pauzy (PAUSE), ak počas 5 sekúnd nie je spustený žiadny program. Počítanie všetkých hodnôt sa preruší. Pokiaľ nebude programová aktivita do 120 sekúnd, prejde systém do pohotovostného režimu.

UKONČENIE REŽIMU (END MODE)


Zaznie tri krát zvukový signál a systém sa ukončí, ak dosiahne nastavených parametrov. Na displeji sa ukáže nápis "END". Po 30 sekundách systém prejde do pohotovostného režimu.

MANUÁLNY REŽIM (MANUAL MODE)




Stlačte niektoré z tlačidiel ENTER, UP/SELECT, DOWN/SELECT pre aktiváciu počítača. Tlačidlami UP a DOWN vyberte jeden z hlavných režimov (K, R, S). Stlačením tlačidla ENTER voľbu potvrdíte. Pomocou tlačidiel UP alebo DOWN zvolíte manuálny cvičebný režim ako K1, R1 alebo S1. Potvrdíte tlačidlom ENTER alebo sa tlačidlom RESET vráťte k predchádzajúcemu kroku. Pomocou RESET sa vrátite do hlavného menu. Tlačidlami UP a DOWN tiež upravíte mieru záťaže. Stlačte a podržte tlačidlo RESET na tri sekundy pre ukončenie režimu cvičenia.

CIEĽOVÝ ČAS (GOAL TIME)




Stlačte niektoré z tlačidiel ENTER, UP/SELECT, DOWN/SELECT pre aktiváciu počítača. Tlačidlami UP a DOWN vyberte jeden z hlavných režimov (K, R, S). Stlačením tlačidla ENTER voľbu potvrdíte. Pomocou tlačidiel UP alebo DOWN zvolíte manuálny cvičebný režim ako K2, R2 alebo S2. Tlačidlom ENTER vyberte čas. Tlačidlami UP a DOWN upravíte časový parameter. Potvrdíte tlačidlom ENTER alebo sa tlačidlom RESET vráťte k predchádzajúcemu kroku. Podržaním tlačidla RESET na tri sekundy režim ukončíte.

CIEĽOVÁ VZDIALENOSŤ (GOAL DISTANCE)



Stlačte niektoré z tlačidiel ENTER, UP/SELECT, DOWN/SELECT pre aktiváciu počítača. Tlačidlami UP a DOWN vyberte jeden z hlavných režimov (K, R, S). Stlačením tlačidla ENTER voľbu potvrdíte. Pomocou tlačidiel UP alebo DOWN zvolíte manuálny cvičebný režim ako K3, R3 alebo S3. Tlačidlom ENTER vyberte vzdialenosť. Tlačidlami UP a DOWN upravíte vzdialenostný parameter. Potvrdíte tlačidlom ENTER alebo sa tlačidlom RESET vráťte k predchádzajúcemu kroku. Podržaním tlačidla RESET na tri sekundy režim ukončíte.

CIEĽOVÝ POČET SPÁLENÝCH KALÓRIÍ (GOAL CALORIES)




Stlačte niektoré z tlačidiel ENTER, UP/SELECT, DOWN/SELECT pre aktiváciu počítača. Tlačidlami UP a DOWN vyberte jeden z hlavných režimov (K, R, S). Stlačením tlačidla ENTER voľbu potvrdíte. Pomocou tlačidiel UP alebo DOWN zvolíte manuálny cvičebný režim ako K4, R4 alebo S4. Tlačidlom ENTER zvolíte kalórie. Tlačidlami UP a DOWN upravíte počty kalórií. Potvrdíte tlačidlom ENTER alebo sa tlačidlom RESET vráťte k predchádzajúcemu kroku. Podržaním tlačidla RESET na tri sekundy režim ukončíte.

TABATA 1 Vysoko intenzívny tréning v programoch K5, R5 a S5.

Každé cvičenie v režime Tabata trvá iba štyri minúty. Je však veľmi intenzívne a náročné. Štruktúra je nasledovná: náročné cvičenie po dobu 20 sekúnd, odpočinok 10 sekúnd po celých 8 kôl.


TABATA 2 Menej náročný tréning v programoch K6, R6 a S6.

Každé cvičenie v režime Tabata trvá iba štyri minúty. Je však veľmi intenzívne a náročné. Štruktúra je nasledovná: náročné cvičenie po dobu 20 sekúnd, odpočinok 10 sekúnd po celých 8 kôl.



Stlačte niektoré z tlačidiel ENTER, UP/SELECT a DOWN/SELECT pre aktiváciu počítacza. Tlačidlami UP a DOWN vyberte jeden z hlavných režimov (K, R, S). Potvrďte tlačidlom ENTER. Tlačidlami UP a DOWN navoľte režim ako K5, R5 alebo S5 pre vysoko náročný Tabata tréning. Tlačidlami UP a DOWN navoľte režim ako K6, R6 alebo S6 pre menej náročný Tabata tréning. Tlačidlom ENTER zvolíte mieru záťaž. Tlačidlami UP a DOWN potom môžete úroveň meniť. Potvrďte tlačidlom ENTER alebo sa tlačidlom RESET vráťte do predchádzajúceho kroku. Finálny trojsekundový cyklus cvičenia sa ohlásí odpočítaním a zvukovým signálom každú sekundu. Finálny trojsekundový odpočinkový cyklus sa ohlásí odpočítavaním a zvukovým signálom každú sekundu. Podržaním tlačidla RESET na tri sekundy cvičenie ukončíte v prípade potreby.


POUŽIVATEĽSKÁ OBMENA REŽIMU TABATA (TABATA USER)



V tomto režime môže používateľ zmeniť požadovaný čas cvičenia, odpočinkový čas alebo cykly. Stlačte niektoré z tlačidiel ENTER, UP/SELECT a DOWN/SELECT pre aktiváciu počítacza. Tlačidlami UP a DOWN vyberte jeden z hlavných režimov (K, R, S). Potvrďte tlačidlom ENTER. Tlačidlami UP a DOWN zvolíte manuálny režim ako K7, R7 alebo S7 pre náročnejší používateľský režim Tabata. Tlačidlom ENTER zvolíte cyklický čas cvičenia. Tlačidlami UP a DOWN môžete hodnotu meniť. Potvrďte tlačidlom ENTER alebo sa tlačidlom RESET vráťte do predchádzajúceho kroku. Tlačidlom ENTER zvolíte cyklický odpočinkový čas. Tlačidlami UP/SELECT UP alebo DOWN/SELECT DOWN


upravte hodnotu odpočinkového času. Potvrďte tlačidlom ENTER alebo sa tlačidlom RESET vráťte do predchádzajúceho kroku. Tlačidlom ENTER zvolíte cvičebný cyklus. Tlačidlami UP a DOWN cyklus upravíte. Potvrďte tlačidlom ENTER alebo sa tlačidlom RESET vráťte do predchádzajúceho kroku. Posledné tri sekundy cvičebného cyklu sa ohlásí začatím odpočtu a jedným zvukovým signálom za sekundu. Podržaním tlačidla RESET na tri sekundy cvičebný režim ukončíte v prípade potreby.

TERÉNNY TRÉNING (FIELD TRAINING)



Režim terénneho tréningu je programom s rôznymi úrovňami a časovou obmenou. Stlačte niektoré z tlačidiel ENTER, UP/SELECT a DOWN/SELECT pre aktiváciu počítacza. Pomocou tlačidiel UP a DOWN vyberte jeden z hlavných režimov (K, R, S). Potvrďte tlačidlom ENTER. Stlačte UP/SELECT UP alebo DOWN/SELECT DOWN pre voľbu manuálneho režimu ako K8, R8 alebo S8 pre terénny tréning. Tlačidlom ENTER zvolíte cvičebný čas. Tlačidlami UP a DOWN môžete čas navýšiť alebo znížiť. Potvrďte tlačidlom ENTER alebo sa pomocou tlačidla RESET vráťte k predchádzajúcemu kroku. Stlačením UP/SELECT UP alebo DOWN/SELECT DOWN upravíte úroveň cvičenia priamo v jeho priebehu. Stlačením tlačidla RESET na tri sekundy cvičebný režim v prípade potreby ukončíte.

VRCHOLOVÝ TRÉNING (PEAK TRAINING)



Vrcholový tréning je režimom s rôznymi úrovňami a s odmeniteľným rozmedzím súčtov. Stlačte niektoré z tlačidiel ENTER, UP/SELECT a DOWN/SELECT pre aktiváciu počítacza. Pomocou tlačidiel UP a DOWN vyberte jeden z hlavných režimov (K, R, S). Potvrďte tlačidlom ENTER. Stlačte UP/SELECT UP alebo DOWN/SELECT DOWN pre navolenie režimu K9, R9 alebo S9, čo je vrcholový tréning. Vzdialenosť označená v K9 a R9 je v rozmedzí od 3 000 do 9 900 metrov. Prednastavená vzdialenosť je 5 000 m so sto metrami. Rozsah súčtov v S9 je v rozmedzí 300 – 990 počtov. Tlačidlom ENTER zvolíte buď vzdialenosť alebo počty. Tieto hodnoty môžete ďalej upraviť tlačidlami UP/SELECT UP alebo DOWN/SELECT DOWN. Potvrďte tlačidlom ENTER alebo sa tlačidlom RESET vráťte k predchádzajúcemu kroku. Stlačením tlačidla RESET na tri sekundy cvičebný režim v prípade potreby ukončíte.

FUNKCIA BLUETOOTH (LEN U NIEKTORÝCH TYPOCH)

Je možnosť si zaobstarať Bluetooth modul pre prepojenie počítača s aplikáciou Fit Hi Way App. Najprv vyhľadajte kód na zadnom kryte počítača. Prepojte Bluetooth so zariadením iOS alebo Android. Ak sa aplikácia úspešne napojí, displej sa vypne. Úroveň sa dá potom meniť pomocou aplikácie. Akonáhle dôjde k odpojeniu aplikácie, displej opätovne naskočí.

Systémové požiadavky:

Podpora Android 4.3 a vyššia verzia pomocou Bluetooth 3.0 a 4.0


Podpora iOS 9 alebo vyššia verzia pomocou Bluetooth 3.0 a 4.0

Inštalácia aplikácie:

Pre systém Android vyhľadajte "Fit Hi Way" na „Googleplay“.

Pre systém iOS vyhľadajte "Fit Hi Way" v „Appstore“.

TLAČIDLÁ RÝCHLEHO OVLÁDANIA



Funkcie

LEVEL UP Tlačidlo LEVEL UP zvyšuje mieru záťaže.

LEVEL DOWN Tlačidlo LEVEL DOWN znižuje mieru záťaže.

Tlačidlá rýchleho ovládania sú určené iba pre kajakové veslovanie (režim K). Gyroskop je schopný ukázať uhol sklonu pádla v tomto režime. Tlačidlá rýchleho ovládania prejdú do režimu spánku, pokiaľ nebude spustený nejaký program počas 5 minút. Stlačením ktoréhokoľvek tlačidla ich opäť aktivujete. Pokiaľ začne svietiť červená kontrolka (slabá batéria) tlačidlá prejdú do režimu spánku po 15 sekundách. Môžete ich opätovne dobiť pomocou USB kábla mobilného telefónu. Počas dobíjania svieti červená kontrolka. Ak je batéria dobíjajúca, svieti zelená kontrolka.

CHYBOVÉ HLÁŠKY


Chyba EEPROM: kódové označenie E-1

Pamäťová alebo obvodová chyba.

Chyba motora: kódové označenie E-2

Chyba tlakového prevodu.

ZAHRIEVACIE CVIKY

	Pretiahnutie štvorhlavých svalov Oprite sa jednou rukou o stenu kvôli rovnováhe. Dajte ruku dozadu, uchopte pravú nohu a pritiahnite k zadku. Vydržte 15 sekúnd a zopakujte u druhej nohy.
	Vnútoraná strana stehien Posaďte sa tak, aby podrážky topánok boli pri sebe a kolená smerovali von. Chodidlá ťahajte smerom k trieslam. Kolená tlačte mierne k zemi. Vydržte asi 10 sekúnd.
	Dotyky prstov nôh Predkloňte sa pomaly tak, že budete mať chrbát i paže uvoľnené. Pokúste sa dotknúť prstov na nohe, nakoľko to pôjde. Vydržte asi 15 sekúnd.
	Podkolenné partie Posaďte sa a napnite pravú nohu. Podrážku ľavej nohy primknite k pravému stehnu. Predkloňte sa k prstom na nohe, nakoľko to pôjde. Vydržte asi 15 sekúnd a opakujte s druhou nohou.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení

neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: