




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 16443 Veslársky trenažér inSPORTline Yakapa



OBSAH


BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY	3
POPIS DIELOV	3
SPOJOVACÍ MATERIÁL A NÁSTROJE	6
ZOZNAM DIELOV	7
ROZLOŽENÁ KRESBA	11
MONTÁŽNE KROKY	12
SKLOPENIE TRENAŽÉRA	15
SPRIEVODCA SPRÁVNYM VESLOVANÍM	17
1. VESLOVANIE JEDNÝM PÁDLOM	19
2. KLASICKÉ VESLOVANIE	19
3. KAJAKOVÉ VESLOVANIE	19
SPRÁVNE CVIČENIE	20
VYROVNANIE	20
INŠTALÁCIA ADAPTÉRA	21
RIEŠENIE PROBLÉMOV	21
ÚDRŽBA	21
OVLÁDANIE POČÍTAČA	22
OPERÁCIE	23
ZAHRIEVACIE CVIKY	33
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	33
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	33


BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

- Zachovajte základné bezpečnostné pravidlá. Zoznámte sa s obsahom manuálu ešte pred prvým použitím zariadenia a manuál si uschovajte pre budúcu potrebu.
- Pred každým cvičením vykonávajte zahrievacie cviky, aby ste zabránili vzniku svalových kŕčov. Cvičte rozumne a príliš sa neprepínajte.
- Pravidelne kontrolujte všetky skrutky a matice, vrátane ostatných dielov. Musia byť riadne utiahnuté. Pravidelne kontrolujte prípadné poškodenie alebo opotrebenie výrobku. Poškodený alebo opotrebovaný výrobok nepoužívajte.
- Výrobok umiestnite iba na rovný a čistý povrch. Pre ochranu podlahy použite podložku.
- Okolo zariadenia zachovajte bezpečnostný odstup min. 0,6 m od iných objektov.
- Na cvičenie si oblečte vhodný športový odev a športovú obuv. Neberte si príliš voľný odev, ktorý sa ľahko zachytí.
- Výrobok používajte a udržiavajte iba v súlade s manuálom. Nevykonávajte neschválené modifikácie produktu.
- V prípade problémov sa obráťte na autorizovaný servis a nepokúšajte sa prístroj opraviť sami.
- Výrobok nepoužívajte vonku.
- Iba jedna osoba smie na zariadení cvičiť v daný čas.
- Výrobok držte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Nenechávajte ich nikdy bez dozoru ani v blízkosti zariadenia. Produkt je určený iba pre dospelých používateľov.
- Ak pocítite nevoľnosť alebo zdravotné komplikácie, prestaňte cvičiť. Pred opakovaným cvičením všetko konzultujte s lekárom. Pred začatím akéhokoľvek tréningu sa najprv poraďte s lekárom. Je to obzvlášť dôležité u osôb starších 35 rokov a u osôb so zdravotnými komplikáciami.
- Pre zloženie produktu sa odporúča účasť aspoň dvoch dospelých osôb.
- Počas cvičenia majte chrbát vystretý.
- Držadlo držte bezpečne, najmä ak je nastavená vyššia intenzita veslovania.
- **Max. hmotnosť používateľa:** 180 kg
- **Kategória S** (podľa normy EN 957) určené pre komerčné využitie.
- **VAROVANIE:** Systém pre monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Ak pocítite nevoľnosť, okamžite ukončite cvičenie!


POPIS DIELOV

Č.	Obrázok	Popis	Počet
A01		Hlavný rám	1 zostava

A02		Predný nosník	1 zostava
A03		Zadný nosník	1 zostava
A04/C07		Polstrované sedlo	1 zostava
A05		Pojazdová tyč	1 zostava
A06/A19/D02		Držiak počítača	1 zostava
A07/A08/C15/C16		Ľavý/pravý pedál	2 zostavy
B22		Ručná skrutka 62 mm	1 Ks
B23		Ručná skrutka 75 mm	1 Ks

A13		Pedálový hriadeľ	1 Ks
A09		Jedno-veslové držadlo	1 zostava
A10		Veslárske držadlo	1 zostava
A11		Držadlo kajakového veslovania	1 zostava
C10		PVC pätky	2 Ks
C03		Pádlo	1 zostava
C04		Koncová krytka ø4"	1 zostava
D03		AC adaptér	1 Ks

SPOJOVACÍ MATERIÁL A NÁSTROJE

Č.	Obrázok	Popis	Počet
B29		Skrutka M5x16 mm	4 Ks
B14		Skrutka M4x8 mm	2 Ks
B27		Skrutka M8x16 mm	4 Ks
B13		Podložka 5/16" x 23 x 2.0T	4 Ks
-		Klíč 19 mm	1 Ks
-		Imbusový klíč M10	1 Ks
-		Imbusový klíč M5	1 Ks
-		Kombinovaný klíč	1 Ks

ZOZNAM DIELOV


Č.	Popis	Ks
A01	Hlavný rám	1
A02	Predný nosník	1
A03	Zadný nosník	1
A04	Polstrované sedlo	1
A05	Pojazd	1
A06	Stíplik	1
A07	Zariadenie na nastavenie nožného popruhu - P	1
A08	Zariadenie na nastavenie nožného popruhu - L	1
A09	Držadlo	2
A10	Veslárske držadlo	1
A11	Držadlo pre kajakové cvičenie	1
A12	Otáčacie rameno konzoly	1
A13	Pedálová hriadeľ	1
A14	Pedálový úchyt	2
A15	Predná hliníková koncovka	1
A16	Zadná hliníková koncovka	1
A17	Úchyt držadla	1
A18	Úchyt dielu pružného vratného zariadenia-P	1
A19	Úchyt dielu pružného vratného zariadenia-L	1
A20	Zostava hnacej kladky	1
A21	Vratné zariadenie-P	1
A22	Vratné zariadenie-L	1
A23	Zostava záťažového lana-P	1
A24	Zostava záťažového lana-L	1
A25	Držadlo snímača A	1
A26	Držadlo snímača B	1
A27	Vodiaca lišta lana	1
A28	Vodiaca lišta R	1
A29	Vodiaca lišta L	1
A30	Držiak L	1
A31	Držiak	2
B01	Skrutka M6	2
B02	Skrutka ¼"	2
B03	Nylonová matica ¼"	2
B04	Podložka ¼"	2

B05	Skrutka s háčikom	2
B06	Nylonová matica M10	4
B07	Skrutka M6	12
B08	C krúžok	4
B09	Podložka 3/8"	3
B10	Nylonová matica M12	2
B11	Skrutka M8	2
B12	Nylonová matica M8	3
B13	Podložka M8	10
B14	Skrutka M4	4
B15	Skrutka M8	6
B16	Hriadeľ Ø 12	2
B17	Skrutka M12	1
B18	Skrutka M12	1
B19	Podložka M13	2
B20	Skrutka	6
B21	Nylonová matica 5/16"	6
B22	Ručná skrutka	1
B23	Ručná skrutka	1
B24	Skrutka M4	8
B25	Skrutka M6	4
B26	Skrutka 3/8"	2
B27	Skrutka M6	6
B28	Podložka 5/16"	4
B29	Skrutka M5	18
B30	Skrutka M8	8
B31	Skrutka M8	1
B32	Skrutka M4	4
B33	Skrutka M6	2
B34	Skrutkový nastavovací diel	2
B35	Matica M6	2
B36	Matica 3/8"	2
B37	Podložka 3/8"	1
B38	M8 zakrivená podložka	8
B39	Skrutka M6	8
B40	Matica – vymedzovač kladky	2
B41	Podložka 5/16"	6
B42	Skrutka M6	4

B43	Skrutka M8	4
B44	Ručná skrutka	1
B45	Segerka 40	2
B46	Skrutka M5	4
B47	Dištančná vložka	4
B48	Skrutka M8	2
B49	Prehnutá podložka M8	2
B50	Skrutka M3	6
B51	Podložka 3/8"	4
B52	Skrutka M8	4
C01	Hlavná krytka/L	1
C02	Hlavná krytka/P	1
C03	Opora nôh	2
C04	Ovlána koncovka 50 x 100	4
C05	Nastaviteľná nožná opera	6
C06	Transportná koliesko	2
C07	Polstrované sedlo	1
C08	Pojazdové kolieska sedla	4
C09	Plastová kladka	2
C10	PVC pätká	4
C11	Guľatá koncovka - ľavá	2
C12	Gumové pätky	2
C13	Remeň	1
C14	Guľatá koncovka - pravá	2
C15	Nožný pedál	2
C16	Záslepka	1
C17	Pena	2
C18	Záslepka	2
C19	Záslepka ø 1"	4
C20	Pena	2
D01	Závažové koleso so samo-pohonom	1
D02	Počítač	1
D03	AC adaptér	1
D04	Motor s kabelážou	1
D05	Snímač s kabelážou	1
D06	Kábel	1 set
E01	Ložisko	2
E02	Ložisko	4

E03	Ložisko	2
E04	Ložisko	4
E05	Ložisko	4
F01	Popruh	2 sety
F02	Ťažné lano	2
F03	Hliníková vodiaca lišta	1
F04	Poistka sedla pre kajakové cvičenie	1


ROZLOŽENÁ KRESBA



MONTÁŽNE KROKY


Uchytenie predného nosníka

- Umiestnite koncové kryty (C04) podľa obrázka.
- Pomocou polystyrénu si podložte hlavný rám (A01), aby ste si uľahčili montáž.
- Upevnite predný nosník (A02) do zakriveného posedu na hlavnom ráme (A01) a zaistite pomocou dvoch skrutiek 3/8" (B26) a dvoch podložiek (B09).
- Použite priložené náradie a všetko riadne utiahnite.




Zadný nosník a pojazďová tyč

- Pre vykonanie nasledovných krokov je potreba aspoň dvoch ľudí.
- Uvoľnite skrutku M12 (B18), podložku (B19) a nylonovú maticu M12 (B10) na zadnej časti pojazďovej tyče (A05).
- Pripevnite zadný nosník (A03) k zadnému dielu tvare „U“ na pojazďovej tyči (A05) pomocou skrutky M12 (B18), podložky (B19) a nylonovej matice M12 (B10), ktoré ste prvýkrát uvoľnili. Zaistite pojazďovú tyč skrutkou (B22) tak, že ňou budete otáčať v smere hodinových ručičiek.
- Uvoľnite skrutku M12 (B17), podložku (B19) a nylonovú maticu M12 (B10) na zadnej časti hlavného rámu (A01).
- Pripevnite pojazďovú tyč (A05) k zadnej vsuvke hlavného rámu (A01) a zaistite skrutkou M12 (B17), podložkou (B19) a nylonovou maticou M12 (B10), ktoré ste predtým uvoľnili. Pojazdovú tyč zaistíte otočnou ručnou skrutkou (B23) tak, že ňou budete otáčať v smere hodinových ručičiek. Potom vsuňte dlhé káble do vstupu na hlavnom ráme (A01).
- Použite imbusový kľúč M10 a šesťhranný kľúč 19 mm k úplnému utiahnutiu všetkých skrutiek.
- VAROVANIE: Káble sa nesmú ohýbať.




Montáž polstrovaného sedla

- Pripevnite polstrované sedlo (A04) k pojazdovej tyči (A05) pomocou dvoch PVC pátiok (C10) a dvoch skrutiek M4 (B14).
- Pomocou príslušného priloženého náradia všetko riadne utiahnite.




Držiak počítača

- Zdvihnite držiak počítača (A06) a prepojte drôty s káblami, ktoré vychádzajú z otvoru hlavného rámu (A01). Uistite sa, že káble neboli privreté alebo poškodené počas montáže. Zaistite ručnou skrutkou tak, že ňou budete otáčať v smere hodinových ručičiek. Dlhé káble zasunúť späť do otvoru na hlavnom ráme (A01).
- Zaistite držiak počítača (A06) pomocou dvoch skrutiek M8 (B27) a dvoch podložiek (B13).
- Skrutky dotiahnite priloženým imbusovým kľúčom M5.
- VAROVANIE: Káble sa nesmú ohýbať.




Inštalácia pedálov

- Vsuňte pedálový hriadeľ (A23) do otvoru v hlavnom ráme (A01). Pripevnite pedále (A07/A08) ku hriadeľu pomocou dvoch skrutiek M8 (B27) a dvoch podložiek (B13).
- Skrutky utiahnite priloženým imbusovým kľúčom M5.




Nastavenie popruhov pedálov

- Použite nastavovací kolík (C18) na zostave pedálového popruhu (A22) na pedáli. Zatiahnite za kolíček a posuňte popruh do požadovanej pozície. Pomocou kolíka s pružinkou zaistíte popruh v danej polohe. Celkom tu nájdete štyri predpripravené otvory pre nastavenie veľkosti.
- Nastavte polohu chodidiel pomocou rýchlopúlnacej pracky. Potom ju zaistíte v optimálnej polohe.



Rôzne nastavenia držiadiel




- Zaháknite držadlový háčik pre rôzne typy veslárskych cvičení do klipsu záťažového lana (Obr. 01 – 03).
- Pripevnite diel C03 – pádlo, do zakriveného úchytu držadla pre kajakové pádlovanie (A11) pomocou dvoch skrutiek M5 (B29).
- Skrutky riadne utiahnite priloženým zodpovedajúcim náradím.



Obr. 01

Obr. 02


Obr. 03




SKLOPENIE TRENAŽÉRA

- Pre sklopenie je nutná účasť dvoch ľudí.
- Vyberte ručnú skrutku B23 z čela dielu A01 (Obr. 01).
- Posuňte sedadlovú zostavu dopredu. Potom sklopte pojazdovú tyč (A05). Pojazdovú tyč zaistíte v sklopenej pozícii otáčaním poistnej ručnej skrutky v smere hodinových ručičiek.
- Vyberte ručnú skrutku (B22), ktorá istí zadný nosník (A03). Sklopte aj zadný nosník. Opätovným utiahnutím ručnej skrutky zadný nosník zaistíte v sklopenej pozícii.


Obr. 01




Obr. 02



Obr. 03




Obr. 04



Obr. 05




Obr. 06




SPRIEVODCA SPRÁVNYM VESLOVANÍM

CHYBA: PREDKLON: Telo sa príliš predkláňa. Holene by mali byť vo vertikálnej polohe. Hlava a ramená by mali byť v pozícii proti chodidlám. Inak je telo oslabené voči veslovaniu.

RIEŠENIE: Smerujte holene vertikálne. Telo vyvíja väčší tlak na nohy. Paže sú rozťahnuté, ale zároveň uvoľnené. Telo je mierne predklonené. Táto pozícia by mala byť pre používateľa príjemná.



Chybne




Správne

CHYBA: SKRČENÉ PAŽE: Používateľ zahajuje záber, bez toho koordinuje ťah paží a pohyb nôh.

RIEŠENIE: Používateľ by mal začať záber s odrazom nôh a zároveň s posilnením chrbtových partií. Paže by mali byť napnuté, ale nie príliš.




Chybne




Správne

CHYBA: OHNUTÉ ZÁPÄSTIE: Cvičenec príliš ohýba zápästie počas záberu.

RIEŠENIE: Udržujte zápästia rovno po celú dobu záberu.




Chybne




Správne

CHYBA: TELO JE PRÍLIŠ BLÍZKO DRŽADLA: Cvičenec sa v konečnej fáze príliš predkláňa, namiesto aby poriadne dotiahol držadlo k telu.

RIEŠENIE: V konečnej fáze by sa mal používateľ mierne zakloniť, nohy tlačiť dole a pritiahnuť držadlo k telu tak, že využije horné telesné partie ako prírazovú plochu.




Chybne




Správne

CHYBA: VLAJÚCE LAKTE: Lakte príliš vyčnievajú von a držadlo je na úrovni hrude.

RIEŠENIE: Pritiahnite držadlo k telu. Zápästia sú rovné a lakte priliehajú k telu. Lakte roztiahnite až keď je držadlo priťahované k pásu.




Chybne




Správne

CHYBA: PRÍLIŠNÉ ZOVRETIE KOLIEN: V konečnej fáze záberu cvičenec nadmerne sťahuje kolená a prepína tak nohy.

RIEŠENIE: Udržujte nohy vždy mierne pokrčené. Kolená sa nesmú príliš primkynáť k telu.



Chybne




Správne

POZNÁMKA: Zaháknite háčik držadla pre rôzne typy veslovania do klipsu záťažového lana.

1. VESLOVANIE JEDNÝM PÁDLOM


Zariadenie umožňuje simulovať veslovanie iba pomocou jedného pádla.



Obr. 1

2. KLASICKÉ VESLOVANIE


Zariadenie umožňuje taktiež cvičiť pomocou klasického veslovania.



Obr. 2

3. KAJAKOVÉ VESLOVANIE

Výrobok dokonca umožňuje posilňovať kajakovým veslovaním.




Obr. 3


SPRÁVNE CVIČENIE

Fáza správneho veslovania na posilnenie konkrétnych svalov:


1. Ťah (precvičenie dolných svalových partií): Prehnite kolená a napnite paže. Uchopte držadlo a chrbát nechajte rovno (Obr. 01).
2. Posuv (stredové svaly): Odrazom nôh zakloňte telo a paže vystrite (Obr. 02).
3. Zakončenie (horné telesné svaly): Primknite chrbát a nohy majte napnuté. Majte zápästia rovno a ťahajte za držadlo (Obr. 03).
4. Tréning štvorhlavého stehenného svalu (Obr. 04).
5. Precvičenie svalov na pažiach (Obr. 05).
6. Precvičenie chrbtových a brušných svalov (Obr. 06).



Obr. 01



Obr. 02



Obr. 03




Obr. 04



Obr. 05




Obr. 06




VYROVNANIE

- Nastavenie pätiiek.
- Nastavte pätky na prednom nosníku a tiež na zadnom nosníku tak, aby zariadenie bolo v rovnej polohe.
- Správnym vyrovnaním predídete negatívnym vibráciám v priebehu cvičenia.



INŠTALÁCIA ADAPTÉRA

- Pripojte AC adaptér (D03) do dierky (D11) na zadnej ploche hlavného rámu (A01).
- Pred samotným zapojením sa uistite, že napájanie zodpovedá požiadavkám.
- Druhý koniec adaptéra (D03) vložte do elektrickej zásuvky.
- Verzia G je určená iba na dobitie batérie.



RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	RIEŠENIE
Počítač nepracuje správne.	• Preverte správne zapojenie počítača. • Preverte inštaláciu adaptéra.
Zariadenie sa chveje počas cvičenia.	• Pootočte páčkou na hlavnom ráme. Upravte predný a zadný nosník do požadovanej polohy.
Nezvyčajné zvuky počas cvičenia.	• Preverte, či skrutky nie sú uvoľnené. V prípade potreby dotiahnite.
Zlý prenos alebo chybné zobrazenie srdcového tepu.	• Snímač vždy uchopte oboma rukami, nie iba jednou. • Snímač pulzu držte primerane silne. • Uistite sa, že kabeláž snímača tepu je riadne prepojená.

ÚDRŽBA

- Čistenie: použite mäkkú handričku a jemný prostriedok na očistenie výrobku.
- Na plastové diely nepoužívajte abrazíva alebo rozpúšťadlá.
- Po každom použití zotrite pot.
- Počítač chráňte pred vlhkosťou, aby nedošlo k poškodeniu elektroniky.
- Zariadenie aj počítač chráňte pred priamym slnkom.
- Kontrolujte všetky skrutky a správne utiahnutie pedálov aspoň raz týždenne. Ak treba, dotiahnite.
- Skladujte na suchom a čistom mieste mimo dosahu detí.

OVLÁDANIE POČÍTAČA

DISPLEJ

Hodnota	Rozsah	Popis / nastavení
TIME (čas)	00:00 ~ 99:59	Ak nie je nastavená cieľová hodnota, čas sa bude počítat' od 00:00 po maximálnu hodnotu. Ak je nastavený odpočet, čas sa bude odčítat' od nastavenej hodnoty k 00:00.
TIME/500M (čas/500 m)	00:00 ~ 99:00 min	Používateľský čas. Zobrazí čas potrebný k prejdeniu 500 m vzhľadom k rýchlosti.
DISTANCE (vzdialenosť)	0 ~ 99999 m	Zobrazí vzdialenosť. Počíta sa od 0 do 99999. Resetuje sa po dosiahnutí maximálnej hodnoty.
CALORIES (kalórie)	0 ~ 9999 cal.	Spálené kalórie. Počíta sa od 0 do 9999. Resetuje sa po dosiahnutí maximálnej hodnoty.
SPM	0 ~ 999	Príťahy za minútu.
WATTS	0 ~ 9999	Spotreba energie.
STROKES	0 ~ 99999	Počet úplných príťahov
TOTAL STROKES	0 ~ 99999	Celkový počet úplných príťahov.
PULSE	P ~ 30 ~ 240	Zobrazí úder srdca za minútu počas cvičenia.

TLAČIDLÁ

Tlačidlo	Funkcia
UP	Zvýšenie záťaže. Výber funkcie.
DOWN	Zníženie záťaže. Výber funkcie.
ENTER	Potvrdenie nastavenia alebo výberu.
Reset	Počas nastavenia, sa stlačením vrátite na predchádzajúce nastavenie. V režime cvičenia stlačením ukončíte cvičenie. V režime STOP stlačte raz pre návrat do predchádzajúceho režimu. Stlačením a podržaním resetovacieho tlačidla na 3 sekundy resetujete všetky hodnoty okrem celkového počtu príťahov.

OPERÁCIE


SPUSTENIE

Akonáhle je konzola pripojená k napájaniu, ozve sa zvukový signál a zobrazia sa všetky hodnoty po dobu 2 sekúnd. (Obr. 1).




(Obr. 1)


Po spustení, sa konzola prepne do režimu tréningu. Postupne sa budú zobrazovať režimy KAYAKING / ROWING / SINGLE (Obr. 2 ~ 4).



(Obr. 2)



(Obr. 3)



(Obr. 4)

KAYAKING

Stlačením ENTER tlačidla v KAYAKING režime, vyberte režim K-1 ~ K-9, pomocou tlačidiel UP/DOWN.

1. K-1 – Manuálny režim

- Pomocou ENTER vyberte K-1 pre výber manuálneho režimu, pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte záťaž. (Obr. 5).
- Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM (Obr. 6 ~ 7).


2. K-2 – Odpočet času

- Pomocou ENTER vyberte K-2 pre výber režimu odpočtu času. Pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte čas (Obr. 8).


- B. Stlačte ENTER pre nastavenie záťaže (LOAD) pomocou tlačidiel UP/DOWN.
 - C. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM.
- 3. K-3 – Odpočet vzdialenosti**
- A. Pomocou ENTER vyberte K-3 pre výber režimu odpočtu vzdialenosti. Pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte vzdialenosť. (Obr. 9)
 - B. Stlačte ENTER pre nastavenie záťaže (LOAD) pomocou tlačidiel UP/DOWN.
 - C. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM.
- 4. K-4 – Odpočet kalórií**
- A. Pomocou ENTER vyberte K-4 pre výber režimu odpočtu kalórií. Pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte počet kalórií. (Obr. 10).
 - B. Stlačte ENTER pre nastavenie záťaže (LOAD) pomocou tlačidiel UP/DOWN.
 - C. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM.
- 5. K-5 – INTERVAL 20/10**
- A. Pomocou ENTER vyberte K-5 režim intervalu 20/10. Zobrazí sa WORK/REST a CYLCE (cyklus) počas 2 sekúnd. (Obr. 11 ~ 12).
 - B. Pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte záťaž (LOAD). (Obr. 13).
 - C. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM.
 - D. Počas cvičenia sa zobrazí odpočet 20 sekúnd tréningu. (Obr. 14).
 - E. Počas cvičenia sa zobrazí odpočet 10 sekúnd odpočinku. (Obr. 15)
 - F. Body D a E sa opakujú 8x (Obr. 16).
- 6. K-6 – INTERVAL 10/20**
- A. Pomocou ENTER vyberte K-6 režim intervalu 10/20. Zobrazí sa WORK/REST a CYCLE (cyklus) počas 2 sekúnd. (Obr. 17 ~ 18).
 - B. Pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte záťaž (LOAD).
 - C. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM.
 - D. Počas cvičenia sa zobrazí odpočet 10 sekúnd tréningu.
 - E. Počas cvičenia sa zobrazí odpočet 20 sekúnd odpočinku.
 - F. Body D a E sa opakujú 8x.
- 7. K-7 POUŽÍVATEĽSKÝ INTERVAL (INTERVAL CUSTOMER)**
- A. Pomocou ENTER vyberte K-7 režim používateľského intervalu. Zobrazí sa WORK/REST a CYCLE (cyklus) počas 2 sekúnd. (Obr. 19~20).
 - B. Zobrazí sa SET ROUND. Pomocou ENTER nastavte čas WORK (tréning)/REST (odpočinok)/CYCLE (cyklus). Pomocou UP/DOWN čas upravte. (Obr. 21~23).
 - C. Pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte záťaž (LOAD).
 - D. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM.
 - E. Počas cvičenia sa zobrazí nastavený odpočet tréningu.
 - F. Počas cvičenia sa zobrazí nastavený odpočet odpočinku.
 - G. Body E a F sa opakujú podľa nastavenia.
- 8. K-8 – ČAS 30:00**
- A. Pomocou ENTER vyberte K-8 TIME 30:00 (Obr. 24).
 - B. Pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte čas od 30:00.
 - C. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM.

9. K-9 – VZDIALENOSŤ 5 KM


- A.** Pomocou ENTER vyberte K-9 DISTANCE 5 KM (Obr. 25).
- B.** Pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte čas cvičenia pre zvládnutie 5 000 m.
- C.** Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM.



(Obr. 5) (Obr. 6) (Obr. 7) (Obr. 8) (Obr. 9) (Obr. 10)



(Obr. 11) (Obr. 12) (Obr. 13) (Obr. 14) (Obr. 15) (Obr. 16)



(Obr. 17) (Obr. 18) (Obr. 19) (Obr. 20) (Obr. 21) (Obr. 22)



(Obr. 23) (Obr. 24) (Obr. 25)

ROWING (VESLOVANIE)

Stlačením ENTER tlačidla v ROWING režime, vyberte režim R-1 ~ R-9, pomocou tlačidiel UP/DOWN.

1. R-1 – Manuálny režim

- A. Pomocou ENTER vyberte R-1 pre výber manuálneho režimu, pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte záťaž. (Obr. 26).
- B. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM.

2. R-2 – Odpočet času

- A. Pomocou ENTER vyberte R-2 pre výber režimu odpočtu času. Pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte čas (Obr. 27).
- B. Stlačte ENTER pre nastavenie záťaže (LOAD) pomocou tlačidiel UP/DOWN.
- C. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM.

3. R-3 – Odpočet vzdialenosti

- A. Pomocou ENTER vyberte R-3 pre výber režimu odpočtu vzdialenosti. Pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte vzdialenosť. (Obr. 28)
- B. Stlačte ENTER pre nastavenie záťaže (LOAD) pomocou tlačidiel UP/DOWN.
- C. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM.

4. R-4 – Odpočet kalórií

- A. Pomocou ENTER vyberte R-4 pre výber režimu odpočtu kalórií. Pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte počet kalórií. (Obr. 29).
- B. Stlačte ENTER pre nastavenie záťaže (LOAD) pomocou tlačidiel UP/DOWN.
- C. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM.

5. R-5 – INTERVAL 20/10

- A. Pomocou ENTER vyberte R-5 režim intervalu 20/10. Zobrazí sa WORK/REST a CYLCE (cyklus) po dobu 2 sekúnd. (Obr. 30 ~ 31).
- B. Pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte záťaž (LOAD).
- C. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM.
- D. Počas cvičenia sa zobrazí odpočet 20 sekúnd tréningu. (Obr. 33).
- E. Počas cvičenia sa zobrazí odpočet 10 sekúnd odpočinku. (Obr. 34)
- F. Body D a E sa opakujú 8x (Obr. 35).

6. R-6 – INTERVAL 10/20

- A. Pomocou ENTER vyberte R-6 režim intervalu 10/20. Zobrazí sa WORK/REST a CYCLE (cyklus) po dobu 2 sekúnd. (Obr. 36 ~ 37).
- B. Pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte záťaž (LOAD).
- C. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM.
- D. Počas cvičenia sa zobrazí odpočet 10 sekúnd tréningu.
- E. Počas cvičenia sa zobrazí odpočet 20 sekúnd odpočinku.
- F. Body D a E sa opakujú 8x.

7. R-7 POUŽÍVATEĽSKÝ INTERVAL (INTERVAL CUSTOMER)

- A. Pomocou ENTER vyberte R-7 režim používateľského intervalu. Zobrazí sa WORK/REST a CYCLE (cyklus) po dobu 2 sekúnd. (Obr. 38~39).
- B. Zobrazí sa SET ROUND. Pomocou ENTER nastavte čas WORK (tréning)/REST (odpočinok)/CYCLE (cyklus). Pomocou UP/DOWN čas upravte. (Obr. 40 ~ 42).
- C. Pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte záťaž (LOAD).


- D. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM.
- E. Počas cvičenia sa zobrazí nastavený odpočet tréningu. (Obr. 43)
- F. Počas cvičenia sa zobrazí nastavený odpočet odpočinku. (Obr. 44)
- G. Body E a F sa opakujú podľa nastavenia.

8. R-8 – ČAS 30:00


- A. Pomocou ENTER vyberte R-8 TIME 30:00 (Obr. 45).
- B. Pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte čas od 30:00.
- C. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM.

9. R-9 – VZDIALENOSŤ 5 KM


- A. Pomocou ENTER vyberte R-9 DISTANCE 5 KM (Obr. 46).
- B. Pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte čas cvičenia pre zvládnutie 5 000 m.
- C. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM.




(Obr. 26) (Obr. 27) (Obr. 28) (Obr. 29) (Obr. 30) (Obr. 31)



(Obr. 32) (Obr. 33) (Obr. 34) (Obr. 35) (Obr. 36) (Obr. 37)



(Obr. 38) (Obr. 39) (Obr. 40) (Obr. 41) (Obr. 42) (Obr. 43)



(Obr. 44) (Obr. 45) (Obr. 46)

SINGLE REŽIM

Stlačením ENTER tlačidla v SINGLE režime, vyberte režim S-1 ~ S-9, pomocou tlačidiel UP/DOWN.

1. S-1 – Manuálny režim

- A. Pomocou ENTER vyberte S-1 pre výber manuálneho režimu, pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte záťaž. (Obr. 47).
- B. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM.

2. S-2 – Odpočet času

- A. Pomocou ENTER vyberte S-2 pre výber režimu odpočtu času. Pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte čas (Obr. 48).
- B. Stlačte ENTER pre nastavenie záťaže (LOAD) pomocou tlačidiel UP/DOWN.
- C. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM.

3. R-3 – Odpočet prítáhov

- A. Pomocou ENTER vyberte S-3 pre výber režimu odpočtu prítáhov. Pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte počet prítáhov. (Obr. 49)
- B. Stlačte ENTER pre nastavenie záťaže (LOAD) pomocou tlačidiel UP/DOWN.
- C. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM.

4. S-4 – Odpočet kalórií

- A. Pomocou ENTER vyberte S-4 pre výber režimu odpočtu kalórií. Pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte počet kalórií. (Obr. 50).
- B. Stlačte ENTER pre nastavenie záťaže (LOAD) pomocou tlačidiel UP/DOWN.
- C. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM.

5. S-5 – INTERVAL 20/10

- A. Pomocou ENTER vyberte R-5 režim intervalu 20/10. Zobrazí sa WORK/REST a CYLCE (cyklus) po dobu 2 sekúnd. (Obr. 51 ~ 52).
- B. Pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte záťaž (LOAD). (Obr. 53)
- C. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM.
- D. Počas cvičenia sa zobrazí odpočet 20 sekúnd tréningu.
- E. Počas cvičenia sa zobrazí odpočet 10 sekúnd odpočinku.
- F. Body D a E sa opakujú 8x.

6. S-6 – INTERVAL 10/20

- A. Pomocou ENTER vyberte S-6 režim intervalu 10/20. Zobrazí sa WORK/REST a CYCLE (cyklus) po dobu 2 sekúnd. (Obr. 54 ~ 55).
- B. Pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte záťaž (LOAD).
- C. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM.
- D. Počas cvičenia sa zobrazí odpočet 10 sekúnd tréningu.
- E. Počas cvičenia sa zobrazí odpočet 20 sekúnd odpočinku.
- F. Body D a E sa opakujú 8x.

7. S-7 POUŽÍVATEĽSKÝ INTERVAL (INTERVAL CUSTOMER)

- A. Pomocou ENTER vyberte S-7 režim používateľského intervalu. Zobrazí sa WORK/REST a CYCLE (cyklus) po dobu 2 sekúnd. (Obr. 56 ~ 57).
- B. Zobrazí sa SET ROUND. Pomocou ENTER nastavte čas WORK (tréning)/REST (odpočinok)/CYCLE (cyklus). Pomocou UP/DOWN čas upravíte. (Obr. 58 ~ 60).
- C. Pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte záťaž (LOAD).


- D. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM.
- E. Počas cvičenia sa zobrazí nastavený odpočet tréningu. (Obr. 61)
- F. Počas cvičenia sa zobrazí nastavený odpočet odpočinku. (Obr. 62)
- G. Body E a F sa opakujú podľa nastavenia.

8. S-8 – ČAS 30:00

- A. Pomocou ENTER vyberte S-8 TIME 30:00 (Obr. 63).
- B. Pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte čas od 30:00.
- C. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM.

9. S-9 – STROKES

- A. Pomocou ENTER vyberte S-9 STROKES (Obr. 64).
- B. Pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte čas cvičenia od 600.
- C. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM.



(Obr. 47)


(Obr. 48)

(Obr. 49)

(Obr. 50)

(Obr. 51)

(Obr. 52)



(Obr. 53)


(Obr. 54)

(Obr. 55)

(Obr. 56)

(Obr. 57)

(Obr. 58)



(Obr. 59)

(Obr. 60)

(Obr. 61)

(Obr. 62)

(Obr. 63)

(Obr. 64)

POZNÁMKA:

- Počas cvičenia sa TIME/500, CALORIES, STROKE/TIME, WATTS a TOTAL STROKE zobrazujú v cykle každých 5 sekúnd.
- Konzola sa prepne do úsporného režimu po 4 minútach nečinnosti.
- Ak konzola nefunguje správne, skúste vypojiť a zapojiť adaptér.

ZAHRIEVACIE CVIKY



Pretiahnutie štvorhlavých svalov

Oprite sa jednou rukou o stenu kvôli rovnováhe. Dajte ruku dozadu, uchopte pravú nohu a pritiahnite k zadku. Vydržte 15 sekúnd a zopakujte u druhej nohy.



Vnútoraná strana stehien

Posaďte sa tak, aby podrážky topánok boli pri sebe a kolená smerovali von. Chodidlá ťahajte smerom k trieslam. Kolená tlačte mierne k zemi. Vydržte asi 10 sekúnd.



Dotyky prstov nôh

Predkloňte sa pomaly tak, že budete mať chrbát i paže uvoľnené. Pokúste sa dotknúť prstov na nohe, nakoľko to pôjde. Vydržte asi 15 sekúnd.



Podkolenné partie

Posaďte sa a napnite pravú nohu. Podrážku ľavej nohy primknite k pravému stehnu. Predkloňte sa k prstom na nohe, nakoľko to pôjde. Vydržte asi 15 sekúnd a opakujte s druhou nohou.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom

znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk