




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 18227 Bežecký pás inSPORTline FlatRun



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
SÚČASŤ BALENIA.....	4
MONTÁŽ.....	4
TECHNICKÉ PARAMETRE	6
KONZOLA.....	7
Popis	7
Tlačidlá	7
OVLÁDACIE POKYNY	8
HRUDNÝ PÁS POLAR M8.....	8
ZAHÁJENIE CVIČENIA.....	9
FREKVENCIA CVIČENIA.....	9
ZAHRIEVACIA FÁZA	9
BEZPEČNÉ CVIČENIE	11
ÚDRŽBA	11
Lubrikácia	11
VYSTREDENIE A VYPNUTIE PÁSU	12
PROBLÉMY A ICH RIEŠENIE	13
ROZLOŽENÁ KRESBA	15
ZOZNAM DIELOV	15
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	18
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	18

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Ďakujeme za zakúpenie tohto produktu. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu. Venujte pozornosť všetkým varovaniam a odporúčaniam.

- Pripnite si bezpečnostný kľúč k odevu alebo k opasku pred začatím cvičenia.
- Počas cvičenia pohybujte pažami prirodzene, rovno vpred. Nepozerajte sa dole k nohám. Iba jedna osoba smie zariadenie používať v daný čas.
- Rýchlosť regulujte vždy postupne, nie príliš prudko.
- V prípade nebezpečenstva stlačte pohotovostné tlačidlo alebo vytrhnite bezpečnostný kľúč zo zámku.
- Zariadenie opustíte až keď už úplne stojí.
- Dodržujte všetky montážne pokyny. Montáž smie vykonávať len dospelá osoba.
- Držte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Nenechávajte deti bez dozoru ani v blízkosti zariadenia. Prístroj je určený iba dospelým osobám.
- Pred začatím cvičebného programu sa poraďte so svojim lekárom. Je to zvlášť nutné, ak máte zdravotné komplikácie alebo ak podstupujete liečbu alebo ak trpíte vysokým tlakom.
- Pravidelne kontrolujte všetky skrutky a matice. Musia správne držať. Pravidelne kontrolujte prípadné poškodenie alebo opotrebovanie celého zariadenia. Poškodené alebo opotrebované zariadenie nepoužívajte.
- Pravidelne kontrolujte poškodenie alebo opotrebovanie bežeckého pásu. Ak sa objavia ostré hrany, prestaňte pás používať.
- Bežecký pás umiestnite iba na rovný, suchý a čistý povrch. Zachovajte bezpečnostný odstup min. 0,6 m od ostatných objektov. Výrobok nepoužívajte vo vlhkom prostredí. Pás neumiestňujte na hrubý koberec, ktorý by mohol zablokovat ventiláciu.
- Ak je poškodený elektrický kábel, nepoužívajte ho, ale kúpte si nový u autorizovaného predajcu.
- Chráňte pred vlhkosťou a bahnom.
- Inštalujte tak, aby zariadenie neprekrývalo prístup k elektrickej zásuvke.
- Ak je zariadenie v prevádzke, neodstraňujte ochranný kryt. Ak je to potrebné na účely údržby, musí sa zariadenie najprv vypojiť z elektrického zdroja.
- Vždy si vezmite vhodné športové oblečenie. Neberte si príliš voľný odev, ktorý sa ľahko zachytí. Vždy si vezmite športovú obuv s gumovou podrážkou.
- Nespúšťajte bežecký pás, ak na ňom stojíte. Po zapojení môže dôjsť ku krátkej dobe, než sa pás dá do pohybu. Pred začatím pohybu pásu sa postavte na plastové proti-sklzové bočnice.
- Necvičte 40 minút po konzumácii jedla.
- Najprv zohrejte svaly vhodnými cvikmi, aby ste zmiernili riziko vzniku kŕčov.
- Do zásuviek a konektorov nevkladajte cudzie objekty.
- Údržbu vykonávajte pravidelne a výhradne podľa manuálu, aby ste predĺžili životnosť produktu.
- Nerobte neschválené úpravy zariadenia.

- Cvičte rozumne a príliš sa neprepínajte. Ak cvičíte prvýkrát, držte sa pevne držadiel, kým si na zariadenie nezvyknete.
- V prípade poškodenia alebo poruchy okamžite ukončite cvičenie. Ak by bežecký pás náhle prudko zmenil rýchlosť, vytrhnite bezpečnostný kľúč a ukončite tréning.
- Zariadenie zapojte až potom, čo je plne a správne zostavené. Musí byť priklopený aj kryt motora. Používajte iba uzemnenú bezpečnostnú elektrickú zásuvku (16 A). Pre väčšie zabezpečenie odporúčame použiť prepäťovú ochranu.
- Pokiaľ nie je prístroj používaný, nemal by byť kábel zapojený v elektrike a bezpečnostný kľúč by mal byť vytiahnutý.
- Žiadny z nastavovacích prostriedkov by nemal vyčnievať, mohol by prekážať pohybu používateľa.
- Výrobok nepoužívajte vonku.
- **Max. hmotnosť používateľa:** 100 kg
- **Kategória:** HB (podľa normy EN 957) vhodné pre domáce používanie.
- **VAROVANIE:** Systém pre monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Ak pocítite nevoľnosť, okamžite ukončite cvičenie!
- **VAROVANIE:** Ak používate hrudný pás nepočúvajte hudbu, alebo odpojte pripojené zariadenie pre počúvanie hudby.

SÚČASŤ BALENIA




26. Bezpečnostný kľúč
– 1 ks



36. Silikónový olej



91. MP3 kábel




97. Napájací kábel

MONTÁŽ


Krok 1

Otočte skrutky proti smeru hodinových ručičiek, ako je ukázané na obrázku nižšie.




Krok 2

Zdvihnite rám, ako je ukázané na obrázku nižšie.




Krok 3

Uťahnite skrutky v smere hodinových ručičiek. Uistite sa, že sú skrutky riadne utiahnuté.




Krok 4

Zdvihnite panel, uistite sa, že je riadne upevnený.




Krok 5

Zdvihnite ľavé a pravé držadlo, ako je ukázané na obrázku nižšie.



Krok 6

Zastrčte bezpečnostný kľúč, ako je ukázané na obrázku nižšie.



TECHNICKÉ PARAMETRE

Rozložený rozmer (mm)	1 515 x 770 x 1010	Rýchlostní rozsah (km/h)	1 – 12
Zložený rozmer (mm)	1 581 x 770 x 138	Motor špec. (HP)	1.25
Bežecká plocha (mm)	450 x 1 250	Príkon (V)	220 – 240
Netto hmotnosť. (kg)	43	Výkon (W)	930

Max. zaťaženie	100 kg	Prevádzková teplota (°C)	0 – 28
LED displej	Rýchlosť, Čas, Vzdialenosť, Kalórie, Tep		
Ochrana	- Bezpečnostný magnetický kľúč. - Ochrana pred prepätím a preťažením v mikropočítači. - LED displej, prehľadný bez slepého uhlu - Rozsah rýchlosti: 1,0 – 12 km/h. - Tlmiaci systém pre prirodzene plynulý tréning a pre zaistenie minimálnych otrasov nôh, členkov a kĺbov. - Nadprúdová ochrana je opäť aktívna až po manuálnom resete. Chráni motor pred poškodením. - Inteligentný obvod chrániaci pred explóziou. Dokáže prerušiť funkcie počas 0,3 sekundy pre istú ochranu.		

KONZOLA



Popis

 Vzdialenosť	Počíta a zobrazuje vzdialenosť v rozsahu 0,00 – 99,90. Počíta smerom nahor až k uvedenému limitu. Potom začne počítanie opäť od nuly.
 Čas	Čas a počet krokov sa striedajú každých 5 sekúnd.
 Kroky	Počíta a zobrazuje čas v rozsahu 0:00 – 99:59. Počíta smerom nahor až k uvedenému limitu. Potom začne počítanie opäť od nuly. Akonáhle je dosiahnutá nulová hodnota, prístroj začne pozvoľna spomaľovať až k úplnému zastaveniu. Po úplnom zastavení sa zariadenie prepne do pohotovostného režimu. Zobrazuje počet krokov od 0 do 9999.
 Kalórie	Zobrazuje spálené kalórie počas cvičenia. Zariadenie ich môže počítat smerom nahor v rozmedzí od 0 do 9999. Po dosiahnutí limitu začne počítanie opäť od nuly.
 Rýchlosť	Zobrazuje aktuálnu rýchlosť v rozsahu 1.0 – 12.0 km/h

Tlačidlá

	Štart/pauza – pokiaľ je prístroj pozastavený, stlačením tlačidla spustíte motor. Ak motor beží, stlačením motor pozastavíte.
	Stop – Zastavíte bežecký pás.

	Počas nastavovania zvýšite rýchlosť. Počas cvičenia jeho stlačením zvýšite rýchlosť o 0,1 km/h, dlhšie podržanie plynule zvýši rýchlosť.
	Počas nastavovania znížite rýchlosť. Počas cvičenia jeho stlačením znížite rýchlosť o 0,1 km/h, dlhšie podržanie plynule zníži rýchlosť.
	Tlačidlá rýchlej voľby rýchlosti 3 km/h.
	Tlačidlá rýchlej voľby rýchlosti 5 km/h.

OVLÁDACIE POKYNY

Stlačte štart/pauze tlačidlo na 3 sekundy pre zapnutie pásu. Základná rýchlosť je 1 km/h.

Pomocou tlačidiel + a - upravíte rýchlosť.

Pomocou tlačidiel 3 a 5 automaticky navýšite rýchlosť na 3 km/h a 5 km/h.

Motor zastavíte stlačením tlačidla stop.

Vytiahnutím bezpečnostného kľúča vypnete motor a ozve sa akustický signál.

Akonáhle dosiahne hodnota 99:59 (100 min) v manuálnom móde, pás sa postupne zastaví.

V akejkolvek chvíli môžete vytiahnuť bezpečnostný kľúč zo zámku. LED displej zobrazí „---“ a zaznie zvukový signál. Ak je motor v chode, rýchlo sa zastaví. Zámok i tlačidlá sú týmto nefunkčné.

Zariadenie je vybavené funkciou úspory energie. Ak v pohotovostnom režime nie je zaznamenaná aktivita tlačidiel počas 10 minút, zariadenie sa do tohto režimu automaticky prepne. Displej sa automaticky vypne. Stlačením ktoréhokoľvek tlačidla ho opäť naštartujete.

Po spustení zariadenia pripojte MP3 prehrávač alebo iné audio zariadenie a počítač bude môcť prehrať hudbu. Hlasitosť ovládajte na zariadení.

V každej chvíli sa dá zariadenie vypnúť prerušením napájania, bez toho aby došlo k jeho poškodeniu.

Pred začatím cvičenia skontrolujte bezpečnostný zámok.

Pokiaľ nastane núdzová situácia, odpojte bezpečnostný kľúč a pás sa zastaví. Potom znovu vložte bezpečnostný kľúč a počkajte na pokyny na displeji.

HRUDNÝ PÁS POLAR M8



V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo PULSE. Najvyššia srdcová frekvencia je 120. Maximálnu srdcovú frekvenciu môžete nastaviť v rozmedzí 80 – 120. Pokiaľ je srdcová frekvencia nad maximálnou hodnotou, počujete výstražný zvuk po dobu 3 sekúnd. Po ďalších dvoch sekundách sa rýchlosť bežeckého pásu zníži o 1 km/h.

Ak srdcová frekvencia po 3 minútach stále prekračuje maximálnu hodnotu, budete počuť ďalšie varovné zvuky na 3 sekundy. Po ďalších dvoch sekundách sa rýchlosť bežeckého pásu zníži o 1 km/h.

Ak tepová frekvencia po ďalších 3 minútach prekročí maximálnu hodnotu, budete počuť ďalšie varovné zvuky na 3 sekundy. Po ďalších dvoch sekundách sa rýchlosť bežeckého pásu zníži, až kým sa nezastaví.

Na pás sa používa prenos signálov. Deteguje srdcovú frekvenciu v reálnom čase. Je vodotesný. Je vyrobený z ľahkých a odolných materiálov a životnosť by mala byť 2 500 hodín.

ZAHÁJENIE CVIČENIA

VAROVANIE!

- Pred začatím cvičebného programu sa poraďte s lekárom, obzvlášť ak ste starší ako 45 rokov alebo máte zdravotné problémy.
- Pred začatím cvičenia sa postavte na bočnice a naučte sa zariadenie správne ovládať. Cvičte až po plnom zoznámení sa s funkciami a ovládaním pásu.
- Postavte sa na plastovú časť bočnice pásu a oboma rukami pevne uchopte držadlá. Rozbehnite pás na rýchlosť 1,6 – 3,2 km/h. Postavte sa vzpriamene a hľadte pred seba. Potom skúste na pás šliapnúť jednou nohou niekoľkokrát po sebe. Až potom sa na pás plne postavte a začnite cvičenie. Následne zvýšte rýchlosť na 3 – 5 km/h a cvičte po dobu 10 minút. Potom cvičenie pozvoľna ukončite.
- Pred cvičením sa naučte zariadenie správne ovládať.
- Po dobu približne 15 – 25 minút skúste pozvoľna ujsť 1 km. Poznačte si čas. Potom skúste ujsť tú istú vzdialenosť pri rýchlosti 4,8 km/h (malo by to trvať približne 12 minút). Ak ste schopní toto zvládnuť niekoľkokrát po sebe, môžete si upraviť rýchlosť i sklon a cvičiť vkuse 30 minút.
- Cvičte rozumne a neprepínajte sa.

FREKVENCIA CVIČENIA

Cieľom je cvičiť 3 až 5 krát týždenne po cca 15 – 60 minútach. Je lepšie si najprv zostaviť cvičebný plán ako cvičiť iba podľa vlastného uváženia. Plán Vám umožní mať prehľad nad rýchlosťami, pohybmi, sklonom atď. Počas úvodnej cvičebnej fázy sa neodporúča meniť sklon.

ZAHRIEVACIA FÁZA


POZNÁMKA: Najlepšou cestou k úspore času je cvičiť 15 – 20 minút.

Zahrejte sa po dobu 2 minút pri rýchlosti 4,8 km/h a zvýšte rýchlosť na 5,3 km/h (5,8 km/h). Pri tejto rýchlosti pokračujte ďalšie dve minúty. Potom môžete rýchlosť navyšovať o 0,3 km/h po dvoch minútach, kým nezačnete dýchať rýchlo, ale nie s ťažkosťami. Ak sa dýchanie stane obťažným, znížte rýchlosť opäť o 0,3 km/h. Nakoniec rýchlosť obmedzte na 4 minúty. Ak vypozerujete, že Vám zintenzívnenie cvičenia navyšovaním rýchlosti robí problémy, môžete to skúsiť pozvoľným navyšovaním sklonu.

TEPELNÁ SPOTREBA – jedná sa o reálnu tepelnú spotrebu. Zahrejte sa po dobu 5 minút pri rýchlosti 4 - 4,08 km/h, a potom pridávajte 0,3 km/h každé dve minúty. Pri tejto rýchlosti môžete skúsiť cvičiť po dobu 45 minút pre zintenzívnenie svojho tréningu. Dá sa takto cvičiť po dobu jednej hodiny napr. pri sledovaní televíznych správ a pri obchodných správach zvýšiť rýchlosť o 0,3 km/h. Potom sa vrátiť na predchádzajúcu rýchlostnú hladinu, akonáhle začne nasledujúci televízny program. Počas obchodných správ dôjde k zvýšenej tepelnej spotrebe (zrýchli sa aj tep). Pre opätovné zníženie rýchlosti si ponechajte 4 minúty.

POZNÁMKA: Vezmite si vhodnú športovú obuv s čistou podrážkou. Oblečte si vhodné športové oblečenie.

METÓDA RÝCHLEHO ZAHRIATIA SVALOV: Pred každým cvičením je vhodné urobiť niekoľko zahrievacích cvikov. Napínajte svoje svaly po dobu 5 – 10 minút a potom vykonajte zahrievacie cviky podľa tabuľky nižšie. Opakujte päťkrát u každej nohy po dobu 10 sekúnd. Tie isté cviky zopakujte na záver cvičebného bloku.



Predklon

Mierne pokrčte kolená a predkloňte sa. Uvoľnite ramená a chrbát a pokúste sa dosiahnuť na prsty na nohách. Vydržte 10 – 15 sekúnd, zvoľnite. Opakujte trikrát.



Pretiahnutie stehien

Posaďte sa na čistú podložku a jednu nohu vystrčte vpred. Druhé chodidlo primknite podrážkou k natiahnutej nohe. Rukou sa dotýkajte prstov na nohe. Vydržte 10 – 15 sekúnd a zvoľnite. Opakujte trikrát pri každej nohe.



Pretiahnutie šliach

Oprite sa oboma rukami o stenu alebo strom. Jednu nohu dajte dozadu. Nohy držte rovno a päty ponechajte na zemi. Nahnite sa ku stene alebo k stromu. Vydržte 10 – 15 sekúnd a zvoľnite. Opakujte trikrát pre každú nohu.



Štvorhlavý sval

Ľavou rukou sa oprite o stenu alebo sa pevne chopte stola. Pravú ruku natiahnite dozadu a pravú pätu pritiahnite k zadku. Postupujte pozvoľna, kým nepocítite svalové pnutie na predných stehenných svaloch. Vydržte 10 – 15 sekúnd a zvoľnite. Opakujte trikrát pri každej nohe.



Vnúťorné strany stehien

Sadnite si a dajte podrážky oproti sebe. Kolená smerujú von. Ťahajte chodidlá k trieslam asi 10 – 15 sekúnd. Zvoľnite a opakujte celkom trikrát.

BEZPEČNÉ CVIČENIE

- Pred začatím cvičenia sa poraďte so svojím lekárom.
- Ak pocítite počas cvičenia nejaké zdravotné komplikácie (pnutie na hrudi, bolesť na hrudi, nepravidelný srdcový tep, dýchavičnosť, závraty, atď.), Okamžite ukončíte cvičenie. Pred opätovným začiatkom sa poraďte so svojím lekárom.
- Môžete cvičiť buď rýchlosťou bežnej chôdze alebo joggingu. Pokiaľ si ohľadom adekvátnej rýchlosti nie ste istí, nahliadnite do tabuľky nižšie.

Rýchlosť v km/h	Popis
1 – 3,0	Slabšia fyzická kondícia.
3,0 – 4,5	Ľudia so sedavým zamestnaním.
4,5 – 6,0	Bežná chôdza
6,0 – 7,5	Rýchla chôdza
7,5 – 9,0	Rekreačné behanie
9,0 – 12,0	Stredne zdatný bežci
12,0 – 14,5	Skúsení bežci
14,5 a viac	Vynikajúci bežci

POZNÁMKA:

- Bežným chodcom sa odporúča zvoliť rýchlosť 6,0 km/h a nižšia.
- Bežcom sa odporúča zvoliť rýchlosť 8,0 km/h a vyššia.

ÚDRŽBA

VAROVANIE!

- Pred čistením a údržbou sa uistite, že je zariadenie vypojené z elektrickej siete.
- Čistite zariadenie podľa pokynov pre predĺženie jeho životnosti.
- Pravidelne výrobok zbavujte prachu.
- Čistite vonkajšie časti, aby ste zabránili preniknutiu prachu do priestoru pod bežecý pás.
- Cvičte len v obuvi s čistými a suchými podrážkami.
- Nevkladajte cudzie predmety do zástrčiek, zdierok alebo do priestoru medzi bežecou doskou a pásom.
- Bežecý pás čistite vlhkou namydlenou handričkou.
- Zariadenie chráňte pred vodou a tekutinami, ktoré by mohli poškodiť elektrické komponenty pod pásom.
- Zariadenie musí byť vypojené z elektrickej zásuvky, ak sa sníma kryt motora.
- Aspoň raz ročne odstráňte kryt motora a daný priestor zbavte vysávaním nečistôt.

Lubrikácia

Bežecá doska aj bežecý pás sú pred-lubrikované. Trenie pásu aj dosky môže zohrať dôležitú úlohu vo funkčnosti aj životnosti produktu. Preto je nutná periodická lubrikácia. Odporúčame vykonávať pravidelné kontroly bežeckej dosky. Pokiaľ dôjde k jej opotrebovaniu, kontaktujte odborný servis.

POZNÁMKA:


- 3 hodiny/týždeň - každý rok, 3 – 5 hodiny/týždeň - každých 6 mesiacov, 5 + hodín/týždeň - každé 3 mesiace
- Môžete si zakúpiť lubrikačný olej od lokálneho predajcu alebo kontaktovať výrobcu.
- Pre predĺženie životnosti odporúčame pás na 10 minút vypnúť po každých 2 hodinách tréningu.
- Príliš voľný bežecký pás môže spôsobiť pošmyknutie bežca. Príliš utiahnutý bežecký pás zase môže negatívne ovplyvniť výkon motora a urýchliť proces opotrebenia. Ideálny stav je taký, keď je možné pás zdvihnúť nad bežeckú dosku cca 50 – 75 mm.

VYSTREDENIE A VYPNUTIE PÁSU

Pás je nutné nastaviť pre optimálne využitie. Zariadenie so správne nastaveným bežeckým pásom pracuje lepšie.

Vystredíte bežecký pás pomocou nižšie uvedených krokov:

- Zariadenie položte na rovnú plochu a rozbehnite pás na rýchlosť 6 – 8 mph (9 – 12 km/h). Pozorujte, či pás nevybočuje do strán. Pokiaľ pás zatáča vpravo, vyberte bezpečnostný kľúč a zariadenie vypojte z elektriny. Pootočte pravou nastavovacou skrutkou v smere hodinových ručičiek o $\frac{1}{4}$ otáčky. Potom zariadenie opäť zapojte a vložte kľúč späť. Spustite pás a nechajte ho bežať. Opäť sledujte beh pásu a opakujte uvedené kroky, kým pás nebude v strede (Obr. A).
- Pokiaľ pás vybočuje vľavo, vyberte bezpečnostný kľúč a vypojte zariadenie z elektriny. Pootočte ľavou nastavovacou skrutkou o $\frac{1}{4}$ otáčky v smere hodinových ručičiek. Zariadenie zapojte a vložte bezpečnostný kľúč späť. Naštartujte zariadenie a nechajte pás bežať. Pozorujte pohyb pásu a opakujte uvedené kroky, kým pás nebude v strede (Obr. B).
- Pás sa môže časom alebo častým používaním uvoľniť. Potom sa musí späť dotiahnuť. Vyberte bezpečnostný kľúč a vypojte zariadenie z elektriny. Pootočte ľavou a pravou nastavovacou skrutkou o $\frac{1}{4}$ otáčky v smere hodinových ručičiek. Potom zariadenie opäť zapojte a vložte späť bezpečnostný kľúč. Nechajte pás bežať a postavte sa na neho, aby ste odskúšali napnutie pásu (Obr. C).




- A. Ak sa bežecký pás nezastaví (po stlačení), potom ani pás ani remeň nepotrebujú úpravu. Jedná sa o správny stav.
- B. Ak sa zastaví bežecký pás (po stlačení), ale remeň aj predný valec stále bežia, potom je bežecký pás trochu uvoľnený. Uťahnite ho podľa predchádzajúcich inštrukcií.
- C. Pokiaľ pri zatlačení na pás sa remeň aj bežecký pás zastaví, ale pritom motor stále beží, znamená to, že je remeň motora uvoľnený a potrebuje dotiahnuť.

PROBLÉMY A ICH RIEŠENIE

Problém		Príčina	Riešenie
		Kábel napájania nie je zapojený, nie je prúd.	Zapojte do zásuvky, skontrolujte prúd.
		Prístroj nie je zapnutý,	Zapnite prístroj.
		Hnací motor nie je napájaný alebo je poškodený.	Skontrolujte prepäťovú ochranu alebo vymeňte hnací motor.
		Skrat káblov konzoly.	Vymeňte káble konzoly.
		Poškodenie konzoly.	Vymeňte konzolu.
		Podsvietenie displeja nefunguje.	Vymeňte podsvietenie displeja.
		Ovládač displeja má bezpotenciálový kontakt v integrovanom obvode alebo zle zvarené spoje.	Potrebná oprava, znova zvarte spoje.
		LCD displej nedrží.	Znovu zostavte displej.
		Chyba integrovaného obvodu v displeji.	Nahradte displej.
		V prenosovej časti je odpor.	Premažte prenosovú časť.
		Pás je povolený alebo utiahnutý.	Upravte vypnutie pásu.
		Sila krutu je príliš malá alebo príliš veľká.	Upravte silu krutu.
Displej	E00/E07 podľa verzie.	Nie je zapojený bezpečnostný kľúč.	Znova zapojte kľúč.
		Kľúč je zle zapojený.	Znova zapojte kľúč.
	E01 komunikácie, nedostal z konzoly. chyba pohon signál	Zle zapojené káble konzoly, zlý kontakt.	Znovu zapojte káble
		Skrat káblov v obvode displeja.	Vymeňte káble.
	E013 komunikácie, konzola nedostala signál z pohonu. chyba	Skrat displeja.	Vymeňte displej.
		Porucha obvodu pohonu.	Vymeňte pohon.
	E02 Zastavenie ochrany proti explózií, poškodeniu hlavného motora.	Káble motora nie sú správne zapojené, alebo je motor skratovaný.	Znova zapojte káble alebo vymeňte motor.
		Bipolárny tranzistor s izolovaným hradlom je poškodený.	Vymeňte pohonnú jednotku.
		Zdroj striedavého napätia je príliš nízky.	Prestaňte produkt používať, kontaktujte elektrikára.
	E03 Žiadny signál senzora rýchlosti.	Senzor nie je správne zapojený / je poškodený.	Znova zapojte / vymeňte senzor.
		Chyba pohonu.	Vymeňte pohon.
	E04 náklonu Porucha	Káble náklonu, alebo signálu nie sú správne zapojené.	Skontrolujte káble, znova zapojte káble.
		Poškodenie motora náklonu.	Vymeňte motor náklonu.

		Poškodenie pohonu.	Vymeňte pohon.
E05 Nadprúdová ochrana		Preťaženie.	Chránené systémom, reštartujte prístroj.
		Skontrolujte prípadnú blokáciu pohyblivých častí.	Odstráňte blokáciu, premažte prístroj.
		Skrat motora.	Vymeňte motor.
		Spálený pohon.	Vymeňte pohonnú jednotku.
E06 Najčastejší skrat v motore.		Káble motora sú zle zapojené.	Znovu zapojte káble.
		Skrat motora.	Vymeňte motor.
		Motor je v pohotovostnom režime.	Príliš nízky prúd.
E08 Chyba ukladania.		Integrovaný obvod pamäte nie je zapojený.	Znova zapojte pamäť do PIN1.
		Integrovaný obvod pamäte je poškodený alebo skratovaný.	Vymeňte pamäť.
E09		Pás je postavení.	Položte pás.
		Chyba pohonu.	Vymeňte pohon.
E10 Náhle vypätie motora, vysoké napätie, prepäťová ochrana.		Vysoké otáčky pohonu.	Upravte otáčky v potenciometru
		Skrat motora.	Vymeňte motor.
		Skontrolujte prípadnú blokáciu.	Odstráňte blokáciu, premažte prístroj.
E11 Vonkajšie prepätie striedavého napätia.		Prepätie striedavého prúdu: Pre 220V, vyššia ako 270 VAC, Pre 110V, vyššia ako 150 VAC.	Prestaňte zariadenie používať, vyhľadajte pomoc elektrikára
E14 Vonkajšie striedavé napätie podpätia.		Podpätie striedavého prúdu: Pre 220V, nižšia ako 160 VAC, Pre 110V, nižšia ako 70 VAC	Prestaňte zariadenie používať, vyhľadajte pomoc elektrikára.

ROZLOŽENÁ KRESBA



ZOZNAM DIELOV

Č.	Položka	Popis	Ks
1	Hlavný rám		1
2 L/R	Bočnica		2
3L/R	Penové držiadlo		2
4	Základňa počítača		1
5	Držiak motora		1
6	Objímka	ø 18x9H	2
7	Držiak krytu motora		1
8	Plochý kábel		5
9 L/R	Spojovacie sedlo konzoly		2
10	Krúžok konzoly		2
11L/R	Háčik pre upevnenie okrajov		2
12 L/R	Hliníkové bočnice	22x75x1442 L	2
13 L/R	Výplň lemovania	7,4x79,7x1288 L	2
14	Lemovanie	73.9x16,7x1218 L	2
15	Skrutky motora	ø 12xM8x34,5 L	2
16	Podložka		1
17	Podperná os kolesa		4

18	Upevňovacia skrutka konzoly pravá		1
19	Upevňovacia skrutka konzoly ľavá		1
20	M4 matica		2
21	Bežecská doska		1
22	Bežecský pás		1
23	Vrúbkovaný remeň		1
24	Vrchný kryt konzoly		1
25	Spodný kryt konzoly		1
26	Bezpečnostný kľúč		1
27	Držiak bezpečnostného kľúča		1
28	Držiak podsvietenia displeja		1
29	Vnútna dekorácia		2
30	Vonkajšia dekorácia		2
31	Vrúbkovaný remeň		1
32	Vrchný kryt motora		1
33 L/R	Dekoratívny kryt podporných nožičiek		2
34 L/R	Zadný kryt		2
35 L/R	Bočné dekoratívne kryty		2
36	Silikónový olej		1
37	Objímka		2
38	Kľúč		1
39	Zadný kryt		2
40	Kryt kabeláže		2
41	Podložka		4
42	Gumová rozdeľovacia podložka		2
43	Odpruženie		2
44	Podporné kolieska pre transport		4
45	Predný valec		1
46	Zadný valec		1
47	Pružina	Ø 18 x Ø 23 x Ø 2,4 x 18,5 L	2
48	Pružina	Ø 0.6 x Ø 4,9 x 23 L	1
49	Skrutka	M2,5x5	12
50	Podložka		2
51	Skrutka	M3x8	28
52	Skrutka	M4x15	18
53	Skrutka	M4x12	6
54	Skrutka	M4x15	2
55	Skrutka	M4x10	8

56	Skrutka	M4x8	1
57	Skrutka	M4x15	2
58	Skrutka	M4x10	2
59	Skrutka	M5x8	8
60	Skrutka	M5x10	10
61	Skrutka	M6x10	4
62	Skrutka	M8x20	2
63	Skrutka	M8x25	1
64	Skrutka	M8x40	1
65	Skrutka	M8x45	1
66	Skrutka	M8x55	2
67	Skrutka	M8x70	2
68	Skrutka	M8x80	2
69	Skrutka	M4x8	4
70	Skrutka	M6x12	4
71	Skrutka	M6x27	2
72	Skrutka	M8x35	2
73	Skrutka	M8x12	2
74	Skrutka	M6x30	1
75	Matica	M6	2
76	Matica	M8	6
77	Podložka	ø 5,5 x ø 12 x 1,2	2
78	Podložka	ø 9 x ø 16 x t1,6	3
79	Podložka	ø 9 x ø 23 x t1,6	4
80	Vrchný kábel		
81	Kľúč	ø 8,1 x ø 12,3 x t2,1	2
82	Kľúč	ø 4,1 x ø 4,4 x t1,0	1
83	Krúžok v tvare C	ø 10	4
84	Kábel pre audio signál		1
85	Priechodka pre káble		1
86	Upevňovacie viečko modulu		2
87	Riadiaca jednotka		1
88	Motor		2
89	Reproduktory a káble pre pripojenie		1
90	Spodný kábel		1
91	MP3 kábel		1
92	Kábel bezpečnostného kľúča		1
93	Bronzová doštička		2

94	Magnetický krúžok		2
95	Krúžok v tvare O		4
96	Tlačidlá konzoly		1
97	Napájací kábel		1
98	Poistka		1
99	Vypínač s ochranou proti prepätiu		1
100	Vypínač	200 mm	1
101	Kábel červený	200 mm	1
102	Kábel čierny	400 mm	1
103	Uzemňovací kábel	M5x10	1
104	Skrutka		12
105	Nálepky pre konzolu		1
106	Nálepky na držiak konzoly		1

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

1. zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
2. neodborným repasom
3. nesprávnou údržbou
4. mechanickým poškodením
5. opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
6. neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
7. neodbornými zásahmi
8. nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
9. nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: