



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 23234 Chodecký pás inSPORTline inCondi T5000+



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
OBSAH BALENIA	4
NÁKRES	5
ZOZNAM ČASTÍ	6
POPIS PRODUKTU	7
MONTÁŽ	7
POUŽÍVANIE	9
KONZOLA	10
PREDNASTAVENÉ PROGRAMY	15
KINOMAP APLIKÁCIA	17
ZWIFT APLIKÁCIA	18
VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA PRE CVIČENIE	18
ZAHRIEVACIA FÁZA	19
ZAČÍNAME	20
BEZPEČNÉ CVIČENIE	20
ÚDRŽBA	21
ČISTENIE	23
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA	23
RIEŠENIE PROBLÉMOV	24
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	25
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	25

Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred montážou a prvým používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Uistite sa, že máte pripnutý bezpečnostný kľúč na oblečení.
- Do otvorov nikdy nevkladajte žiadne cudzie predmety.
- Pás umiestnite na rovný a čistý povrch. Nekladte pás na koberce alebo povrchy ktoré by mohli ovplyvniť ventiláciu. Pás neumiestňujte blízko vody alebo vonku.
- Nikdy nestojte na páse počas spustenia, vždy sa postavte na bočnice. Po spustení pásu a nastavení rýchlosti môže byť malé oneskorenie predtým, než sa pás uvedie do pohybu.
- Vždy noste vhodné športové oblečenie a obuv. Nenoste príliš voľné oblečenie, ktoré by sa mohlo zachytiť do pásu.
- Držte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Okolo pásu musí byť minimálne 0,6 m voľného priestoru.
- Necvičte 40 min po jedle.
- Len pre dospelé osoby, dospelávajúce osoby môžu pás používať len pod dohľadom dospelých osoby.
- Pri prvom spustení uchopte držiadlá, kým si nebudete istí s rýchlosťou.
- Len pre vnútorné používanie. Pás používajte len v čistej a dobre vetranej miestnosti.
- Ak sa náhle zmení rýchlosť, alebo pás nebude fungovať správne, okamžite vytrhnite bezpečnostný kľúč.
- Nepoužívajte predlžovačky, nekladte na napájací kábel ťažké predmety, nekladte v blízkosti zdroja tepla a i..
- Pokiaľ pás nepoužívate odpojte ho zo zásuvky.
- Ak je napájací kábel poškodený, vymeňte ho. O výmenu požiadajte servis alebo profesionálov.
- **Kategória:** HC (podľa EN 957) vhodné pre domáce používanie s nízkou presnosťou.
- **Nosnosť:** 120 kg









OBSAH BALENIA

Pred montážou si prečítajte inštrukcie.


Vytiahnite všetky časti na čistý povrch.

Odstráňte baliaci materiál v súlade so zákonmi a nariadeniami.

Uistite sa, že žiadna časť stroja nechýba.

			
Hlavný rám	Ľavý/pravý stĺpik	Konzola	Spojovací materiál
			
Bočné držadlá	Objímky pre upevnenie držadiel	Spodné kryty držadiel	Spojovacie objímky držadiel
			
Kľúče	Skrutka M8 x 20 - 16 ks	Skrutka M10 x 20 – 16 ks	Skrutka M8 x 20 – 16 ks
			
Podložka Ø 10,5/8,5 – 16 ks pre každý typ	Pružná podložka Ø 8,5 – 16 ks	Bezpečnostný kľúč	Lubrikant

NÁKRES




ZOZNAM ČASTÍ

Ozn.	Názov	Ks
1	Hlavný rám	1
2	Rám náklonu	1
3L	Ľavý nosník	1
3R	Pravý nosník	1
4	Držiak držiadiel a konzoly	1
5L	Ľavé držadlo	1
5R	Pravé držadlo	1
6	Spojovacia objímka držiadiel	2
7	Spodná objímka upevnenia držiadiel	4
8	Predný valec	1
9	Zadný valec	1
10	Striedavý motor (AC)	1
11	Motor náklonu	1
12	Invertor	1
13	Nastaviteľná nožička	2
14	Remeň	1
15	Bežecký pás	1
16	Bežecká doska	1
17	Kryt motora	1
18	Bočnica	2
19	Ľavý zadný kryt	1
20	Pravý zadný kryt	1
21	Predný kryt motora	1
22	Bočný kryt	2
23	Transportné koliesko	2
24	Tlmiaca podložka	6
25	Vetrák	1
26	Zásuvka	1
27	Ochrana prepätia	1
28	Vypínač	1

Ozn.	Názov	Ks
29	Ľavý kryt stĺpika	1
30	Pravý kryt stĺpika	1
31	Otvory pre bočné kryty	28
32	Horný kryt držiaka konzoly	1
33	Spodný kryt držiaka konzoly	1
34	Konzola	1
35	Tlačidlá	1
36	Penové držadlo	2
37	Penové držadlo	2
38	Spodný kryt držiadiel	2
39	Štvorcová krytka	2
40	Tlačidlá nastavenia náklonu	1
41	Tlačidlá pre zrýchlenie +/-spomalenie	1
42	Senzor tepovej frekvencie	2
43	Gulatá krytka	2
44	Umiestnenie bezpečnostného kľúča	1
45	Bezpečnostný kľúč	1
46	Displej a základná doska konzoly	1
47	Horný komunikačný kábel	1
48	Spodný komunikačný kábel	1
49	Bluetooth modul	1
50	Reproduktor	2
51	Napájací kábel	1
52	Kábel	1
53		1
54		1
55		1
56		1
57		1
58		1

POPIS PRODUKTU




1.	Konzola	6.	Rám náklonu
2.	Tlačidlá ovládania	7.	Kryt motora
3.	Bočné držadlo	8.	Nosník
4.	Zadný kryty	9.	Bezpečnostný kľúč
5.	Bežecský pás		

MONTÁŽ


KROK 1

Odstráňte kryt motora, odoberte vyznačené skrutky.




KROK 2

Upevnite stĺpiky. Komunikačný kábel musí prejsť pravým stĺpikom, dávajte pozor aby ste kábel neprivreli medzi stĺpik a rám. Stĺpiky pripevnite k rámu pomocou 8 skrutiek M10 x 20, 8 podložiek, 4 skrutiek M8 x 20 a 4 podložiek.



KROK 3

Spojte komunikačné káble, dávajte pozor aby ste káble neprivreli medzi stĺpik a rám. Upevnite držiak konzoly na stĺpiky pomocou 8 skrutiek M10 x 20 a 8 podložiek.




KROK 4

Pripevnite kryt motora pomocou skrutiek, ktoré ste odstránili v prvom kroku.

Prestrčte krytky na spodnú stranu držiadiel. Potom držiadlá pripevnite k držiaku konzoly a držiadiel pomocou 8 skrutiek M10 x 20 a 8 podložiek.

Potom pripevnite držiadlá k hlavnému rámu pomocou 4 skrutiek M8 x 50, 4 podložiek a 4 objímok. Skrutky zakryte pomocou krytiek.




POUŽÍVANIE

Zapojte pás do elektrického prúdu a spustite pomocou vypínača. Vypínač sa rozsvieti a budete počuť zvukový signál. Rozsvieti sa podsvietenie displeja.

BEZPEČNOSTNÝ KLÚČ

Prístroj je možné používať len ak je vložený bezpečnostný kľúč. Uistite sa, že druhý koniec bezpečnostného kľúča máte pripnutý na oblečení. Ak sa ocitnete v nebezpečnej situácii, vytiahnutím kľúča okamžite vypnete pás. Ak vytiahnete bezpečnostný kľúč, je nutné ho pred používaním pásu vložiť.



KONZOLA



VAROVANIE

Počas prevádzky držte deti mimo dosahu pásu.

Počas spustenia sa postavte na bočnice pásu, aby ste predišli úrazu.

Pred používaním si prečítajte manuál.

Pokiaľ nie je pás v prevádzke, odpojte bezpečnostný kľúč.

ZOBRAZENIE

Čas	00:00 – 99:59 min
Rýchlosť	0,5 – 8 km/h
Náklon	0 – 22 %
Vzdialenosť	0.00 – 99.9 km

Kalórie		0 – 999 Kcal
Tepová frekvencia		40 – 250 úderov/min
Programy	Prednastavené programy	P1 – P12
	Používateľské programy	U1, U2, U3
	Meranie telesného tuku	BODY FAT
	HRC program	HRC

TLAČIDLÁ



START

Stlačte štart, zobrazí sa 3 sekundový odpočet. Po odpočte sa pás spustí rýchlosťou 0,5 km/h.



STOP

Ak je pás v prevádzke, stlačením **STOP** pás spomalí a potom úplne zastaví.

RESET

Podržte tlačidlo **STOP** pre reset programu a výber nového programu.



PROG

V pohotovostnom režime, stlačením tlačidla **PROG** vyberte jeden z nasledujúcich programov *P1-P12*, *U1*, *U2* alebo *FAT*.

Programy *P1-P12* sú prednastavené programy.

Programy *U1*, *U2* sú používateľské programy.

FAT je program merania telesného tuku.

Akonáhle vyberiete program, stlačením **START** program spustíte.



MODE

V pohotovostnom režime stlačte **MODE**, môžete vybrať 30:00, 1.0 alebo 50.

30:00 je odpočet času.

1.0 je odpočet vzdialenosti.

50 je odpočet kalórií.

Akonáhle vyberiete režim, stlačením **START** program spustíte.



SPEED +/-

V pohotovostnom režime sú tlačidlá používané pre nastavenie. Ak je pás v prevádzke, pomocou tlačidiel môžete upravovať rýchlosť. Každým stlačením sa rýchlosť upraví o 0.1 km/h. Ak tlačidlo podržíte, bude sa rýchlosť postupne meniť.



INCLINE +/-

V pohotovostnom režime sú tlačidlá používané pre nastavenie. Ak je pás v prevádzke, pomocou tlačidiel môžete upravovať náklon. Každým stlačením sa náklon upraví o 1%. Ak tlačidlo podržíte, bude sa náklon postupne meniť.



SPEED 2/4/6/8

Stlačením tlačidla zmeníte rýchlosť na danú hodnotu.




INCLINE 3/6/9/12

Stlačením tlačidla zmeníte sklon na danú hodnotu.

VETRÁK

Stlačením tlačidla spustíte vetrák.

DISPLEJ



A	Ukazovateľ tempa.
B	Zobrazenie spotrebovaných kalórií.
C	Zobrazenie dĺžky cvičenia.
D	Zobrazenie prekonanej vzdialenosti.
E	Zobrazenie tepovej frekvencie/ukazovateľ programu P1-P12, U1-U3, HRC, F1-F3.
F	Zobrazenie aktuálnej rýchlosti.
G	Ukazovateľ aktuálneho sklonu bežeckej dosky.
H	Ukazovateľ zvoleného programu.
I	Ukazovateľ priebehu cvičenia a počtu okruhov/prekonanej vzdialenosti a indexu BMI.
J	Okno pre zobrazenie správ/osobných údajov (telesný tuk, pohlavie: muž/žena, vek, hmotnosť, výška)

BLUETOOTH

Zapnite Bluetooth a vyhľadajte na Vašom šikovnom zariadení „Fs-xxxx-A“ (x sú unikátne číselné označenia). Spárujte zariadenie. Po spárovaní môžete púšťať a ovládať hudbu.

PROGRAMY

Rýchly štart (manuálny režim)

- Zapnite sieťový vypínač. Vložte bezpečnostný kľúč na príslušné miesto.
- Stlačte tlačidlo *START*. Na displeji sa zobrazí odpočet 3 sekúnd a potom sa pás spustí rýchlosťou 1.0 km/h.
- Podľa potreby môžete použiť tlačidlá *SPEED+* a *SPEED-* pre zmenu rýchlosti a tlačidlá *INCLINE+* a *INCLINE-* pre zmenu sklonu.
- Ak uchopíte snímače tepu na držadlách na dobu aspoň 5 – 8 sekúnd, zobrazí sa Vaša tepová frekvencia.

Manuálny režim

- Ak v pohotovostnom režime stlačíte tlačidlo *START*, spustí sa pás rýchlosťou 1.0 km/h a sklon bežeckej dosky zostane na 0%. Počas cvičenia môžete meniť rýchlosť a sklon pomocou tlačidiel *SPEED* a *INCLINE*.
- Ak v pohotovostnom režime stlačíte tlačidlo *MODE*, vstúpite do nastavenia časového odpočtu (*TIME*). V okne pre zobrazenie času sa zobrazí predvolená hodnota „30:00“. Túto hodnotu môžete zmeniť pomocou tlačidiel *SPEED+/-* alebo *INCLINE+/-*. Čas je možné nastaviť v rozsahu 8:00 – 99:00.
- Pri ďalšom stlačení tlačidla *MODE* vstúpite do nastavenia vzdialenosti (*DIST*). Predvolená hodnota pre vzdialenosť je „1.0“. Túto hodnotu je možné zmeniť pomocou tlačidiel *SPEED+/-* a *INCLINE+/-*. Vzdialenosť je možné nastaviť v rozsahu 1.0 – 99.9.
- Ďalším stlačením tlačidla *MODE* sa dostanete do režimu pre nastavenie kalórií (*CAL*). Predvolená hodnota pre kalórie je „50“. Túto hodnotu možno pomocou tlačidiel *SPEED+/-* a *INCLINE+/-* nastaviť v rozsahu 20 – 999.
- Pre zahájenie cvičenia podľa zvoleného parametra (času/vzdialenosti/kalórií) stlačte tlačidlo *START*. Na displeji sa zobrazí časový odpočet 3 sekúnd a potom sa pás spustí rýchlosťou 1.0 km/h. Počas cvičenia môžete rýchlosť a sklon pásu meniť pomocou tlačidiel *SPEED+/-* a *INCLINE+/-*.

Prednastavené programy

V pohotovostnom režime stláčajte tlačidlo *PROG*, kým sa nezobrazí ponuka prednastavených programov *P1-12* a *FAT* programu. Pre vstup do požadovaného programu stlačte tlačidlo *MODE*. Po zvolení programu sa v okne „*TIME*“ zobrazí čas, ktorého predvolená hodnota je 30:00. Túto hodnotu môžete zmeniť pomocou tlačidiel *SPEED+/-* alebo *INCLINE+/-*. Čas je možné nastaviť v rozsahu 8:00 – 99:00. Akonáhle nastavíte čas, stlačte *START* pre spustenie pásu. Prednastavené programy sa skladajú z 9 časových intervalov: dĺžka každého intervalu = nastavený čas / 9. Prechod do ďalšieho intervalu je oznámený zvukovou signalizáciou, pretože sa zmení rýchlosť a sklon pásu v závislosti od zvoleného programu. Každý interval je prednastavený na určitú rýchlosť a sklon (nezavisle na tom, či ste v predchádzajúcom intervale tieto hodnoty menili). Po dokončení programu sa opäť ozve zvuková signalizácia, pás sa pomaly zastaví a na displeji sa zobrazí hlásenie „*End*“. Po piatich sekundách prejde ovládací panel do pohotovostného režimu.

Používateľské programy

Nastavenie:

V pohotovostnom režime stláčajte tlačidlo *PROG*, kým sa neobjavia používateľské programy *U1-U3*. Pre vstup do požadovaného programu *U1/U2/U3* stlačte tlačidlo *MODE* a nastavte rýchlosť a sklon pásu pomocou tlačidiel *SPEED+/-* a *INCLINE+/-*. Pre uloženie nastavenia a posun o 1 krok dopredu použite opäť *MODE*. Týmto spôsobom nastavte rýchlosť a sklon vo všetkých 9 intervaloch.

Používateľský profil zostane uložený v pamäti počítača, kým ho neresetujete. Pri odpojení prístroja z elektrickej siete a vypnutí sieťového vypínača sa tieto dáta neodstránia.

Doplňujúce informácie:

Každý z týchto programov sa skladá z 9 častí - intervalov. Je potrebné vykonať nastavenie všetkých intervalov a zadať čas tréningu. Potom cvičenie začnete stlačením tlačidla *START*.

Rozsah parametrov:

Parameter	Rozsah nastavenia	Rozsah zobrazenia na displeji
Čas (minúty:sekundy)	8:00 – 99:00	0:00 – 99:59
Sklon (%)	0 – 22	0 – 22
Rýchlosť (KM/H)	0.5 – 8.0	0.5 – 8.0
Vzdialenosť (KM)	1 – 99.9	0.00 – 99.9
Tepová frekvencia (počet tepov/minútu)	N/A	60 – 180
Kalórie (cal)	20 – 999	0 – 999

Body Fat Test – Meranie množstva telesného tuku

V pohotovostnom režime stláčajte tlačidlo *PROG*, kým sa na displeji nezobrazí funkcia „*FAT*“. Potvrďte výber tlačidlom *MODE* a prejdite na nastavenie *HEIGHT* (výšky), *WEIGHT* (hmotnosti), *AGE* (veku), *SEX* (pohlavia). Pre nastavenie hodnoty týchto parametrov slúžia tlačidlá *SPEED+/-*, *INCLINE+/-*. Pre zahájenie testu stlačte tlačidlo *START* a uchopte snímače tepovej frekvencie. Po 5-8 sekundách sa zobrazí Váš tep. Na displeji sa zobrazí aj Vaša hmotnosť a výška a Vy môžete skontrolovať, či údaje súhlasia. (Výsledok testu je len orientačný a nevypovedá o zdravotnom stave používateľa)

F-1	SEX / POHLAVIE	BOY / MUŽ	GIRL / ŽENA
F-2	AGE / VEK	10-----99	
F-3	HEIGHT / VÝŠKA	100----240	
F-4	WEIGHT / HMOTNOSŤ	20-----160	
P / VÝSLEDOK TESTU	BODYFAT	≤19	Podvýživa
	BODYFAT	=(20---25)	Optimálna hmotnosť
	BODYFAT	=(25---29)	Mierna nadváha
	BODYFAT	≥30	Obezita

Program pre cvičenie podľa tepu HRC

1. Pre snímanie tepovej frekvencie odporúčame používať hrudný pás.
2. V pohotovostnom režime stláčajte tlačidlo *PROG*, kým sa na displeji nezobrazí „*HRC*“. Potvrďte výber programu stlačením tlačidla *MODE* a pomocou tlačidiel *SPEED+/-* zadajte svoj vek (predvolená hodnota: 30 rokov, rozsah nastavenia: 15 - 80). Potvrďte vek tlačidlom *MODE* a prejdite na nastavenie cieľovej tepovej frekvencie *THR* (rozsah: 90 - 120). Stlačte tlačidlo *MODE* a nastavte tlačidlami *SPEED+/-* požadovanú dĺžku cvičenia (predvolená hodnota: 10 minút, rozsah nastavenia: 10 - 99).
3. Po zadaní vyššie uvedených parametrov stlačte pre zahájenie cvičenia tlačidlo *START*.
4. Ku snímaniu tepovej frekvencie môžete použiť hrudný pás alebo snímače tepu v držadlách. Pri používaní oboch prostriedkov súčasne bude systém automaticky snímať tep iba pomocou hrudného pásu.
5. **Odporúčanie:** Z bezpečnostných dôvodov by pri cvičení v tomto programe nemala rýchlosť pásu prekročiť 8 km/h.

VAROVANIE: Meranie tepovej frekvencie nemusí byť presné. Preťažovanie počas tréningu môže mať za následok vážne poranenia alebo smrť. Ak pociťujete nevoľnosť okamžite cvičenie ukončite!

Úsporný režim

Tento prístroj je vybavený funkciou pre úsporu energie. Ak je zapnutý sieťový vypínač, po 10 minútach nečinnosti sa ovládací panel prepne do úsporného režimu a displej zhasne. Pre opätovné zapnutie displeja stačí stlačiť ktorékoľvek tlačidlo.

PREDNASTAVENÉ PROGRAMY

PROGRAME – program

TIME – čas



SPEED – rýchlosť

INCLINE – náklon


WORKOUT CHART – graf cvičenia

PROGRAME		TIME								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
P01	SPEED	2	3	3	4	5	3	4	5	5
	INCLINE	0	7	7	6	6	5	5	4	4
P02	SPEED	2	4	4	5	6	4	6	6	6
	INCLINE	0	3	3	5	5	7	7	9	9
P03	SPEED	2	4	4	6	6	4	7	7	7
	INCLINE	0	5	5	5	12	12	5	5	5
P04	SPEED	3	5	5	6	7	7	5	7	7
	INCLINE	0	2	3	4	5	6	7	7	6
P05	SPEED	2	4	4	5	6	7	7	5	6
	INCLINE	0	2	3	4	5	6	7	7	6
P06	SPEED	2	4	3	4	5	4	8	7	6
	INCLINE	0	2	3	4	5	6	7	7	6
P07	SPEED	2	3	3	3	4	5	3	4	5
	INCLINE	2	3	4	5	6	7	8	9	9
P08	SPEED	2	3	3	6	7	7	4	6	7
	INCLINE	0	3	3	5	5	7	7	9	9
P09	SPEED	2	4	4	7	7	4	7	8	4
	INCLINE	0	2	2	2	2	2	2	2	2
P10	SPEED	2	4	5	6	7	5	4	6	8
	INCLINE	9	8	7	6	5	4	3	3	4
P11	SPEED	3	4	5	8	5	8	5	5	5
	INCLINE	9	8	7	6	5	4	3	3	4
P12	SPEED	2	5	8	8	7	7	8	8	7
	INCLINE	2	2	2	2	2	2	2	2	3

WORKOUT CHART



KINOMAP APLIKÁCIA



Stiahnite si KINOMAP aplikáciu z Google alebo Apple store.

Spustite aplikáciu a vyberte *MORE* v spodnom ľavom rohu.

Vyberte Equipment management.

Vyberte ikonu pásu.

Vyberte značku FitShow.


Spárujte Vaše chytré zariadenie s pásom „Fs-xxxx“ (x sú unikátne čísla pre daný pás). Vyberte si video alebo obľúbený režim.

Aplikácia má 14 dennú lehotu na bezplatné vyskúšanie, potom je spoplatnená. V aplikácii možno hľadať programy podľa obťažnosti, kľúčových slov, krajiny alebo náklonu.

Aplikácia obsahuje viac ako 300 000 km cyklistických, bežeckých a veslárskech tratí. Zobrazuje výkon, rýchlosť, vzdialenosť, čas a tepovú frekvenciu. Ukladanie cvikov a históriu. Optimalizované pre externé displeje pomocou HDMI. Prezeranie a vytváranie playlistov. Možnosť zdieľať výsledky cez Facebook alebo iné sociálne siete.

* Android zariadenia momentálne nepodporujú intervalové programy.

ZWIFT APLIKÁCIA



Stiahnite si ZWIFT aplikáciu z Google alebo Apple store.

Spustíte aplikáciu a zaregistrujte sa.

Prihláste sa a spárujte Vaše chytré zariadenie s pásmo „Fs-xxxx“ (x sú unikátne čísla pre daný pás).

Po úspešnom spárovaní vyberte OK.

Stlačte START a vyberte režim.

VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA PRE CVIČENIE

Pri začatí Vášho cvičebného programu buďte opatrní, cvičenie by nemalo trvať príliš dlho a nemali by ste cvičiť častejšie ako raz za dva dni. Dobu cvičenia predlžujte postupne každý týždeň. Nestanovujte si nedosiahnuteľné ciele. Okrem cvičenia na bežeckom páse prevádzajte aj ďalšie športové aktivity, ako je napr. plávanie, tanec alebo cyklistika.

Pred cvičením sa vždy riadne zahrejte. Naťahujte sa alebo vykonávajte gymnastické cviky na zahriatie po dobu aspoň 5 minút, znížite tým svalové napätie a predídete bolestiam.

Počas cvičenia dýchajte pravidelne a pokojne.

Dbajte na správny pitný režim počas cvičenia. Pamätajte si, že odporúčaná denná dávka tekutín je 2-3 litre a táto sa zvyšuje pri fyzickej námahe. Tekutiny, ktoré pijete by mali mať izbovú teplotu.

Pri cvičení na zariadení vždy používajte pohodlné a ľahké oblečenie a športovú obuv. Nepoužívajte príliš voľné oblečenie, ktoré by sa mohlo zachytiť do pohyblivých častí zariadenia počas cvičenia.

Pravidelne si merajte Vašu tepovú frekvenciu. Pokiaľ nie je Váš prístroj vybavený snímačom tepovej frekvencie, poraďte sa s lekárom o tom, ako si môžete zmerať tepovú frekvenciu sami. Stanovte si interval, v ktorom sa bude Vaša tepová frekvencia pohybovať, tým bude tréning účinnejší. Zvážte Váš vek a telesnú kondíciu. Pre stanovenie optimálneho intervalu tepovej frekvencie slúži nasledujúca tabuľka:

Vek	Frekvencia srdcového tepu 50-75% (z maximálnej tepovej frekvencie) - optimálny pulz	Maximálna tepová frekvencia 100%
20	100 – 150	200
25	98 – 146	195

Vek	Frekvencia srdcového tepu 50-75% (z maximálnej tepovej frekvencie) - optimálny pulz	Maximálna tepová frekvencia 100%
30	95 – 142	190
35	93 – 138	185
40	90 – 135	180
45	88 – 131	175
50	85 – 127	170
55	83 – 123	165
60	80 – 120	160
65	78 – 116	155
70	75 – 113	150

ZAHRIEVACIA FÁZA

Táto fáza slúži k prekrveniu celého tela a zahriatiu svalstva. Znižuje tiež riziko kŕčov a svalového poranenia. Odporúčame vykonávať nižšie uvedené natáhovacie cviky. Pri preťahovaní zotrvajte v krajnej polohe približne 30 sekúnd, nerobte trhavé pohyby a nekmitajte. Ak pocítite bolesť, okamžite cvik prerušte.



Dotyky prstov na nohách

Pomaly sa predkloňte v bokoch. Chrbát a paže majte uvoľnené. Potom ich napnite dole smerom k prstom na nohách, nakoľko ste schopní. Vydržte 15 sekúnd. Miernie pokrčte kolená.



Zdvíhanie ramien

Zdvihnite pravé rameno nahor smerom k uchu a vydržte 2 sekundy. Potom ho spustite dolu a zdvihnite ľavé rameno.



Pretiahnutie zadnej strany stehien

Posaďte sa a pravú nohu natiahnite dopredu. Podrážku ľavej nohy primknite k vnútornej strane stehna pravej nohy. Napnite pravú ruku pozdĺž pravej nohy nakoľko ste schopní. Vydržte 15 sekúnd a zvoľnite. To isté opakujte s ľavou nohou a ľavou pažou.



Pretiahnutie bokov

Paže zdvihnite nad hlavu a pravú pažu napnite smerom k stropu, nakoľko to pôjde. Vypínajte horné telesné partie smerom k pravému boku. Potom to isté opakujte s ľavým bokom.



Lýtka a Achillove šľachy

Oprite sa o stenu tak, že nohy budú vedľa seba a ruky budú predpažené. Napnite pravú nohu smerom von a ľavú ponechajte na zemi. Prehnite ľavú nohu a zaprite sa smerom dopredu tak, že pravé bedro budete tlačiť smerom k stene. Vydržte 15 sekúnd. Nechajte nohu napnutú a opakujte s druhou nohou.



Otáčanie hlavou

Hlavu nakloňte vpravo a vypnite ľavú časť krku. Vydržte 20 sekúnd. Vráťte späť a opakujte pre druhú stranu krku. Opäť vydržte 20 sekúnd. Pomaly dajte hlavu dopredu a vystřite krk. Hlavou príliš nekmítajte. Opakujte niekoľkokrát po sebe.

ZAČÍNAME

PRÍPRAVA

Ak ste starší ako 45 rokov alebo trpíte zdravotnými problémami, a ešte nikdy ste na bežeckom páse necvičili, poraďte sa o používaní prístroja so svojim lekárom.

Než sa na pás postavíte, vyskúšajte si, ako sa stroj ovláda. Predovšetkým sa správne naučte stroj spúšťať a zastavovať. Venujte pozornosť tiež ovládaniu rýchlosti. Niekoľkokrát si všetko skúste, kým si na ovládanie nezvyknete. Potom sa postavte na protišmykové lišty pásu a chopte sa oboma rukami držiadiel. Navoľte rýchlosť medzi 1,6 - 3,2 km/h, postavte sa rovno, pozerajte sa dopredu a skúste sa na pás niekoľkokrát postaviť jednou nohou. Potom sa naň postavte oboma nohami, aby ste mohli cvičiť. Akonáhle si na pás zvyknete, môžete pomaly zvýšiť rýchlosť na 3 - 5 km/h a udržať ju po dobu 10 minút. Potom zariadenie pomaly zastavte.

CVIČENIE

Najprv sa naučte stroj ovládať. Dobré si zapamätajte, ako pás zapnúť, zastaviť a ako nastaviť rýchlosť a sklon. Akonáhle si na ovládanie zvyknete, skúste na páse rovnomerným tempom prejsť 1 km a zaznamenajte si, ako dlho Vám to trvalo. Malo by Vám to zabráť 15-25 minút. Potom skúste prejsť 1 km pri rýchlosti 4,8 km/h (doba trvania približne 12 minút). Cvičenie niekoľkokrát opakujte. Potom si môžete zvýšiť rýchlosť a uhol sklonu a cvičiť zhruba 30 minút. Neponáhľajte, vytrvalá chôdza prospieva Vášmu zdraviu.

FREKVENCIA

Optimálna frekvencia je 3-5 krát týždenne po 15-60 minútach. Odporúčame si najprv urobiť harmonogram a toho sa držať. Neodporúča sa zvyšovať náklon počas počiatočnej fázy cvičenia. Zvyšovanie sklonu použite až pri zvyšovaní záťaže cvičenia.

AKO CVIČIŤ

Najlepšie je cvičiť 15-20 minút. Zahrievacia fáza by mala trvať okolo 2 minút pri rýchlosti 4,8 km/h. Potom zvýšte rýchlosť na 5,3 a 5,8 km/h, každá fáza by mala trvať asi 2 minúty. Potom pridávajte rýchlosť vždy každé 2 minúty o 0,3 km/h a zrýchľujte, kým sa Vám nezrýchli dych. Pozor, dýchanie Vám nesmie robiť problémy. Pokračujte s cvičením pri tejto rýchlosti. Ak by ste mali problémy s dychom, znížte rýchlosť opäť o 0,3 km/h. Nakoniec si ponechajte 4 minúty na spomalenie. Pokiaľ by Vám zvyšovanie náročnosti pomocou rýchlosti nevyhovovalo, môžete zvýšiť náročnosť nastavením sklonu. Pozvoľné zvyšovanie uhla sklonu môže významne ovplyvniť náročnosť cvikov.

METÓDA SPALOVANIA KALÓRIÍ – Toto cvičenie napomáha rýchlejšiemu spaľovaniu kalórií. Najskôr cvičte po dobu 5 minút pri rýchlosti 4 - 4,8 km/h a potom každé 2 minúty vždy o 0,3 km/h zrýchľujte. Pokúste sa vytrvať po dobu 45 minút. Pre zvýšenie intenzity sa môžete pokúsiť vydržať cvičiť zhruba hodinu. Počas cvičenia môžete sledovať televíziu. Akonáhle začne reklama, pridajte 0,3 km/h a až skončí, vráťte sa na pôvodnú rýchlosť. Počas reklám teda dôjde k väčšej spotrebe kalórií. Ku koncu cvičenia 4 minúty spomaľujte.

OBLEČENIE

Pre cvičenie vyberte pár dobrých topánok čo neovplyvnia pohyb. Počas cvičenia nič nekladte na bežecský pás alebo do medzier zariadenia. Zabráňte tak prípadnému opotrebovaniu a poškodeniu zariadenia. Obliekajte sa pohodlne.

BEZPEČNÉ CVIČENIE

Pred cvičením sa poraďte s lekárom. Môže Vám odporučiť správnu frekvenciu a intenzitu cvičenia s ohľadom na Váš vek a zdravotný stav. Pokiaľ pri behu pocítite nevoľnosť, dýchavičnosť, nepravidelný

tep, pnutie na hrudi alebo inú anomáliu, okamžite prestaňte cvičiť. Pred prípadným ďalším cvičením sa poraďte s lekárom. Ak používate zariadenie častejšie, môžete si zvoliť medzi chôdzou a behom. Ak si nie ste istí najvhodnejšou rýchlosťou, riadte sa nasledujúcimi údajmi:

Rýchlosť 1 – 3.0 km/h	Telesne slabší jedinci
Rýchlosť 3.0 – 4.5 km/h	Pohybovo menej zdatní jedinci
Rýchlosť 4.5 – 6.0 km/h	Ľudia zvyknutí na klasickú chôdzu
Rýchlosť 6.0 – 7.5 km/h	Ľudia s rýchlou chôdzou
Rýchlosť 7.5 – 9.0 km/h	Rekreační bežci
Rýchlosť 9.0 – 12.0 km/h	Stredne zdatní bežci
Rýchlosť 12.0 – 14.5 km/h	Skúsení bežci
Rýchlosť nad 14.5 km/h	Profesionálni bežci

POZOR:

- Chodci by si mali zvoliť rýchlosť 6 km/h alebo nižšiu.
- Bežci by si mali zvoliť rýchlosť 8 km/h alebo vyššiu.

ÚDRŽBA

Pred každým použitím bežeckého pásu vykonajte vizuálnu kontrolu bežeckého pásu, pri poškodení bežecký pás nepoužívajte. Skontrolujte utiahnutie všetkých skrutkových spojov, v prípade potreby skrutkové spoje utiahnite. Skontrolujte stav namazania bežeckého pásu, medzi bežecou plochou a bežecou doskou. Po celej ploche bežeckej dosky sa musí nachádzať jemný olejový film. V prípade potreby namažte silikónovým olejom určeným na mazanie bežecých pásov.

Ako zistiť stupeň napnutia bežeckého pásu a klinového remeňa:

Pokiaľ bežecký pás preklzáva, riadte sa nasledujúcimi pokynmi. Je potrebné zistiť, či nastaviť bežecký pás alebo klinový remeň.



- Odpojte prístroj z elektrickej siete a odskrutkujte kryt základne.
- Spustíte pás rýchlosťou 3 km/h, nastúpte na bežecký pás, vyvíjajte naň chodidlami tlak a snažte sa ho zastaviť. Ak sa pás zastaví spolu s predným valcom, ale motor nie, znamená to, že bude treba nastaviť klinový remeň.
- Spustíte pás rýchlosťou 3 km/h, nastúpte na bežecký pás, vyvíjajte naň chodidlami tlak a snažte sa ho zastaviť. Ak sa vám podarí bežecký pás zastaviť, ale predný valec sa bude stále otáčať, potrebuje nastavenie bežecký pás.

Nastavenie klinového remeňa:

- Odpojte prístroj z elektrickej siete a odskrutkujte kryt základne.
- Povoľte všetky 4 skrutky motora, napnite klinový remeň pomocou nastavovacích skrutiek (skrutkujte v smere hodinových ručičiek) a opäť priskrutkujte skrutky motora.

Nastavenie bežeckého pásu:

- Spustíte pás rýchlosťou 6 km/h.
- Pomocou imbusového kľúča zaskrutkujte nastavovacie skrutky, ktoré sú umiestnené na pravom a ľavom konci bežeckej dosky, o pol otočky v smere hodinových ručičiek (pozrite Obrázok 1 a 2).
- Pokiaľ pás stále preklzáva, opakujte bod a) a b).




Obrázok 1: Napnutie bežeckého pásu **Obrázok 2:** Povolenie bežeckého pásu


Centrovanie bežeckého pásu:

Časom dôjde k menšiemu či väčšiemu vychýleniu pásu zo stredu dosky a bude potrebné ho vycentrovať. Postup je nasledovný:

- Prístroj musí byť v úplne vodorovnej polohe - nesmie byť naklonený doprava ani doľava. Pokiaľ je v rovine, spustíte ho rýchlosťou 6 km/h.
- Ak sa pás vychýľuje doprava, zaskrutkujte skrutku na pravej strane o pol otočky v smere hodinových ručičiek a potom povolte o pol otočky ľavú skrutku v protismere hodinových ručičiek (pozrite Obrázok 3).
- Ak sa pás vychýľuje doľava, zaskrutkujte skrutku na ľavej strane o pol otočky v smere hodinových ručičiek a potom povolte o pol otočky pravú skrutku v protismere hodinových ručičiek (pozrite Obrázok 4).
- Ak sa po nastavení pás stále vychýľuje, opakujte predchádzajúci postup.



Obrázok 3: Centrovanie pásu, ak sa vychýľuje doprava



Obrázok 4: Centrovanie pásu, ak sa vychýľuje doľava

MAZANIE


Stupeň trenia medzi doskou a pásom má vplyv na výkon a životnosť prístroja, preto odporúčame pravidelne premazávať miesta, kde dochádza k treniu dielov. Na poškodenie prístroja spôsobené nesprávnou údržbou sa nevzťahujú záručné podmienky.

Frekvencia mazania:

- Pás je potrebné pred každým použitím skontrolovať, v prípade potreby namazať. Medzi bežecou plochou a bežecou doskou musí byť neustále jemný olejový film. Vždy používajte iba silikónové oleje určené na mazanie bežecých pásov
- Vždy používajte iba silikónový olej z našej ponuky.

Postup:

- Odpojte prístroj z elektrickej siete a povolte pás (pomocou nastavovacích skrutiek na konci prístroja).
- Po povolení skrutiek nadvihnite bežecý pás, očistite bežecú dosku a naneste z bielej fľaštičky silikónový olej rovnomerne na bežecú dosku.
- Po nanesení oleja opäť pritiahnite nastavovacie skrutky a napnite bežecý pás. Obe nastavovacie skrutky pritiahnite rovnakou silou. Ak je bežecý pás napnutý, spustíte prístroj na voľno pri rýchlosti 1 km/h (nestúpajte na bežecý pás). Pomocou nastavovacích skrutiek pás vycentrujte. Potom ho nechajte bežať ďalšie 3 minúty rýchlosťou 5 km/h.
- Nastúpte na pás a začnite chodiť rýchlosťou 5 km/h. Pomocou nastavovacích skrutiek pás upravte tak, aby bežal hladko a bez problémov aj pri zaťažení.



ČISTENIE

- Najskôr vypnite sieťový vypínač a odpojte napájací kábel.
- Čo najčastejšie utierajte z povrchu prístroja i bežeckej dosky prach.
- K povrchovému čisteniu rámu a bežeckého pásu používajte iba navlhčenú mäkkú handričku a mydlo. Nepoužívajte žiadne chemické čistiace prostriedky či benzín. (Pred zapnutím prístroj najskôr osušte.)
- Raz za dva mesiace zložte ochranný kryt a povysávajte pod ním prach. (Prach a nečistoty môžu skratovať obvodovú dosku.)

Upozornenie: Pred vykonávaním údržby, skontrolujte, že je prístroj odpojený z elektrickej siete.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Tento prístroj zodpovedá štandardným bezpečnostným predpisom a je vhodný iba pre domáce využitie. Akékoľvek iné používanie je zakázané a môže byť pre používateľov nebezpečné. Za akúkoľvek ujmu spôsobenú nesprávnym a zakázaným zaobchádzaním so strojom nie sme zodpovední.
- Predtým, než začnete s tréningom na bežekom páse, poraďte sa so svojím lekárom. Lekár by mal posúdiť, či ste fyzicky spôsobilý stroj používať a akú námahu ste schopní podstúpiť. Nesprávne cvičenie alebo prepínanie organizmu môže uškodiť Vášmu zdraviu.
- Starostlivo si prečítajte nasledujúce rady a pokyny k cvičeniu. Ak pocítite počas cvičenia bolesť, nevoľnosť, zle sa Vám dýcha alebo máte nejaké iné zdravotné ťažkosti, ihneď cvičenie ukončíte. Ak bolesť pretrváva, okamžite navštívte lekára.
- Tento bežecký pás nie je vhodný ako profesionálna alebo zdravotnícka pomôcka. Tiež ho nemožno využiť na liečebné účely.
- Snímač tepovej frekvencie nie je lekársym prístrojom. Podáva iba orientačné informácie o Vašej priemernej tepovej frekvencii a akákoľvek navrhovaná tepová frekvencia nie je medicínsky závažná. Snímané údaje nemusia byť s ohľadom na nekontrolovateľné ľudské a okolité faktory vždy presné.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Analýza a odstránenie príčiny problému:

	Porucha	Príčina	Riešenie
1	Nemožno spustiť bežecský pás.	Nie je správne vložený bezpečnostný kľúč.	Vložte bezpečnostný kľúč na správne miesto.
		Sieťový vypínač je vypnutý.	Zapnite sieťový vypínač.
2	Nefunguje displej.	Skontrolujte, či je prístroj pripojený k elektrickej sieti.	Skontrolujte, či je k elektrickej sieti pripojený napájací kábel a či je zapnutý sieťový vypínač.
		Počítačový kábel je poškodený.	Vymeňte kábel.
		Nie je správne prepojená kabeláž medzi snímačom rýchlosti a počítačom.	Demontujte ovládací panel a skontrolujte, či je počítačový kábel riadne prepojený s prepojovacím káblom.
3	Nie je snímaná tepová frekvencia.	Snímač tepu nie je dostatočne navlhčený.	Navlhčite snímače tepu vodou alebo roztokom používaným na zvlhčenie kontaktných šošoviek.
		Rušenie elektromagnetickým poľom.	Umiestnite prístroj mimo dosahu elektromagnetického poľa.
4	Nefunguje zdvihový mechanizmus.	Kábel motora nie je riadne pripojený.	Zložte kryt motora a skontrolujte prepojenie kábla.
5	Bežecský pás sa pohybuje vyššou/nížšou rýchlosťou, než na ktorú je nastavený na displeji.	Pás nie je správne nastavený.	Nastavte pás.
6	Bežecský pás prekzáva.	Pás nie je riadne napnutý.	Napnite bežecský pás - vid' kapitola Údržba: Nastavenie bežecského pásu / klinového remeňa.
7	Bežecský pás sa vychyluje do strany.	Pás nie je správne nastavený.	Nastavte bežecský pás - vid' kapitola Údržba: Centrovanie pásu.
8	Na displeji sa zobrazila chyba E01.	Je poškodený kábel snímača alebo motora.	Zložte kryt motora a vymeňte kábel snímača/motora.
9	Na displeji sa zobrazila chyba E02.	Prepät'ová ochrana.	Pripojte prístroj k elektrickej sieti so zodpovedajúcim napätím.
10	Na displeji sa zobrazila chyba E03.	Prúdová ochrana.	Skontrolujte, či nie je prístroj preťažený.
			Skontrolujte, či je plne funkčný hnací motor. Ak nie, vymeňte ho.
11	Na displeji sa zobrazila chyba E04.	Chyba motora.	Motor je poškodený alebo je poškodený/nesprávne pripojený kábel motora.
12	Na displeji sa zobrazila chyba E06.	Zlý signál.	Vymeňte horný/spodný prepojovací kábel.
13	Na displeji sa zobrazila chyba E09.	Chyba zdvihového mechanizmu.	Zdvihový motor je poškodený alebo nie je jeho kábel správne zapojený.

	Porucha	Príčina	Riešenie
14	Na displeji sa zobrazila chyba E0P.	Chyba pri snímaní rýchlosti.	Parameter nie je správne nastavený alebo je poškodený kábel snímača.
15	Na displeji sa zobrazila chyba E0C.	Skratová ochrana.	Je poškodený motor alebo jednotka DPS (PCB MOS).
16	Na displeji sa zobrazila chyba E07.	Nie je pripojený bezpečnostný kľúč.	Pripojte bezpečnostný kľúč k ovládaciemu panelu/vymeňte bezpečnostný kľúč alebo snímač pre rozpoznanie bezpečnostného kľúča.
17	Na displeji sa zobrazila chyba E0E.	Chyba pamäti EEPROM.	Horný/spodný signálny kábel je poškodený alebo je poškodená doska plošných spojov DPS (PCB).

Ak sa Vám pomocou vyššie uvedených krokov nepodarí problém vyriešiť, kontaktujte čo najskôr predajcu alebo výrobcu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Reklamácia tovaru



SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: 2023299729
IČ DPH: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrátenie a výmena tovaru

