



Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.

Bez ohľadu na používanie, výrobca ani predajca nenesie zodpovednosť za porušenie zákonov ako napríklad riadenie pod vplyvom alkoholu.

Výsledky sú iba orientačné a neslúžia ako kritérium pre povolenie rôznych činností.

Napájanie 2x AAA alkalická batéria.


Pre čo najpresnejšie meranie odporúčame test vykonať 2 - 3x v rozmedzí 3 minút medzi každým testom.

Rozsah: 0,00 – 0,19% BAC & 0,0 – 1,9 g/l

Test vykonávajúte minimálne 20 min po požití alkoholu.

20 min pred testom nejedzte a nefajčite.


#### 23793-1 Alkohol tester W-TEC Beerster



|    |                     |
|----|---------------------|
| 1. | Náustok             |
| 2. | Napájacie tlačidlo  |
| 3. | LCD displej         |
| 4. | Umiestnenie batérie |
| 5. | Kľúčienka           |


## UMIESTNENIE BATÉRIÍ

Odstráňte kryt a vložte 2x AAA alkalickú batériu. Potom pripevnite kryt naspäť.



## POUŽÍVANIE


Podržte tlačidlo napájania po dobu 1 sekundy, spustí sa LED displej a ozve sa zvukový signál.



Zobrazí sa „Warm up“ a odpočet od 10 do 0.

**Poznámka:** Vždy je možnosť že je náustok a senzor zanesený nečistotami. Niekedy je nutné prístroj niekoľkokrát zapnúť a vypnúť.

Zobrazí sa „Blow“ a odpočet od 10 do 0.



Zhlboka sa nadýchnite a dýchajte do prístroja po dobu 5 sekúnd.

Zobrazí sa výsledok:

Displej zobrazí „Caution“ a hodnoty od 0,02% BAC (0,2g/l) do 0,05% BAC (0,5g/l).


Displej zobrazí „Danger“ a hodnoty od 0,05% BAC (0,5 g/l).



Výsledok sa zobrazí po dobu asi 10 sekúnd, potom sa vypne.

## NÁUSTOK

Pre výmenu náustku vyskrutkujte nový náustok v smere hodinových ručičiek.



## ŠPECIFIKÁCIE

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Rozsah:         | 0,00 % do 0,19 % BAC (0,0 – 1,9 g/l)   |
| Presnosť:       | -0,01 % ~ + 0,02 % pri 0,05% BAC       |
| Napájanie:      | 2x 1,5 V AAA alkalická batéria         |
| Čas prevádzky:  | Načítanie: 10 sekúnd, odozva: 5 sekúnd |
| Presnosť hodín: | ±2 sekundy/deň                         |
| Rozmer:         | 100 x 37 x 17 mm                       |