



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 29699 Bežecký pás inSPORTline Velocer Run



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
OBSAH BALENIA	5
MONTÁŽ	6
OVLÁDANIE	10
TLAČIDLÁ	10
KONZOLA	11
NÁKRES	18
ZOZNAM ČASTÍ	19
ÚDRŽBA A SKLADOVANIE	20
PRAVIDELNÁ KONTROLA	21
BEZPEČNÉ CVIČENIE	21
PRED ZAHÁJENÍM CVIČENIA	22
ZAHRIEVACIA FÁZA	22
SKLADOVANIE	23
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA	23
CENTROVANIE BEŽECKÉHO PÁSU	23
APLIKÁCIA MAZIVA	24
CHYBOVÉ KÓDY	25
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	27
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	27


Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred montážou a prvým používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Pripnite si bezpečnostný kľúč k odevu alebo k opasku pred začatím cvičenia.
- Počas cvičenia pohybujte pažami prirodzene, rovno vpred. Nepozeraajte sa dole k nohám. Iba jedna osoba smie zariadenie používať v daný čas.
- Rýchlosť regulujte vždy postupne, nie príliš prudko.
- V prípade nebezpečenstva stlačte pohotovostné tlačidlo alebo vytrhnite bezpečnostný kľúč zo zámku.
- Zariadenie opúšťajte až keď už úplne stojí.
- Dodržujte všetky montážne pokyny. Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba.
- Držte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Nenechávajte deti bez dozoru ani v blízkosti zariadenia. Prístroj je určený iba dospelým osobám.
- Pred začatím cvičebného programu sa poraďte so svojím lekárom. Je to obzvlášť nutné, ak máte zdravotné komplikácie alebo ak prekonávate liečbu alebo ak trpíte vysokým tlakom.
- Pravidelne kontrolujte všetky skrutky a matice. Musia správne držať. Pravidelne kontrolujte prípadné poškodenie alebo opotrebenie celého zariadenia. Poškodené alebo opotrebované zariadenie nepoužívajte.
- Pravidelne kontrolujte poškodenie alebo opotrebenie bežeckého pásu. Pokiaľ sa objavia ostré hrany, prestaňte pás používať.
- Bežecký pás umiestnite iba na rovný, suchý a čistý povrch. Zachovajte bezpečnostný odstup min. 0,6 m od ostatných objektov. Výrobok nepoužívajte vo vlhkom prostredí. Pás neumiestňujte na hrubý koberec, ktorý by mohol zablokovať ventiláciu.
- Pokiaľ je poškodený elektrický kábel, nepoužívajte ho, ale kúpte si nový u autorizovaného predajcu.
- Chráňte pred vlhkosťou a vodou.
- Inštalujte tak, aby zariadenie neprekrývalo prístup k elektrickej zásuvke.
- V miestnosti nepoužívajte aerosólové spreje.
- Ak je zariadenie v prevádzke, neodstraňujte ochranný kryt. Pokiaľ je to nutné za účelom údržby, musí sa zariadenie najprv vypojiť z elektrického zdroja.
- Vždy si vezmite vhodné športové oblečenie. Neberte si príliš voľný odev, ktorý sa ľahko zachytí. Vždy si vezmite športovú obuv s gumovou podrážkou.
- Nespúšťajte bežecký pás, pokiaľ na ňom stojíte. Po zapojení môže dôjsť ku krátkemu oneskoreniu, než sa pás dá do pohybu. Pred zahájením pohybu pásu sa postavte na plastové protišmykové bočnice.
- Necvičte 40 minút po konzumácii jedla.
- Najprv zohrejte svaly vhodnými cvikmi, aby ste zmiernili riziko vzniku kŕčov.
- Do zásuviek a zdierok nekladajte cudzie objekty.
- Údržbu vykonávajte pravidelne a výhradne podľa manuálu, aby ste predĺžili životnosť produktu.
- Nevykonávajte neschválené úpravy zariadenia.

- Cvičte rozumne a príliš sa neprepínajte. Pokiaľ cvičíte prvýkrát, držte sa pevne držadiel, kým si na zariadenie nezvyknete.
- V prípade poškodenia alebo poruchy okamžite ukončíte cvičenie. Pokiaľ by bežecký pás náhle prudko zmenil rýchlosť, vytrhnite bezpečnostný kľúč a ukončíte tréning.
- Zariadenie zapojte až potom, čo je kompletne a správne zostavené. Musí byť priklopený aj kryt motora. Používajte iba uzemnenú bezpečnostnú elektrickú zásuvku. Pre väčšie zabezpečenie odporúčame použiť prepäťovú ochranu.
- Ak prístroj nepoužívate, nemal by byť zapojený v zásuvke a bezpečnostný kľúč by mal byť vytiahnutý.
- Žiadna časť prístroja nesmie brániť v používaní.
- Výrobok nepoužívajte vonku.
- Prístroj nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
- Pás neumiestňujte na miesto s vysokou vlhkosťou (v blízkosti bazéna, sáun atď.).
- Nepretržitá prevádzka nesmie prekročiť 2 hodiny.
- Ak pás nie je v prevádzke odoberte bezpečnostný kľúč, aby ste predišli zneužitiu stroja.
- **Prevádzková teplota:** 5 – 40 °C
- **Nosnosť:** 180 kg
- **Kategória:** SA pre komerčné používanie s vysokou presnosťou
- **BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE:** Pri rýchlosti nad 14 km/h nepoužívajte snímače tepovej frekvencie v rukoväti.
- **VAROVANIE!** Systém na monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Pokiaľ pociťujete nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!

OBSAH BALENIA



Ozn.	Názov	Ks
A	Hlavný rám	1
B	Ľavý / pravý stĺpik	1
C	Držiak konzoly	1
D	Konzola	1
B-10	Ľavý horný kryt	1
B-11	Pravý horný kryt	1
B-14	Ľavý kryt konzoly – A	1
B-15	Ľavý kryt konzoly – B	1
B-16	Pravý kryt konzoly – A	1
B-17	Pravý kryt konzoly – B	1
D-10	Zadný kryt konzoly	1
A-35	Samorezná skrutka M4 x 16 mm	1
A-81	Napájací kábel	1


Ozn.	Názov	Ks
A-82	Protišmykový návlek	8
B-3	Skrutka M10 x 20 mm	14
B-4	Plochá podložka	14
B-7	Samorezná skrutka M4 x 16 mm	14
B-8	Samorezná skrutka M4 x 16 mm	12
D-3	Skrutka M8 x 20 mm	5
D-6	Skrutka	5
E	Skrutkovač	1
F	Kľúč 14-16	1
G	Imbusový kľúč 6 mm	1
H	Imbusový kľúč 8 mm	1
I	Silikónový olej	1

MONTÁŽ

Montáž je určená pre aspoň 2 osoby.

Otvorte kartón, vyťahnite všetky časti a skontrolujte, či žiadna nechýba.

Položte hlavný rám na rovný a čistý povrch.




Krok 1

Upevnite ľavý stĺpik (B-1) na hlavný rám (A). Zarovnajte otvory stĺpika a rámu. Časti spojte pomocou 5 skrutiek M10 x 20 (B-3) a 5 podložiek (B-4).

Na pravej strane spojte káble z pravého stĺpika (B-2) a hlavného rámu (A). Zvyšok káblov zastrčte do hlavného rámu (A). Časti spojte pomocou 5 skrutiek M10 x 20 (B-3) a 5 podložiek (B-4).

Poznámka: zatiaľ skrutky nedotahujte.




Krok 2

Vytiahnite držiak konzoly (C). Požiadajte o pomoc ďalšiu osobu. Súčasne pripevnite držiak konzoly na ľavý / pravý stĺpik (B-1 / B-2).

Držiak konzoly pripevnite na stĺpiky pomocou 4 skrutiek M10 x 20 (B-3) a 4 podložiek (B-4). Dotiahnite všetky skrutky.


Spojte kábel z pravého stĺpika (B-2) s káblom držiaka konzoly (C).



Krok 3


Pripevnite konzolu (D) k držiaku konzoly (C) pomocou 2 skrutiek M8 x 20 (D-3). Skrutky zatiaľ nedotahujte. Pripevnite káble z držiaka konzoly (C) do konzoly (D).

Pripevnite konzolu (D) na držiak konzoly (C) pomocou 3 skrutiek M8 x 20 mm (D-3). Uťahnite všetky skrutky. Spojte všetky káble z držiaka konzoly (C) a konzoly (D).



Krok 4



Pripevnite krytky stĺpika (B-10) na hlavný rám (A) pomocou 2 skrutiek M4 x 16 mm (B-7).



Krok 5

Pripevnite ľavý kryt konzoly (B-14) na ľavý stĺpik (B-1) a držiak konzoly (C) a pripevnite pomocou 6 skrutiek M4 x 16 (B-14).


Pripevnite pravý kryt konzoly (B-16) na pravý stĺpik (B-2) a držiak konzoly (C) a pripevnite pomocou 6 skrutiek M4 x 16 (B-14).



Krok 6


Poznámka: Uťahnite všetky skrutky na ľavom (B-14) a pravom (B-16) kryte.

Pripevnite ľavý kryt (B-15) na ľavý kryt konzoly (B-14) pomocou skrutiek (B-7).




Krok 7

Pripevnite zadný kryt konzoly (D-10) na konzolu (D) a držiak konzoly (C) pomocou 5 skrutiek M4 x 16 (D-6). Uťahnite všetky skrutky.



Krok 8

Napájací kábel (A-81) pretiahnite cez protišmykovú vložku (A-82) a zapojte napájací kábel (A-81) do hlavného rámu (A) a zaistíte pomocou 2 skrutiek M4 x 16 mm.




Pred použitím skontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek.

OVLÁDANIE

Všeobecné tipy na prevádzku

- Pred použitím zapojte bezpečnostný kľúč a ten si pripnite na odev. V prípade poruchy alebo abnormálneho javu, kľúč vypojte.
- Počas spustenia nestojte na bežeckej ploche, postavte sa na bočnice.
- Pás sa spustí pri rýchlosti 1 km/h. Ak ste nový používateľ, uchopte sa držiadiel, kým si na rýchlosť nezvyknete.

TLAČIDLÁ



START	Spustíte pás.
STOP	Stlačte raz pre pozastavenie, stlačte dvakrát pre zastavenie.
Rýchla voľba náklonu	Nastavenie náklonu na danú hodnotu.
Rýchla voľba rýchlosti	Nastavenie rýchlosti na danú hodnotu.

KONZOLA


Spustenie

Spustíte konzolu a pripojíte k WiFi. Na výber sú 3 možnosti:

GUEST: prihlásenie ako hosť, zvolíte, pokiaľ nie je k dispozícii pripojenie k internetu, alebo nechcete zakladať účet. Zaznamenané dáta nebudú uložené.

SING UP: Vytvorenie účtu pomocou emailovej adresy. Nasledujte inštrukcie o vytvorení používateľského mena a hesla, vyplňte požadované informácie a dokončíte registráciu.

SIGN IN: Prihlásenie pomocou registrovanej emailovej adresy a hesla.



Domovská obrazovka

QUICK START: Spustí program bez nastavenia parametrov.

MEDIA: Výber multimediálnych aplikácií.

PROGRAM: Výber prednastavených programov.

SETTING: Nastavenie údajov o používateľovi alebo parametrov.

Rozhranie cvičenia

Počas cvičenia môžete upraviť náклон *INCLINE*+/- a rýchlosť *SPEED*+/- pomocou príslušných tlačidiel.

Budík: Stlačením môžete nastaviť budík.

Nastavenie hlasitosti: Stlačením môžete nastaviť hlasitosť.

Ikona grafu: Zobrazenie detailných informácií o rýchlosti a náklone

Ikona trate: Zobrazenie dynamického zobrazenia cvičenia.





Ak program pozastavíte alebo dokončíte, zobrazí sa súhrn cvičenia. Dáta sa nahrajú a uložia pokiaľ je používateľ prihlásený.



NASTAVENIA

V nastavení je možné nastaviť:

Pripojenie: WiFi pripojenie

Nastavenie konzoly: Nastavenie jasů, hlasitosti, jazyka, jednotiek, režimu, dátumu a automatického prihlásenia

Aktualizácia aplikácií: Aktualizácia nainštalovaných aplikácií

Informácie o konzole: Zobrazenie typu softvéru, systému, hardvéru a LC verzie. Zobrazí celkový ubehnutý čas, a celkovú dobu prevádzky.



MÉDIA

Výberom média môžete zobrazíť zoznam aplikácií.

Pravidelne kontrolujte aktualizácie aplikácií, je možné používať iba predinštalované aplikácie, nové aplikácie nie je možné inštalovať.



Konzolu je možné spárovať s Vaším šikovným zariadením a tým tak zdieľať obrazovku do konzoly. Pre zrkadlenie obrazovky si stiahnite aplikáciu (pre android) alebo nasledujte kroky pre iOS.



PROGRAMY

V rozhraní programov si môžete vybrať program:



Používateľský program

Zvoľte *USER* program, zvoľte používateľa a stlačte *CUSTOM* pre nastavenie náklonu a rýchlosti.



Zadajte dĺžku cvičenia a maximálnu rýchlosť. Priebeh programu môžete zobrazíť stlačením *PREVIEW* program.



Program intervalov

Na výber je interval rýchlosti, *HIIT* alebo vlastný. Zvoľte program a stlačte *ENTER* pre nastavenie dĺžky tréningu a maximálnej rýchlosti. Stlačením *START* spustíte program.



Program marathon


Môžete zvoliť vzdialenosť 5k / 10k / 21.1k / 42k.

Zvoľte vzdialenosť a potom stlačením **ENTER** zvolíte dĺžku cvičenia a maximálnu rýchlosť. Stlačením **START** program spustíte.



Program classics

Môžete vybrať program odpočtu (*goal*), kopec (*hill*), náhodný náklon (*random incline*). Vyberte typ programu, stlačením **ENTER** nastavíte dĺžku tréningu a maximálnu rýchlosť. Stlačením **START** program spustíte.



Program vision

Na výber je niekoľko scenérií: tropická oblasť, pláž, lesy, hory. Vyberte typ programu, stlačením *ENTER* nastavíte dĺžku tréningu a maximálnu rýchlosť. Stlačením *START* program spustíte.




Fitness test

Zvoľte typ fitness testu: Air Force, Army, Coast Guard, Peb, Marine Corps, Navy, Gerkin

Testy sú rozdielne fyzickou náročnosťou. Stlačením *ENTER* vstúpite do nastavenia osobných informácií.

Stlačte *START*, program sa spustí, po dokončení programu sa zobrazí súhrn cvičenia.




H.R.C program


Môžete zvoliť 60% / 70% / 80% cieľovej tepovej frekvencie.

Hodnota sa vypočíta: tepová frekvencia = (220-vek).

Aby HRC program správne fungoval, je nutné merať tepovú frekvenciu.



NÁKRES



ZOZNAM ČASTÍ

Ozn.	Názov	Ks	Ozn.	Názov	Ks
A	ZOSTAVA HLAVNÉHO RÁMU	1	35	Krížová skrutka M4 x 14mm	2
1	Rám náklonu	1	36	Skrutka M4 x 16 mm	12
2	Hlavný rám	1	37	Skrutka M4 x 10 mm	17
3	Kolieska náklonu	4	38	Ložisko	2
4	Skrutka M8 x 60 mm	1	39	Motor	1
5	Matica M8	1	40	Motor náklonu	1
6	Matica M10	4	41	Predný valec	1
7	Plochá podložka $\varnothing$ 8.5 x $\varnothing$ 17	2	42	Zadný valec	1
8	Plochá podložka $\varnothing$ 10.5 x $\varnothing$ 20	17	43	Bežecká plocha	1
9	Tlmiaca podložka	2	44	Vypínač	1
10	Krížová skrutka M4 x 25	2	45	Istič	1
11	Spodný kryt ložísk	2	46	Konektor pre napájací kábel	1
12	Imbusová skrutka M8 x 15 mm	2	47	Tlmiaca podložka	2
13	Imbusová skrutka M8 x 40 mm	1	48	Tlmiaca podložka	2
14	Imbusová skrutka M10 x 75 mm	3	49	Tlmiaca podložka	4
15	Imbusová skrutka M10 x 35 mm	4	50	Nožička	2
16	Imbusová skrutka M12 x 30 mm	4	51	Vetrák	1
17	Imbusová skrutka M8 x 15 mm	9	52	Predný kryt motora	1
18	Imbusová skrutka M8 x 20 mm	4	53	Kryt motora	1
19	Imbusová skrutka M8 x 30 mm	6	54	Ľavý zadný kryt motora	1
20	Imbusová skrutka M6 x 12 mm	2	55	Pravý zadný kryt motora	1
21	Plochá podložka $\varnothing$ 12.5 x 24	4	56	Krytka nožičiek	2
22	Pružná podložka $\varnothing$ 12.5 x $\varnothing$ 18.7	4	57	Kryt svetla	2
23	Matica M10	4	58	Nášľap	2
24	Imbusová skrutka M4 x 10mm	4	65	Držiak krytu motora	6
25	Krížová skrutka M4 x 30 mm	4	68	Ľavý kryt motora	1
26	Krížová skrutka M4 x 8 mm	4	69	Pravý kryt motora	1
27	Krížová skrutka M5 x 8 mm	1	70	Krytka	2
28	Skrutka M5 x 10 mm	10	71	Závačka	5
29	Skrutka M5 x 15 mm	6	72	Gumová podložka remeňa	4
30	Krížová skrutka M6 x 15 mm	6	73	Gumová podložka bežeckej dosky	4
31	Skrutka M4 x 15 mm	13	74	Kábel signálu, modrý	2
32	Krížová skrutka M4 x 16 mm	5	75	Kábel signálu, hnedý – 250 mm	1
33	Krížová skrutka M4 x 15 mm	6	76	Kábel signálu, hnedý – 100 mm	1
34	Skrutka M4 x 15 mm	6	77	Uzemňovací kábel	1

78	Remeň motora	2
79	Menič	1
80	Uzemňovací kábel žlt/zelený	1
81	Napájací kábel	1
82	Protišmyková vložka nap. kábla	1
83	Upevnenie nášľapu - ľavé	1
84	Upevnenie nášľapu - pravé	1
85	Napájacia doska	1
86	Spodný kábel konzoly – 800 mm	1
87	Svetlá bočných nášľapov	2
B	SÚPRAVA STĹPIKOV	1
1	Ľavý stĺpik	1
2	Pravý stĺpik	1
3	Skrutka M10 x 20 mm	14
4	Podložka ø10.5 x ø 20 x T1.5 mm	14
5	Skrutka M4 x 15 mm	4
6	Skrutka M4 x 16 mm	12
7	Skrutka M4 x 14 mm	14
8	Krížová skrutka M4 x 16 mm	12
9	Podložka	6
10	Pravý spodný kryt stĺpika	1
11	Ľavý spodný kryt stĺpika	1
12	Ľavý kryt stĺpika	1
13	Pravý kryt stĺpika	1
14	Ľavý kryt konzoly – A	1
15	Ľavý kryt konzoly – B	1
16	Pravý kryt konzoly – A	1
17	Pravý kryt konzoly – B	1
18	Prostredný dátový kábel - 1100 mm	1
C	ZOSTAVA KONZOLY	1
1	Držiak konzoly	1
2	Skrutka M4 x16 mm	18
3	Skrutka M4 x 16 mm	4
4	Skrutka M4 x 12 mm	37

5	Skrutka M4 x 15 mm	2
6	Skrutka M4 x 16 mm	6
7	Horný kryt konzoly	1
8	Spodný kryt konzoly	1
9	Horný kryt panela tlačidiel	1
10	Spodný kryt panela tlačidiel	1
11	Ľavý kryt držadla	1
12	Pravý kryt držadla	1
13	Ľavý horný kryt držadla	1
14	Ľavý spodný kryt držadla	1
15	Pravý horný kryt držadla	1
16	Pravý spodný kryt držadla	1
17	Ľavé usadenie osvetlenia	1
18	Pravé usadenie osvetlenia	1
19	Silikónový držiak fľaše	1
20	Protišmyková nožička	1
21	Súprava bezpečnostného kľúča	1
22	Ľavé usadenie základnej dosky	1
23	Pravé usadenie základnej dosky	1
24	Usadenie tlačidiel ľavej strany	1
D	ČIPOVÁ ZOSTAVA KONZOLY	1
1	Držiak čipu konzoly	1
2	Zadné usadenie čipu konzoly	2
3	Skrutka M8 x 20 mm	5
4	Krížová skrutka M4 x 12 mm	17
5	Krížová skrutka M4 x 16 mm	7
6	Krížová skrutka M4 x 14 mm	5
7	Krížová skrutka M4 x 10 mm	2
8	Čip konzoly	1
9	Zadný kryt čipu konzoly	1
10	Zadný kryt konzoly	1
11	Kryt vetráka	1
12	Pravý kryt držadla	1

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

SKLADOVANIE

Pás skladujte na suchom a tienistom mieste. Chráňte pred prachom. Pred uložením vytiahnite zo zásuvky (ak je možné aplikovať na daný produkt).

Životnosť a bezpečnosť prístroja môže byť zaručená iba v prípade, že produkt pravidelne kontrolujete proti poškodeniu alebo opotrebovaniu.

Nikdy neodstraňujte ochranné kryty.

Pás je určený iba na vnútorné používanie, nepoužívajte vo vlhkých priestoroch.

Pravidelne kontrolujte utiahnutie všetkých skrutiek a matíc.

ÚDRŽBA

Na čistenie vždy používajte mäkkú, bavlnenú handričku a neagresívny čistiaci prostriedok.

Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky na báze alkoholu alebo benzínu.

PRAVIDELNÁ KONTROLA

DENNÁ KONTROLA

- Pred každým použitím sa uistite, že žiadny predmet z okolia nebráni voľnému pohybu používateľa.
- Pred každým použitím skontrolujte, či je bežecká plocha správne zaistená a skontrolujte, či nie je opotrebovaná.
- Po každom použití, zotrite pot a vlhkosť.
- Displej konzoly čistite vlhkou, mäkkou bavlnenou handričkou. Vyhnite sa použitiu nadmerného množstva vody.

TÝŽDENNÁ KONTROLA

- Riadne očistite plastový kryt.
- Čistite držadlá a displej.
- Skontrolujte, či je bežecká plocha správne zaistená a skontrolujte, či nie je opotrebovaná.
- Skontrolujte všetky skrutky, matice proti opotrebovaniu a či sú riadne dotiahnuté.

MESAČNÁ KONTROLA

- Namažte všetky kovové konce ochrannou látkou proti korózii.
- Zkontrolujte stav AA batérie v konzole, prípadne vymeňte
- Očistite bežeckou plochu

Nedoporučujeme provádět jakékoliv interní opravy / úpravy.

Použití jakéhokoliv jiného prostředku než čistícího a lubrikantu může snížit životnost produktu.

BEZPEČNÉ CVIČENIE

Pred cvičením sa poraďte s lekárom. Môže Vám odporučiť správnu frekvenciu a intenzitu cvičenia s ohľadom na Váš vek a zdravotný stav. Pokiaľ pri behu pocítite nevoľnosť, dýchavičnosť, nepravidelný tep, pnutie na hrudi alebo inú anomáliu, okamžite prestaňte cvičiť. Pred prípadným ďalším cvičením sa poraďte s lekárom. Ak používate zariadenie častejšie, môžete si zvoliť medzi chôdzou a behom. Ak si nie ste istý najvhodnejšou rýchlosťou, riadte sa nasledujúcimi údajmi:

Rýchlosť 1 – 3.0 km/h	Telesne slabší jedinci
Rýchlosť 3.0 – 4.5 km/h	Pohybovo menej zdatní jedinci
Rýchlosť 4.5 – 6.0 km/h	Ľudia zvyknutí na klasickú chôdzu
Rýchlosť 6.0 – 7.5 km/h	Ľudia s rýchlou chôdzou
Rýchlosť 7.5 – 9.0 km/h	Rekreační bežci
Rýchlosť 9.0 – 12.0 km/h	Stredne zdatní bežci

Rýchlosť 12.0 – 14.5 km/h	Skúsení bežci
Rýchlosť nad 14.5 km/h	Profesionálni bežci

POZOR:

- Chodci by si mali zvoliť rýchlosť 6 km/h alebo nižšiu.
- Bežci by si mali zvoliť rýchlosť 8 km/h alebo vyššiu.

PRED ZAHÁJENÍM CVIČENIA

PRÍPRAVA

Prosím, konzultujte svoj zdravotný stav s lekárom ešte pred cvičením, najmä ak spadáte do vekovej kategórie nad 45 rokov alebo ak máte zdravotné problémy.

Skôr než sa na pás postavíte, vyskúšajte si, ako sa stroj ovláda. Predovšetkým sa správne naučte stroj spúšťať a zastavovať. Venujte pozornosť aj ovládaniu rýchlosti. Všetko opakujte, kým si na ovládanie nezvyknete.

CVIČENIE

Najprv sa naučte stroj ovládať. Dobré si zapamätajte, ako pás rozbehnúť, zastaviť a ako usmerniť rýchlosť. Akonáhle si na ovládanie zvyknete, skúste na páse ujsť 1 km stabilnou rýchlosťou a pokúste sa vylepšiť čas. Malo by vám to zabráť cca 15 – 25 minút. Potom skúste ujsť 1 km pri rýchlosti 4,8 km/h (doba trvania cca 12 minút). Cvičenie niekoľkokrát opakujte. Potom si môžete zvýšiť rýchlosť a uhol stúpania na dobu 30 minút. Tento postup Vám zaručí kvalitné cvičenie. Neponáhľajte sa. Pamätajte, že cvičením si zlepšujete zdravie a že by pre Vás malo byť zábavou.

FREKVENCIA

Optimálna frekvencia cvičenia je 3 – 5 krát týždenne po 15 – 60 minútach. Odporúčame si najskôr urobiť harmonogram a toho sa držať. Neodporúčame zvyšovať stúpanie počas začiatkovej fázy cvičenia. Zvyšovanie sklonu použite až vtedy, keď budete chcieť zvýšiť intenzitu tréningu.

PRÍPRAVA A SPALOVANIE KALÓRIÍ

Najlepšie je cvičiť 15 – 20 minút. Zahrievacia fáza by mala trvať okolo 2 minút za rýchlosti 4,8 km/h. Potom zvýšte rýchlosť na 5,3 a 5,8 km/h, každá fáza by mala trvať asi 2 minúty. Potom pridávajte rýchlosť vždy každé 2 minúty o 0,3 km/h a zrýchľujte, dokým sa Vám nezrýchli dych. Pozor, dýchanie Vám nesmie robiť problémy. Pokračujte s cvičením pri tejto rýchlosti. Pokiaľ by ste mali problémy s dychom, znižujte rýchlosť opäť o 0,3 km/h. Nakoniec si ponechajte 4 minúty na spomalenie. Pokiaľ by Vám zvyšovanie náročnosti pomocou rýchlosti nevyhovovalo, môžete zvýšiť náročnosť nastavením sklonu. Pozvoľné zvyšovanie uhla sklonu môže významne ovplyvniť náročnosť cvikov.

METÓDA SPALOVANIA KALÓRIÍ - Toto cvičenie napomáha rýchlejšiemu páleniu kalórií. Najskôr cvičte po dobu 5 minút pri rýchlosti 4 – 4,8 km/h a potom každé 2 minúty vždy o 0,3 km/h zrýchľujte. Pokúste sa vytrvať po dobu 45 minút. Pre zvýšenie intenzity sa môžete pokúsiť vydržať cvičiť zhruba hodinu. Počas cvičenia môžete sledovať televíziu. Akonáhle začne reklama, pridajte 0,3 km/h a až skončí, vráťte sa na pôvodnú rýchlosť. Počas reklám teda dôjde k väčšej spotrebe kalórií. Ku koncu cvičenia 4 minúty spomaľujte.

ODEV

Pre cvičenie zvolte pár dobrých topánok neobmedzujúcich pohyb. Počas cvičenia nič nepokladajte na bežecký pás alebo do medzier zariadenia. Zabráňte tak prípadnému opotrebeniu a poškodeniu zariadenia. Obliekajte sa pohodlne.

ZAHRIEVACIA FÁZA

Pred cvičením je dobré vykonať zahrievacie cviky. Zahriate svalstvo je pružnejšie. Venujte precvičeniu 5 – 10 minút. Základné zahrievacie cviky nájdete v tabuľke.



Dotyky prstov na nohe

Predkloňte sa v bokoch. Majte uvoľnený chrbát a paže a predkloňte sa vpred k prstom na nohe. Vytrvajte v pozícii 15 sekúnd. Mierne pokrčte kolená.



Horné partie stehien

Jednou rukou sa oprite o stenu. Jednu ruku dajte dole za seba a uchopte chodidlo. Pritiahnite ho k zadku, toľko koľko to ide. Vydržte 30 sekúnd a opakujte s druhou nohou.



Podkolenné partie

Posaďte sa a napnite pravú nohu. Chodidlo ľavej nohy primknite k pravému vnútornému stehnu. Pravú pažu napnite k špičke natiahnutej nohy. Vydržte 15 sekúnd a povoľte. Opakujte taktiež s ľavou nohou.



Vnútorne strany stehien

Posaďte sa na podlahu so špičkami nôh pri sebe. Kolená smerujú von. Pritiahnite chodidlá k trieslam. Kolená tlačte dolu. Vydržte 30 – 40 sekúnd, pokiaľ to bude možné.



Lýtka a Achillove šľachy

Oprite sa o stenu s jednou nohou dozadu a s pažami smerom vpred. Pravú nohu napnite a ľavú nohu ponechajte na zemi. Ľavú nohu prikrčte a tlačte vpred tak, že bedro tlačíte smerom k stene. Vydržte 30 – 40 sekúnd. Nohy majte napnuté a opakujte s druhou nohou.

SKLADOVANIE

Uchovávajte bežecký pás v čistom a suchom prostredí. Uistite sa, že hlavný vypínač je vypnutý a že stroj nie je zapojený do elektriny.


DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Tento prístroj zodpovedá štandardným bezpečnostným predpisom a je vhodný na domáce používanie. Akékoľvek iné používanie je zakázané a môže byť pre používateľov nebezpečné. Za akúkoľvek ujmu spôsobenú nesprávnym a zakázaným zaobchádzaním so strojom nie sme zodpovední.
- Predtým, než začnete s tréningom na bežekom páse, poraďte sa so svojím lekárom. Lekár by mal posúdiť, či ste fyzicky spôsobilí stroj používať a akú námahu ste schopný podstúpiť. Nesprávne cvičenie alebo prepínanie organizmu môže uškodiť Vášmu zdraviu.
- Starostlivo si prečítajte nasledujúce rady a pokyny na cvičenie. Pokiaľ pocítite počas cvičenia bolesť, nevoľnosť, zle sa Vám dýcha alebo máte nejaké iné zdravotné problémy, ihneď cvičenie ukončíte. Ak bolesť pretrvá, okamžite navštívte lekára.
- Tento bežecký pás nie je vhodný ako profesionálna lekárska pomôcka. Tiež ho nemožno využiť na liečebné účely.
- Snímač tepovej frekvencie nie je lekársym prístrojom. Podáva iba orientačné informácie o Vašej priemernej tepovej frekvencii a akákoľvek navrhovaná tepová frekvencia nie je medicínsky záväzná. Snímané dáta nemusia byť s ohľadom na nekontrolovateľné ľudské a okolité faktory vždy presné.


CENTROVANIE BEŽECKÉHO PÁSU

Položte bežecký pás na rovnú plochu a nastavte rýchlosť na 6 – 8 km/h, aby ste zistili, či sa vychýľuje.





Ak sa pás vychyluje doprava, pootočte pravou nastaviteľnou skrutkou o $\frac{1}{4}$ otáčky v smere hodinových ručičiek a ľavú nastavovaciu skrutku pootočte o $\frac{1}{4}$ otáčky protismeru hodinových ručičiek. Ak sa pás nepohne, opakujte postup, kým ho nevycentrujete. Riadte sa podľa obrázku A.



Ak sa pás vychyluje doľava, pootočte ľavou nastaviteľnou skrutkou o $\frac{1}{4}$ otáčky v smere hodinových ručičiek a pravú nastavovaciu skrutku pootočte o $\frac{1}{4}$ otáčky protismeru hodinových ručičiek. Ak sa pás nepohne, opakujte postup, kým ho nevycentrujete. Riadte sa podľa obrázku B.



Bežecský pás sa priebehom času uvoľní. Aby ste ho znova utiahli, pootočte oboma nastavovacími skrutkami o celú otáčku. Skontrolujte utiahnutie pásu. Tento postup opakujte, kým nebude pás riadne utiahnutý. Dávajte si pozor, aby ste obe skrutky utiahli rovnakou mierou. Riadte sa podľa obrázku C.



APLIKÁCIA MAZIVA

Pred prvým používaním skontrolujte premazanie pásu, v prípade potreby aplikujte lubrikant.

Mazanie bežecského pásu a bežeckej dosky je kľúčové, pretože trenie značne ovplyvňuje celkovú životnosť a prevádzkyschopnosť prístroja. Preto odporúčame nezanedbávať pravidelnú aplikáciu maziva.

VAROVANIE: Pred každým čistením, mazaním či údržbou vždy najskôr odpojte prístroj z elektrickej siete.

Odporúčaná frekvencia mazania:


Pás je potrebné pred každým použitím skontrolovať, v prípade potreby namazať. Medzi bežecskou plochou a bežecskou doskou musí byť neustále jemný olejový film. Vždy používajte iba silikónové oleje určené na mazanie bežecských pásov.

Ako premazať pás:

Nadvihnite pás na jednej strane a aplikujte lubrikant, ten potom rozmažte po celej ploche handričkou. Aplikujte na druhej strane.

Všetky pohyblivé časti sa musia pohybovať voľne a ticho. Abnormálny pohyb môže poškodiť bezpečnosť produktu. Pravidelne kontrolujte a utiahujte všetky skrutky.

Správna a pravidelná údržba predlžuje životnosť pásu.



Pred každým premazaním pásu vždy najskôr vyskúšajte stav olejového filmu tým, že siahnete na dosku pod behúňom. Na doske by mal byť ľahký olejový film, ktorý tiež zostane na prstoch. Pokiaľ tomu tak nie je, pás premažete. Všeobecne sa odporúča naliať cca 10ml oleja do príslušného otvoru a následne nechať pás bežať na najnižšiu rýchlosť pár minút na prázdno. Potom opäť skontrolujte, či sa na doske pod behúňom vytvoril jemný olejový film. **POZOR!** Premazanie pásu nie je žiaduce a spravidla vyžaduje servisný zásah špecialistu. Je preto lepšie naliať oleja menej a prípadne podľa potreby pridať.

CHYBOVÉ KÓDY

Kód	Porucha	Prípadné riešenie
E01H	Porucha nízkeho napätia	- Po 1 minúte vypnutia napájania bežecský pás znovu zapnite. - Skontrolujte, či nie je zástrčka, vypínač a zásuvka uvoľnená. - Skontrolujte, či nie je napätie v sieti nižšie ako štandardná hodnota.
E02H	Porucha snímača teploty a rýchlosti	- Po 1 minúte vypnutia napájania znovu zapnite bežecský pás. - Skontrolujte, či nie je NTC snímač v meniči uvoľnený.
E04H	Chyba prúdového preťaženia	- Bežecský pás znovu zapnite po 5 minútach vypnutia napájania. - Skontrolujte, či hmotnosť používateľa nepresahuje povolený limit. - Premažte bežecú dosku alebo skontrolujte stav bežecského pásu, bežeckej dosky a valčekov.
E06H	Preťaženie meniča	- Skontrolujte, či napätie zodpovedá norme. - Po 1 minúte vypnutia napájania znovu zapnite bežecský pás.

Kód	Porucha	Prípadné riešenie
E08H	Chyba izolácie motora	- Po minúte vypnutia napájania znovu zapnite bežecý pás. - Skontrolujte, či je motor v normálnom stave. Skontrolujte, či je izolačný kábel k motoru správne pripojený. - Premažte bežecú dosku alebo skontrolujte stav bežecého pásu, bežeckej dosky a valčekov. Ak je všetko v poriadku, skontrolujte, či hmotnosť používateľa nepresahuje povolenú nosnosť.
E09H	Chyba prehriatia meniča	- Zlepšite ventiláciu bežecého pásu a očistite pin na meniči. - Vymeňte ventilátor (ak teplota ventilátora presiahne 50 °C, reštartujte bežecý pás) alebo menič.
E0AH	Preťaženie motora	- Skontrolujte, či hmotnosť používateľa nepresahuje povolenú nosnosť. - Premažte bežecú dosku alebo skontrolujte stav bežecého pásu, bežeckej dosky a valčekov.
E0BH	Preťaženie meniča	- Skontrolujte, či hmotnosť používateľa nepresahuje povolenú nosnosť. - Premažte bežecú dosku alebo skontrolujte stav bežecého pásu, bežeckej dosky a valčekov.
E0DH	Kábel motora je poškodený	Skontrolujte, či nie je konektor medzi motorom a meničom uvoľnený.
E0EH	Preťaženie brzdy na meniči	Vypnite bežecý pás na 2 minúty a potom ho znova zapnite. Ak chybový kód pretrváva, vymeňte menič.
E21H	Chyba flash programu	Vypnite bežecý pás na 2 minúty a potom ho znova zapnite. Ak chybový kód pretrváva, vymeňte menič.
E22H	Chyba EEPROM	Vypnite bežecý pás na 2 minúty a potom ho znova zapnite. Ak chybový kód pretrváva, vymeňte menič.
E23H	Porucha nízkeho napätia	- Skontrolujte, či je vstupné napätie meniča v správnych hodnotách. - Skontrolujte, či je zástrčka napájania zapojená.
E25H	Núdzové zastavenie	Skontrolujte, či je 2pinový kábel medzi konzolou a meničom správne pripojený.
E26H	Chyba parametra ovládača	Vypnite bežecý pás a potom ho znova spustite.
E27H	Chyba vstupného nízkeho napätia	Skontrolujte, či je vstupné napätie meniča správne.
E28H	Chyba vstupného vysokého napätia	Skontrolujte, či je vstupné napätie meniča správne.
E5	Porucha motora náklonu	- Skontrolujte, či je kábel VR motora sklonu správne pripojený. - Skontrolujte, či nie je teplota motora náklonu vysoká. Ak je príliš horúci, nepoužívajte náklon alebo vypnite bežecý pás na 5 minút, kým sa motor neschladí.

Kód	Porucha	Prípadné riešenie
Chyba motora náklonu	Porucha motora náklonu	1. Skontrolujte, či je kábel VR motora sklonu správne pripojený. 2. Znovu vykonajte kalibráciu.
Núdzové zastavenie	Chyba bezpečnostného kľúča	1. Skontrolujte, či nie je bezpečnostný kľúč Swift poškodený. 2. Skontrolujte, či je kábel bezpečnostného kľúča správne pripojený. 3. Skontrolujte, či nie je poškodená doska bezpečnostného kľúča. 4. Skontrolujte, či nie je poškodená konzola. 5. Skontrolujte, či nie je poškodený kábel medzi konzolou a meničom.
Chyba pripojenia	Chyba spojenia medzi konzolou a meničom	1. Skontrolujte, či je horný kábel medzi konzolou a stĺpikom dobre pripojený. 2. Skontrolujte, či je kábel konzoly dobre pripojený ku káblu v meniči. 3. Skontrolujte, či je konzola v normálnom stave. 4. Vypnite bežecový pás na 2 minúty a potom ho znovu spustite.
E50H	Chyba spojenia medzi spodným káblom a meničom	1. Skontrolujte, či je spodný kábel správne pripojený k meniču. 2. Skontrolujte, či je menič správne pripojený.
E51H	Chyba komunikácie medzi meničom a strednou doskou plošných spojov regulátora	1. Skontrolujte, či je kábel konzoly správne pripojený k doske plošných spojov stredného ovládača. 2. Skontrolujte, či konzola nie je chybná. 3. Skontrolujte, či nie je chybný stredný ovládač.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odnesť na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené na recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom

znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamáce a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: 2023299729
IČ DPH: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Reklamácia tovaru



Vrátenie a výmena tovaru

