




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 31400 Bežecký pás inSPORTline ZenRun 150



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
ŠPECIFIKÁCIE	4
POPIS PRODUKTU	5
MONTÁŽ.....	5
NASTAVENIE POLOHY KONZOLY	7
KONZOLA.....	12
ÚDRŽBA A SKLADOVANIE	25
PRAVIDELNÁ KONTROLA	25
BEZPEČNÉ CVIČENIE	26
PRED ZAHÁJENÍM CVIČENIA	26
ZAHRIEVACIA FÁZA.....	27
SKLADOVANIE	28
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA.....	28
CENTROVANIE BEŽECKÉHO PÁSU	28
APLIKÁCIA MAZIVA	29
NÁKRES	31
ZOZNAM ČASTÍ.....	32
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	37
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIA	37

Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu používateľskej príručky.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúce použitie.
- Pripnite si bezpečnostný kľúč k odevu alebo k opasku pred začatím cvičenia.
- Počas cvičenia pohybujte pažami prirodzene, rovno vpred. Nepozerajte sa dole k nohám. Iba jedna osoba smie zariadenie používať v daný čas.
- Rýchlosť regulujte vždy postupne, nie príliš prudko.
- V prípade nebezpečenstva stlačte pohotovostné tlačidlo alebo vytrhnite bezpečnostný kľúč zo zámky.
- Zariadenie opúšťajte až keď sa celkom zastaví.
- Dodržujte všetky montážne pokyny. Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba.
- Držte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Nenechávajte deti bez dozoru ani v blízkosti zariadenia. Prístroj je určený iba dospelým osobám.
- Pred začatím cvičebného programu sa poraďte so svojím lekárom. Je to obzvlášť nutné, ak máte zdravotné komplikácie alebo ak prekonávate liečbu alebo ak trpíte vysokým tlakom.
- Pravidelne kontrolujte všetky skrutky a matice. Musia správne držať. Pravidelne kontrolujte prípadné poškodenie alebo opotrebenie celého zariadenia. Poškodené alebo opotrebované zariadenie nepoužívajte.
- Pravidelne kontrolujte poškodenie alebo opotrebenie bežeckého pásu. Pokiaľ sa objavia ostré hrany, prestaňte pás používať.
- Bežecký pás umiestnite iba na rovný, suchý a čistý povrch. Zachovajte bezpečnostný odstup min. 0,6 m od ostatných objektov. Výrobok nepoužívajte vo vlhkom prostredí. Pás neumiestňujte na hrubý koberec, ktorý by mohol zablokovať ventiláciu.
- Pokiaľ je poškodený elektrický kábel, nepoužívajte ho, ale kúpte si nový u autorizovaného predajcu.
- Chráňte pred vlhkosťou a vodou.
- Inštalujte tak, aby zariadenie neprekrývalo prístup k elektrickej zásuvke.
- V miestnosti nepoužívajte aerosólové spreje.
- Ak je zariadenie v prevádzke, neodstraňujte ochranný kryt. Pokiaľ je to nutné za účelom údržby, musí sa zariadenie najprv odpojiť z elektrického zdroja.
- Vždy si vezmite vhodné športové oblečenie. Neberte si príliš voľný odev, ktorý sa ľahko zachytí. Vždy si vezmite športovú obuv s gumovou podrážkou.
- Nespúšťajte bežecký pás, pokiaľ na ňom stojíte. Po zapojení môže dôjsť ku krátkemu oneskoreniu, než sa pás dá do pohybu. Pred zahájením pohybu pásu sa postavte na plastové protišmykové bočnice.
- Necvičte 40 minút po konzumácii jedla.
- Najprv zohrejte svaly vhodnými cvikmi, aby ste zmiernili riziko vzniku kŕčov.
- Do zásuviek a zdierok nevkladajte cudzie objekty.
- Údržbu vykonávajte pravidelne a výhradne podľa manuálu, aby ste predĺžili životnosť produktu.
- Nevykonávajte neschválené úpravy zariadenia.

- Cvičte rozumne a príliš sa neprepínajte. Pokiaľ cvičíte prvýkrát, držte sa pevne držadiel, kým si na zariadení nezvyknete.
- V prípade poškodenia alebo poruchy okamžite ukončíte cvičenie. Pokiaľ by bežecký pás náhle prudko zmenil rýchlosť, vytrhnite bezpečnostný kľúč a ukončíte tréning.
- Zariadenie zapojte až potom, čo je plne a správne zostavené. Musí byť priklopený aj kryt motora. Používajte iba uzemnenú bezpečnostnú elektrickú zásuvku. Pre väčšie zabezpečenie odporúčame použiť prepäťovú ochranu.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate, nemal by byť zapojený v zásuvke a bezpečnostný kľúč by mal byť vytiahnutý.
- Žiadna časť prístroja nesmie brániť v používaní.
- Výrobok nepoužívajte vonku.
- Prístroj nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
- Pás neumiestňujte na miesto s vysokou vlhkosťou (v blízkosti bazéna, sáun atď.)
- Nepretržitá prevádzka nesmie prekročiť 2 hodiny.
- Ak pás nie je v prevádzke, odoberte bezpečnostný kľúč, aby ste predišli zneužitiu stroja.
- **Prevádzková teplota:** 5–40 °C
- **Nosnosť:** 150 kg
- **Kategória:** SC pre profesionálne a/alebo komerčné používanie s nízkou presnosťou


BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE: Pri rýchlosti nad 14 km/h nepoužívajte snímače srdcovej frekvencie v rukoväti.

VAROVANIE! Systém na monitorovanie srdcovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže spôsobiť vážne poranenie alebo smrť. Pokiaľ pociťujete nevoľnosť, okamžite ukončíte tréning!

ŠPECIFIKÁCIE

Napájanie	220 V	Rozsah kalórií	0 – 999 kcal
Prevádzková teplota	0 – 40 °C	Časový rozsah	00:00 – 99:59 (min:sek)
Rozsah rýchlosti	0,8 – 22 km/h	Rozsah srdcovej frekvencie	40 – 220 tepov/min (bpm)
Sklon	12 úrovní	Bežecká plocha	520 x 1 540 mm
Maximálna hmotnosť používateľa	150 kg	Rozmery zostaveného stroja	1 650 x 840 x 1 620 mm
Rozsah vzdialenosti	0,00 – 999,9 km	Rozmery v zloženom stave	1 650 x 840 x 300 mm

POPIS PRODUKTU




1. Konzola
2. Držadlo
3. Ľavý stĺpik
4. Horný kryt motora
5. Bočný kryt
6. Nášľap
7. Pevná bočnica
8. Kryt zadnej podpery
9. Bezpečnostný kľúč
10. Pravý stĺpik
11. Bočná nášľapná plocha
12. Bežecký pás
13. Koncovka
14. Držadlo pre zdvíhanie

MONTÁŽ


Krok 1

Vyberte pás z krabice a umiestnite na rovný a pevný povrch.




Krok 2

Uchopte **ľavé a pravé držadlo (B50L/B50R)**, zdvihnite ich a tlačte **stĺpiky (A3L/A3R)** dopredu, kým nebudete počuť „cvaknutie“. To signalizuje, že sú stĺpiky zaistené v správnej polohe.




Krok 3

Uchopte oboma rukami prednú časť **držadiel (A4)**, potom ich vytiahnite smerom nahor v smere šípky, kým nebudete počuť „cvaknutie“.




Krok 4

Natočte **konzolu (B1)** smerom nahor do vhodného uhla pre sledovanie počas behu. Potom zapojte **napájací kábel (C15)** a vložte **bezpečnostný kľúč (C13)**, aby ste mohli začať cvičiť.




NASTAVENIE POLOHY KONZOLY


Rotácia



Sklopenie




Pokiaľ je konzola naklonená, pomocou **4mm imbusového kľúča (D180)** uvoľníte 3 **skrutky M5x12 (D226)** na zadnom **kryte konzoly (B131)** tak, že každým otočíte o jednu otáčku proti smeru hodinových ručičiek. Po vyrovnaní konzoly do správnej polohy tieto 3 skrutky opäť utiahnete.



ZLOŽENIE PÁSU


Krok 1

Otočte **konzolu (B1)** dozadu tak, aby bola vo vodorovnej polohe s **držadlom (A4)**.




Krok 2

Uchopte obe strany **držadla (A4)** oboma rukami a potom zatlačte na **uvolňovaciu páčku na zloženie (A91)**. Akonáhle sa držadlo uvoľní, môžete ho pustiť a držadlo (A4) sa automaticky sklopí dole, až sa oprie o **stĺpiky (A3L/A3R)**.




Krok 3

Zošľapnite **páku (B147)**, aby ste uvoľnili **stĺpiky (A3L/A3R)**, a opatrne ich spúšťajte, kým nedosadnú na bežecký pás.




Krok 4

Pre presun pásu môžete použiť **držadlo (A1-H)** a posúvať po transportných kolieskach dopredu a dozadu. Prípadne môžete pás postaviť do zvislej polohy a posúvať do strany.



Krok 5

Bežecský pás môžete oprieť vo zvislej polohe o stenu, alebo ho pre úsporu miesta zasunúť pod posteľ. Výška bežecského pásu je 29 cm.



Krok 6

Pre lepšie zaistenie použite bezpečnostné popruhy. Popruhy upevnite vo výške 140 cm a v šírke 86 cm.



KONZOLA

Displej



TLAČIDLÁ

START

Po stlačení tlačidla *START* sa spustí zvolený program.

Pokiaľ stlačíte *START* v režime rozcvičky (*WARM UP*), program rozcvičky sa preskočí a prejde priamo k tréningu (*WORK OUT*).

Ak stlačíte *START* v režime pozastavenia (*PAUSE*), program sa znovu spustí a bude pokračovať s minimálnou rýchlosťou a náklonom 0.

STOP

Stlačte tlačidlo *STOP* raz počas tréningu (*WORK OUT*) a na displeji konzoly sa zobrazí „*PAUSE*“ (Pauza). Rýchlosť klesne na 0, ale úroveň náklonu zostane zachovaná.

Stlačte tlačidlo *STOP* dvakrát v režime pozastavenia (*PAUSE*) a program sa ukončí. Rýchlosť aj náklon sa vráti na hodnotu 0.

OTOČNÉ TLAČIDLÁ RÝCHLEHO VÝBERU (ĽAVÉ, PRAVÉ)

Pokiaľ OTOČNÉ TLAČIDLÁ svietia zeleno, ich otáčaním počas tréningu upravujete NÁKLON o 1 stupeň alebo RÝCHLOSŤ o 0,1 km/h.

Pokiaľ OTOČNÉ TLAČIDLÁ svietia modro, ich otáčaním počas tréningu upravujete HLASITOSŤ alebo RÝCHLOSŤ o 1,0 km/h.

Otáčaním hore hodnotu zvyšujete; otáčaním dole hodnotu znižujete.

Stlačením tlačidiel nad OTOČNÝMI TLAČIDLAMI prepínate medzi farbami a funkciami.

TLAČIDLO VENTILÁTORA

Stlačením spustíte ventilátor.

K dispozícii sú tri úrovne rýchlosti. Každým stlačením zvýšite rýchlosť o jednu úroveň. Štvrtým stlačením tlačidla ventilátor vypnete. Nastavenie sa cyklicky opakuje.

TLAČIDLÁ NA OBRAZOVKE

Napájanie

Ak stlačíte tlačidlo napájania (*POWER*) v pohotovostnom režime (*IDLE*), displej konzoly sa vypne.

Opätovným stlačením tlačidla *POWER* displej znovu zapnete.

STOP

Stlačte tlačidlo *STOP* raz v priebehu tréningu (*WORK OUT*), na displeji konzoly sa zobrazí „*PAUSE*“. Rýchlosť sa vráti na 0, ale úroveň náklonu zostane zachovaná.

Stlačte tlačidlo *STOP* dvakrát, ak je program pozastavený (*PAUSE*), program sa ukončí. Rýchlosť aj náklon sa vrátia na hodnotu 0.

START

Po stlačení tlačidla *START* sa spustí zvolený program.

Pokiaľ stlačíte *START* počas rozcvičky (*WARM UP*), program rozcvičky sa preskočí a prejde priamo k tréningu (*work out*).

Ak stlačíte *START*, ak je program pozastavený (*PAUSE*), konzola sa spustí a bude pokračovať v aktuálnom programe.

Rýchlosť +/-

Stlačením tlačidla upravíte rýchlosť o 0,1 km/h.

Rýchle nastavenie náklonu

Stlačením tlačidla +/- zvýšite alebo znížite náklon o 1 stupeň.

Stlačte tlačidlo  pre rozbalenie zoznamu možností a rýchlo nastavte náklon na úroveň 1, 3, 6, 9 alebo 12, keď je pás v prevádzke.

Rýchle nastavenie rýchlosti

Stlačením tlačidla +/- zvýšite alebo znížite rýchlosť o 0,1 km/h.

Stlačte tlačidlo  pre rozbalenie zoznamu možností a rýchlo nastavte rýchlosť na 1 km/h, 3 km/h, 5 km/h, 7 km/h, 9 km/h, 11 km/h, 13 km/h alebo 15 km/h, keď je pás v prevádzke.

Časovač

V pôvodnom režime je časovač vypnutý. Ak je časovač spustený, v predvolenom nastavení je hodnota časovača aktuálny čas +1 minúta.

Akonáhle je časovač aktívny, ikona sa zmení na budík s fajkou .

Oznámenie o vypršaní časovača prekrýva všetky ďalšie zobrazenia.

Akonáhle časovač vyprší, všetky cvičenia sa zastavia a zobrazí sa oznámenie.

MÉDIA

Stlačte tlačidlo *MEDIA* v pohotovostnom režime (*IDLE*); k dispozícii sú 2 možnosti: *Application* (Aplikácia) a *Mirror* (Zrkadlenie).

Zrkadlenie (*mirror*)



iOS

Pripojte svoj mobilný telefón k Wi-Fi sieti zariadenia. Na svojom mobile stlačte tlačidlo „Zrkadlenie obrazovky“ (*Screen Mirroring*) a potom vyberte „Device-XXX“.

Android

Pripojte svoj mobilný telefón k Wi-Fi sieti zariadenia. Naskenujte nižšie uvedený QR kód alebo vyhľadajte aplikáciu „ANPLUS Screen Mirroring“ v obchode *Play Store* a stiahnite si ju. Aplikáciu otvorte, vyberte „Device-XXX“ a potom stlačte „Start Mirroring“ (Spustiť zrkadlenie).

QR kód aplikácie



Bluetooth zariadenie

Predvolený stav je vypnutý. Najprv prosím prejdite do režimu *PAUSE* a potom stlačte tlačidlo pre Bluetooth zariadenie.

Zapnite funkciu Bluetooth a pripojte sa k svojmu zariadeniu.



Ak je pripojenie úspešné, ikona sa zmení na ; ak nie, ikona zobrazuje .

Hlasitosť



Rozsah nastavenia: 0 (min) - 15 (max)

Profil



Stlačením tlačidla **PROFILE** alebo stlačením tlačidiel náklonu a rýchlosti zmeníte zobrazenie profilu.

Graf profilu sa skladá z **30 úsekov** (stĺpcov).

Pokiaľ používateľ nastaví cieľový čas, doba trvania každého úseku bude **cieľový čas / 30**. Ak používateľ cieľový čas nenastaví, k prechodu na ďalší úsek dôjde každú minútu.



Bežecký okruh

Červená značka znázorňuje východiskový bod. Smer behu je proti smeru hodinových ručičiek doprava.

Dĺžka jedného okruhu je **0,4 km / 0,25 míle**.

POPIS FUNKCIÍ REŽIMU

POHOTOVOSTNÝ REŽIM (*IDLE MODE*)

Domovská stránka konzoly.

Pokiaľ v ZHRNUTÍ TRÉNINGU (*WORKOUT SUMMARY*) nedôjde po dobu 3 minút k žiadnej interakcii, systém sa automaticky vráti do POHOTOVOSTNÉHO REŽIMU.

REŽIM SPÁNKU (*SLEEP MODE*)

V režime spánku stlačte tlačidlo *HOME* pre prebudenie konzoly.

Predvolené nastavenie: Zapnuté (*On*)

Spustené (ON)	Vypnuté (OFF)
Ak na hlavnej obrazovke nedôjde v priebehu 30 minút k žiadnej operácii, napájanie konzoly sa vypne. Po 3 hodinách spánku sa konzola automaticky prebudí a reštartuje.	Konzola sa nikdy neprepne do režimu spánku.

Ak je aktivovaná detská poistka, po prebudení sa ako prvá zobrazí obrazovka detskej poistky. Ostatné funkcie je možné používať až po odomknutí.

ROZCVIČKA

Dĺžka rozcvičky je 3 min. Rozcvičku môžete preskočiť stlačením „SKIP“.

Programy s režimom rozcvičky: *Hill* (Kopec), *Random incline* (Náhodný sklon), *Speed* (Rýchlosť), *Interval*, *Gerkin* a *HRC*.

Predvolený náklon: 0 %. Používateľ môže náklon počas rozcvičky ľubovoľne meniť.

Predvolená rýchlosť: Rýchlosť je nastavená ako percento z počiatočnej tréningovej rýchlosti podľa zostávajúceho času:

- **03:00–02:00:** 20 % počiatočnej tréningovej rýchlosti
- **02:00–01:00:** 30 % počiatočnej tréningovej rýchlosti
- **01:00–00:00:** 40 % počiatočnej tréningovej rýchlosti

TRÉNINGOVÝ REŽIM (WORKOUT MODE)

- Stlačením *START* alebo *QUICK START* vstúpíte do tréningu.
- V tréningovom režime konzola zobrazuje *INCLINE PROFILE* (zobrazenie náklonu). Používateľ môže podľa potreby ručne prepnúť na *SPEED PROFILE* (zobrazenie rýchlosti) alebo *COURT DYNAMIC PROFILE* (zobrazenie na ihrisku).

REŽIM POZASTAVENIA (PAUSE MODE)

- Jedným stlačením tlačidla *STOP* vstúpíte do režimu *PAUSE*; všetko počítanie údajov sa zastaví.
- V režime *PAUSE* nemôže používateľ upravovať rýchlosť ani sklon.
- V programe *FITNESS TEST* sa po stlačení tlačidla *PAUSE* test ukončí a zobrazí sa zhrnutie tréningu.
- V režime *VISION RUN* sa video po stlačení tlačidla *PAUSE* zastaví.
- Pokiaľ v režime *PAUSE* nevykonáte po dobu 3 minút žiadnu operáciu, systém automaticky prejde do zhrnutia tréningu.
- Ak v režime *PAUSE* stlačíte tlačidlo *RESUME* (Pokračovať), tréning bude pokračovať a všetky údaje sa budú ďalej aktualizovať. (Z bezpečnostných dôvodov sa tlačidlo *RESUME* aktivuje až potom, čo sa pás úplne zastaví.)
- Ak v režime *PAUSE* stlačíte tlačidlo *FINISH* (Ukončiť), tréning sa okamžite ukončí a zobrazí sa zhrnutie tréningu.

REŽIM UPOKOJENIA (COOL DOWN MODE)

- Režim upokojenia trvá 3 minúty. Pokiaľ upokojenie nepotrebuje, stlačte *SKIP* (Preskočiť) a potom si prezrite zhrnutie tréningu.
- Programy s režimom upokojenia: *Hill* (Kopec), *Random Incline* (Náhodný sklon), *Speed* (Rýchlosť), *HIIT*, *Custom* (Vlastné), *Gerkin*.
- Predvolená rýchlosť:
 - **03:00–02:00:** 40 % konečnej rýchlosti programu
 - **02:00–01:00:** 30 % konečnej rýchlosti programu
 - **01:00–00:00:** 20 % konečnej rýchlosti programu

REŽIM ZHRNUTIA TRÉNINGU (*WORKOUT SUMMARY MODE*)

- Akonáhle dosiahnete stanovený cieľ (*GOAL*) alebo cvičenie ukončíte, tréning skončí a prejde do režimu zhrnutia.
- Ak používateľ v režime zhrnutia nevykoná žiadnu operáciu dlhšie ako 3 minúty, konzola režim zhrnutia ukončí a automaticky sa vráti do pohotovostného režimu (*IDLE*).
- Pri programe *ARMY* sa v režime zhrnutia zobrazí výsledok *SUCCESS* (Úspech) alebo *FAILED* (Neúspech).
- Pri programe *MARATHON* sa v režime zhrnutia zobrazí úroveň výsledku na základe maratónskych kritérií.



ZDIEĽANIE DO APLIKÁCIE (*SHARE TO APP*)

Výsledok cvičenia môžete zdieľať stlačením tlačidla **SHARE** (Zdieľať).

Vyberte si preferovanú aplikáciu, v ktorej chcete svoj výsledok tréningu zdieľať.

ULOŽENIE TRÉNINKU K POUŽÍVATEĽOVI

PRIHLÁSENIA POUŽÍVATEĽA (*USER LOGIN*)

- Výsledok tréningu sa do používateľského programu neukladá automaticky.
- Pre uloženie výsledku tréningu stlačte **[SAVE WORKOUT TO USE]**.
- Režimy **FITNESS TEST** a **HRC** podporujú ukladanie.

PRIHLÁSENIE HOSTA (*GUEST LOGIN*)

- Systém automaticky uloží posledných 10 výsledkov tréningu do používateľského programu.

ZOBRAZENIE ÚDAJOV CVIČENIA

Údaj	Popis
VZDIALENOSŤ (DISTANCE)	- Jednotka: Metrická - KM / Imperiálna - MI - Rozsah zobrazenia: 0,0 – 999,9 - Pokiaľ používateľ nastaví VZDIALENOSŤ ako CIEĽ (GOAL), okno zobrazuje zostávajúcu vzdialenosť; v opačnom prípade zobrazuje celkovú vzdialenosť.
ČAS (TIME)	- Jednotka: MINÚTY: SEKÚND - Rozsah zobrazenia: 00:00 – 99:59 - Stiahnutím tlačidla dole môže používateľ prepínať medzi rôznymi údajmi: UPLYNULÝ ČAS, CIEĽ, ZOSTÁVAJÚCI ČAS. - Pokiaľ používateľ pred začatím cvičenia nastaví cieľový čas: Údaj predstavuje zostávajúci čas. Po dosiahnutí cieľového času cvičenie skončí. - Pokiaľ používateľ pred začatím cvičenia cieľový čas nenastaví: Údaj predstavuje uplynulý čas. Ak údaj prekročí 99:59, vráti sa na 00:00 a pokračuje v počítaní.
KALÓRIE (CALORIES)	Jednotka: kcal Rozsah zobrazených dát: 0 – 9999 Stiahnutím tlačidla dole môže používateľ prepínať medzi rôznymi údajmi: - METs (Metabolický ekvivalent): bez jednotky - KALÓRIE (CALORIES) - KALÓRIE / HOD (CALORIES / HR) - PREVÝŠENIE (ELEVATION GAIN): jednotka m/ft Pokiaľ používateľ nastaví KALÓRIE ako CIEĽ (GOAL), okno zobrazuje zostávajúce kalórie; v opačnom prípade zobrazuje skutočne spotrebované kalórie.
SRDCOVÁ FREKVENCIA (HEART RATE)	- Jednotka: BPM (tepy za minútu) - Rozsah zobrazenia: 40 – 220 - Rozsah nastavenia: 40 – 200 - Stiahnutím tlačidla dole môže používateľ prepínať medzi rôznymi údajmi: AKTUÁLNE SF, PRIEMERNÁ SF, MAXIMÁLNE SF.
TEMPO (PACE)	- Jednotka: MIN / KM - Rozsah zobrazenia: 2:30 – 120:00
SKLON (INCLINE)	- Jednotka: stupeň (level) - Rozsah zobrazenia: 0 – 12 stupňov
RÝCHLOSŤ (SPEED)	- Jednotka: MPH / KMH - Rozsah zobrazenia: 0,8 – 22,0 km/h - Počiatočná rýchlosť: 0,8 km/h - Zobrazuje aktuálnu rýchlosť.

ZÁKLADNÉ NASTAVENIE (*BASIC SETTING*)

NASTAVENIE PRIPOJENIA (*CONNECTING SETTING*)

WIFI

- Zapnite funkciu WIFI a vyhľadajte názov Vašej siete .
- Po nadviazaní spojenia sa prosím vráťte na domovskú stránku (*HOME*), potom sa konzola začne pripájať k WIFI.

Bluetooth


- Zapnite funkciu Bluetooth a vyhľadajte svoje zariadenie.
- Po nadviazaní spojenia sa prosím vráťte na domovskú stránku (*HOME*), potom sa konzola začne pripájať k Vášmu zariadeniu.

NASTAVENIE STROJA (*MACHINE SETTING*)

Jazyk (*Language*)

- Predvoleným jazykom je fínčina.
- Jazyk vyberiete stlačením tlačidla *LANGUAGE* .

Jednotky (*Unit*)

- Predvolenou jednotkou je metrická sústava (*Metric*).
- Stlačením tlačidla *UNIT*  môžete prepínať medzi metrickými a imperiálnymi jednotkami.

Dátum a čas (*Date & Time*)

- Predvoleným nastavením je 24-hodinový režim. Používateľ si môže zvoliť zobrazenie času v 24-hodinovom alebo 12-hodinovom formáte.
- Čas v pohotovostnom režime (*IDLE MODE*) sa pri zmene nastavenia času automaticky upraví.

Jas obrazovky (*Screen brightness*)

- Jas obrazovky nastavíte pomocou posúvača *SCREEN BRIGHTNESS*



Hlasitosť (*Volume*)

- Hlasitosť nastavíte pomocou posúvača *VOLUME*



Detská poistka (*Child lock*)


- Predvolené nastavenie: VYPNUTÉ (*OFF*).
- Keď je detská poistka zapnutá, konzola v pohotovostnom režime (*IDLE MODE*) zobrazuje nápis „*CONSOLE LOCKED*“ (Konzola uzamknutá).
- Pre odomknutie konzoly stlačte a podržte tlačidlo *HOME* po dobu 3 sekúnd.

Zvukové oznámenie (*Beep mode*)

- Používateľ si môže zvoliť spustenie alebo vypnutie zvukového signálu (pípnutie) pri stlačení tlačidiel na dotykovej obrazovke.

Aktualizácia aplikácií (*App update*)

- Používateľ môže skontrolovať, či niektoré aplikácie vyžadujú aktualizáciu.



INFORMÁCIE O STROJI (*MACHINE INFORMATION*)

Celkový čas (*Total time*)

- Zobrazuje celkovú dobu cvičenia.
- Jednotka: hodina; Rozsah zobrazenia: 0,00 – 9999 H.
- Pri prekročení maximálnej hodnoty sa počítadlo vynuluje a začne počítať znova.

Celková vzdialenosť (*Total distance*)

- Zobrazuje celkovú vzdialenosť cvičenia.
- Jednotka: KM; Rozsah zobrazenia: 0,0 – 9999 KM.
- Pri prekročení maximálnej hodnoty sa počítadlo vynuluje a začne počítať znova.

Verzia softvéru (*Software Version*)

- Zobrazuje aktuálnu verziu softvéru.

Verzia systému (*System Version*)

- Zobrazuje aktuálnu verziu *IMG*.

Verzia hardvéru (*Hardware Version*)

- Zobrazuje aktuálnu verziu hardvéru.

Verzia LC (*LC Version*)

- Zobrazuje aktuálnu verziu spodnej riadiacej jednotky (*lower controller*).

POPIS FUNKCIÍ PROGRAMOV (*PROGRAM FUNCTION DESCRIPTION*)

K dispozícii je celkom 8 hlavných programových režimov:

1. RÝCHLY ŠTART (*QUICK START*)
2. KLASICKÉ (*CLASSICS*): cieľ (*goal*) / kopec (*hill*) / náhodný sklon (*random incline*)
3. INTERVALY (*INTERVALS*): rýchlosť (*speed*) / hiit / vlastný (*custom*)
4. MARATÓN (*MARATHON*): 5K / 10K / 21,5K / 42K
5. POUŽÍVATEĽSKÝ PROGRAM (*USER PROGRAM*)
6. VIRTUÁLNY BEH (*VISION RUN*): trópy (*tropical*) / pláže (*beaches*) / lesy (*forests*) / hory (*mountains*)
7. H.R.C. (Riadenie podľa srdcovej frekvencie): 60 % / 70 % / 80 %
8. FITNESS TEST: Letectvo (*Air Force*) / Armáda (*Army*) / Pobrežná stráž (*Coast Guard*) / Peb / Národná pechota (*Marine Corps*) / Národné námorníctvo (*Navy*) / Gerkin

RÝCHLY ŠTART (*QUICK START*)

- Stlačte tlačidlo *QUICK START* v pohotovostnom režime (*IDLE*) alebo predtým, než si vyberiete akýkoľvek iný program.

KLASICKÉ (CLASSICS)

V sekcii sú k dispozícii 3 programy: Cieľ (*Goal*), Kopec (*Hill*) a Náhodný sklon (*Random incline*).

CIEĽ (GOAL)

- Používateľ si môže nastaviť vlastný cieľ pre čas, vzdialenosť a kalórie.
- Ak používateľ pred začatím nenastaví časový cieľ, východiskový čas je 20 minút.
- Hneď ako používateľ dosiahne niektorý z cieľov, program skončí a prejde do režimu zhrnutia (*summary mode*).

KOPEC (HILL)

- Používateľ môže nastaviť čas, maximálnu rýchlosť a maximálny sklon.
- Ak používateľ pred začatím nenastaví časový cieľ, východiskový čas je 20 minút.
- Predvolený sklon:

Časový úsek (Time section)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Úroveň sklonu (Incline level)	0	1	2	2	3	3	4	5	5	2	1	4	6	8	6
Časový úsek (Time section)	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Úroveň sklonu (Incline level)	5	4	3	2	2	3	5	7	9	11	12	10	8	6	3

- Prejdením po obrazovke profilu alebo stlačením tlačidiel so šípkami  vľavo/vpravo sa presuniete na ďalšie nastavenia.
- Akonáhle používateľ dosiahne niektorý z cieľov, program skončí a prejde do režimu upokojenia (*cool down mode*).

NÁHODNÝ SKLON (RANDOM INCLINE)

- Používateľ môže nastaviť čas a maximálny sklon.
- Tento program poskytuje náhodný sklon zakaždým, keď používateľ stlačí tlačidlo *REFRESH* (Obnoviť).
- Ak používateľ pred začiatkom nenastaví cieľový čas, východiskový čas je 20 minút a predvolený maximálny sklon je úroveň 10.
- Akonáhle používateľ dosiahne cieľový čas, program skončí a prejde do režimu upokojenia.

INTERVALY (INTERVAL)

V sekcii INTERVALY sú k dispozícii 3 programy: Rýchlosť (*Speed*), HIIT a Vlastné (*Custom*).

RÝCHLOSŤ (SPEED)

- Používateľ môže nastaviť čas a maximálnu rýchlosť.
- Ak používateľ pred začiatkom nenastaví cieľový čas, východiskový čas je 20 minút a východisková maximálna rýchlosť je 2,0 km/h.
- Akonáhle používateľ dosiahne cieľový čas, program skončí a prejde do režimu upokojenia.

HIIT (Vysoko intenzívny intervalový tréning)

- Používateľ môže nastaviť pomer intervalov, rýchlosť tréningu, rýchlosť odpočinku a počet opakovaní.
- Predvolené nastavenia:
 - **Pomer intervalov (*Interval Ratio*):** 10:30 (tréning:odpočinok)

- **Rýchlosť tréningu (*Work Speed*):** 9,6 km/h
- **Rýchlosť odpočinku (*Rest Speed*):** 3,2 km/h
- **Opakovanie (*Repetition*):** 10x
- Akonáhle používateľ dosiahne cieľový čas, program skončí a prejde do režimu upokojenia.

VLASTNÉ (*CUSTOM*)

- Používateľ si môže nastaviť čas a parametre pre jednotlivé segmenty.
- Ak používateľ pred začiatkom nenastaví cieľový čas, predvolený čas je 20 minút.
- Akonáhle používateľ dosiahne cieľový čas, program skončí a prejde do režimu upokojenia (*cool down mode*).

MARATÓN (*MARATHON*)

V sekcii MARATÓN sú k dispozícii 4 programy: 5 km, 10 km, 21,5 km a 42 km.

- Cieľová vzdialenosť je pri každom programe pevne daná.
- Akonáhle používateľ dosiahne cieľovú vzdialenosť, program skončí a prejde do režimu zhrnutia (*summary mode*).

POUŽÍVATEĽSKÝ PROGRAM (*USER PROGRAM*)

- Ak je používateľ prihlásený, systém automaticky načíta údaje z jeho profilu.
- Ak sa používateľ prihlási ako hosť (*GUEST*), systém načíta dáta z profilu *GUEST*.

VIRTUÁLNY BEH (*VISION RUN*)

V sekcii VIRTUÁLNY BEH sú k dispozícii 4 programy: Trópy (*Tropical*), Pláže (*Beaches*), Lesy (*Forests*) a Hory (*Mountains*).

- Používateľ si môže vybrať ľubovoľné video a nastaviť cieľový čas alebo cieľovú vzdialenosť.
- Ak používateľ pred začatím nenastaví žiadny cieľ, východiskový čas je 20 minút.
- Akonáhle používateľ dosiahne cieľ, program skončí a prejde do režimu zhrnutia.

Predvolené nastavenie, ak používateľ pred začiatkom nenastaví cieľový čas:

- Čas: 20 min
- Vzdialenosť: 5 km
- Kalórie: 200 kcal

Počas programu virtuálneho behu nie je možné používať funkcie médií, zrkadlenia (*mirror*) a HDMI.

Akonáhle používateľ dosiahne cieľový čas, program skončí a prejde do režimu zhrnutia (*summary mode*).

H.R.C. (Riadenie podľa srdcovej frekvencie)

V programu HRC sú k dispozícii 3 možnosti: 60 %, 70 % a 80 %.

Počiatkové nastavenie (*Initial Setting*)

- **Výpočet cieľovej srdcovej frekvencie (*THR*):**
 - Pri 60 %: = (220 - vek) x 60%
 - Pri 70 %: = (220 - vek) x 70%
 - Pri 80 %: = (220 - vek) x 80%
- Používateľ si môže nastaviť cieľový čas a cieľovú srdcovú frekvenciu.
- Predvolené nastavenie, ak používateľ pred začatím nenastaví ciele:
 - Cieľový čas: 20 min
 - Cieľová SF: 114 bpm

- Hneď ako používateľ dosiahne cieľový čas, program skončí a prejde do režimu zhrnutia (*summary mode*).

Vyskakovacie okná (*Pop-up Window*)

Počas cvičenia môže konzola zobraziť nasledujúce upozornenia:

- Ak je skutočná srdcová frekvencia > ako nastavená srdcová frekvencia + 5, rýchlosť sa automaticky zníži o 0,5 km/h každých 10 sekúnd.
- Ak je skutočná srdcová frekvencia > ako nastavená srdcová frekvencia + 25 aj potom, čo sa rýchlosť znižovala na minimum po dobu 15 sekúnd, konzola zobrazí varovné okno.
- Ak je skutočná srdcová frekvencia > ako nastavená srdcová frekvencia + 25 aj potom, čo sa rýchlosť znižovala na minimum po dobu 30 sekúnd, program skončí a prejde do režimu zhrnutia.
- Pokiaľ je skutočná srdcová frekvencia < ako nastavená srdcová frekvencia - 5, rýchlosť sa automaticky zvýši o 0,5 km/h každých 10 sekúnd.
- Pokiaľ nie je detegovaná žiadna srdcová frekvencia po dobu 30 sekúnd, konzola vyzve používateľa k opätovnému pripojeniu alebo k ukončeniu programu.
- Pokiaľ nie je detegovaná žiadna srdcová frekvencia po dobu 60 sekúnd, program skončí a prejde do režimu zhrnutia.

KONDIČNÝ TEST (*FITNESS TEST*)

- V sekcii *FITNESS TEST* je k dispozícii 8 programov: *Air Force* (Letectvo), *Army* (Armáda), *Coast Guard* (Pobrežná stráž), *PEB*, *Marine Corps* (Námorná pechota), *Navy* (Námorníctvo) a *Gerkin*.
- Iba program **Gerkin** obsahuje fázu zahriatia a upokojenia.
- Ak používateľ počas kondičného testu stlačí **PAUSE** (Pauza) alebo **STOP**, test zlyhá a systém prejde do režimu zhrnutia.
- Ak v režime zhrnutia neprebehne žiadna operácia po dobu dlhšiu ako 3 minúty, konzola sa automaticky vráti do pohotovostného režimu (**IDLE**).
- Výsledok testu **NEBUDE** uložený.

Poživatelské nastavenie (*User Setting*)

Predvolené nastavenie používateľa, pokiaľ nie je nastavené pred začatím:

- **Výška:** 160 cm
- **Pohlavie:** Muž
- **Vek:** 30 let
- **Hmotnosť:** 70 kg (155 lbs)

AIR FORCE (Letectvo)

- Celková vzdialenosť je 2,4 km (1,5 míle).

ARMY (Armáda)

- Celková vzdialenosť je 3,2 km (2,0 míle).

COAST GUARD (Pobrežná stráž)

- Celková vzdialenosť je 2,4 km (1,5 míle).

PEB

- Celková vzdialenosť je 2,4 km (1,5 míle).

MARINE CORPS (Námorná pechota)

- Celková vzdialenosť je 4,8 km (3,0 míle).

NAVY (Námorníctvo)

- Celková vzdialenosť je 2,4 km (1,5 míle).

GERKIN

- Iba program Gerkin má režim rozcvičky (*warm up*) a upokojenia (*cool down*).
- Celková vzdialenosť je 4,8 km (3,0 míle).

REŽIM ROZCVIČKY (WARM UP)

- Predvolený čas sú 3 minúty.
- Rýchlosť je 4,8 km/h a náklon je na úrovni 0.
- Pokiaľ po dobu dlhšiu ako 1 minúta nie je detegovaná srdcová frekvencia, rozcvička skončí a prejde do režimu súhrnu.

REŽIM TRÉNINGU (WORKOUT)

- **Cieľová srdcová frekvencia:** (220-vek) x 85%
- Pokiaľ po dobu dlhšiu ako 1 minúta nie je detegovaná srdcová frekvencia, test skončí a prejde do režimu súhrnu.
- Akonáhle používateľ stlačí tlačidlo *STOP* alebo *PAUSE*, program skončí a prejde do režimu súhrnu tréningu.
- Rýchlosť a náklon sa v tomto programe nastavujú automaticky podľa srdcovej frekvencie používateľa. V tomto programe nemôže používateľ nastavovať rýchlosť a náklon ručne.
- Potom, čo používateľ dosiahne cieľovú srdcovú frekvenciu (alebo ju prekročí) po dobu 15 sekúnd, alebo po 11 minútach cvičenia, je test dokončený. Program skončí a prejde do režimu upokojenia.

REŽIM UPOKOJENIA (COOL DOWN)

- Predvolený čas sú 3 minúty.
- Rýchlosť je 4,8 km/h a náklon je na úrovni 0.
- Pokiaľ po dobu dlhšiu ako 1 minúta nie je detegovaná srdcová frekvencia, upokojenie skončí a prejde do režimu súhrnu.
- Po dokončení režimu upokojenia program končí.

CHYBOVÉ KÓDY

Chybový kód	Problém	Riešenie
E1	Preťaženie pásu.	1. Skontrolujte, či nie je zaťaženie nadmerné. 2. Skontrolujte, či bežecský pás nepotrebuje premazať, alebo či nie je nadmerne opotrebovaný a nevyžaduje výmenu. 3. Skontrolujte, či prenosový mechanizmus (valec atď.) funguje normálne.
E2	Žiadny signál o rýchlosti.	Skontrolujte, či je kábel snímača rýchlosti správne pripojený.
E3	Skrat FET (výkonového tranzistora).	1. Vypnite zariadenie na 2 minúty a potom ho znova zapnite. 2. Ak sa jednotka nespustí, vymeňte spodnú riadiacu jednotku.
E4	Prerušený obvod motora.	1. Skontrolujte, či nie sú káble motora a konektory k riadiacej jednotke uvoľnené alebo odpojené. 2. Potvrďte, či je motor správne pripojený.
E5	Podpätie hlavného napájania.	1. Skontrolujte, či je vstupné napätie do riadiacej jednotky normálne. 2. Skontrolujte, či nie sú uvoľnené spoje v sieťovej zástrčke a zásuvke.
E6	Prepätie hlavného napájania.	1. Skontrolujte, či je vstupné napätie do riadiacej jednotky normálne. 2. Skontrolujte, či nie sú uvoľnené spoje v sieťovej zástrčke a zásuvke.
E7	Abnormálne hlavné napájanie.	1. Skontrolujte, či je vstupné napätie do ovládača v norme. 2. Skontrolujte, či nie je uvoľnená zástrčka v zásuvke.
E8	Chyba MCU (procesora).	1. Vypnite zariadenie na 2 minúty, potom ho znova zapnite. 2. Ak sa jednotka nespustí, vymeňte spodný ovládač.
E9	Chyba pohonu FET (výkonového tranzistora).	1. Vypnite zariadenie na 2 minúty, potom ho znova zapnite. 2. Ak sa jednotka nespustí, vymeňte spodný ovládač.
E16	Chyba nastavenia náklonu.	1. Skontrolujte, či je správne pripojený kábel VR náklonu. 2. Ľahko sa dotknite motora náklonu a skontrolujte jeho teplotu. Pokiaľ je na dotyk príliš horúci, nenastavujte náклон. Vypnite napájanie asi na 5 minút, počkajte, kým motor nevychladne na normálnu teplotu, a potom znova zapnite.
CALIBRATION FAILURE	Chyba kalibrácie náklonu.	1. Skontrolujte, či je správne pripojený kábel VR náklonu. 2. Ak je pripojený, vykonajte znovu kalibráciu náklonu.
E21	Chyba EEPROM.	1. Skontrolujte, či nie je kábel konzoly uvoľnený alebo odpojený. 2. Vypnite zariadenie na 2 minúty, potom ho znova zapnite. 3. Ak sa jednotka nedá spustiť, vymeňte konzolu.

Chybový kód	Problém	Riešenie
E22	Chyba komunikácie medzi konzolou a ovládačom.	1. Skontrolujte, či nie sú spoje kábla konzoly uvoľnené alebo odpojené. 2. Skontrolujte, či nie je kábel medzi konzolou a ovládačom uvoľnený alebo odpojený. 3. Skontrolujte, či sú horné a dolné časti kábla konzoly správne prepojené. 4. Skontrolujte, či nie je poškodený ovládač. 5. Skontrolujte, či nie je poškodená konzola. 6. Vypnite napájanie na 2 minúty, potom ho znovu zapnite.
CONNECTION ERROR	Chyba komunikácie medzi horným a dolným ovládačom.	1. Skontrolujte, či nie je kábel konzoly uvoľnený alebo odpojený. 2. Skontrolujte, či nie je kábel medzi konzolou a ovládačom uvoľnený alebo odpojený. 3. Skontrolujte, či sú horné a dolné časti kábla konzoly správne prepojené. 4. Skontrolujte, či nie je poškodený ovládač. 5. Skontrolujte, či nie je poškodená konzola. 6. Vypnite napájanie na 2 minúty, potom ho znovu zapnite.
E32	Spätný chod motora.	Skontrolujte, či sú vodiče motora U, V a W správne zapojené.
E33	Chyba parametrov motora.	Kontaktujte prosím výrobcu pre získanie správnych parametrov motora.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

SKLADOVANIE

Pás skladujte na suchom a tienistom mieste. Chráňte pred prachom. Pred uložením vytiahnite zo zásuvky (ak je možné aplikovať na daný produkt).

Životnosť a bezpečnosť prístroja môže byť zaručená iba v prípade, že produkt pravidelne kontrolujete proti poškodeniu alebo opotrebovaniu.

Nikdy neodstraňujte ochranné kryty.

Pás je určený iba na vnútorné používanie, nepoužívajte vo vlhkých priestoroch.

Pravidelne kontrolujte utiahnutie všetkých skrutiek a matíc.

ÚDRŽBA

Na čistenie vždy používajte mäkkú, bavlnenú handričku a neagresívny čistiaci prostriedok.

Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky na báze alkoholu alebo benzínu.

PRAVIDELNÁ KONTROLA

DENNÁ KONTROLA

- Pred každým použitím sa uistite, že žiadny predmet z okolia nebráni voľnému pohybu používateľa.

- Pred každým použitím skontrolujte, či je bežecká plocha správne zaistená a skontrolujte, či nie je opotrebovaná.
- Po každom použití, zotrite pot a vlhkosť.
- Displej konzoly čistite vlhkou, mäkkou bavlnenou handričkou. Vyhnite sa použitiu nadmerného množstva vody.

TÝŽDENNÁ KONTROLA

- Riadne očistite plastový kryt.
- Čistite držadlá a displej.
- Skontrolujte, či je bežecká plocha správne zaistená a skontrolujte, či nie je opotrebovaná.
- Skontrolujte všetky skrutky, matice proti opotrebovaniu a či sú riadne dotiahnuté.

MESAČNÁ KONTROLA

- Namažte všetky kovové konce ochrannou látkou proti korózii.
- Skontrolujte stav AA batérie v konzole, prípadne vymeňte.
- Očistite bežeckú plochu.

Neodporúčame vykonávať akékoľvek interné opravy / úpravy.

Použitie akéhokoľvek iného prostriedku ako čistiaceho a lubrikantu môže znížiť životnosť produktu.

BEZPEČNÉ CVIČENIE

Pred cvičením sa poraďte s lekárom. Môže Vám odporučiť správnu frekvenciu a intenzitu cvičenia s ohľadom na Váš vek a zdravotný stav. Pokiaľ pri behu pocítite nevoľnosť, dýchavičnosť, nepravidelný tep, pnutie na hrudi alebo inú anomáliu, okamžite prestaňte cvičiť. Pred prípadným ďalším cvičením sa poraďte s lekárom. Ak používate zariadenie častejšie, môžete si zvoliť medzi chôdzou a behom. Ak si nie ste istý najvhodnejšou rýchlosťou, riadte sa nasledujúcimi údajmi:

Rýchlosť 1 – 3.0 km/h	Telesne slabší jedinci
Rýchlosť 3.0 – 4.5 km/h	Pohybovo menej zdatní jedinci
Rýchlosť 4.5 – 6.0 km/h	Ľudia zvyknutí na klasickú chôdzu
Rýchlosť 6.0 – 7.5 km/h	Ľudia s rýchlou chôdzou
Rýchlosť 7.5 – 9.0 km/h	Rekreační bežci
Rýchlosť 9.0 – 12.0 km/h	Stredne zdatní bežci
Rýchlosť 12.0 – 14.5 km/h	Skúsení bežci
Rýchlosť nad 14.5 km/h	Profesionálni bežci

POZOR:

- Chodci by si mali zvoliť rýchlosť 6 km/h alebo nižšiu.
- Bežci by si mali zvoliť rýchlosť 8 km/h alebo vyššiu.

PRED ZAHÁJENÍM CVIČENIA

PRÍPRAVA

Prosím, konzultujte svoj zdravotný stav s lekárom ešte pred cvičením, najmä ak spadáte do vekovej kategórie nad 45 rokov alebo ak máte zdravotné problémy.

Skôr než sa na pás postavíte, vyskúšajte si, ako sa stroj ovláda. Predovšetkým sa správne naučte stroj spúšťať a zastavovať. Venujte pozornosť aj ovládaniu rýchlosti. Všetko opakujte, kým si na ovládanie nezvyknete.

CVIČENIE

Najprv sa naučte stroj ovládať. Dobre si zapamätajte, ako pás rozbehnúť, zastaviť a ako usmerniť rýchlosť. Akonáhle si na ovládanie zvyknete, skúste na páse ujsť 1 km stabilnou rýchlosťou a pokúste sa vylepšiť čas. Malo by vám to zabrať cca 15 – 25 minút. Potom skúste ujsť 1 km pri rýchlosti 4,8 km/h (doba trvania cca 12 minút). Cvičenie niekoľkokrát opakujte. Potom si môžete zvýšiť rýchlosť a uhol stúpania na dobu 30 minút. Tento postup Vám zaručí kvalitné cvičenie. Neponáhľajte sa. Pamätajte, že cvičením si zlepšujete zdravie a že by pre Vás malo byť zábavou.

FREKVENCIA

Optimálna frekvencia cvičenia je 3 – 5 krát týždenne po 15 – 60 minútach. Odporúčame si najskôr urobiť harmonogram a toho sa držať. Neodporúčame zvyšovať stúpanie počas začiatkovej fázy cvičenia. Zvyšovanie sklonu použite až vtedy, keď budete chcieť zvýšiť intenzitu tréningu.

PRÍPRAVA A SPALŔOVANIE KALÓRIÍ

Najlepšie je cvičiť 15 – 20 minút. Zahrievacia fáza by mala trvať okolo 2 minút za rýchlosti 4,8 km/h. Potom zvýšte rýchlosť na 5,3 a 5,8 km/h, každá fáza by mala trvať asi 2 minúty. Potom pridávajte rýchlosť vždy každé 2 minúty o 0,3 km/h a zrýchľujte, dokým sa Vám nezrýchli dych. Pozor, dýchanie Vám nesmie robiť problémy. Pokračujte s cvičením pri tejto rýchlosti. Pokiaľ by ste mali problémy s dychom, znížujte rýchlosť opäť o 0,3 km/h. Nakoniec si ponechajte 4 minúty na spomalenie. Pokiaľ by Vám zvyšovanie náročnosti pomocou rýchlosti nevyhovovalo, môžete zvýšiť náročnosť nastavením sklonu. Pozvoľné zvyšovanie uhla sklonu môže významne ovplyvniť náročnosť cvikov.

METÓDA SPALŔOVANIA KALÓRIÍ - Toto cvičenie napomáha rýchlejšiemu páleniu kalórií. Najskôr cvičte po dobu 5 minút pri rýchlosti 4 – 4,8 km/h a potom každé 2 minúty vždy o 0,3 km/h zrýchľujte. Pokúste sa vytrvať po dobu 45 minút. Pre zvýšenie intenzity sa môžete pokúsiť vydržať cvičiť zhruba hodinu. Počas cvičenia môžete sledovať televíziu. Akonáhle začne reklama, pridajte 0,3 km/h a až skončí, vráťte sa na pôvodnú rýchlosť. Počas reklám teda dôjde k väčšej spotrebe kalórií. Ku koncu cvičenia 4 minúty spomaľujte.

ODEV

Pre cvičenie zvolte pár dobrých topánok neobmedzujúcich pohyb. Počas cvičenia nič nepokladajte na bežecký pás alebo do medzier zariadenia. Zabráňte tak prípadnému opotrebeniu a poškodeniu zariadenia. Obliekajte sa pohodlne.

ZAHRIEVACIA FÁZA

Pred cvičením je dobré vykonať zahrievacie cviky. Zahriate svalstvo je pružnejšie. Venujte precvičeniu 5 – 10 minút. Základné zahrievacie cviky nájdete v tabuľke.



Dotyky prstov na nohe

Predkloňte sa v bokoch. Majte uvoľnený chrbát a paže a predkloňte sa vpred k prstom na nohe. Vytrvajte v pozícii 15 sekúnd. Mierne pokrčte kolená.



Horné partie stehien

Jednou rukou sa oprite o stenu. Jednu ruku dajte dole za seba a uchopte chodidlo. Pritiahnite ho k zadku, toľko koľko to ide. Vydržte 30 sekúnd a opakujte s druhou nohou.



Podkolenné partie

Posaďte sa a napnite pravú nohu. Chodidlo ľavej nohy primknite k pravému vnútornému stehnu. Pravú pažu napnite k špičke natiahnutej nohy. Vydržte 15 sekúnd a povoľte. Opakujte taktiež s ľavou nohou.



Vnútorne strany stehien

Posaďte sa na podlahu so špičkami nôh pri sebe. Kolená smerujú von. Pritiahnite chodidlá k trieslam. Kolená tlačte dolu. Vydržte 30 – 40 sekúnd, pokiaľ to bude možné.



Lýtka a Achillove šľachy

Oprite sa o stenu s jednou nohou dozadu a s pažami smerom vpred. Pravú nohu napnite a ľavú nohu ponechajte na zemi. Ľavú nohu prikrčte a tlačte vpred tak, že bedro tlačíte smerom k stene. Vydržte 30 – 40 sekúnd. Nohy majte napnuté a opakujte s druhou nohou.

SKLADOVANIE

Uchovávajte bežecký pás v čistom a suchom prostredí. Uistite sa, že hlavný vypínač je vypnutý a že stroj nie je zapojený do elektriny.


DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Tento prístroj zodpovedá štandardným bezpečnostným predpisom a je vhodný na domáce, profesionálne a komerčné používanie. Akékoľvek iné používanie je zakázané a môže byť pre používateľov nebezpečné. Za akúkoľvek ujmu spôsobenú nesprávnym a zakázaným zaobchádzaním so strojom nie sme zodpovední.
- Predtým, než začnete s tréningom na bežeckom páse, poraďte sa so svojím lekárom. Lekár by mal posúdiť, či ste fyzicky spôsobilí stroj používať a akú námahu ste schopní podstúpiť. Nesprávne cvičenie alebo prepínanie organizmu môže uškodiť Vášmu zdraviu.
- Starostlivo si prečítajte nasledujúce rady a pokyny na cvičenie. Pokiaľ pocítite počas cvičenia bolesť, nevoľnosť, zle sa Vám dýcha alebo máte nejaké iné zdravotné problémy, ihneď cvičenie ukončíte. Pokiaľ bolesť pretrvá, okamžite navštívte lekára.
- Tento bežecký pás nie je vhodný ako profesionálna lekárska pomôcka. Tiež ho nemožno využiť na liečebné účely.
- Snímač srdcovej frekvencie nie je lekárskeho prístrojom. Podáva iba orientačné informácie o Vašej priemernej srdcovej frekvencii a akákoľvek navrhovaná srdcová frekvencia nie je medicínsky závažná. Snímané dáta nemusia byť s ohľadom na nekontrolovateľné ľudské a okolité faktory vždy presné.


CENTROVANIE BEŽECKÉHO PÁSU

Položte bežecký pás na rovnú plochu a nastavte rýchlosť na 6 – 8 km/h, aby ste zistili, či sa vychyluje.





Ak sa pás vychyluje doprava, pootočte pravou nastavovacou skrutkou o ¼ otáčky v smere hodinových ručičiek a ľavú nastavovaciu skrutku pootočte o ¼ otáčky proti smeru hodinových ručičiek. Ak sa pás nepohne, opakujte postup, kým ho nevycentrujete. Riadte sa podľa obrázku A.



Ak sa pás vychýľuje doľava, pootočte ľavou nastavovacou skrutkou o $\frac{1}{4}$ otáčky v smere hodinových ručičiek a pravú nastavovaciu skrutku pootočte o $\frac{1}{4}$ otáčky proti smeru hodinových ručičiek. Ak sa pás nepohne, opakujte postup, kým ho nevycentrujete. Riadte sa podľa obrázku B.



Bežecský pás sa priebehom času uvoľní. Aby ste ho znovu utiahli, pootočte oboma nastavovacími skrutkami o celú otáčku. Skontrolujte utiahnutie pásu. Tento postup opakujte, pokiaľ nebude pás riadne utiahnutý. Dávajte si pozor, aby ste obe skrutky utiahli rovnakou mierou. Riadte sa podľa obrázku C.



APLIKÁCIA MAZIVA

Pred prvým použitím skontrolujte premazanie pásu, v prípade potreby aplikujte lubrikant.

Mazanie bežecského pásu a bežeckej dosky je kľúčové, pretože trenie značne ovplyvňuje celkovú životnosť a prevádzkyschopnosť prístroja. Preto odporúčame nezanedbávať pravidelnú aplikáciu maziva.

VAROVANIE: Pred každým čistením, mazaním či údržbou vždy najskôr odpojte prístroj z elektrickej siete.

Odporúčaná frekvencia mazania:


Pás je potrebné pred každým použitím skontrolovať, v prípade potreby namazať. Medzi bežecskou plochou a bežecskou doskou musí byť neustále jemný olejový film. Vždy používajte iba silikónové oleje určené na mazanie bežecských pásov.

Ako premazať pás:

Nadvihnite pás na jednej strane a aplikujte lubrikant, ten potom rozmažte po celej ploche handričkou. Aplikujte aj na druhej strane.


Všetky pohyblivé časti sa musia pohybovať voľne a ticho. Abnormálny pohyb môže poškodiť bezpečnosť produktu. Pravidelne kontrolujte a uťahujte všetky skrutky.

Správna a pravidelná údržba predlžuje životnosť pásu.



Pred každým premazaním pásu vždy najskôr vyskúšajte stav olejového filmu tým, že siahnete na dosku pod behúňom. Na doske by mal byť ľahký olejový film, ktorý tiež zostane na prstoch. Pokiaľ tomu tak nie je, pás premažete. Všeobecne sa odporúča naliať cca 10 ml oleja do príslušného otvoru a následne nechať pás bežať na najnižšiu rýchlosť pár minút na prázdno. Potom opäť skontrolujte, či sa na doske pod behúňom vytvoril jemný olejový film. **POZOR!** Premazanie pásu nie je žiaduce a spravidla vyžaduje servisný zásah špecialistu. Je preto lepšie naliať oleja menej a prípadne podľa potreby pridať.

NÁKRES



ZOZNAM ČASTÍ

Ozn.	Názov	Ks
A. Zvárané a kovové časti		
A1-M	Hlavný rám (so zrkadlom/odrazkou)	1
A3L	Ľavý stojan (stĺpik)	1
A3R	Pravý stojan (stĺpik)	1
A4	Držadlo / Rukoväť	1
A5	Konzola sklonu	1
A13	Kryt remeňa	2
A16-X	Konzola kĺbu na sklápanie držadla (šikmý typ)	2
A34	Kolík bezpečnostného kľúča	2
A38	Konzola páky pedála	1
A39L	Ľavý spodný hák	1
A39R	Pravý spodný hák	1
A40L	Ľavá spojovacia konzola	1
A40R	Pravá spojovacia konzola	1
A41	Konzola valca v tvare U	2
A42	Rozperka valca	2
A45	Rozperka páky pedála	2
A47	Zaistovací kolík (stopka)	2
A48	Rozperka PU kolieska	2
A56	Zarážka bočnice	2
A57	Hriadeľ sklápania konzoly	1
A58	Podporná konzola ovládacieho panela	1
A60	Krátka pevná upínacia doska bočnice	2
A62	Skrutka osi sklonu	2
A64	Podložka so zapustením	4
A65	Horná podložka	1
A70	Montážna konzola piestu (valca) stojana	1
A81	Upínacia doska rukoväte	2
A83	Zarážka horného krytu motora	1
A84	Rozperka zarážky bočnice	2
A85	Podporná doska ovládacieho panela	1
A87	Zvárané puzdro hriadeľa sklápanie	1
A88-X	Ozubená zámka hriadeľa sklápania (šikmý typ)	1
A89-X	Spojovacia doska uvoľnenie sklápania (šikmý typ)	2
A90	Spojovacia tyč	2

Ozn.	Názov	Ks
A91	Páka uvoľnenia sklápania	2
A93	Upevňovacia doska ovládania LED svetla	1
A97	Nosná trubka zrkadla	3
B. Plastové časti		
B1	Displej konzoly	1
B2	Horný kryt konzoly	1
B5	Spodný kryt konzoly	1
B11L	Ľavý bočný kryt	1
B11R	Pravý bočný kryt	1
B13	Horný kryt motora	1
B14	Spodný kryt motora	1
B15	Bočnica (nášľapná plocha)	2
B16L	Ľavá koncovka	1
B16R	Pravá koncovka	1
B17	Nastavovacie koliesko	4
B20	Okrúhla káblová priechodka/zátka	1
B36	Okrúhla krytka	4
B50L	Ľavé držadlo	1
B50R	Pravé držadlo	1
B51	Krúžok držiaka na fľašu	2
B52	Pevná bočnica	2
B87	Plastový držiak kolíka bezpečnostného kľúča	1
B89	Ložisko sklonu	4
B97	Sieťovaný držiak na fľašu	2
B104	PU valček	2
B105	Zahnutá podložka nohy	2
B107	Fixačný prvok bočnice	4
B118	Gumový tlmič	4
B119	Krátky tlmič dosky	2
B120	Dlhý tlmič dosky	2
B121	Puzdro hriadeľa sklápania konzoly	1
B123	Horný kryt hriadeľa sklápania konzoly	1
B124	Spodný kryt hriadeľa sklápania konzoly	1
B125	Kryt nastavovacieho kolieska	2
B128	Horná nylonová podložka	1
B129	Otočné puzdro konzoly	1
B130	Predný podporný kryt konzoly	1

Ozn.	Názov	Ks
B131	Zadný podporný kryt konzoly	1
B135L	Ľavý malý bočný kryt	1
B135R	Pravý malý bočný kryt	1
B147	Štvorcový kryt pedála	1
B149	Malý spodný kryt motora	1
B169	Upevňovací popruh	1
B170	Plastová rozperka	2
B174	Kryt ovládacieho panela	1
B175	Držiak ventilátora	2
B176	Lopatka ventilátora	2
B177	Gumové tlačidlo	1
B178	Tlačidlo ventilátora	1
B179	Gumová podložka pre bezdrôtové nabíjanie	1
B180	Oceľové lanko	2
B181	Zrkadlo / Odrážka	1
B182	Nylonové puzdro	2
B183	Nálepka so symbolom bezdrôtového nabíjania	1
B184	Dlhá EVA podložka	2
B185	Krátka EVA podložka	1
B186	Silikónová podložka	6
B187	Gulatá gumová podložka	6
C. Elektrické a pohonné časti		
C2	Bežecký pás	1
C3	Zadný valec	1
C4	Predný valec	1
C5	Bežecká doska	1
C7	Hnací remeň	1
C8	Tlačidlo hlavného vypínača	1
C9	Ovládacia jednotka (ovládač)	1
C12	Motor náklonu	1
C13	Bezpečnostný kľúč	1
C14	Kábel 300 (hnedý)	1
C15	Napájací kábel	1
C16	Prepojovací kábel	1
C17	Spodný kábel konzoly	1
C18	Stredný kábel konzoly	1
C20	Magnetický krúžok	5

Ozn.	Názov	Ks
C21	Indukčná cievka	1
C22	Filter	1
C23	Ochrana proti preťaženiu	1
C27	Kábel 300 (modrý)	2
C31	Kábel 150 (hnedý)	3
C32	Kábel 150 (modrý)	2
C33	Samostatný uzemňovací vodič	1
C34	Napájacia zásuvka	1
C41	Piest	2
C42	Bezkomutátorový motor	1
C43	Ľavé tlačidlo rýchleho výberu	1
C44	Pravé tlačidlo rýchleho výberu	1
C49	Horný kábel konzoly	1
C50	Veľký magnetický krúžok	1
C53	Piest pre pomalé spúšťanie	1
C61	Vetrák	2
C62	Doska adaptéra	1
C63	LED pásik	2
C64	Prepojovací kábel (LED pásik)	2
D. Spojovací materiál		
D2	Imbusový kľúč 6 mm	1
D7	Skrutka M10 x 60 mm	1
D10	Skrutka M10 x 45 mm	1
D16	Skrutka M8 x 45 mm	4
D18	Nylónová matica M10	4
D19	Nylónová matica M6	2
D20	Nylónová matica M8	6
D21	Plochá podložka M10	2
D23	Plochá podložka M8	19
D24	Pružná podložka M5	8
D25	Pružná podložka M8	5
D26	Prehnutá podložka	4
D32	Skrutka M8 x 45 mm	2
D34	Skrutka M8 x 60 mm	3
D44	Křížová skrutka M5 x 12 mm	2
D45	Křížová skrutka M5 x 15 mm	4
D48	Samorezná skrutka ST4.2 x 19 mm	2

Ozn.	Názov	Ks
D50	Samorezná skrutka ST4.2 x 25 mm	2
D52	Samorezná skrutka ST4.2 x 16 mm	44
D53	Samorezná skrutka ST4.2 x 25 mm	4
D58	Samorezná skrutka ST3.5 x 16 mm	2
D64	Skrutka s pol guľatou hlavou M8 x 20 mm	4
D72	Imbusová skrutka M8 x 25 mm	1
D76	Imbusová skrutka M6 x 10 mm	10
D79	Pružná podložka M6	10
D80	Křížová skrutka M5 x 8 mm	2
D89	Široká plochá podložka M8	2
D96	Křížová skrutka M6 x 12 mm	4
D98	Ťažná pružina	1
D99	Tlačná pružina	2
D117	Samorezná skrutka ST4.2 x 16 mm	4
D123	Poistný krúžok C (priemer 5)	2
D125	Skrutka M8 x 10 mm	3
D127	Tenká nylonová matica M8	2
D128	Skrutka M6 x 12 mm	2
D131	Imbusová skrutka M8 x 22 mm	2
D134	Křížová skrutka ST3.0 x 8 mm	6
D138	Imbusová skrutka M8 x 15 mm	2
D145	Křížová skrutka M5 x 16 mm	13
D146	Imbusová skrutka M10 x 60 mm	2
D147	Samorezná skrutka ST4.2 x 13 mm	11
D160	Imbusová skrutka M8 x 30 mm	4
D162	Pružina (priemer 25)	1
D164	Imbusová skrutka M4 x 12 mm	3
D165	Imbusová skrutka M6 x 35 mm	4
D169	Samorezná skrutka ST4.2 x 16 mm	10
D177	Široká plochá podložka M8 (priemer 25)	1
D180	Imbusový kľúč 4 mm	1
D181	Samorezná istiacia skrutka M4 x 16 mm	4
D189	Imbusová skrutka M5 x 10 mm	2
D194	Skrutka s valcovou hlavou M4 x 8 mm	4
D202	Samorezná skrutka ST4.2 x 35 mm	8
D216	Pružná podložka M4	4
D218	Samorezná skrutka ST5.5 x 40 mm	2

Ozn.	Názov	Ks
D220	Imbusová skrutka M8 x 15 mm	2
D221	Skrutka M8 x 25 mm	2
D222	Skrutka M6 x 8 mm	1
D223	Imbusová skrutka M5 x 8 mm	1
D224	Skrutka M5 x 12 mm	8
D226	Imbusová skrutka M5 x 12 mm	3
D227	Skrutka s valcovou hlavou a podložkou M6 x 12 mm	10
D229	Imbusová skrutka M6 x 30 mm	2
D231	Nylónová matica M5	2
D234	Krížová skrutka M3 x 12 mm	2
D235	Samorezná skrutka ST3.5 x 13 mm	12
D235	Samorezná skrutka ST3.5 x 13 mm	12
D267	Imbusová skrutka M6 x 8	2
D238	Imbusová skrutka M6 x 16	10
D239	Krížová skrutka M4 x 16	4

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto na to určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Ak si nie ste istí, konzultujte vec s miestne príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené na recykláciu.



ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIA

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593,

predajnatn@insportline.sk

2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.

- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ

SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK

Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: 2023299729
IČ DPH: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Reklamácia tovaru



Vrátenie a výmena tovaru

