




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 31403 Veslársky trenažér inSPORTline Velocer Row



OBSAH


BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	4
SPOJOVACÍ MATERIÁL	4
MONTÁŽ.....	5
KONZOLA.....	11
NASTAVENIE	13
CHYBOVÉ KÓDY	16
NASTAVITELNÉ ČASTI	16
SKLADOVANIE	18
NÁKRES	20
ZOZNAM ČASTÍ	21
ÚDRŽBA	25
ROZCVIČKA.....	25
SPRÁVNE CVIČENIE	27
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA.....	28
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	28
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIA	29

Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu používateľskej príručky.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


- Manuál si pozorne prečítajte ešte pred prvým použitím a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Dodržujte všetky varovania a odporúčania vrátane predpísaného postupu montáže. Výrobok používajte iba na určený účel.
- Montáž musí zodpovedať uvedenému postupu. Informujte všetkých ďalších používateľov o zásadách bezpečnosti.
- Výrobok držte ďalej od detí a domácich zvierat. Nenechávajte ich blízko zariadenia bez dozoru. Trenažér smie zostaviť a používať iba dospelá osoba.
- Pred začatím cvičenia sa poraďte s lekárom. To je obzvlášť dôležité, ak máte zdravotné komplikácie alebo prekonávate liečbu, ovplyvňujúcu činnosť srdca, krvný tlak alebo hladinu cholesterolu.
- Venujte pozornosť signálom svojho tela. Pokiaľ pocítite bolesť alebo iné komplikácie (tlak na hrudi, nepravidelný tep, dýchavičnosť alebo nevoľnosť), okamžite cvičenie ukončite. Nesprávne cvičenie môže viesť k vážnym zdravotným komplikáciám alebo k zraneniu.
- Výrobok umiestnite iba na rovný, čistý a suchý povrch a dodržte bezpečnostný odstup od iných objektov min 0,6 m. Na ochranu podlahovej krytiny môžete použiť podložku.
- Používajte vhodné športové oblečenie vrátane športovej obuvi. Neberte si príliš voľný odev.
- Len na vnútorné používanie.
- Pred každým použitím skontrolujte prípadné poškodenie alebo opotrebenie produktu. Pravidelne kontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek a matíc. V prípade potreby dotiahnite. Nikdy nepoužívajte poškodený alebo opotrebovaný produkt.
- Ak sa objavia ostré hrany, výrobok nepoužívajte.
- Trenažér nepoužívajte, ak vydáva neobvyklé zvuky.
- Žiadny nastaviteľný diel nesmie vyčnievať a obmedzovať pohyb používateľa. Výrobok môže súčasne používať iba jedna osoba.
- Trenažér nie je určený na terapeutické účely.
- Počas nadvihovania a prenášania trenažéra buďte obzvlášť opatrní, aby ste si neporanili chrbát. Použite iba odporúčaný postup a požiadajte ďalšiu dospelú osobu o pomoc.
- Nevykonávajte neschválenú modifikáciu výrobku. V prípade opravy kontaktujte odborný servis.
- **Nosnosť:** 160 kg
- **Trieda:** SA pre profesionálne a/alebo komerčné používanie s vysokou presnosťou.
- **VAROVANIE:** Systém pre monitorovanie srdcovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviesť vážne zranenie alebo smrť. Pokiaľ pocítite nevoľnosť, okamžite ukončite cvičenie!

POPIS PRODUKTU



SPOJOVACÍ MATERIÁL


Ozn.	Názov	Ks	Obr.
230	Imbusová skrutka M6 x 12 mm	3	
81	Imbusová skrutka M8 x 12 mm	6	
173	Imbusová skrutka M8 x 20 mm	3	
250	Imbusová skrutka Ø 12 x 90.5	1	
252	Imbusová skrutka M8 x 70 mm	1	
83	Krížová skrutka M6 x 16 mm	2	
117	Imbusová skrutka M8 x 20 mm	1	
7 9	Plochá podložka M8	8	
87	Pružná podložka M8	1	
178	Koncovka pedála	2	
116	Gumový doraz	1	

102	Skrutkovač	1	
103	Imbusový kľúč, 6 mm	2	
263	Imbusový kľúč, 4 mm	1	
264	Imbusový kľúč, 5 mm	1	
139	Hriadeľ pedála, 16 mm	1	
140	Hriadeľ pedála, 12 mm	1	

MONTÁŽ


Pred zahájením vyberte všetko príslušenstvo a kartónovú výplň A, B a C. Usporiadajte kartóny tak, ako je znázornené na ilustrácii nižšie. Potom vyberte hlavný rám a položte ho na pripravené kartóny. Kryt ventilátora by mal zapadnúť do drážky v kartóne A.

Poznámka: Nekladte výrobok priamo na zem, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu alebo poškriabaniu krytu ventilátora.




Krok 1

Pripevnite ľavú a pravú podpernú nohu (7 a 8) k hlavnému rámu (1) pomocou 2 skrutiek M8 x 12 mm (81) a 2 plochých podložiek M8 (79). Skrutky zatiaľ nedotahujte.



Krok 2





Pripevnite predný nosník (4) k ľavej a pravej podpernej nohe (7 a 8) pomocou 2 skrutiek M8 x 12 mm (81) a 2 plochých podložiek M8 (79). Uťahnite všetky skrutky. Potom zapojte strednú časť napájacieho kábla (258) na hlavnom ráme do portu napájacieho kábla (257) na ľavej podpernej nohe (7).



Krok 3


Umiestnite kartón (D) pod hlavný rám (1), ako je znázornené na obrázku. Zatiahnite za popruh (219) a odstráňte obalový materiál – chránič v tvare L (E) a drevený kolík (F). Potom upevnite držadlá (3) do držiaka držiadiel (206).

Zdvihnite rám koľajnice (2) a zaveste ho za upevňovací kolík (226). Vyrovnajte otvory a potom pripevnite rám koľajnice (2) k hlavnému rámu (1) pomocou 1 osovej skrutky Ø 12 x 92 (250), 1 plochej podložky M8 (79), 1 pružnej podložky M8 (87) a 1 skrutky M8 x 20 mm (173). Nakoniec uchopte držadlo (225), mierne nadvihnite a vyberte kartón (D).




Krok 4

Nasadte sedlo (51) na rám koľajnice (2). Pripevnite koncovku koľajnice (67) k rámu koľajnice (2) pomocou 2 skrutiek M6 x 16 mm (83). Potom upevnite gumový doraz (116) na rám koľajnice (2) pomocou 1 skrutky M8 x 20 mm (117) a 1 plochej podložky M8 (79).




Krok 5

Vložte 16 mm hriadeľ pedála (139) a 12 mm hriadeľ pedála (140) cez držiak pedálov (177) a rám koľajnice (2). Potom upevnite držiak pedálov (177) na rám koľajnice (2) pomocou 2 skrutiek M8 x 20 (173) a 2 koncoviek pedála (178).



Krok 6

Zdvihnite spodný držiak konzoly (135) a pripevnite k ľavému a pravému bočnému krytu (185 a 186) pomocou 3 skrutiek M6 x 12 mm (230).




Krok 7

Zdvihnite horný držiak konzoly (134). Spojte kábel konzoly (19a) a horný kábel konzoly (253). Zatlačte konektory káblov dole do horného držiaka konzoly (134) a pretlačte ich čo najďalej pod priechodku (223).


Zarovnajzte zadný kryt konzoly (224) s priechodkou (223). Pripevnite konzolu (19) na držiak a uistite sa, že otvory na zadnom kryte sú zarovnané s otvormi na priechodke. Vložte dlhší koniec 6 mm imbusového kľúča (103) cez zadný kryt konzoly (224) a horný držiak konzoly (134). Uistite sa, že sú otvory zarovnané, a potom kľúč vyberte.

Nakoniec upevnite konzolu (19) na držiak konzoly (134) pomocou 1 skrutky M8 x 70 mm (252).




Krok 8

Otočte držadlá, aby ste mohli odskrutkovať kryt batérie, zatiahnite za popruh smerom nahor a vyberte izolačnú fóliu spod batérie. Potom zatlačte batériu späť na miesto cez popruh a zaistite kryt. Nakoniec zapojte adaptér (259) do portu napájacieho kábla (257), ktorý sa nachádza na ľavej podpernej nohe (7). **Skrutka Kryt batérie Popruh Batéria Izolačná fólia**



VÝMENA BATÉRIE

Otočte riadidlá, aby ste mohli odskrutkovať kryt batérie, zatiahnite za popruh smerom nahor a vyberte izolačnú fóliu spod batérie. Potom zatlačte batériu späť na miesto cez popruh a zaistíte kryt.



KONZOLA



TLAČIDLÁ

Nastavenie rýchlosti

- Stlačte tlačidlo rýchlej voľby  pre nastavenie rýchlosti na: 5, 10, 15, 20, 25, 30.

MÉDIÁ

- Stlačením tlačidla v pohotovostnom režime (*standby*) máte na výber z dvoch možností: aplikácie a pripojenie k zariadeniu (zrkadlenie).

Aplikácie



- YouTube, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, Kinomap.

Zrkadlenie (*Mirror*)



iOS

- Veslársky trénažér a inteligentné zariadenie musí byť pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti. Zvoľte „Zrkadlenie obrazovky“ (*Screen Mirroring*) a vyberte Device-XXX.

Android

- Veslársky trénažér a inteligentné zariadenie musí byť pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti. Naskenujte QR kód alebo vyhľadajte aplikáciu *ANPLUS Screen Mirroring*. Stiahnite aplikáciu, otvorte ju a vyhľadajte *Device-XXX*. Potom zvolte „Spustiť zrkadlenie“ (*Start Mirroring*).



Bluetooth pripojenie



- V predvolenom nastavení je Bluetooth vypnuté. Nie je možné spustiť žiadny program; zapnite vyhľadávanie Bluetooth na svojom zariadení. Spustíte Bluetooth na veslárskom trénažeri a pripojte zariadenie.

- Ak bolo párovanie úspešné, zobrazí sa ikona . Ak párovanie nebolo úspešné, zobrazí sa ikona .

Rozcvička (*Warm-up*)

- Rozcvička začína pred spustením cvičebného programu, dĺžka rozcvičky je 3 minúty. Rozcvičku môžete preskočiť.
- Rozcvička je pri nasledujúcich programoch: *HILL* (kopec), *RANDOM LEVEL* (náhodná úroveň), *PLATEAU* (plošina).

Tréning (*Workout*)

- Počas tréningu sa zobrazujú alebo dynamicky menia informácie o sklone a rýchlosti.

Pozastavený program

- Stlačením tlačidla *PAUSE* program pozastavíte. Kým je program pozastavený, nie je možné upravovať úroveň (*LEVEL*).
- Ak je aktívny režim *PAUSE* a počas 3 minút nevykonáte žiadnu akciu, konzola prejde do prehľadu tréningu (*WORKOUT SUMMARY*).
- Stlačením tlačidla *RESUME* pokračujte v tréningu a v započítavaní všetkých hodnôt, alebo stlačte *FINISH* pre ukončenie tréningu a prechod na stránku s prehľadom tréningu (*WORKOUT SUMMARY*).

Fáza upokojenia (*Cooldown phase*)

- Fáza upokojenia nasleduje po skončení programov: *HILL*, *RANDOM*, *PLATEAU*.
- Trvanie je 3 minúty; stlačením *SKIP* túto fázu preskočíte a zobrazí sa prehľad cvičenia.

ÚROVEŇ (*LEVEL*)

- Počnúc konečnou hodnotou *LEVEL* (úroveň) sa odpor zníži o 1 *LEVEL* každých 10 sekúnd, kým nie je dosiahnutý minimálny odpor.

Prehľad tréningu (*Workout summary*)

- Po dokončení cvičenia sa zobrazí prehľad tréningu. Prehľad sa zobrazí aj v prípade, že je program pozastavený na viac ako 3 minúty.

Zdieľanie do aplikácie



- Stlačením tlačidla *SHARE* môžete zdieľať svoje výsledky do vybranej aplikácie.

ZOBRAZENIE

Funkcia	Popis
Čas (Time)	Jednotka: MIN:SEK Rozsah: 00:00 ~ 99:59 Zobrazenie času: uplynulý čas, odpočet, zostávajúci čas. Cieľové programy: Hodnota sa odpočíta od nastaveného cieľa a odpočítava sa k 0:00 pre ukončenie tréningu (napr. <i>HILL</i> , <i>HRC</i> , <i>USER CUSTOM</i> alebo <i>GOAL</i> s časovým cieľom). Predvolené programy: Hodnota sa pripočíta od 0:00 do maxima 99:59; po dosiahnutí maxima sa čas reštartuje od 0:00 (napr. <i>QUICK START</i> alebo <i>GOAL</i> bez časového cieľa).
Kalórie (Calories)	Jednotka: kcal Rozsah: 0 ~ 9999 Program odpočtu (<i>GOAL - CALORIES</i>): Hodnota sa odčíta od nastaveného cieľa pre zobrazenie zostávajúcich kalórií.
Srdcová frekvencia (Heart rate)	Jednotka: údery za minútu (bpm) Rozsah: 40 ~ 220 Nastavenie: 40 ~ 200
Vzdialenosť (Distance)	Jednotka: Metrické KM, Imperiálne IM Rozsah: 0.00 ~ 999.9 Program odpočtu (<i>GOAL - DISTANCE</i>): Hodnota sa odčíta od nastaveného cieľa pre zobrazenie zostávajúcej vzdialenosti.
SPM	Aktuálne SPM: Zobrazuje reálny počet príťahov za minútu (<i>strokes per minute</i>). Rozsah zobrazenia: Neobmedzený. Režim automatického pozastavenia: Ak nie je po dobu 30 sekúnd detegovaný žiadny záber (<i>SPM</i>) alebo aktivita tlačidiel, konzola prejde do stavu <i>PAUSE</i> .
Úroveň (Level)	Aktuálny <i>LEVEL</i> : Zobrazuje reálnu úroveň odporu. Rozsah nastavenia: 1 – 32. Vyskakovacie oznámenia: Pri úprave úrovne v režime celej obrazovky pri aplikáciách tretích strán sa zobrazí vyskakovacie okno s oznámením, ktoré po 3 sekundách zmizne.
500 M/min	Rozsah zobrazenia: 00:00 – 99:59 Funkcia: Zobrazuje odhadovaný čas potrebný na urazenie 500 metrov na základe Vašej aktuálnej rýchlosti.

NASTAVENIE

Pripojenie

WiFi

- Zapnite WiFi a vyhľadajte svoju sieť.

Ethernet

- Pripojte sa k internetu pomocou ethernetového kábla.

Bluetooth

- Zapnite Bluetooth a vyhľadajte zariadenie.

4. Nastavenie konzoly

Jazyk

- Predvolený jazyk: Angličtina

Jednotky

- Predvolené jednotky: Metrické

Dátum a čas

- Môžete si vybrať 24-hodinový alebo 12-hodinový formát.

Jas displeja

- Jas displeja môžete nastaviť pomocou posúvača.

Hlasitosť

- Hlasitosť môžete nastaviť pomocou posúvača.

Zvuky tlačidiel

- Môžete povoliť/zakázať zvuky tlačidiel.

Aktualizácia

- Tu môžete skontrolovať aktualizácie.

Informácie o prevádzke

- Celková doba prevádzky v hodinách, 0000 ~ 9999.
- Celková vzdialenosť v km/míľach, 0000 ~ 9999.

POPIS PROGRAMOV

Rýchly štart (*Quick Start*)

- Stlačením tlačidla **QUICK START** spustíte program.

CIEĽ (*GOAL*)

- Stlačte **PROGRAM** → vyberte **GOAL** a stlačte **ENTER** pre spustenie programu.
- Môžete nastaviť odpočítavanie času, vzdialenosti a kalórií.
- Pokiaľ nie je nastavené odpočítavanie, východisková hodnota programu je 20 min.
- Po dosiahnutí cieľa sa program vypne a zobrazí súhrn tréningu.

POUŽÍVATEĽSKÝ PROGRAM (*USER PROGRAM*)

- Stlačte **PROGRAM** → vyberte **USER PROGRAM** pre spustenie.
- Stlačte **CUSTOM** pre prispôbenie Vášho tréningového PROFILU.
- V oblasti **PROFILE** môžete „nakresliť“ krivku a dokončiť tak nastavenie pre každú úroveň.

HRC (Riadenie srdcovej frekvencie)

- Stlačte **PROGRAM** → vyberte **HRC** → stlačte **ENTER** pre vstup do režimu.
- Na výber sú tri programy: **60 %**, **70 %** a **80 %**.
- **Predvolené nastavenie:**

Výpočet cieľovej srdcovej frekvencie:

- Pre 60 %: $(220 - \text{vek}) \times 60\%$
- Pre 70 %: $(220 - \text{vek}) \times 70\%$
- Pre 80 %: $(220 - \text{vek}) \times 80\%$
- Môžete nastaviť dĺžku tréningu a cieľovú srdcovú frekvenciu.
- **Predvolené hodnoty:**

- Čas: 20 min
- Cieľový tep: 60 %: 114 bpm; 70 %: 133 bpm; 80%: 152 bpm

Akonáhle dosiahnete nastavený čas tréningu, program sa vypne a začne fáza upokojenia (*cool down*). Počas cvičenia sa môžu zobrazíť informačné okná:

Ked' je srdcová frekvencia pod cieľovou hodnotou:

- Ak je (Cieľový tep - Aktuálny tep) ≥ 25 , odpor sa automaticky zvýši o 3 ÚROVNE každých 10 sekúnd, kým nie je dosiahnutá maximálna úroveň.
- Ak je (Cieľový tep - Aktuálny tep) ≥ 15 , odpor sa automaticky zvýši o 2 ÚROVNE každých 10 sekúnd, kým nie je dosiahnutá maximálna úroveň.
- Ak je (Cieľový tep - Aktuálny tep) ≥ 5 , odpor sa automaticky zvýši o 1 ÚROVNE každých 10 sekúnd, kým nie je dosiahnutá maximálna úroveň.

Ked' je srdcová frekvencia nad cieľovou hodnotou:

- Ak je (Cieľový tep - Aktuálny tep) ≤ -25 , odpor sa automaticky zníži o 3 ÚROVNE každých 10 sekúnd, kým nie je dosiahnutá minimálna úroveň.
- Ak je (Cieľový tep - Aktuálny tep) ≤ -15 , odpor sa automaticky zníži o 2 ÚROVNE každých 10 sekúnd, kým nie je dosiahnutá minimálna úroveň.
- Ak je (Cieľový tep - Aktuálny tep) ≤ -5 , odpor sa automaticky zníži o 1 ÚROVNE každých 10 sekúnd, kým nie je dosiahnutá minimálna úroveň.

Mŕtva zóna (Udržiavanie):

- Ak je (Cieľový tep - Aktuálny tep) v rozmedzí ± 4 , ÚROVNE (*LEVEL*) zostane nezmenená.
- Pokiaľ nie je srdcová frekvencia detegovaná po dobu 15 sekúnd, budete vyzvaní na pripojenie zariadenia na meranie tepu alebo na ukončenie programu.
- Pokiaľ nie je srdcová frekvencia detegovaná po dobu 60 sekúnd, program sa vypne a zobrazí sa súhrn tréningu.

ZÁVOD (RACE)

- Stlačte *PROGRAM* → vyberte *RACE* → stlačte *ENTER* pre vstup do režimu.
- Predvolené nastavenie:
 - 500 M/MIN: 2:30
 - ČAS: 00:00 (Minúty:Sekundy)
- Ak AI (umelá inteligencia) dokončí 500 m skôr ako POUŽÍVATEĽ, cvičenie sa automaticky ukončí.
- Pokiaľ je čas tréningu nastavený na 0, cvičenie sa automaticky ukončí, akonáhle POUŽÍVATEĽ prejde vzdialenosť 500 m.

Akonáhle je dosiahnutý nastavený cieľ, tréning skončí a zobrazí sa súhrn.

ZÁVOD PROTI ŽRALOKOVI (SHARK RACE)

- Stlačte *PROGRAM* → vyberte *SHARK RACE* pre vstup do režimu.
- Predvolené nastavenie:
 - 500 M/MIN: 2:30
 - ČAS: 00:00 (Minúty:Sekundy)
- Pokiaľ ŽRALOK (*SHARK*) dobehne POUŽÍVATEĽA, program sa automaticky ukončí.
- Pokiaľ je čas tréningu nastavený na 0, cvičenie sa automaticky ukončí, akonáhle POUŽÍVATEĽ prejde vzdialenosť 500 m.

Akonáhle je dosiahnutý nastavený cieľ, tréning skončí a zobrazí sa súhrn cvičenia.


CHYBOVÉ KÓDY

Chybový kód	Popis	Riešenie
<i>CONNECTION ERROR</i>	Chyba pripojenia.	1. Skontrolujte, spojenie medzi káblom konzoly a základnou doskou. 2. Skontrolujte, či nie je konzola poškodená. 3. Vypnite napájanie na 2 minúty a potom reštartujte.
E81	Chyba nastavenia.	1. Reštartujte napájanie. 2. Skontrolujte, či nie je motor záťaže zaseknutý. 3. Vymeňte motor záťaže.
E82	Chyba kalibrácie.	1. Reštartujte napájanie. 2. Vymeňte motor záťaže.
E83	Chyba resetovania.	1. Reštartujte napájanie. 2. Skontrolujte, či nie je motor záťaže zaseknutý. 3. Vymeňte motor záťaže.
E12	Vypršanie časového limitu komunikácie.	Vypršal časový limit komunikácie medzi základnou doskou a motorom záťaže. Problém musí byť vyriešený pred reštartovaním systému.
<i>Other Error</i>	Okrem vyššie uvedených prípadov nie je možné všetky ostatné chybové správy vymazať ručne. Pre vyriešenie problému musí byť systém vypnutý a potom reštartovaný pre obnovenie prevádzky.	

NASTAVITELNÉ ČASTI

NASTAVENIE UHLU KONZOLY


Uchopte konzolu (19) oboma rukami a nastavte hornú tyč konzoly monitora (134) do uhla, ktorý Vám vyhovuje.



NASTAVENIE NÁŠĽAPNÝCH PEDÁLOV


Polohu pedálov (45) je možné nastaviť tak, ako je znázornené na obrázku. Vytiahnite pedále (45) z dvoch kolíkov na opornej doske pedála (177) a potom posuňte pedále (45) hore alebo dole do požadovanej polohy.

Zaistite pedále (45) späť na oba kolíky. Sledujte čísla na pedáloch (45), aby ste zaistili, že sú pedále na oboch stranách nastavené do rovnakej polohy.



REMIENKY PEDÁLOV

Pri používaní pedálov najprv jemne zatiahnite za červenú šnúрку na **magnetickom remienku (191)**, aby sa uvoľnila spona. Položte nohu na pedál a potom jednoducho zatiahnite sponu späť dole, aby ste remienok zaistili.




PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

Bezpečnosť a integritu navrhnutú pre tento trénažér je možné zachovať iba vtedy, ak je stroj pravidelne kontrolovaný z hľadiska poškodenia a opotrebovania. Osobitná pozornosť by sa mala venovať nasledujúcemu:

1. Udržujte trénažér v čistote tým, že ho po každom použití utrite absorpčnou handričkou.
2. Po použití utrite koľajníc z nerezovej ocele (14) handričkou alebo hubkou a roztokom mydla. Nepoužívajte bielinidlo ani agresívne čistiace prostriedky.
3. Konzolu monitora (19) čistite vlhkou (nie mokrou) handričkou.
4. Odstráňte prach a nečistoty z ocelevej mriežky (15), plastovej mriežky (154) a ventilátora (200) vlhkou handričkou. Potom suchou handričkou odstráňte prípadné škvrny od vody.
5. Skontrolujte, či sú prítomné všetky matice a skrutky a či sú riadne dotiahnuté. Chýbajúce matice a skrutky nahraďte. Povolené matice a skrutky dotiahnite.
6. Opotrebované alebo poškodené súčasti musia byť okamžite vymenené alebo opravené.
7. Na údržbu alebo opravu trénažéra používajte iba komponenty dodané tým istým predajcom.


NASTAVENIE TYČE KONZOLY

Pokiaľ sa horná tyč konzoly monitora (135) uvoľňuje, dotiahnite prosím skrutku s valcovou hlavou M6 x 16 mm (99) pomocou 5 mm imbusového kľúča (264).




VYROVNANIE KONZOLY

Ak je konzola monitora (19) nakrivo, použite 4 mm imbusový kľúč (263) na mierne povolenie 4 kusov skrutiek s valcovou hlavou M5 x 10 (246) umiestnených na zadnom kryte konzoly monitora (224), a to otočením o jednu celú otáčku proti smeru hodinových ručičiek. Po vyrovnaní konzoly monitora (19) do správnej roviny tieto štyri skrutky opäť dotiahnite.




SKLADOVANIE


Skladanie trenažéra: Po ukončení cvičenia je možné TRENAŽÉR zložiť do zvislej polohy, aby sa ušetrilo miesto. Najskôr jednou rukou mierne nadvihnite prepravnú rukoväť (225) a druhou rukou stlačte tlačidlo (272) smerom dole, kým sa prepravné koliesko (66) nedotkne zeme. Potom môžete rám koľajnice (2) sklopiť smerom nahor.




Premiestňovanie: Pri premiestňovaní TRENAŽÉRA ho môžete ľahko uchopiť za prepravnú rukoväť (225). Na dlhšie vzdialenosti môžete tiež držať rúrku zadného stabilizátora na ráme koľajnice (2) a mierne nadvihnúť prednú časť TRENAŽÉRA, aby ste ho mohli posunúť.



Rozkladanie trenažéra: Ak chcete TRENAŽÉR rozložiť na použitie, držte jednou rukou rám koľajnice (2) a druhou rukou stlačte tlačidlo (272) dole, čím rám uvoľníte. Potom pomaly spúšťajte rám koľajnice (2) k zemi. Nakoniec zatiahnite za prepravnú rukoväť (225) smerom nahor, pokiaľ nebudete počuť cvaknutie a prepravné koliesko (66) sa nezdvihnú zo zeme. To signalizuje, že je TRENAŽÉR pripravený na použitie.



NÁKRES



ZOZNAM ČASTÍ

Ozn.	Názov	Ks
1	Hlavný rám	1
2	Rám koľajnice	1
3	Držadlo	1
4	Predný nosník	1
7	Ľavá oporná noha	1
8	Pravá oporná noha	1
10	Pojazd sedla	1
14	Nerezová koľajnica	1
15	Oceľová sieťka	1
16	Dištančná podložka, Ø 8.2 x Ø 12 x 3.2 mm	6
17	Dištančná podložka, Ø 8.2 x Ø 12 x 71.6 mm	2
19	Konzola	1
29	U-skrutka	1
33	Ložisko 608ZZ	8
41	Ložisko 6000ZZ	4
43	Pravý kryt ventilátora	1
44	Ľavý kryt ventilátora	1
45	Pedál	2
46	Držiak nášľapu	2
51	Sedlo	1
59	Doraz	4
60	Oceľová doska	2
63	Vodiaca kladka	2
66	Transportné koliesko	4
67	Koncovka koľajnice	1
68	Horný kryt hlavného rámu	1
73	Poistná podložka s vnútorným ozubením M6	6
75	Samorezná skrutka, ST4.2 x 10 mm	8
76	Plochá podložka, M6	7
77	Imbusová skrutka, M8 x 65 mm	2
79	Plochá podložka, M8	20
80	Nylónová poistná matica, M8	10
81	Imbusová skrutka, M8 x 12 mm	6
83	Krížová skrutka, M6 x 16 mm	2
85	Imbusová skrutka, M8 x 110 mm	2

Ozn.	Názov	Ks
86	Imbusová skrutka, M8 x 25 mm	2
87	Pružná podložka, M8	5
88	Krížová skrutka, ST4.2 x 16 mm	7
89	Krížová skrutka, M5 x 12 mm	6
90	Imbusová skrutka, M5 x 92 mm	4
91	Šesťhranná matica, M5	4
94	Nylónová matica, M10	1
95	Krížová skrutka, ST4.2 x 6 mm	6
96	Krížová skrutka, M4 x 45 mm	1
97	Šesťhranná matica, M4	1
99	Imbusová skrutka, M6 x 16 mm	5
101	Skrutka, M6 x 10 mm	6
102	Skrutkovač	1
103	Imbusový kľúč, 6 mm	2
107	Krytka	1
116	Tlmiaca podložka	2
117	Imbusová skrutka, M8 x 20 mm	2
118	Držiak dorazu	2
119	Silná nylonová matica, M6	2
127	Chránič remienka pedála	2
128	Aretačná podložka remienka pedála	2
129	Samorezná skrutka, ST4.2 x 19 mm	12
130	Pružná podložka, M6	3
134	Horný stĺpik konzoly monitora	1
135	Dolný stĺpik konzoly monitora	1
136	Skrutkový hriadeľ	1
137	Puzdro malej remenice	1
138	Puzdro	2
139	Hriadeľ pedála, 16 mm	1
140	Hriadeľ pedála, 12 mm	1
154	Plastová sieťka	1
165	Krížová skrutka, M6 x 12 mm	2
172	Krížová skrutka, ST4.2 x 16 mm	6
173	Imbusová skrutka, M8 x 20 mm	5
174	Kryt pojazdu sedla	1
177	Oporná doska pedála	2
178	Koncovka nášľapu	4

Ozn.	Názov	Ks
180	Imbusová skrutka, M5 x 16 mm	4
185	Ľavý bočný kryt	1
186	Pravý bočný kryt	1
187	Vnútorňý ľavý bočný kryt	1
188	Vnútorňý pravý bočný kryt	1
190	Krížová skrutka, ST4.2 x 10 mm	11
191	Magnetický remienok na nohy	2
193	Valček sedla	2
200	Ventilátor	1
201	Držiak remeňa	1
203	Fixačná doska zotrvačníka	1
205	Otočná doska konzoly monitora	1
206	Držiak držadla / rukoväte	1
207	Kladka popruhu	1
208	Magnetický zotrvačník	1
209	Koleso popruhu	1
210	Hriadeľ kolesa popruhu	1
211	Fixačný hriadeľ popruhu	1
212	Remenica	1
213	Puzdro jednocestného ložiska	1
214	Jednocestné ložisko HF1716	1
215	Ložisko 16003-2RS	2
216	Kryt špirálovej pružiny	1
217	Špirálová pružina	1
218	Remeň	1
219	Popruh	1
220	Kryt kolesa popruhu	1
221	Doska kolesa popruhu	1
222	Kryt spoja	1
223	Puzdro	2
224	Zadný kryt konzoly monitora	1
225	Držadlo na prenášanie	2
228	Držiak tlačidla	1
229	Dištančná podložka, Ø 12 x Ø 10 x Ø 8.1 x 9.5 mm	1
230	Imbusová skrutka, M6 x 12 mm	9
231	Imbusová skrutka, M8 x 40 mm	4
232	Imbusová skrutka, M8 x 30 mm	1

Ozn.	Názov	Ks
233	Matica, M10	2
234	Matica, M10	2
235	Matica, M10	2
236	Segerka, Ø 10	1
237	Ťažná pružina	2
238	Imbusová skrutka, M8 x 60 mm	1
239	Segerka, Ø 30	1
240	Pružná podložka, S10	3
241	Křížová skrutka, M6 x 12 mm	4
243	Elektrický vodič	1
245	Imbusová skrutka, M6 x 20 mm	2
246	Imbusová skrutka, M5 x 10 mm	4
247	Pružná podložka, M5	4
248	Křížová skrutka, M5 x 10 mm	2
249	Křížová skrutka, M4 x 10 mm	1
250	Imbusová skrutka, Ø 12 x 90.5 mm	1
252	Imbusová skrutka, M8 x 70 mm	1
253	Horný kábel konzoly monitora	1
254	Motor	1
255	Snímač tyče	2
256	Držiak snímača	1
257	Napájací kábel	1
258	Prostredná sekcia napájacieho kábla	1
259	Napájací zdroj	1
260	Horný kryt ovládania na držadle	1
261	Dolný kryt ovládania na držadle	1
262	Samorezná skrutka, ST3.0 x 16 mm	2
263	Imbusový kľúč, 4 mm	1
264	Imbusový kľúč, 5 mm	1
266	Puzdro kladky	1
267	Imbusová skrutka, M8 x 10 mm	1
268	Imbusová skrutka, M8 x 35 mm	4
269	Držiak prítlačnej tyče	1
270	Tlačná tyč	1
271	Zastavovací hriadeľ	1
272	Tlačidlo	1
273	Imbusová skrutka, M6 x 90 mm	1

Ozn.	Názov	Ks
274	Nylónová matica, M6	2
275	Imbusová skrutka, M5 x 8 mm	2
276	Imbusová skrutka, M6 x 10 mm	3

ÚDRŽBA

- Po použití utrite stroj od potu a nečistôt mäkkou handričkou.
- Na čistenie nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky (rozpúšťadlá, prostriedky na báze alkoholu, benzénu atď.)
- Pravidelne kontrolujte stav stroja a spoje.
- V prípade poruchy kontaktujte servisné oddelenie.
- Pred akoukoľvek údržbou vypojte stroj z elektrického prúdu.
- Skladujte na suchom a dobre vetranom mieste a pri izbovej teplote.
- Pokiaľ stroj nebudete používať dlhšiu dobu, vypojte ho z elektrického prúdu.

ROZCVIČKA

Riadne cvičenie sa začína rozcvičkou a ukončuje odpočinkovými cvikmi. Rozcvička by mala pripraviť telo na následnú záťaž. Oddychové cviky by potom mali zamedziť svalovému poraneniu a kŕčom. Vykonávajte zahrievacie a odpočinkové cviky podľa tabuľky nižšie.



Dotyky prstov na nohe

Predkloňte sa v bokoch. Majte uvoľnený chrbát a paže a predkloňte sa vpred k prstom na nohe. Vytrvajte v pozícii 15 sekúnd. Mierne pokrčte kolená.



Horné partie stehien

Jednou rukou sa oprite o stenu. Druhú ruku dajte za seba a uchopte chodidlo. Pritiahnite ho k zadku. Vydržte 30 sekúnd a opakujte s druhou nohou.



Podkolenné partie

Posaďte sa a napnite pravú nohu. Chodidlo ľavej nohy primknite k pravému vnútornému stehnu. Pravú ruku napnite k špičke natiahnutej nohy. Vydržte 15 sekúnd a povoľte. Opakujte tiež s ľavou nohou.



Vnútorne strany stehien

Posaďte sa na podlahu so špičkami nôh pri sebe. Kolená smerujú von. Pritiahnite chodidlá k slabinám. Kolená tlačte dole. Vydržte 30 – 40 sekúnd, pokiaľ to bude možné.




Lýtka a Achillove šľachy

Oprite sa o stenu s jednou nohou dozadu a s pažami smerom vpred. Pravú nohu napnite a ľavú nohu ponechajte na zemi. Ľavú nohu prikrčte a tlačte vpred tak, že bedrá tlačíte smerom k stene. Vydržte 30 – 40 sekúnd. Nohy majte napnuté a opakujte s druhou nohou.

Fáza samotného cvičenia

Toto je fáza, do ktorej budete investovať úsilie. Po pravidelnom tréningu sa svaly Vašich nôh stanú ohybnejšími. Pracujte vlastným tempom, ale uistite sa, že počas cvičenia udržujete stabilné tempo. Rýchlosť Vášho výkonu by mala byť dostatočná tak, aby Vaša tepová frekvencia dosiahla cieľovú zónu, ako je znázornené v grafe.



Fáza vychladnutia

Táto fáza umožňuje kardiovaskulárnemu systému a svalom, aby sa upokojili. Je to v podstate opakovanie zahrievacej fázy. Na začiatok upokojte svoje cvičebné tempo a pokračujte v pomalšom rytme po dobu približne 5 minút, než zo stroja zosadnete. Zopakujte naťahovacie cvičenia a pamätajte na to, že by ste nemali naťahovať silou alebo švihom.

Postupom času sa dostanete do kondície a budete potrebovať cvičiť dlhšie a intenzívnejšie. Je vhodné trénovať aspoň 3x do týždňa, pokiaľ máte možnosť, tak kedykoľvek počas týždňa.

SPEVNENIE SVALOV


Aby ste počas svojho cvičenia spevnili svaly, mali by ste mať odpor nastavený celkom vysoko. To bude klásať väčšie nároky na svaly nôh a môže to spôsobiť, že nebudete schopní trénovať tak dlho, ako by ste si priali. Pokiaľ sa snažíte zlepšiť si svoju kondíciu, mali by ste upraviť svoj tréningový program. Počas fázy zahrievania a vychladnutia by ste mali postupovať ako obvykle, ale ku koncu cvičebnej fázy by ste mali zvýšiť odpor, aby práca Vašich nôh bola intenzívnejšia. Zároveň by ste mali znížiť rýchlosť, aby ste udržali srdcovú frekvenciu v cieľovej zóne.

CHUDNUTIE

Dôležitým faktorom v tomto prípade je množstvo vydaného úsilia, ktoré do cvičenia vložíte. Čím usilovnejšie a dlhšie budete cvičiť, tým viac kalórií spálite. Je to v podstate rovnaké, ako keď sa snažíte zlepšiť si svoju kondíciu, rozdiel je iba v celi.

Základné cviky

- 1) Posadte sa na sedlo, upevnite nohy do pedálov pomocou suchého zipsu. Potom uchopte veslársku tyč.
- 2) Zaujmite východiskovú polohu – nakloňte sa dopredu s pažami uloženými rovno a kolenami ohnutými, ako je uvedené (obrázok 1).
- 3) Postrčte sa smerom dozadu, zároveň narovnáajte Váš chrbát a nohy (obrázok 2).
- 4) Dokončite tento pohyb, kým sa nebudete nakláňať mierne vzad, počas tejto fázy by ste mali dostať paže pozdĺž Vašich bokov (obrázok 3). Potom sa vráťte do pozície 2 a zopakujte (obrázok 3). Ako je znázornené nižšie.



Obrázok 1



Obrázok 2



Obrázok 3

Čas tréningu

Veslovanie je namáhavou formou cvičenia, preto je najlepšie začať s krátkym ľahkým cvičením a pokračovať v dlhšom a ťažšom cvičení. Začnite veslovať po dobu 5 minút, plynulým tempom zvyšujte dĺžku Vášho cvičenia tak, aby zodpovedala zlepšujúcej sa úrovni Vášho fitness pokroku. Nakoniec by ste mali byť schopní veslovať 15 – 20 min., ale nesnažte sa tento výsledok dosiahnuť príliš rýchlo.

Snažte sa trénovať každý druhý deň, 3x do týždňa. To Vášmu telu poskytne dostatok času na regeneráciu medzi cvičeniami.


Alternatívne veslárske štýly

Veslovanie len za pomoci paží

Toto cvičenie spevní svaly Vašich paží, ramien, chrbta a brucha. Sadnite si, ako je ukázané na obrázku 4, s nohami rovno. Nakloňte sa dopredu a uchopte rukoväť. Postupne a veľmi kontrolovane sa nakloňte tak, že miniete východiskovú polohu a pokračujte priťahovaním rukoväte k hrudníku. Vráťte sa do východiskovej pozície a zopakujte. Ako je znázornené na obrázku nižšie.



Obrázok 4



Obrázok 5



Obrázok 6

Veslovanie len za pomoci nôh

Toto cvičenie pomôže spevníť svaly chrbta a nôh. S rovným chrbtom a pažami natiahnutými ohnite nohy, kým neuchopíte držadlo vo východiskovej pozícii (obrázok 7). Použite nohy, aby ste odrazili telo späť, zároveň držte paže a chrbát rovno.



Obrázok 7



Obrázok 8



Obrázok 9

SPRÁVNE CVIČENIE

Fázy správneho veslovania na posilnenie konkrétnych svalov:

1. Ťah (cvičenie dolných svalových partií): Prehnite kolená a napnite paže. Uchopte držadlo a chrbát držte rovno (Obr. 01).
2. Posuv (stredové svaly): Odrazom nôh zakloňte telo a paže natiahnite (Obr. 02).
3. Zakončenie (horné telesné svaly): Primknite chrbát a nohy majte napnuté. Majte zápästie rovno a ťahajte za držadlo (Obr. 03).
4. Tréning štvorhlavového stehenného svalu (Obr. 04).
5. Precvičenie svalov na pažiach (Obr. 05).
6. Precvičenie chrbtových a brušných svalov (Obr. 06).



Obr. 01



Obr. 02



Obr. 03



Obr. 04



Obr. 05



Obr. 06

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Tento prístroj zodpovedá štandardným bezpečnostným predpisom a je vhodný na profesionálne používanie. Za akúkoľvek ujmu spôsobenú nesprávnym a zakázaným zaobchádzaním so strojom nie sme zodpovední.
- Predtým, než začnete s tréningom na veslárskom trenažéri, poraďte sa so svojím lekárom. Lekár by mal posúdiť, či ste fyzicky spôsobilí stroj používať a akú námahu ste schopní podstúpiť. Nesprávne cvičenie alebo prepínanie organizmu môže uškodiť Vášmu zdraviu.
- Starostlivo si prečítajte nasledujúce rady a pokyny na cvičenie. Pokiaľ pocítite počas cvičenia bolesť, nevoľnosť, zle sa Vám dýcha alebo máte nejaké iné zdravotné problémy, ihneď cvičenie ukončite. Pokiaľ bolesť pretrvá, okamžite navštívte lekára.
- Tento veslársky trenažér nie je vhodný ako profesionálna alebo lekárska pomôcka. Tiež ho nemožno využiť na liečebné účely.
- Snímač srdcovej frekvencie nie je lekársym prístrojom. Podáva iba orientačné informácie o Vašej priemernej srdcovej frekvencii a akákoľvek navrhovaná srdcová frekvencia nie je medicínsky závažná. Snímané dáta nemusia byť s ohľadom na nekontrolovateľné ľudské a okolité faktory vždy presné.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto na to určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Ak si nie ste istí, konzultujte vec s miestne príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené na recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIA

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnuou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,

- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamáce a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: 2023299729
IČ DPH: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Reklamácia tovaru



Vrátenie a výmena tovaru

