




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 31814 Bežecký pás inSPORTline ZenRun 60



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
ŠPECIFIKÁCIE	4
POPIS PRODUKTU	5
MONTÁŽ.....	5
ZLOŽENIE PÁSU	9
KONZOLA.....	12
CHYBOVÉ KÓDY	19
ÚDRŽBA A SKLADOVANIE	20
PRAVIDELNÁ KONTROLA	20
BEZPEČNÉ CVIČENIE	21
PRED ZAČATÍM CVIČENIA.....	21
ZAHRIEVACIA FÁZA.....	22
SKLADOVANIE	22
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA.....	22
CENTROVANIE BEŽECKÉHO PÁSU	23
APLIKÁCIA MAZIVA	24
NÁKRES	25
ZOZNAM ČASTÍ.....	26
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	31
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIA	31

Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu používateľskej príručky.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúce použitie.
- Pripnite si bezpečnostný kľúč k odevu alebo k opasku pred začatím cvičenia.
- Počas cvičenia pohybujte pažami prirodzene, rovno vpred. Nepozerajte sa dole k nohám. Iba jedna osoba smie zariadenie používať v daný čas.
- Rýchlosť regulujte vždy postupne, nie príliš prudko.
- V prípade nebezpečenstva stlačte pohotovostné tlačidlo alebo vytrhnite bezpečnostný kľúč zo zámky.
- Zariadenie opúšťajte až keď už celkom stojí.
- Dodržujte všetky montážne pokyny. Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba.
- Držte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Nenechávajte deti bez dozoru ani v blízkosti zariadenia. Prístroj je určený iba dospelým osobám.
- Pred začatím cvičebného programu sa poraďte so svojím lekárom. Je to obzvlášť nutné, ak máte zdravotné komplikácie alebo ak prekonávate liečbu alebo ak trpíte vysokým tlakom.
- Pravidelne kontrolujte všetky skrutky a matice. Musia správne držať. Pravidelne kontrolujte prípadné poškodenie alebo opotrebenie celého zariadenia. Poškodené alebo opotrebované zariadenie nepoužívajte.
- Pravidelne kontrolujte poškodenie alebo opotrebenie bežeckého pásu. Pokiaľ sa objavia ostré hrany, prestaňte pás používať.
- Bežecký pás umiestnite iba na rovný, suchý a čistý povrch. Zachovajte bezpečnostný odstup min. 0,6 m od ostatných objektov. Výrobok nepoužívajte vo vlhkom prostredí. Pás neumiestňujte na hrubý koberec, ktorý by mohol zablokovat ventiláciu.
- Pokiaľ je poškodený elektrický kábel, nepoužívajte ho, ale kúpte si nový u autorizovaného predajcu.
- Chráňte pred vlhkosťou a vodou.
- Inštalujte tak, aby zariadenie neprekrývalo prístup k elektrickej zásuvke.
- V miestnosti nepoužívajte aerosólové spreje.
- Ak je zariadenie v prevádzke, neodstraňujte ochranný kryt. Pokiaľ je to nutné za účelom údržby, musí sa zariadenie najprv vypojiť z elektrického zdroja.
- Vždy si vezmite vhodné športové oblečenie. Neberte si príliš voľný odev, ktorý sa ľahko zachytí. Vždy si vezmite športovú obuv s gumovou podrážkou.
- Nespúšťajte bežecký pás, pokiaľ na ňom stojíte. Po zapojení môže dôjsť ku krátkemu oneskoreniu, než sa pás dá do pohybu. Pred zahájením pohybu pásu sa postavte na plastové protišmykové bočnice.
- Necvičte 40 minút po konzumácii jedla.
- Najprv zohrejte svaly vhodnými cvikmi, aby ste zmiernili riziko vzniku kŕčov.
- Do zásuviek a zdierok nevkladajte cudzie objekty.
- Údržbu vykonávajte pravidelne a výhradne podľa manuálu, aby ste predĺžili životnosť produktu.
- Nevykonávajte neschválené úpravy zariadenia.

- Cvičte rozumne a príliš sa neprepínajte. Pokiaľ cvičíte prvýkrát, držte sa pevne držadiel, kým si na zariadení nezvyknete.
- V prípade poškodenia alebo poruchy okamžite ukončíte cvičenie. Pokiaľ by bežecký pás náhle prudko zmenil rýchlosť, vytrhnite bezpečnostný kľúč a ukončíte tréning.
- Zariadenie zapojte až potom, čo je plne a správne zostavené. Musí byť priklopený aj kryt motora. Používajte iba uzemnenú bezpečnostnú elektrickú zásuvku. Pre väčšie zabezpečenie odporúčame použiť prepäťovú ochranu.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate, nemal by byť zapojený v zásuvke a bezpečnostný kľúč by mal byť vytiahnutý.
- Žiadna časť prístroja nesmie brániť v používaní.
- Výrobok nepoužívajte vonku.
- Prístroj nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
- Pás neumiestňujte na miesto s vysokou vlhkosťou (v blízkosti bazéna, sáun atď.).
- Nepretržitá prevádzka nesmie prekročiť 2 hodiny.
- Ak pás nie je v prevádzke odoberte bezpečnostný kľúč, aby ste predišli zneužitiu stroja.
- **Prevádzková teplota:** 5 – 40 °C
- **Nosnosť:** 150 kg
- **Kategória:** HC pre domáce používanie s nízkou presnosťou

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE: Pri rýchlosti nad 14 km/h nepoužívajte snímače srdcovej frekvencie v rukoväti.


VAROVANIE! Systém na monitorovanie srdcovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Pokiaľ pociťujete nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!

ŠPECIFIKÁCIE

Napájací okruh	220 V
Prevádzková teplota	0 – 40 °C
Rozsah rýchlosti	0,8 – 22 km/h
Sklon	12 úrovní motorového náklonu
Maximálna hmotnosť používateľa	150 kg
Rozsah vzdialenosti	0,00 – 999,9 km

Rozsah kalórií	0 – 999 kcal
Rozsah času	00:00 – 99:59 (min:sek)
Rozsah srdcovej frekvencie	50 – 220 tepov/min
Bežecká plocha	500 x 1 400 mm
Rozmery po zostavení	1 720 x 780 x 1 270 mm
Rozmery v zloženom stave	

POPIS PRODUKTU




- | | |
|-----|-------------------|
| 1. | Konzola |
| 2. | Držadlo |
| 3. | Ľavý stĺpik |
| 4. | Horný kryt motora |
| 5. | Bočný kryt |
| 6. | Pedál |
| 7. | Bočný kryt |
| 8. | Zadný kryt |
| 9. | Bezpečnostný kľúč |
| 10. | Pravý stĺpik |
| 11. | Bežecký pás |
| 12. | Krytka |
| 13. | Zdvíhacie držadlo |

MONTÁŽ


Krok 1

Vyberte bežecký pás z balenia a položte ho na rovný a čistý povrch.




Krok 2

Uchopte ľavé a pravé držadlo (B50L/B50R), zdvihnite ich. Zdvíhajte stĺpiky (A3L/A3R) dopredu, kým nebudete počuť cvaknutie, ktoré značí, že sú stĺpiky zaistené v správnej polohe.




Krok 3

Oboma rukami uchopte prednú časť držadla (A4) a potom ťahajte držadlo (A4) smerom nahor v smere šípky, kým nebudete počuť cvaknutie.



Krok 4


Otočte displej konzoly (B1) smerom nahor do vhodného uhla na čítanie počas behu. Potom zapojte napájací kábel (C15) a bezpečnostný kľúč (C13), aby ste mohli začať cvičiť.



NASTAVENIE POLOHY KONZOLY

OTOČENIE


Konzolu môžete opatrne otáčať doľava v rozsahu od 0° do 90°, alebo doprava v rozsahu od 0° do 270°.




SKLOPENIE

Konzolu je možné sklápať.

Na úpravu sledovacieho uhla môžete displej nadvihnúť alebo sklopiť.




- Ak je konzola nakrivo, použite **4 mm imbusový kľúč (D180)** na povolenie troch imbusových skrutiek **M5 x 12 (D226)** na zadnom kryte držiaka konzoly (B131).
- Skrutky povoľte otočením proti smeru hodinových ručičiek o jednu otáčku.
- Akonáhle nastavíte konzolu do správnej roviny, všetky tri skrutky opäť utiahnite.



ZLOŽENIE PÁSU


Krok 1

Otočte konzolu (B1) dozadu tak, aby bola vo vodorovnej polohe s držadlom (A4).




Krok 2

Oboma rukami uchopte obe strany držadiel (A4) a potom zatlačte smerom nahor páčku zloženia (A91). Akonáhle sa držadlo uvoľní, môžete ho pustiť a držadlo (A4) sa automaticky sklopí dole a zloží sa k stĺpikom (A3L/A3R).




Krok 3

Šliapnite na pedál (B147) pre uvoľnenie stĺpikov (A3L/A3R) a opatrne ich pokladajte, kým nebudú položené na ráme pásu.




Krok 4

Počas presunu bežeckého pásu môžete pás zdvihnúť pomocou držiadla (A1-H) a posúvať ho vpred alebo vzad. Bežecký pás môžete tiež postaviť do zvislej polohy a presúvať ho do strán.



Krok 5

Na uskladnenie umiestnite bežecký pás vo zvislej polohe k stene, alebo pod posteľ. Výška bežeckého pásu je 29 cm.



Krok 6

Pre bezpečnejšie uskladnenie môžete na zaistenie bežeckého pásu k stene použiť popruhy a skrutky.



KONZOLA



Sklon (*Incline*)

- Zobrazuje aktuálnu úroveň náklonu počas cvičenia.
- Rozsah zobrazenia náklonu: 0 – 12 úrovní.

Čas (*Time*)

- Zobrazuje dobu trvania cvičenia.
- Rozsah zobrazenia času: 0:00 – 99:59 (minúta:sekunda).

Rýchlosť (*Speed*)

- Zobrazuje aktuálnu rýchlosť počas cvičenia.
- Rozsah zobrazenia rýchlosti: 0,8 – 22 km/h.

Vzdialenosť (*Distance*)

- Zobrazuje celkovú vzdialenosť počas cvičenia.
- Rozsah zobrazenia vzdialenosti: 0,00 – 99,99 km.

Kalórie (*Calories*)

- Zobrazuje spálené kalórie počas cvičenia.
- Rozsah zobrazenia kalórií: 0 – 9999.

Srdcová frekvencia (*Pulse*)

- Zobrazuje srdcovú frekvenciu pri detekcii signálu; pokiaľ nie je srdcová frekvencia detegovaná, displej zobrazí 0.
- Rozsah zobrazenia srdcovej frekvencie: 40 – 220.

Hmotnosť (*Weight*)

- Predvolená hmotnosť je 70 kg.
- Rozsah nastavenia hmotnosti: 40 – 180 kg.

Vek (*Age*)

- Predvolený vek je 35 rokov.

THR (Cieľová srdcová frekvencia)

- Vzorec: $(220 - \text{VEK}) \times \%$
- HRC1 (60% THR): $(220 - \text{VEK}) \times 60 \%$
- HRC2 (70% THR): $(220 - \text{VEK}) \times 70\%$
- HRC3 (80% THR): $(220 - \text{VEK}) \times 80\%$

Okruhy (Lap Track)

- Dostupné iba počas cvičenia, okrem používateľského programu a prednastaveného programu.
- Zobrazené na vonkajšej časti bodového displeja.
- Každý okruh predstavuje 0,4 km.
- Rozsah zobrazenia okruhov: 1 – 99.

EXTERNÉ FUNKCIE

USB Nabíjanie

- Ak je mobilné zariadenie pripojené cez USB, bude sa nabíjať.
- Nabíjanie sa zastaví po odpojení zariadenia.

Prehrávanie audia

- Po zapnutí sa konzola môže pripojiť k mobilnému telefónu alebo inému Bluetooth audio zariadeniu pomocou vstavaného Bluetooth reproduktora (*BT-Speaker*), čo umožňuje bezdrôtové prehrávanie hudby.
- Hlasitosť by mala byť ovládaná z pripojeného audio zariadenia.

3,5 mm Audio vstup

- Ak sú pripojené slúchadlá, zvuk konzoly bude prehrávaný cez slúchadlá.

Snímanie srdcovej frekvencie z držiadiel

- Počas cvičenia alebo v režime pauzy, keď obe ruky držia snímače srdcovej frekvencie, systém automaticky deteguje srdcovú frekvenciu používateľa.
- Pri pripojení viacerých zariadení na meranie srdcovej frekvencie je priorita zobrazenia: Bluetooth HR > Bezdrôtové HR > Srdcová frekvencia z držiadiel (*Hand Grip HR*).

Bluetooth alebo bezdrôtová srdcová frekvencia

- Pri nosení Bluetooth alebo bezdrôtového hrudného pásu môže konzola detegovať dáta o srdcovej frekvencii.
- Pri pripojení viacerých zariadení na meranie srdcovej frekvencie je priorita zobrazenia: Bluetooth HR > Bezdrôtové HR > Srdcová frekvencia z držiadiel (*Hand Grip HR*).

Bluetooth aplikácie

- Aplikácie ako Kinomap, Zwift a Fitshow je možné pripojiť cez Bluetooth.

Bezdrôtové nabíjanie

- Po zapnutí umiestnite kompatibilné zariadenie na nabíjaciu základňu a nabíjajte.
- Nabíjanie sa zastaví po odobratí zariadenia.

STAV KONZOLY

POHOTOVOSTNÝ REŽIM (*IDLE MODE*)

- Po zapnutí sa ozve dlhé pípnutie, všetky displeje sa na 2 sekundy rozsvietia a pás prejde do pohotovostného režimu.
- Po 5 minútach nečinnosti prejde bežecský pás do režimu SPÁNKU (*SLEEP mode*) a všetky svetlá zhasnú; pre prebudenie stlačte ľubovoľné tlačidlo.

POZASTAVENIE (*PAUSE MODE*)

- Počas cvičenia stlačte raz pre pozastavenie; ďalším stlačením prejdete do pohotovostného režimu.
- V režime POZASTAVENIE prejde bežecský pás po 5 minútach nečinnosti do pohotovostného režimu.

REŽIM SPÁNKU (*SLEEP MODE*)

- Po 5 minútach nečinnosti v pohotovostnom režime prejde bežecský pás do režimu SPÁNKU a všetky svetlá zhasnú.
- Pre prebudenie stlačte ľubovoľné tlačidlo.

TLAČIDLÁ

ŠTART

- Stlačte pre potvrdenie programu a zahájenie cvičenia po 3 sekundovom odpočítavaní.
- Ak je bežecský pás v pohotovostnom režime, stlačte pre rýchly štart.
- Pokiaľ je bežecský pás pozastavený, stlačte pre pokračovanie v cvičení.

STOP

- Počas cvičenia stlačte raz pre pozastavenie; rýchlosť klesne na nulu a sklon sa zastaví na aktuálnej úrovni; stlačte znovu pre prechod do pohotovostného režimu.

REŽIM

- Pri nastavovaní programu stlačte pre potvrdenie nastavenia.

RÝCHLY VÝBER RÝCHLOSTI

- Na pravej strane konzoly je 10 tlačidiel pre rýchle nastavenie rýchlosti.

RÝCHLY VÝBER NÁKLONU

- Na ľavej strane konzoly je 10 tlačidiel pre rýchle nastavenie náklonu.

PRÁVÉ OVLÁDACIE KOLIESKO (*RIGHT QUICK WHEEL BUTTON*)

- Pre prepnutie nastavenia rýchlosti po 0,1 km/h alebo 1,0 km/h stlačte okrúhle tlačidlo na hornej strane ovládacieho kolieska.
- Tlačidlo svieti modro, ak upravujete rýchlosť po 0,1 km/h; otáčaním tlačidla hore a dole upravujete rýchlosť o 0,1 km/h.
- Tlačidlo svieti zeleno, ak upravujete rýchlosť po 1,0 km/h; otáčaním tlačidla hore a dole upravujete rýchlosť o 1,0 km/h.
- Minimálna rýchlosť: 0,8 km/h.
- Maximálna rýchlosť: 22 km/h.

ĽAVÉ OVLÁDACIE KOLIESKO (LEFT QUICK WHEEL BUTTON)

- Pre prepínanie medzi náklonom a hlasitosťou reproduktora stlačte okrúhle tlačidlo na hornej strane.
- Tlačidlo svieti modro, keď je aktivovaná funkcia úpravy náklonu; otáčaním tlačidla hore a dole upravujete úroveň náklonu.
- Tlačidlo svieti zeleno, keď je aktivovaná funkcia ovládania hlasitosti; otáčaním tlačidla hore a dole upravujete hlasitosť reproduktora.
- Minimálna úroveň náklonu: úroveň 0.
- Maximálna úroveň náklonu: úroveň 12.

VENTILÁTOR (FAN)

- Tlačidlo ovládania ventilátora sa nachádza nad základňou pre bezdrôtové nabíjanie.
- K dispozícii sú 3 úrovne rýchlosti ventilátora.

PROGRAMY

RÝCHLY ŠTART (QUICK START)

- Pre začatie „Rýchleho štartu“ pevne zasuňte bezpečnostný kľúč do správnej polohy a stlačte tlačidlo „START“.
- Konzola začne 3 sekundový odpočet a pás sa začne pohybovať najnižšou rýchlosťou 0,8 km/h.
- Rýchlosť („Speed“) alebo sklon („Incline“) upravujte pomocou pravého a ľavého ovládacieho kolesa, „Quick Speed“ alebo „Quick Incline“.
- Pre ukončenie cvičenia stlačte „Stop“ alebo vytiahnite bezpečnostný kľúč.

MANUÁLNY PROGRAM (MANUAL MODE)

- V pohotovostnom režime otáčajte gombíkom pre výber manuálneho programu; na bodovom displeji sa zobrazí „M“. Stlačte „MODE“ pre vstup do režimu nastavenia; pokiaľ nie sú vyžadované žiadne zmeny, stlačte „START“ pre zahájenie s východiskovým nastavením.
- Stlačte „MODE“ pre vstup do nastavenia času; na displej *TIME* bude blikať „20:00“. Otáčaním tlačidla upravujete hodnotu v 1-minútových intervaloch; nastaviteľný rozsah je 0:00 (pričítanie) alebo 5:00–99:00 (odpočet).
- Opätovným stlačením „MODE“ vstúpite do nastavenia vzdialenosti; na displeji *DISTANCE* bude blikať „5.0“. Otáčaním tlačidla upravujete hodnotu po 1 km; nastaviteľný rozsah je 0,5 – 99,9.
- Opätovným stlačením „MODE“ vstúpite do nastavenia kalórií; na displeji *CALORIES* bude blikať „100“. Otáčaním tlačidla upravujete hodnotu po 10 kalóriách; nastaviteľný rozsah je 50 – 9990.
- Pre nastavenie je možné vybrať iba jeden z troch režimov odpočtov; počas nastavovania sa stlačením „STOP“ vrátite do predchádzajúcej ponuky; po dokončení všetkých nastavení stlačte „START“ pre zahájenie.
- Počas cvičenia je možné rýchlosť a náklon upravovať pomocou pravého a ľavého tlačidla, „Quick Speed“ alebo „Quick Incline“.
- Bodový displej zobrazuje počet dokončených okruhov; vonkajší krúžok predstavuje dráhu okruhov.
- Počas cvičenia stlačte „STOP“ pre pozastavenie; ďalším stlačením „STOP“ prejdete do pohotovostného režimu, alebo stlačte „START“ pre pokračovanie.
- Po dokončení programu zaznejú tri krátke pípnutia, rýchlosť sa vráti na nulu a systém sa automaticky vráti do pohotovostného režimu.

PREDNASTAVENÉ PROGRAMY (P1 – P12)

- V pohotovostnom režime otáčajte tlačidlom pre výber programu.
- Na bodovom displeji sa zobrazí „P1 - P12“.
- Stlačte „MODE“ pre vstup do nastavenia.
- Pokiaľ nie sú vyžadované žiadne zmeny, stlačte „START“ pre zahájenie s východiskovým nastavením.
- Stlačte „MODE“ pre vstup do nastavenia času.
- Na bodovom displeji sa zobrazí „P1 - P12“, na displeji *TIME* bude blikať „20:00“.
- Otáčaním tlačidla upravujte hodnotu v 1-minútových intervaloch.
- Nastaviteľný rozsah je 0:00 (pre pripočítanie) alebo 5:00–99:00 (režim odpočtu).
- Po úprave stlačte „START“ pre zahájenie.
- Ak je čas nastavený na „0:00“ (pre pričítanie), každý segment trvá 60 sekúnd.
- Ak je nastavený režim odpočtu, trvanie každého segmentu sa rovná nastavenému času vydelenému 10.
- Počas cvičenia bodový displej zobrazuje predvolený profil rýchlosti a náklonu.
- Rýchlosť a náклон je možné upravovať pomocou pravého a ľavého ovládacieho kolesa, „*Quick Speed*“ alebo „*Quick Incline*“.
- Počas cvičenia stlačte „STOP“ raz pre pozastavenie.
- Stlačte „STOP“ znovu pre prechod do pohotovostného režimu, alebo stlačte „START“ pre pokračovanie.
- Po dokončení programu zaznejú tri krátke pípnutia.
- Rýchlosť sa vráti na nulu a systém sa automaticky vráti do pohotovostného režimu.
- Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje rýchlosť a náклон každej sekcie vo všetkých programoch.

Prog.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Rýchlosť	2	3	3	4	5	3	4	5	5	3
	Náклон	1	1	2	2	2	3	3	3	2	2
P2	Rýchlosť	2	4	4	5	6	4	6	6	6	4
	Náклон	1	2	2	2	2	3	3	2	2	2
P3	Rýchlosť	2	4	4	6	6	4	7	7	7	4
	Náклон	2	3	3	2	2	3	3	3	2	2
P4	Rýchlosť	3	5	5	6	7	7	5	7	7	8
	Náклон	2	3	3	2	2	3	3	3	2	2
P5	Rýchlosť	2	4	4	5	6	7	7	5	6	7
	Náклон	3	3	3	4	4	5	5	5	4	4
P6	Rýchlosť	2	4	4	4	5	6	8	8	6	7
	Náклон	3	5	5	5	4	4	4	3	3	3
P7	Rýchlosť	2	3	3	3	4	5	3	4	5	3
	Náклон	4	4	4	4	3	3	6	6	6	7
P8	Rýchlosť	2	3	3	6	7	7	4	6	7	4
	Náклон	4	5	5	5	6	6	6	7	8	9

Prog.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P9	Rýchlosť	2	4	4	7	7	4	7	8	4	8
	Náklon	5	5	5	6	6	6	4	4	6	6
P10	Rýchlosť	2	4	5	6	7	5	4	6	8	8
	Náklon	5	6	6	6	7	5	8	8	4	4
P11	Rýchlosť	2	5	8	10	7	7	10	10	7	7
	Náklon	4	5	3	2	6	6	2	2	2	2
P12	Rýchlosť	3	4	9	9	5	9	5	8	5	9
	Náklon	1	2	3	2	3	5	5	0	0	2

POUŽIVATEĽSKÝ PROGRAM (USER MODE)

- V pohotovostnom režime otáčajte tlačidlom pre výber používateľského programu.
- Na bodovom displeji sa zobrazí „U1 – U3“.
- Stlačte „MODE“ pre vstup do režimu nastavenia; pokiaľ nie sú vyžadované žiadne zmeny, stlačte „START“ pre zahájenie s východiskovým nastavením.
- Stlačte „MODE“ pre nastavenie času; na bodovom displeji sa zobrazí „U1 – U3“ a na displeji *TIME* bude blikať „20:00“.
- Otáčaním kolesa upravte hodnotu v 1-minútových krokoch; nastaviteľný rozsah je 0:00 (režim odpočítavania nahor) alebo 10:00 – 99:00 (režim odpočítavania).
- Ak je čas nastavený na „0:00“ (pričítanie), každý segment trvá 60 sekúnd; v režime odpočítavania sa doba trvania každého segmentu rovná nastavenému času delenému 10.
- Po nastavení času stlačte „MODE“ pre vstup do 1. sekcie rýchlosti.
- Na úpravu rýchlosti otáčajte pravým ovládacím kolesom potom, čo displej *Speed* začne blikať.
- Po dokončení 1. sekcie rýchlosti stlačte „MODE“ pre prechod na 2. sekciu a postup opakujte, pokiaľ nebude nastavených všetkých 10 sekcií rýchlosti.
- Po nastavení rýchlosti stlačte „MODE“ pre vstup do 1. sekcie sklonu.
- Na úpravu sklonu otáčajte pravým ovládacím kolesom potom, čo displej *Incline* začne blikať.
- Po dokončení 1. sekcie sklonu stlačte „MODE“ pre prechod na 2. sekciu a postup opakujte, pokiaľ nebude nastavených všetkých 10 sekcií sklonu.
- Počas nastavovania stlačte „STOP“ pre návrat do predchádzajúcej ponuky; po dokončení všetkých nastavení stlačte „START“ pre zahájenie.
- Počas cvičenia bodový displej zobrazuje predvolený profil rýchlosti a sklonu, ktoré je možné upraviť pomocou pravého a ľavého ovládacieho kolesa, „Quick Speed“ alebo „Quick Incline“.
- Počas cvičenia stlačte „STOP“ pre pauzu; ďalším stlačením „STOP“ prejdete do pohotovostného režimu, alebo stlačte „START“ pre pokračovanie.
- Po dokončení programu zaznejú tri krátke pípnutia, rýchlosť sa vráti na nulu a systém sa automaticky vráti do pohotovostného režimu.

REŽIM *HRC* (KONTROLA SRDCOVEJ FREKVENCIE)

- V pohotovostnom režime otáčajte ovládacím kolesom pre výber režimu *HRC*; v bodovom displeji sa zobrazí „*H1 – H3*“.
- Stlačte „*MODE*“ pre vstup do režimu nastavenia; pokiaľ nie sú vyžadované žiadne zmeny, stlačte „*START*“ pre zahájenie s východiskovým nastavením.
- 3 programy *HRC*: $HRC1 = (220 - VEK) \times 60\%$, $HRC2 = (220 - VEK) \times 75\%$, $HRC3 = (220 - VEK) \times 80\%$.
- Okná *PULSE/DISTANCE* budú blikať pre zobrazenie cieľových hodnôt srdcovej frekvencie; na úpravu otáčajte pravým ovládacím kolesom, pričom nastaviteľný rozsah je ± 5 úderov za minútu (*bpm*) od prednastavených hodnôt.
- Po dokončení nastavenia srdcovej frekvencie stlačte „*MODE*“ pre prechod na nastavenie času; displej *TIME* bude blikať „20:00“ a otáčaním kolesa upravíte hodnotu v 1 minútových krokoch, pričom nastaviteľný rozsah je 0:00 (režim počítania hore) alebo 5:00–99:00 (režim odpočítavania).
- Ak je čas nastavený na „0:00“ (režim počítania nahor), každý segment trvá 60 sekúnd; v režime odpočítavania sa trvanie každého segmentu rovná nastavenému času delenému 10.
- Počas nastavovania stlačte „*STOP*“ pre návrat do predchádzajúcej ponuky; po dokončení všetkých nastavení stlačte „*START*“ pre zahájenie.
- Pokiaľ počas cvičenia nie je po dobu 15 sekúnd detegovaný žiadny signál srdcovej frekvencie, bodový displej zobrazí varovanie.
- Po 31 sekundách program skončí a bodový displej zobrazí „*END*“; ak po dobu 5 minút neprebehne žiadna operácia, systém sa vráti do pohotovostného režimu.
- Hodnota kalórií je vypočítaná na základe východiskového nastavenia veku 35 rokov a hmotnosti 70 kg.
- Počas cvičenia je možné rýchlosť a sklon upravovať pomocou pravého a ľavého ovládacieho kolesa, „*Quick Speed*“ alebo „*Quick Incline*“.
- Počas cvičenia program porovnáva aktuálnu srdcovú frekvenciu s cieľovou srdcovou frekvenciou a automaticky upravuje rýchlosť:
 - Ak je aktuálna srdcová frekvencia < ako cieľová srdcová frekvencia – 5 bpm, rýchlosť sa automaticky zvýši o 0,5 km/h každých 30 sekúnd, kým nie je dosiahnutá maximálna rýchlosť.
 - Ak je aktuálna srdcová frekvencia > ako cieľová srdcová frekvencia + 5 bpm, rýchlosť sa automaticky zníži o 0,5 km/h každých 30 sekúnd, kým nie je dosiahnutá minimálna rýchlosť.
 - Ak je cieľová srdcová frekvencia – 5 ≤ ako aktuálna srdcová frekvencia ≤ ako cieľová srdcová frekvencia + 5, rýchlosť zostane nezmenená.
- Počas cvičenia stlačte „*STOP*“ pre pozastavenie; ďalším stlačením „*STOP*“ prejdete do pohotovostného režimu, alebo stlačte „*START*“ pre pokračovanie.
- Po dokončení programu zaznejú tri krátke pípnutia, rýchlosť sa vráti na nulu a systém sa automaticky vráti do pohotovostného režimu.

CHYBOVÉ KÓDY

E00	Žiadna chyba	Reštartujte napájanie.
E01	Preťaženie	1. Môže byť spôsobené prekročením menovitého zaťaženia, čo vedie k nadmernému prúdu. Reštartujte stroj. 2. Časť bežeckého pásu môže byť zaseknutá, čo bráni motoru v otáčaní a spôsobuje preťaženie. Upravte bežecký pás a reštartujte. 3. Skontrolujte, či motor nevydáva neobvyklý hluk alebo či z neho nie je cítiť zápach spáleniny; v prípade potreby vymeňte motor. 4. Vymeňte riadiacu jednotku.
E02	Chyba Hallovho senzora	1. Skontrolujte, či je kábel motora správne pripojený, a znovu ho pripojte. 2. Vymeňte motor. 3. Vymeňte riadiacu jednotku.
E03	Nadprúd hardvéru	1. Môže byť spôsobené prekročením menovitého zaťaženia. Reštartujte stroj. 2. Skontrolujte, či nie je uvoľnená zástrčka napájania alebo pripojenie motora. 3. Vymeňte riadiacu jednotku.
E04	Strata fázy	1. Skontrolujte, či je kábel motora správne pripojený, a znovu ho pripojte. 2. Vymeňte motor. 3. Vymeňte riadiacu jednotku.
E05	Podpätie	1. Skontrolujte, či je vstupné napájacie napätie v norme. 2. Skontrolujte, či nie je uvoľnené pripojenie napájacej zástrčky.
E06	Prepätie	Skontrolujte, či je vstupné napájacie napätie v norme.
E08	Hardvérová chyba	1. Skontrolujte, či nie je uvoľnená zástrčka napájania alebo pripojenie motora. 2. Vymeňte riadiacu jednotku.
E16	Chyba nastavenia sklonu	1. Skontrolujte, či je kábel sklonu správne pripojený. 2. Znova pripojte kábel sklonu a reštartujte napájanie. 3. Po opätovnom pripojení vykonajte kalibráciu.
E17	Chyba kalibrácie	1. Skontrolujte, či je kábel sklonu správne pripojený. 2. Po opätovnom pripojení vykonajte kalibráciu.
E22	Komunikačná chyba medzi hornou a spodnou riadiacou jednotkou	1. Skontrolujte, či nie je kábel medzi konzolou a riadiacou jednotkou uvoľnený alebo odpojený. 2. Skontrolujte, či nie je poškodená riadiaca jednotka. 3. Skontrolujte, či nie je poškodená konzola.
E23	Komunikačná chyba medzi konzolou a hornou riadiacou jednotkou	1. Skontrolujte, či je kábel medzi konzolou a hornou riadiacou jednotkou správne pripojený. 2. Skontrolujte, či nie je poškodená konzola. 3. Skontrolujte, či nie je poškodená horná riadiaca jednotka.

E31	Prehriatie	Pred obnovením prevádzky nechajte motor vychladnúť.
E40	Bezpečnostný kľúč nie je aktivovaný / solenoidová zámka je zopnutá	1. Skontrolujte, či tlačidlo bezpečnostného spínača funguje hladko. 2. Skontrolujte, či nie je kábel bezpečnostného spínača uvoľnený alebo odpojený. 3. Skontrolujte, či nie je poškodená doska bezpečnostného spínača. 4. Skontrolujte, či nie je poškodená konzola.
E50	Iná chyba	Reštartujte napájanie.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

SKLADOVANIE

Pás skladujte na suchom a tienistom mieste. Chráňte pred prachom. Pred uložením vytiahnite zo zásuvky (ak je možné aplikovať na daný produkt).

Životnosť a bezpečnosť prístroja môže byť zaručená iba v prípade, že produkt pravidelne kontrolujete proti poškodeniu alebo opotrebovaniu.

Nikdy neodstraňujte ochranné kryty.

Pás je určený iba na vnútorné používanie, nepoužívajte vo vlhkých priestoroch.

Pravidelne kontrolujte utiahnutie všetkých skrutiek a matíc.

ÚDRŽBA

Na čistenie vždy používajte mäkkú, bavlnenú handričku a neagresívny čistiaci prostriedok.

Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky na báze alkoholu alebo benzínu.

PRAVIDELNÁ KONTROLA

DENNÁ KONTROLA

- Pred každým použitím sa uistite, že žiadny predmet z okolia nebráni voľnému pohybu používateľa.
- Pred každým použitím skontrolujte, či je bežecká plocha správne zaistená a skontrolujte, či nie je opotrebovaná.
- Po každom použití, zotrite pot a vlhkosť.
- Displej konzoly čistite vlhkou, mäkkou bavlnenou handričkou. Vyhnite sa použitiu nadmerného množstva vody.

TÝŽDENNÁ KONTROLA

- Riadne očistite plastový kryt.
- Čistite držadlá a displej.
- Skontrolujte, či je bežecká plocha správne zaistená a skontrolujte, či nie je opotrebovaná.
- Skontrolujte všetky skrutky, matice proti opotrebovaniu a či sú riadne dotiahnuté.

MESAČNÁ KONTROLA

- Namažte všetky kovové konce ochrannou látkou proti korózii.
- Skontrolujte stav AA batérie v konzole, prípadne vymeňte.
- Očistite bežeckú plochu.

Neodporúčame vykonávať akékoľvek interné opravy / úpravy.

Použitie akéhokoľvek iného prostriedku ako čistiaceho a lubrikantu môže znížiť životnosť produktu.

BEZPEČNÉ CVIČENIE

Pred cvičením sa poraďte s lekárom. Môže Vám odporučiť správnu frekvenciu a intenzitu cvičenia s ohľadom na Váš vek a zdravotný stav. Pokiaľ pri behu pocítite nevoľnosť, dýchavičnosť, nepravidelný tep, pnutie na hrudi alebo inú anomáliu, okamžite prestaňte cvičiť. Pred prípadným ďalším cvičením sa poraďte s lekárom. Ak používate zariadenie častejšie, môžete si zvoliť medzi chôdzou a behom. Ak si nie ste istý najvhodnejšou rýchlosťou, riadte sa nasledujúcimi údajmi:

Rýchlosť 1 – 3.0 km/h	Telesne slabší jedinci
Rýchlosť 3.0 – 4.5 km/h	Pohybovo menej zdatní jedinci
Rýchlosť 4.5 – 6.0 km/h	Ľudia zvyknutí na klasickú chôdzu
Rýchlosť 6.0 – 7.5 km/h	Ľudia s rýchlou chôdzou
Rýchlosť 7.5 – 9.0 km/h	Rekreační bežci
Rýchlosť 9.0 – 12.0 km/h	Stredne zdatní bežci
Rýchlosť 12.0 – 14.5 km/h	Skúsení bežci
Rýchlosť nad 14.5 km/h	Profesionálni bežci

POZOR:

- Chodci by si mali zvoliť rýchlosť 6 km/h alebo nižšiu.
- Bežci by si mali zvoliť rýchlosť 8 km/h alebo vyššiu.

PRED ZAČATÍM CVIČENIA

PRÍPRAVA

Prosím, konzultujte svoj zdravotný stav s lekárom ešte pred cvičením, najmä ak spadáte do vekovej kategórie nad 45 rokov alebo ak máte zdravotné problémy.

Skôr než sa na pás postavíte, vyskúšajte si, ako sa stroj ovláda. Predovšetkým sa správne naučte stroj spúšťať a zastavovať. Venujte pozornosť aj ovládaniu rýchlosti. Všetko opakujte, kým si na ovládanie nezvyknete.

CVIČENIE

Najprv sa naučte stroj ovládať. Dobré si zapamätajte, ako pás rozbehnúť, zastaviť a ako usmerniť rýchlosť. Akonáhle si na ovládanie zvyknete, skúste na páse ujsť 1 km stabilnou rýchlosťou a pokúste sa vylepšiť čas. Malo by vám to zabráť cca 15 – 25 minút. Potom skúste ujsť 1 km pri rýchlosti 4,8 km/h (doba trvania cca 12 minút). Cvičenie niekoľkokrát opakujte. Potom si môžete zvýšiť rýchlosť a uhol stúpania na dobu 30 minút. Tento postup Vám zaručí kvalitné cvičenie. Neponáhľajte sa. Pamätajte, že cvičením si zlepšujete zdravie a že by pre Vás malo byť zábavou.

FREKVENCIA

Optimálna frekvencia cvičenia je 3 – 5 krát týždenne po 15 – 60 minútach. Odporúčame si najskôr urobiť harmonogram a toho sa držať. Neodporúčame zvyšovať stúpanie počas začiatkovej fázy cvičenia. Zvyšovanie sklonu použite až vtedy, keď budete chcieť zvýšiť intenzitu tréningu.

PRÍPRAVA A SPALOVANIE KALÓRIÍ

Najlepšie je cvičiť 15 – 20 minút. Zahrievacia fáza by mala trvať okolo 2 minút za rýchlosti 4,8 km/h. Potom zvýšte rýchlosť na 5,3 a 5,8 km/h, každá fáza by mala trvať asi 2 minúty. Potom pridávajte rýchlosť vždy každé 2 minúty o 0,3 km/h a zrýchľujte, dokým sa Vám nezrýchli dych. Pozor, dýchanie Vám nesmie robiť problémy. Pokračujte s cvičením pri tejto rýchlosti. Pokiaľ by ste mali problémy s dychom, znížte rýchlosť opäť o 0,3 km/h. Nakoniec si ponechajte 4 minúty na spomalenie. Pokiaľ by Vám zvyšovanie náročnosti pomocou rýchlosti nevyhovovalo, môžete zvýšiť náročnosť nastavením sklonu. Pozvoľné zvyšovanie uhla sklonu môže významne ovplyvniť náročnosť cvikov.

METÓDA SPALŔOVANIA KALÓRIÍ - Toto cvičenie napomáha rýchlejšiemu páleniu kalórií. Najskôr cvičte po dobu 5 minút pri rýchlosti 4 – 4,8 km/h a potom každé 2 minúty vždy o 0,3 km/h zrýchľujte. Pokúste sa vytrvať po dobu 45 minút. Pre zvýšenie intenzity sa môžete pokúsiť vydržať cvičiť zhruba hodinu. Počas cvičenia môžete sledovať televíziu. Akonáhle začne reklama, pridajte 0,3 km/h a až skončí, vráťte sa na pôvodnú rýchlosť. Počas reklám teda dôjde k väčšej spotrebe kalórií. Ku koncu cvičenia 4 minúty spomaľujte.

ODEV

Pre cvičenie zvolte pár dobrých topánok neobmedzujúcich pohyb. Počas cvičenia nič nepokladajte na bežecký pás alebo do medzier zariadenia. Zabráňte tak prípadnému opotrebeniu a poškodeniu zariadenia. Obliekajte sa pohodlne.

ZAHRIEVACIA FÁZA

Pred cvičením je dobré vykonať zahrievacie cviky. Zahriate svalstvo je pružnejšie. Venujte precvičeniu 5 – 10 minút. Základné zahrievacie cviky nájdete v tabuľke.



Dotyky prstov na nohe

Predkloňte sa v bokoch. Majte uvoľnený chrbát a paže a predkloňte sa vpred k prstom na nohe. Vytrvajte v pozícii 15 sekúnd. Mierne pokrčte kolená.



Horné partie stehien

Jednou rukou sa oprite o stenu. Jednu ruku dajte dole za seba a uchopte chodidlo. Pritiahnite ho k zadku, toľko koľko to ide. Vydržte 30 sekúnd a opakujte s druhou nohou.



Podkolenné partie

Posaďte sa a napnite pravú nohu. Chodidlo ľavej nohy primknite k pravému vnútornému stehnu. Pravú pažu napnite k špičke natiahnutej nohy. Vydržte 15 sekúnd a povoľte. Opakujte taktiež s ľavou nohou.



Vnútorne strany stehien

Posaďte sa na podlahu so špičkami nôh pri sebe. Kolená smerujú von. Pritiahnite chodidlá k trieslam. Kolená tlačte dolu. Vydržte 30 – 40 sekúnd, pokiaľ to bude možné.



Lýtka a Achillove šľachy

Oprite sa o stenu s jednou nohou dozadu a s pažami smerom vpred. Pravú nohu napnite a ľavú nohu ponechajte na zemi. Ľavú nohu prikrčte a tlačte vpred tak, že bedro tlačíte smerom k stene. Vydržte 30 – 40 sekúnd. Nohy majte napnuté a opakujte s druhou nohou.

SKLADOVANIE

Uchovávajte bežecký pás v čistom a suchom prostredí. Uistite sa, že hlavný vypínač je vypnutý a že stroj nie je zapojený do elektriny.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA


- Tento prístroj zodpovedá štandardným bezpečnostným predpisom a je vhodný na domáce používanie. Akékoľvek iné používanie je zakázané a môže byť pre používateľov nebezpečné. Za akúkoľvek ujmu spôsobenú nesprávnym a zakázaným zaobchádzaním so strojom nie sme zodpovední.

- Predtým, než začnete s tréningom na bežeckom páse, poraďte sa so svojím lekárom. Lekár by mal posúdiť, či ste fyzicky spôsobilí stroj používať a akú námahu ste schopní podstúpiť. Nesprávne cvičenie alebo prepínanie organizmu môže uškodiť Vášmu zdraviu.
- Starostlivo si prečítajte nasledujúce rady a pokyny na cvičenie. Pokiaľ pocítite počas cvičenia bolesť, nevoľnosť, zle sa Vám dýcha alebo máte nejaké iné zdravotné problémy, ihneď cvičenie ukončíte. Pokiaľ bolesť pretrvá, okamžite navštívte lekára.
- Tento bežecský pás nie je vhodný ako profesionálna lekárska pomôcka. Tiež ho nemožno využiť na liečebné účely.
- Snímač srdcovej frekvencie nie je lekársym prístrojom. Podáva iba orientačné informácie o Vašej priemernej srdcovej frekvencii a akákoľvek navrhovaná srdcová frekvencia nie je medicínsky závažná. Snímané dáta nemusia byť s ohľadom na nekontrolovateľné ľudské a okolité faktory vždy presné.


CENTROVANIE BEŽECKÉHO PÁSU

Položte bežecský pás na rovnú plochu a nastavte rýchlosť na 6 – 8 km/h, aby ste zistili, či sa vychyluje.





Ak sa pás vychyluje doprava, pootočte pravou nastavovacou skrutkou o $\frac{1}{4}$ otáčky v smere hodinových ručičiek a ľavú nastavovaciu skrutku pootočte o $\frac{1}{4}$ otáčky proti smeru hodinových ručičiek. Ak sa pás nepohne, opakujte postup, kým ho nevycentrujete. Riadte sa podľa obrázku A.



Ak sa pás vychyluje doľava, pootočte ľavou nastavovacou skrutkou o $\frac{1}{4}$ otáčky v smere hodinových ručičiek a pravú nastavovaciu skrutku pootočte o $\frac{1}{4}$ otáčky proti smeru hodinových ručičiek. Ak sa pás nepohne, opakujte postup, kým ho nevycentrujete. Riadte sa podľa obrázku B.



Bežecský pás sa priebehom času uvoľní. Aby ste ho znovu utiahli, pootočte oboma nastavovacími skrutkami o celú otáčku. Skontrolujte utiahnutie pásu. Tento postup opakujte, pokiaľ nebude pás riadne utiahnutý. Dávajte si pozor, aby ste obe skrutky utiahli rovnakou mierou. Riadte sa podľa obrázku C.



APLIKÁCIA MAZIVA

Pred prvým použitím skontrolujte premazanie pásu, v prípade potreby aplikujte lubrikant.

Mazanie bežeckého pásu a bežeckej dosky je kľúčové, pretože trenie značne ovplyvňuje celkovú životnosť a prevádzkyschopnosť prístroja. Preto odporúčame nezanedbávať pravidelnú aplikáciu maziva.

VAROVANIE: Pred každým čistením, mazaním či údržbou vždy najskôr odpojte prístroj z elektrickej siete.

Odporúčaná frekvencia mazania:


Pás je potrebné pred každým použitím skontrolovať, v prípade potreby namazať. Medzi bežecou plochou a bežecou doskou musí byť neustále jemný olejový film. Vždy používajte iba silikónové oleje určené na mazanie bežeckých pásov.

Ako premazať pás:

Nadvihnite pás na jednej strane a aplikujte lubrikant, ten potom rozmažte po celej ploche handričkou. Aplikujte aj na druhej strane.


Všetky pohyblivé časti sa musia pohybovať voľne a ticho. Abnormálny pohyb môže poškodiť bezpečnosť produktu. Pravidelne kontrolujte a uťahujte všetky skrutky.

Správna a pravidelná údržba predlžuje životnosť pásu.



Pred každým premazaním pásu vždy najskôr vyskúšajte stav olejového filmu tým, že siahnete na dosku pod behúňom. Na doske by mal byť ľahký olejový film, ktorý tiež zostane na prstoch. Pokiaľ tomu tak nie je, pás premažete. Všeobecne sa odporúča naliať cca 10 ml oleja do príslušného otvoru a následne nechať pás bežať na najnižšiu rýchlosť pár minút na prázdno. Potom opäť skontrolujte, či sa na doske pod behúňom vytvoril jemný olejový film. **POZOR!** Premazanie pásu nie je žiaduce a spravidla vyžaduje servisný zásah špecialistu. Je preto lepšie naliať oleja menej a prípadne podľa potreby pridať.

NÁKRES



ZOZNAM ČASTÍ

Ozn.	Názov	Ks
A. Zvárané a kovové diely		
A1-M	Hlavný rám (so zrkadlom)	1
A3L	Ľavý stĺpik	1
A3R	Pravý stĺpik	1
A4	Držadlo / Ručné držadlo	1
A5	Držiak náklonu	1
A7	Podporná rúrka bežeckej dosky	2
A13	Kryt pásu	2
A16	Sklápací držiak držadla	2
A34	Kolík bezpečnostného kľúča	2
A38	Držiak pedálovej páky	1
A39L	Ľavý spodný háčik	1
A39R	Pravý spodný háčik	1
A40L	Ľavý spojovací držiak	1
A40R	Pravý spojovací držiak	1
A41	Držiak valca v tvare U	2
A42	Vymedzovacia podložka valca	2
A45	Vymedzovacia podložka pedálovej páky	2
A46	Skrutka osi náklonu	2
A47	Kolík dorazu	2
A48	Vymedzovacia podložka PU kolieska	2
A54	Montážna doska spodnej riadiacej jednotky	1
A56	Doraz bočnej lišty	2
A57	Sklápací hriadeľ konzoly	1
A58	Podporný držiak konzoly	1
A65	Horná podložka	1
A70	Montážny držiak valca stĺpika	1
A81	Upevňovacia doska rukoväte	2
A83	Doraz horného krytu motora	1
A85	Podporná doska konzoly	1
A87	Zvárané puzdro sklápacieho hriadeľa	1
A88	Ozubená zámka sklápacieho hriadeľa	1
A89	Spojovacia doska uvoľnenia sklápania	2
A90	Spojovacia tyč	2
A91	Páka uvoľnenia sklápania	2

Ozn.	Názov	Ks
A97	Podporná rúrka zrkadla	3
B. Plastové diely		
B1	Displej konzoly	1
B2	Horný kryt konzoly	1
B5	Spodný kryt konzoly	1
B11L	Ľavý bočný kryt	1
B11R	Pravý bočný kryt	1
B13	Horný kryt motora	1
B14	Spodný kryt motora	1
B15	Bočná lišta (nášľapná plocha)	2
B16L	Ľavá koncová krytka	1
B16R	Pravá koncová krytka	1
B17	Nastavovacie koliesko	4
B18	Flaštička so silikónovým olejom	1
B20	Okrúhla záslepka kábla	1
B27	Závitová tlmiaca podložka	4
B31	Gumová podložka	4
B36	Okrúhla krytka	4
B44	Podložka z EVA peny	2
B50L	Ľavá rukoväť	1
B50R	Pravá rukoväť	1
B51	Krúžok držiaka na fľašu	2
B52	Pevná bočná lišta	2
B87	Plastový držiak bezpečnostného kľúča	1
B89	Ložisko náklonu	4
B97	Sieťovaný držiak na fľašu	2
B101	Kryt valca	2
B104	PU (polyuretánový) valec	2
B105	Zakrivená podložka pod nohu	2
B106	Kryt zadnej podpory	2
B107	Upevňovací diel bočnej lišty	4
B113	Držiak na tablet	1
B121	Puzdro sklápacieho hriadeľa konzoly	1
B123	Horný kryt sklápacieho hriadeľa konzoly	1
B124	Spodný kryt sklápacieho hriadeľa konzoly	1
B128	Horná nylonová podložka	1
B129	Otočné puzdro konzoly	1

Ozn.	Názov	Ks
B130	Predný kryt podpery konzoly	1
B131	Zadný kryt podpery konzoly	1
B135L	Ľavý malý bočný kryt	1
B135R	Pravý malý bočný kryt	1
B147	Štvorcový kryt pedála	1
B169	Upevňovací popruh	1
B170	Plastová rozperka (rozperná rúrka)	2
B174	Kryt ovládacieho panela	1
B175	Držiak ventilátora	2
B176	Lopatka ventilátora	2
B177	Gumové tlačidlo	1
B178	Tlačidlo ventilátora	1
B179	Gumová podložka bezdrôtového nabíjania	1
B180	Oceľové lanko	2
B181	Zrkadlo	1
B182	Nylonové puzdro	2
B183	Nálepka symbolu bezdrôtového nabíjania	1
B184	Dlhá podložka z EVA peny	2
B185	Krátka podložka z EVA peny	1
B186	Silikónová vymedzovacia podložka	2
B187	Okrúhla gumová podložka	10
C. Elektrické a pohonné diely		
C2	Bežecský pás	1
C3	Zadný valec	1
C4	Predný valec	1
C5	Bežecská doska	1
C7	Hnací remeň	1
C8	Hlavný vypínač napájania	1
C9	Riadiaca jednotka	1
C12	Motor náklonu	1
C13	Bezpečnostný kľúč	1
C14	Jednotlivý kábel 300 (hnedý)	1
C15	Napájací kábel	1
C16	Prepojovací kábel (platforma tlačidiel)	1
C17	Spodný kábel konzoly	1
C18	Prostredný kábel konzoly	1
C20	Feritový krúžok (odrušovací)	5

Ozn.	Názov	Ks
C21	Induktor	1
C22	Filter	1
C23	Prúdová ochrana (istič)	1
C27	Jednotlivý kábel 300 (modrý)	2
C31	Jednotlivý kábel 150 (hnedý)	3
C32	Jednotlivý kábel 150 (modrý)	2
C33	Jednotlivý uzemňovací vodič	1
C34	Napájacia zásuvka	1
C41	Valec (piest)	2
C42	Bezkomutátorový motor	1
C43	Ľavé tlačidlo rýchleho ovládania (koliesko)	1
C44	Pravé tlačidlo rýchleho ovládania (koliesko)	1
C50	Veľký feritový krúžok	1
C53	Piest na pomalé sklápanie (soft-drop)	1
C61	Ventilátor	2
D. Spojovací materiál		
D2	Imbusový kľúč 6mm	1
D7	Imbusová skrutka M10 x 60 mm	1
D10	Imbusová skrutka M10 x 45 mm	1
D16	Imbusová skrutka M8 x 45 mm	4
D18	Samoistiaca matica M10	4
D20	Samoistiaca matica M8	6
D21	Plochá podložka M10	2
D23	Plochá podložka M8	19
D24	Pružná podložka M5	8
D25	Pružná podložka M8	5
D32	Imbusová skrutka M8 x 45 mm	2
D34	Imbusová skrutka M8 x 60 mm	3
D42	Křížová skrutka M4 x 10 mm	6
D44	Křížová skrutka M5 x 12 mm	2
D45	Křížová skrutka M5 x 15 mm	4
D48	Samorezná skrutka ST4.2 x 19 mm	2
D52	Samorezná skrutka ST4.2 x 16 mm	44
D53	Samorezná skrutka ST4.2 x 25 mm	4
D58	Samorezná skrutka ST3.5 x 16 mm	2
D64	Imbusová skrutka M8 x 20 mm	4
D72	Imbusová skrutka M8 x 25 mm	1

Ozn.	Názov	Ks
D76	Imbusová skrutka M6 x 10 mm	2
D79	Pružná podložka M6	10
D89	Plochá podložka M8	2
D91	Samorezná skrutka ST4.2 x 19 mm	6
D96	Křížová skrutka M6 x 12 mm	4
D98	Ťažná pružina	1
D99	Tlačná pružina	2
D123	Poistný krúžok C (Ø5)	2
D125	Imbusová skrutka M8 x 10 mm	3
D127	Samoistiaca matica M8	2
D128	Imbusová skrutka M6 x 12 mm	2
D131	Imbusová skrutka M8 x 22 mm	2
D134	Samorezná skrutka ST3.0 x 8 mm	6
D135	Imbusová skrutka M6 x 10 mm	8
D136	Samorezná skrutka ST4.2 x 10 mm	8
D138	Imbusová skrutka M8 x 15 mm	2
D141	Imbusová skrutka M6 x 30 mm	4
D147	Samorezná skrutka ST4.2 x 13 mm	11
D149	Imbusová skrutka M6 x 40 mm	4
D158	Imbusová skrutka M10 x 65 mm	2
D160	Imbusová skrutka M8 x 30 mm	4
D162	Pružina (Ø 25)	1
D164	Imbusová skrutka M4 x 12 mm	3
D177	Široká plochá podložka M8 (Ø 25)	1
D180	Imbusový kľúč 4 mm	1
D181	Samorezná skrutka M4 x 16 mm	4
D189	Imbusová skrutka M5 x 10 mm	2
D202	Samorezná skrutka ST4.2 x 35 mm	8
D218	Samorezná skrutka ST5.5 x 40 mm	2
D221	Imbusová skrutka M8 x 25 mm	2
D222	Křížová skrutka M6 x 8 mm	1
D223	Imbusová skrutka M5 x 8 mm	1
D224	Imbusová skrutka M5 x 12 mm	8
D226	Imbusová skrutka M5 x 12 mm	3
D227	Imbusová skrutka s podložkou M6 x 12 mm	10
D229	Imbusová skrutka M6 x 30 mm	2
D231	Samoistná matica M5	2

Ozn.	Názov	Ks
D232	Zápusťná podložka	10
D235	Samorezná skrutka ST3.5 x 13 mm	12
D237	Imbusová skrutka M6 x 8 mm	2
D239	Imbusová skrutka M6 x 16 mm	10
D240	Krížová skrutka M4 x 16 mm	4

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto na to určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Ak si nie ste istí, konzultujte vec s miestne príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené na recykláciu.



ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIA

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnuou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia

servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Reklamácia tovaru



SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: 2023299729
IČ DPH: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrátenie a výmena tovaru

