




**NÁVOD NA POUŽITIE – SK**  
**IN 4381 Bežecký pás Steelflex PT10**



## Obsah

POPIS.....	3
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE.....	4
USMERNENIE K UZEMNENIU PRÍSTROJA.....	5
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA.....	5
ZAPOJENIE.....	7
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE.....	7
NÁVOD NA OVLÁDANIE POČÍTAČA.....	9
POPIS DISPLEJA OVLÁDACIEHO PANELA CPI.....	9
PROGRAMY CPI.....	11
POPIS DISPLEJA OVLÁDACIEHO PANELA PT10 A PT7.....	20
PROGRAMY PT10 A PT7.....	22
ÚDRŽBA .....	25
STAVBA PÁSU – NÁKRESY.....	28
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE.....	37

### **Popis:**

Bežecý pás Steelflex PT10 je špeciálny bežecý pás určený pre rehabilitačné účely a komerčné použitie. Bežecý pás Steelflex PT10 je pás s jednoduchým funkčným designom, jednoduchým ovládaním a bohatou funkčnou výbavou. Funkcie pásu sú prispôsobené rehabilitačným účelom aj bežnému použitiu v komerčných posilňovniach. Práve vďaka bočným držadlám môžete pás využiť pre širokú škálu rehabilitačných cvičení, aj zotavovanie po zranení. Medzi hlavné prednosti bežecého pásu Steelflex PT10 patrí jednoduché ovládanie, stabilná konštrukcia so špičkovou povrchovou úpravou, veľká bežecá plocha, bohatá funkčná výbava, jednoduchý funkčný design aj výkonný motor s minimálnou hlučnosťou. Bežecý pás Steelflex PT10 bol vyrobený v súlade s modernými trendmi ekologickej prevádzky a jeho spotreba elektrickej energie je až o 40% nižšia ako u podobných konkurenčných produktov. Navyiac 98% materiálov použitých pre výrobu tohto pásu môžete recyklovať.

### **Technický popis:**

- bežecý pás s bočnými držadlami pre rehabilitačné účely aj komerčné použitie
- masívna konštrukcia s odolnou povrchovou úpravou
- jednoduché a intuitívne ovládanie
- počítačová rýchlosť len 0,3 km/h pre staršie osoby alebo pre rehabilitáciu pacientov
- veľké bezpečnostné tlačidlo pre okamžité vypnutie pásu v prípade nebezpečenstva
- vstavané snímače tepovej frekvencie v rukovätiach
- bezdrôtový prijímač signálu z hrudného pásu (meranie tepovej frekvencie bez nutnosti držania snímačov TF v rukovätiach)
- mäkké protišmykové gripy po celej dĺžke akčného priestoru
- 8 bodové odpruženie bežeckej plochy zaisťujúce maximálnu absorpciu nárazov a vibrácií
- bežecá plocha s extrémnou odolnosťou
- valce s veľkými samomaznými ložiskami zaisťujúce maximálne tichý chod
- 3 prednastavené režimy stúpania: ASCEND, RISE a LEVEL
- manuálne nastaviteľný uhol stúpania: 0 - 15%
- rýchlosť bežeckej plochy: 0,3 - 24 km/h (vhodné aj pre pomalú chôdzu pri rehabilitácii pacientov)
- bočné bezpečnostné nášľapy s protišmykovým povrchom
- extra veľká bežecá plocha: 130 x 45 cm
- viacbodové odpruženie bežeckej plochy pre maximálnu absorpciu otrasov
- vetrák s 2 intenzitami a reguláciou smeru
- 8 displejov s prehľadným zobrazením všetkých tréningových hodnôt
- 3 prednastavené rýchlostné režimy: WALK, JOG a RUNNING
- zobrazované hodnoty: čas, vzdialenosť, rýchlosť, tepová frekvencia, sklon a kalórie
- rozmery po zostavení: 2108 X 1005 mm
- maximálna nosnosť: 180 kg
- hmotnosť: 175 kg
- rozmer bežeckej plochy: 1500 x 560 mm
- výkonný motor: 4 HP (špičkový 7 HP) ECO-AC (až o 40% úspornejšia prevádzka)
- kategória S (podľa normy ČSN EN ISO 20957-1) určené pre komerčné posilňovne
- pás je vhodný pre rehabilitačné účely aj všestranné komerčné použitie

### **Programy:**

- **CLASSIC** - prednastavené režimy tréningu
- **HRC** - tréning prispôsobený požadovanej tepovej frekvencii
- **MANUAL** - manuálne nastavenie tréningových hodnôt
- **GOAL** - 2 funkcie: (nastavenie času tréningu, v ktorom chcem spáliť nastavený počet kalórií alebo ubehnúť nastavenú vzdialenosť)
- **TRAINING** - špeciálne tréningové režimy (custom 1, 2, 3, trekking, pripojenie USB)
- **REVERSE** - spätný chod pásu

### **Klasifikácia podľa triedy presnosti a použitia podľa Normy ČSN EN ISO 20957-1:**

**Triedy presnosti** sa používajú iba u zariadeniach s monitorovaním tréningových údajov.

Trieda A: vysoká presnosť

Trieda B: stredná presnosť

Trieda C: nízka presnosť

#### **Trieda použitia:**

Trieda S (Studio) – profesionálne a/alebo komerčné použitie – tieto stacionárne tréningové zariadenia sa používajú v tréningových priestoroch organizácií, ako sú športové asociácie, vzdelávacie zariadenia, hotely, kluby a štúdiá (triedy S a I), kde je prístup a kontrola ustanovená výhradne vlastníkom (osobou, ktorá má právnu zodpovednosť).

Trieda H (Home) – použitie v domácnosti – tieto stacionárne tréningové zariadenia sa používajú v súkromných domoch, kde je prístup k týmto zariadeniam ustanovený vlastníkom (osoba, ktorá má právnu zodpovednosť).

Trieda I – profesionálne a/alebo komerčné použitie, vrátane použitia osobami so zvláštnymi potrebami (napr. zrakový, sluchový, telesne postihnuté osoby alebo osoby so špecifickými poruchami učenia). Toto zariadenie musí tiež vyhovovať požiadavkám triedy S. Tieto stacionárne tréningové zariadenia sa používajú v tréningových priestoroch organizácií, ako sú športové asociácie, vzdelávacie zariadenia, hotely, kluby a štúdiá (triedy S a I), kde je prístup a kontrola ustanovená výhradne vlastníkom (osobou, ktorá má právnu zodpovednosť).



#### **Všeobecné bezpečnostné inštrukcie**

Veľký dôraz bol kladený pre bezpečnosť, dizajn a výrobu tohto fitness zariadenia. Napriek tomu je veľmi dôležité, aby ste sa pri jeho používaní riadili nasledujúcimi bezpečnostnými inštrukciami. Nenesieme zodpovednosť za zranenia, ktoré sú spôsobené nedodržaním doporučených bezpečnostných inštrukcií počas používania a montáže tohto zariadenia.

**Pre dodržanie bezpečnosti a pre zabránenie rôznych zranení, prosím pozorne si prečítajte nasledujúce odporúčania a návod na používanie zariadenia, špeciálne pred prvým použitím bežeckého pásu.**

Pred začatím akéhokoľvek cvičebného programu sa poraďte s lekárom. Lekár by mal posúdiť, či môžete cvičiť pravidelne a intenzívne. Posúdenie je potrebné obzvlášť v prípade, že trpíte zdravotnými problémami.

Odporúčame hendikepovaným osobám používanie zariadenia iba v prítomnosti kvalifikovanej osoby.

Pri používaní zariadenia používajte vhodné oblečenie a obuv, najlepšie športovú. Vyhýbajte sa príliš voľnému oblečeniu, ktoré by sa mohlo zachytiť do pohybujúcich sa častí zariadenia.

Okamžite prestaňte s cvičením v prípade, ak sa necítite dobre, máte bolesti svalstva alebo kĺbov. Počas cvičenia sledujte, ako sa správa a reaguje vaše telo na cvičenie. Nevoľnosť je znakom toho, že cvičenie je príliš intenzívne. Pri prvých príznakoch nevoľnosti alebo závratov prestaňte s cvičením a na chvíľu si ľahnite na podlahu až do doby, kedy sa budete cítiť lepšie.

Toto zariadenie nie je vhodné pre používanie osobami (vrátane detí) ktoré majú znížené psychické vnímanie, zmysly alebo mentálne rozhranie, majú nedostatočné skúsenosti s používaním zariadenia bez prítomnosti zodpovednej dospeljej osoby. Deti musia byť pod dozorom dospeljej osoby ktorá zabezpečí, že sa nehrajú so zariadením.

Presvedčte sa, že počas cvičenia na zariadení nie sú v jeho blízkosti deti. Pre maximálnu bezpečnosť by malo byť zariadenie umiestnené mimo dosahu detí a domácich zvierat.

Vždy dbajte na to, aby zariadenie používala pri cvičení iba jedna osoba.

Po montáži zariadenia podľa montážnych inštrukcií sa presvedčte, že sú všetky skrutky a matice správne umiestnené a pritiahnuté. Pri montáži a údržbe používajte len diely, ktoré boli súčasťou balenia alebo boli dodané výrobcom.

Nepoužívajte zariadenie ak je poškodené alebo neservisované.

Vždy umiestňujte zariadenie iba na rovný, čistý a pevný povrch. Nikdy nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody a presvedčte sa, že sa v jeho blízkosti nenachádzajú žiadne ostré predmety. Ak je to potrebné, vložte pod zariadenie ochrannú podložku (nie je súčasťou balenia) pre ochranu vašej podlahy a udržiavajte voľný priestor v okolí zariadenia, minimálne 0.6 m kvôli bezpečnosti.

Dávajte pozor, aby sa vaše ruky alebo nohy nedostali do pohyblivých častí zariadenia. Nevkladajte žiadne veci do otvorených častí zariadenia.

## **USMERNENIE K UZEMNENIU PRÍSTROJA**

Z bezpečnostných dôvodov musí byť bežecký pás uzemnený. Pri prípadnej poruche trenažéra sa tým zníži riziko zasiahnutia elektrickým prúdom. Prístroj je vybavený uzemňovacím káblom s uzemňovacím vodičom a uzemňovacím kolíkom. Napájací kábel je nutné zapojiť do zásuvky, ktorá je riadne uzemnená v súlade s miestnymi pravidlami a nariadeniami.

**Nebezpečenstvo** - Nesprávne zapojenie uzemňovacieho kolíka môže viesť k zasiahnutiu elektrickým prúdom. Poradte sa s kvalifikovaným elektrikárom, ak si nie ste istí, či je prístroj uzemnený. Nepokúšajte sa akokoľvek upravovať dodanú zástrčku. Ak zástrčka nepasuje do elektrickej zásuvky, nechajte elektrickú zásuvku vymeniť kvalifikovaným elektrikárom.

Zástrčku napájacieho kábla je nutné zapojiť priamo do elektrickej zásuvky - nepoužívajte žiadne adaptéry.

- Umiestnite prístroj tak, aby ste mali dobrý prístup k elektrickej zásuvke.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho z bezpečnostných dôvodov vymeniť výrobca, servisný technik alebo iná kvalifikovaná osoba.

## **DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA**

Pri používaní prístroja vždy dodržujte nasledujúce bezpečnostné pokyny:

Pred prvým použitím bežeckého pásu si prečítajte všetky pokyny.

**HROZÍ RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** po každom použití pásu alebo pred jeho čistením odpojte napájací kábel z elektrickej siete.

**VAROVANIE:** predchádzajte popáleninám, vzniku požiaru, zasiahnutia elektrickým prúdom a zraneniam, a dodržujte nasledujúce pokyny:

1. Nevzd'ajte sa od prístroja po jeho zapojení do elektrickej siete. Odpojte prístroj z elektrickej siete, ak ho práve nebudete používať alebo sa chystáte vykonať údržbu.
2. Deti a postihnutí ľudia môžu prístroj používať iba za dozoru dospeléj osoby. Dozor dospeléj osoby je nutný tiež v prípade, že sú deti a postihnutí ľudia v blízkosti prístroja.
3. Používajte pás iba na účely, na ktoré bol navrhnutý, a ktoré sú popísané v tomto manuáli. Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nebolo odporúčané výrobcom.
4. Nikdy pás nepoužívajte, ak nie je úplne v poriadku, alebo je poškodený napájací kábel alebo bol zasiahnutý vodou. Pre opravu kontaktujte naše servisné stredisko.
5. Napájací kábel nesmie byť v blízkosti zdroja tepelného žiarenia.
6. Nevhadzujte ani nekladajte žiadne predmety do otvorov v prístroji.
7. Nepoužívajte prístroj vonku.
8. Pred odpojením z elektrickej siete vypnite najskôr prístroj pomocou tlačidiel.
9. Prístroj zapájajte iba k riadne uzemnenej elektrickej zásuvke.
10. Z bezpečnostných dôvodov nesmie dôjsť k poškodeniu napájacieho kábla. Po použití prístroja odpojte napájací kábel a uschovajte ho na bezpečné miesto, kde nemajú prístup deti.

### **11. VAROVANIE**

Ak nebude prístroj po dlhšiu dobu používaný, odpojte a vyberte ovládací panel a uschovajte ho na mieste, kam nemajú deti prístup.

### **12. POZOR**

Pri nastupovaní na spustený bežecký pás a zostupovaní z pásu buďte opatrní, hrozí riziko úrazu. Pred prvým použitím si prečítajte celý manuál.

### 13. POZOR


Pred vykonávaním údržby odpojte prístroj z elektrickej siete, aby ste sa neporanili o jeho pohyblivé diely.

### 14. VAROVANIE

Pred čistením a vykonávaním údržby odpojte prístroj z elektrickej siete, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.

### USCHOVAJTE SI TIETO BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Zapojenie napájacieho kábla do elektrickej siete:




Poznámka: jedná sa iba o ilustračný obrázok. Zástrčka Vášho napájacieho kábla a elektrická zásuvka sa môžu líšiť. Zástrčku v žiadnom prípade neupravujte.

### NAPÁJANIE

Bežeký pás je určený pre používanie v krajine, v ktorej ho možno zakúpiť. V iných štátoch sa môžu požiadavky na napájanie meniť. O používanie pásu v inom štáte sa poraďte s našim servisným centrom.

### UMIESTNENIE

Pri výbere vhodného miesta pre umiestnenie bežekého pásu, je dôležité dbať na jeho dobrú dostupnosť a zabezpečiť okolo neho dostatočný voľný priestor. **Voľná plocha musí byť min. o 0,6m väčšia ako priestor cvičenia v smere prístupu k zariadeniu.**



- Strana, z ktorej sa na pás nenastupuje – je potrebné aspoň 20 cm voľného priestoru.
- Strana, z ktorej sa na pás nastupuje – je potrebné aspoň 90 cm voľného priestoru.
- Predná strana pásu - treba aspoň 30 cm voľného priestoru.
- Zadná strana pásu - treba aspoň 180 cm voľného priestoru.

Prístroj je z bezpečnostných dôvodov potrebné takto riadne umiestniť. Pre prípad nehody musí byť okolo prístroja zabezpečený dostatok voľného priestoru.

## **ZAPOJENIE**


Pred začatím používania bežeckého pásu je potrebné ho riadne uzemniť. Správnym uzemnením prístroja znížite riziko zasiahnutia elektrickým prúdom. Prípojka napájacieho kábla je vybavená uzemňovacím vodičom a musí byť zapojená do elektrickej zásuvky, ktorá je uzemnená podľa miestnych predpisov a nariadení. Nepoužívajte žiadne adaptéry - mohlo by dôjsť k narušeniu uzemnenia prístroja, zníženia bezpečnosti jeho používania alebo k poškodeniu prístroja. Na takto vzniknuté poškodenia sa nevzťahujú záručné podmienky.

Nepokúšajte sa akokoľvek upravovať dodanú zástrčku. Ak zástrčka nepasuje do elektrickej zásuvky, nechajte elektrickú zásuvku vymeniť kvalifikovaným elektrikárom.

## **NASTAVITEĽNÉ NOŽIČKY**

Akonáhle umiestnite prístroj na vhodné miesto, vyrovnajte ho pomocou zadných nastaviteľných nožičiek. Nastavte výšku nožičiek pomocou ručných matic.


Neupravujte nožičky, ak je pás spustený. Prístroj vyrovnajte pomocou nožičiek až potom, čo ho vypnete pomocou hlavného tlačidla.



## **VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE**

### **HLAVNÝ VYPÍNAČ**

Tlačidlo vypínača sa nachádza na bočnej strane prístroja v blízkosti napájacieho kábla. Tlačidlo možno prepnúť do 2 pozícií - ON (zapnuté) a OFF (vypnuté). Ak je prístroj zapojený do elektrickej siete a zapnutý pomocou tlačidla, ozve sa zvuková signalizácia.



### **ELEKTRICKÝ ISTIČ**

Elektrický istič je umiestnený vedľa hlavného vypínača elektrického prúdu. V prípade preťaženia elektrickým prúdom sa vďaka ističu vypne, čo by malo zabrániť poškodeniu prístroja. Ak sa prístroj náhle vypne bez zvukovej signalizácie a nesvieti žiadne tlačidlo, bude pravdepodobne treba znova zapnúť istič. Pre opätovné zapnutie ističa stlačíte dostatočnou silou tlačidlo. Ovládací panel by sa mal znovu zapnúť a malo by dôjsť k zvukovej signalizácii.

### **POZOR**

Siahnite na napájací kábel a skúste, či nie je horúci - môže byť zapojený do nevhodnej elektrickej zásuvky. V tomto prípade je potrebné ho zapojiť do inej zásuvky.

## **NAPÁJACÍ KÁBEL**


Napájací kábel musí byť zapojený do správne uzemnenej elektrickej zásuvky. Napájací kábel musí byť umiestnený v dostatočnej vzdialenosti od posuvných koliesok, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Poškodenie napájacieho kábla môže viesť k vzniku požiaru alebo k poraneniám v dôsledku zasiahnutia elektrickým prúdom.



## NÁVOD NA OVLÁDANIE POČÍTAČA

### POPIS DISPLEJA OVLÁDACIEHO PANELA CPI

Prostredníctvom displeja počítača ste schopní ovládať celý prístroj. Skladá sa z informačných okien, okna s obdĺžnikovou sieťou a tlačidiel.



### INFORMAČNÉ OKNÁ











Užívateľské údaj	Popis
TIME (CAS)	Zobrazenie času v minútách a sekundách (minúty:sekundy).
HEART RATE (TEPOVÁ FREKVENCIA)	Zobrazenie aktuálnej tepovej frekvencie pri cvičení v úderoch za minútu. (Zobrazuje sa iba v prípade, že držíte snímače tepovej frekvencie alebo máte nasadený hrudný pás).
CALORIES (KALÓRIE)	Zobrazenie množstva spotrebovaných kalórií počas cvičenia.
PACE (TEMPO)	Zobrazenie času potrebného na prekonanie vzdialenosti 1 kilometra (1 míle).
DISTANCE (VZDIALENOSŤ)	Zobrazenie dosiahnutej vzdialenosti v kilometroch alebo míľach.
AVG SPEED (PRIEMERNÁ RÝCHLOSŤ)	Zobrazenie priemernej rýchlosti pri cvičení.
INCLINE (SKLON)	Zobrazenie aktuálneho sklonu pásu.
SPEED (RÝCHLOSŤ)	Zobrazenie aktuálnej rýchlosti počas cvičenia. (v kilometroch alebo v míľach)









## OKNO S OBDĹŽNIKOVOU SIEŤOU

Toto okno slúži na zobrazenie zvoleného cvičebného programu a jeho profilu. Blikajúci stĺpček znázorňuje aktuálnu fázu tréningu.

### TLAČÍTKA

Tlačítka slúžia na ovládanie prístrojov, správne nastavenie sklonu pásu a nastavenie rýchlosti. Popis jednotlivých tlačidiel:

	Tlačítko pre spustenie pásu.
	Tlačítko pre vloženie údajov.
	Tlačítko pre zastavenie pásu.
	Tlačítko pre pozvoľné zastavenie pásu.
	Prepínanie medzi hodnotami parametrov: ČAS (TIME) - TEPOVÁ FREKVENCIA (HEART RATE) - KALÓRIE (CALORIES) --- TEMPO (PACE) - VZDIALENOSŤ (DISTANCE) - PRIEMERNÁ RÝCHLOSŤ (AVG SPEED)
	Tlačidlo pre nastavenie rýchlosti. Každým stlačením sa hodnota rýchlosti zvýši o 0,1 míle. Pre rýchle zvýšenie rýchlosti tlačidlo pridržte.
	Tlačidlom pre nastavenie rýchlosti. Každým stlačením sa hodnota rýchlosti zníži o 0,1 míle. Pre rýchle zníženie rýchlosti tlačidlo pridržte.
	Tlačidlo pre nastavenie sklonu pásu. Každým stlačením sa sklon zvýši o 1 stupeň. Pre rýchle zníženie sklonu tlačidlo pridržte.
	Tlačidlo pre nastavenie sklonu pásu. Každým stlačením sa sklon zníži o 1 stupeň. Pre rýchle zníženie sklonu tlačidlo pridržte.
	Tlačidlo s číselnou hodnotou – jeho stlačením môžete nastaviť na daný stupeň rýchlosť alebo sklon.







	Tlačidlo s číselnou hodnotou – jeho stlačením môžete nastaviť na daný stupeň rýchlost' alebo sklon.
	Tlačidlo s číselnou hodnotou – jeho stlačením môžete nastaviť na daný stupeň rýchlost' alebo sklon.
	Tlačidlo s číselnou hodnotou – jeho stlačením môžete nastaviť na daný stupeň rýchlost' alebo sklon.
	Tlačidlo s číselnou hodnotou – jeho stlačením môžete nastaviť na daný stupeň rýchlost' alebo sklon.
	Tlačidlo s číselnou hodnotou – jeho stlačením môžete nastaviť na daný stupeň rýchlost' alebo sklon.
	Tlačidlo s číselnou hodnotou – jeho stlačením môžete nastaviť na daný stupeň rýchlost' alebo sklon.
	Tlačidlo s číselnou hodnotou – jeho stlačením môžete nastaviť na daný stupeň rýchlost' alebo sklon.
	Tlačidlo s číselnou hodnotou – jeho stlačením môžete nastaviť na daný stupeň rýchlost' alebo sklon.

POZNÁMKA: ak chcete rýchlo zvýšiť rýchlosť pomocou tlačidla s číselnou hodnotou, je treba toto nastavenie potvrdiť tlačidlom ENTER.

### **PROGRAMY CPI**


K dispozícii je manuálny program (manual), program pre cvičenia na čas (set time), program pre cvičenia podľa spotrebovaných kalórií (calories), program pre cvičenia na základe dosiahnutej vzdialenosti (distance), užívateľský program 1 a 2, program pre chôdzu (walking), program pre beh (running), kardio program (cardio), intervalový program (interval), program pre spaľovanie tuku (fat burn), program pre tréning výdrže (endurance) a program pre cvičenia na základe tepovej frekvencie (HRC).

### **MANUÁLNY PROGRAM**

1. KROK	Zapnite napájanie pásu pomocou hlavného tlačítka a potom nastavte pomocou tlačidiel  ,  ,  alebo  Vašu hmotnosť a potvrdte nastavenie tlačítkom  . Hmotnosť je nastavená na predvolenú hodnotu 176 libier (79,8322 kg).
2. KROK	Stlačte 














Na displeji dôjde k odpočtu 3 sekúnd a potom sa pás spustí.

Počas cvičenia môžete prispôsobovať rýchlosť a sklon pásu pomocou tlačítok s číselnou hodnotou, šípkou alebo tlačítiek + a -.

Pokiaľ zvyšujete rýchlosť pomocou tlačítka s číselnou hodnotou, musíte potvrdiť nastavenie tlačítkom  a potom sa rýchlosť zvýši na požadovaný stupeň.


Stlačte tlačítko  pre zdvih/sklon pásu.

### **NASTAVENIE ČASU (TIME), KALÓRIÍ (CALORIES), VZDIALENOSTI (DISTANCE)**

<b>1. Krok</b>	Zapnite napájanie pásu pomocou hlavného tlačidla a potom nastavte pomocou tlačidiel  ,  ,  alebo  Vašu hmotnosť a potvrdte nastavenie tlačítkom  . Hmotnosť je nastavená na predvolenú hodnotu 176 libier (79,8322 kg).
<b>2. Krok</b>	Použite tlačidlá  a  pre zvolenie programu TIME/CALORIES/DISTANCE potvrdte výber tlačidlom  .
<b>3. Krok</b>	Pomocou tlačidiel  ,  ,  ,  nastavte čas (time)/kalórie (calories)/vzdialenosť (distance) a stlačte  .






Na displeji dôjde k odpočtu 3 sekúnd a potom sa pás spustí.
















Počas cvičenia môžete prispôsobovať rýchlosť a sklon pásu pomocou tlačidiel s číselnou hodnotou, šípkou alebo tlačidiel + a -.

Pokiaľ zvyšujete rýchlosť pomocou tlačítka s číselnou hodnotou, musíte potvrdiť nastavenie tlačítkom  a potom sa rýchlosť zvýši na požadovaný stupeň.

Stlačte tlačidlo  pre zdvih/sklon pásu.


### **UŽÍVATEĽSKÝ PROGRAM 1 / UŽÍVATEĽSKÝ PROGRAM 2**

<b>1. Krok</b>	Zapnite napájanie pásu pomocou hlavného tlačidla a potom nastavte pomocou tlačidiel  ,  ,  alebo  Vašu hmotnosť a potvrdte nastavenie tlačidlom  . Hmotnosť je nastavená na predvolenú hodnotu 176 libier (79,8322 kg).
----------------	--

<b>2. Krok</b>	Pomocou tlačidiel  a  zvolte užívateľský program (CUSTOME) a potvrdte ho tlačidlom  .
<b>3. Krok</b>	Po nastavení každej z častí trati môžete využiť  , nastavenie každého stĺpca potvrdte tlačidlom  . Akonáhle nastavíte všetky stĺpčeky, stlačte  a na displeji sa zobrazí doba cvičenia.
<b>4. Krok</b>	Do pamäte počítača možno uložiť nastavenia 2 užívateľských programov. Pomocou tlačidiel  a  . Tlačítka  a  použite pre nastavenie rýchlosti.
<b>5. Krok</b>	Pomocou tlačidiel  ,  ,  a  nastavte dobu cvičenia. Stlačte  pre zahájenie cvičenia.














Na displeji dôjde k odpočtu 3 sekúnd a potom sa pás spustí.

Počas cvičenia môžete prispôsobovať rýchlosť a sklon pásu pomocou tlačidiel s číselnou hodnotou, šípok alebo tlačidiel + a -.

Ak zvyšujete rýchlosť pomocou tlačidla s číselnou hodnotou, musíte potvrdiť nastavenie tlačidlom  a potom sa rýchlosť zvýši na požadovaný stupeň.

Stlačte tlačidlo  pre zdvih/sklon pásu.


### **Chôdza (walking)/ Beh (running)/ Kardio (cardio)/ Intervaly (interval)/ Spaľovanie tuku (fat burn)/ Výdrž (endurance)**


<b>1. Krok</b>	Zapnite bežecký pás pomocou tlačidla a potom nastavte pomocou tlačidiel  ,  ,  alebo  Vašu hmotnosť a potvrdte nastavenie tlačidlom  . Hmotnosť je nastavená na predvolenú hodnotu 176 libier (79,8322 kg).
<b>2. Krok</b>	Pomocou tlačidiel  a  zvolte jeden s programov WALKING/RUNNING/INTERVAL/FAT BURN/ENDURANCE a potvrdte ho tlačidlom  .
<b>3. Krok</b>	Pomocou tlačidiel  ,  ,  a  zvolte jednu z troch obtiažnosti cvičenia a potom stlačte  .

<b>4. Krok</b>	Pomocou tlačidiel  ,  ,  ,  nastavte čas cvičenia a potom stlačte  .
----------------	---




















Na displeji dôjde k odpočtu 3 sekúnd a potom sa pás spustí.

Počas cvičenia môžete prispôbovať rýchlosť a sklon pásu pomocou tlačidiel s číselnou hodnotou, šípok alebo tlačidiel + a -.

Ak zvyšujete rýchlosť pomocou tlačidla s číselnou hodnotou, musíte potvrdiť nastavenie tlačidlom  a potom sa rýchlosť zvýši na požadovaný stupeň.


Stlačte tlačidlo  pre zdvih/sklon pásu.


### **Kontrola tepovej frekvencie (Heart Rate Control)**

<b>1. Krok</b>	Zapnite bežecký pás pomocou tlačidla a potom nastavte pomocou tlačidiel  ,  ,  a  . Vašu hmotnosť a potvrdte nastavenie tlačidlom  . Hmotnosť je nastavená na predvolenú hodnotu 176 libier (79,8322 kg).
<b>2. Krok</b>	Pomocou tlačidiel  a  zvolte program HRC a potvrdte ho tlačidlom  .
<b>3. Krok</b>	Pomocou tlačidiel  ,  ,  ,  nastavte Váš vek a potvrdte tlačidlom  . Vek je nastavený na predvolenú hodnotu 25 rokov.
<b>4. Krok</b>	Pomocou tlačidiel  ,  ,  ,  nastavte maximálnu hodnotu tepovej frekvencie v % a potvrdte nastavenú hodnotu tlačidlom  . Prednastavená hodnota tepovej frekvencie je 60%. Pre zahájenie cvičenia stlačte tlačidlo  .

Na displeji dôjde k odpočtu 3 sekúnd a potom sa pás spustí.

Počas cvičenia môžete prispôbovať rýchlosť a sklon pásu pomocou tlačidiel s číselnou hodnotou, šípok alebo tlačidiel + a -.

Ak zvyšujete rýchlosť pomocou tlačidla s číselnou hodnotou, musíte potvrdiť nastavenie tlačidlom  a potom sa rýchlosť zvýši na požadovaný stupeň.

Stlačte tlačidlo  pre zdvih/sklon pásu.

Kontrola tepovej frekvencie sa vykonáva každých 15 sekúnd:

- Ak je aktuálna tepová frekvencia menšia ako 50 tepov za minútu (nezávisle na cieľovej tepovej frekvencii), zostane sklon pásu na 0% a rýchlosť sa zvýši o 0,1 mph každých 15 sekúnd, kým nedosiahne minimálnu nastavenú hodnotu.
- Ak nie je aktuálna tepová frekvencia menšia ako cieľová o viac ako 3 tepy za minútu, nezmení sa rýchlosť ani sklon pásu.


- Ak je aktuálna tepová frekvencia menšia o 3-5 tepov ako cieľová tepová frekvencia, zväčší sa každých 30 sekúnd sklon pásu o 0,5%.
- Ak je aktuálna tepová frekvencia menšia o 6-10 tepov ako cieľová tepová frekvencia, zväčší sa sklon pásu každých 30 sekúnd o 1%.
- Ak je aktuálna tepová frekvencia menšia o 11-20 tepov ako cieľová tepová frekvencia, zväčší sa každých 15 sekúnd sklon pásu o 1%.
- Ak je aktuálna tepová frekvencia menšia ako cieľová o viac než 20 úderov, nedôjde k žiadnej zmene v nastavení pásu. V tomto prípade je predpoklad, že došlo k chybe v snímaní tepovej frekvencie - skontrolujte hrudný pás.
- Ak nie je aktuálna tepová frekvencia väčšia ako cieľová tepová frekvencia o viac ako 3 tehy, nedôjde k žiadnej zmene v nastavení pásu.
- Ak je aktuálna tepová frekvencia väčšia ako cieľová tepová frekvencia o viac ako 3 tehy, zmenší sa sklon pásu každých 15 sekúnd o 1%. Akonáhle bude sklon pásu 0%, začne sa znižovať rýchlosť o 0,1 mph každých 15 sekúnd. Rýchlosť sa bude znižovať, až kým nedosiahne minimálne hodnoty, alebo kým nie je aktuálna tepová frekvencia v požadovanom rozmedzí cieľovej tepovej frekvencie.



**BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE:** Užívateľ by nemal používať meranie srdcového tepu, ak je rýchlosť bežeckého pásu vyššia ako 14 km/h kvôli bezpečnosti. Nad rýchlosť 14 km/h (8,6992 míle) sa doporučuje meranie srdcového tepu hrudným pásom.


**Snímač tepovej frekvencie neslúži na posúdenie Vášho zdravotného stavu. Je určený len pre orientáciu a meranie priemernej tepovej frekvencie. Zobrazovaná tepová frekvencia nie je vždy úplne presná - faktory ako prostredie a odlišnosti v stavbe ľudského tela ju môžu ovplyvniť.**



Užívateľ môže v prípade potreby pás zastaviť počas cvičenia stlačením tlačidla STOP alebo vytiahnutím bezpečnostného kľúča.

**Poznámka:**

1. Ak stlačíte pri cvičení tlačidlo , zníži sa rýchlosť až na 0 míľ, ale sklon pásu sa nezmení. Po zastavení sa budú na displeji zobrazovať hodnoty nameraných parametrov: čas (time), tepová frekvencia (heart rate), kalórie (calories), tempo (pace), vzdialenosť (distance), priemerná rýchlosť (avg speed) - parametre sa automaticky prepínajú po 5 sekundách. Na veľkom obdĺžnikovom okne sa zobrazí veľký nápis STOP. Pre vynulovanie

nameraných hodnôt stlačte tlačidlo . Ak stlačíte , začne sa pás pohybovať minimálne nastavenou rýchlosťou a informácie o cvičení sa budú prirátavať k predtým nameraným hodnotám parametrov.

2. Po stlačení tlačidla  pri cvičení, sa bude pás pomaly spomaľovať, pokiaľ sa úplne nezastaví.

Po zastavení môžete namerané parametre zrušiť tlačidlom  alebo môžete pokračovať v nameraných parametroch stlačením tlačidla .

**MANUÁLNY PROGRAM:**

1. Užívateľ môže nastaviť svoju hmotnosť alebo pás okamžite spustiť tlačidlom ŠTART.
2. Užívateľ si manuálne nastavuje rýchlosť a sklon pásu.
3. Po spustení pásu sa na najväčšom obdĺžnikovom displeji zobrazí profil trate na 400 metrov (¼ míle). Aktuálna pozícia na trati je vždy označená blikaním. V strede trati sa zobrazí "0". Stĺpček zhasne vždy po jeho prekonaní. Akonáhle prekonáte 400 m, displej zhasne a v jeho strede sa zobrazí "1" označujúca ďalšiu trať dlhú 400 m. Týmto spôsobom sa pripočíta vzdialenosť počas cvičenia. Číslo v strede displeja po cvičení označuje, koľkokrát ste prekonali 400 m vzdialenosť.



### **PROGRAM PRE CVIČENIE NA ČAS (TIME PROGRAM)**

1. Po zvolení tohto programu je potrebné nastaviť požadovanú dobu cvičenia a stlačiť tlačidlo START pre začatie cvičenia. Čas sa bude odpočítavať.
2. Užívateľ si manuálne nastavuje rýchlosť a sklon pásu.
3. Po spustení pásu sa na najväčšom obdĺžnikovom displeji zobrazí profil trate na 400 metrov (¼ míle). Aktuálna pozícia na trati je vždy označená blikaním. V strede trati sa zobrazí "0". Stĺpček zhasne vždy po jeho prekonaní. Akonáhle prekonáte 400 m, displej zhasne a v jeho strede sa zobrazí "1" označujúca ďalšiu trať dlhú 400 m. Týmto spôsobom sa pripočíta vzdialenosť počas cvičenia. Číslo v strede displeja po cvičení označuje, koľkokrát ste prekonali 400 m vzdialenosť.

### **PROGRAM ZÁVISLÝ NA SPOTREBE KALÓRIÍ (CALORIES)**

1. Po zvolení tohto programu je potrebné nastaviť množstvo kalórií spotrebovaných pri cvičení. Stlačte START pre začatie cvičenia. Spotrebované kalórie sa budú odpočítavať od nastavenej hodnoty.
2. Užívateľ si manuálne nastavuje rýchlosť a sklon pásu.
3. Po spustení pásu sa na najväčšom obdĺžnikovom displeji zobrazí profil trate na 400 metrov (¼ míle). Aktuálna pozícia na trati je vždy označená blikaním. V strede trati sa zobrazí "0". Stĺpček zhasne vždy po jeho prekonaní. Akonáhle prekonáte 400 m, displej zhasne a v jeho strede sa zobrazí "1" označujúca ďalšiu trať dlhú 400 m. Týmto spôsobom sa pripočíta vzdialenosť počas cvičenia. Číslo v strede displeja po cvičení označuje, koľkokrát ste prekonali 400 m vzdialenosť.

### **PROGRAM PRE NASTAVENIE CIEĽOVEJ VZDIALENOSTI (DISTANCE)**

1. Po zvolení tohto programu je potrebné nastaviť požadovanú vzdialenosť, ktorú chcete pri cvičení prekonať. Stlačte START pre začatie cvičenia. Vzdialenosť sa bude odpočítavať od nastavenej hodnoty.
2. Užívateľ si manuálne nastavuje rýchlosť a sklon pásu.
3. Po spustení pásu sa na najväčšom obdĺžnikovom displeji zobrazí profil trate na 400 metrov (¼ míle). Aktuálna pozícia na trati je vždy označená blikaním. V strede trati sa zobrazí "0". Stĺpček zhasne vždy po jeho prekonaní. Akonáhle prekonáte 400 m, displej zhasne a v jeho strede sa zobrazí "1" označujúca ďalšiu trať dlhú 400 m. Týmto spôsobom sa pripočíta vzdialenosť počas cvičenia. Číslo v strede displeja po cvičení označuje, koľkokrát ste prekonali 400 m vzdialenosť.




## PROGRAM PRE CHÔDZU (WALKING)

Počiatočná rýchlosť pásu je 0,5 mph, maximálna rýchlosť je 3,3 mph. Užívateľ si musí sám nastaviť rýchlosť väčšiu ako 0,5 mph.

1. úroveň (level 1)			2. úroveň (level 2)			3. úroveň (level 3)		
fáza	sklon	rýchlosť	fáza	sklon	rýchlosť	fáza	sklon	rýchlosť
1	0	0.5	1	0	0.5	1	2	0.5
2	3	0.5	2	4	0.5	2	8	0.5
3	7	0.5	3	9	0.5	3	11	0.5
4	1	0.5	4	1	0.5	4	1	0.5
5	5	0.5	5	7	0.5	5	8	0.5
6	9	0.5	6	11	0.5	6	13	0.5
7	3	0.5	7	3	0.5	7	4	0.5
8	0	0.5	8	0	0.5	8	0	0.5
9	5	0.5	9	7	0.5	9	8	0.5
10	9	0.5	10	11	0.5	10	13	0.5
11	0	0.5	11	0	0.5	11	2	0.5
12	3	0.5	12	6	0.5	12	6	0.5
13	7	0.5	13	10	0.5	13	11	0.5
14	1	0.5	14	1	0.5	14	4	0.5
15	5	0.5	15	7	0.5	15	10	0.5




1. Poznámka: Stlačte tlačidlo  pre zdvih/sklon pásu.
2. Poznámka: Sklon pásu nie je možné prispôbiť. Dá sa manuálne regulovať rýchlosť pásu, ale počas ďalších fáz sa bude rýchlosť opäť riadiť nastavenými hodnotami.
3. Poznámka: 1:45 min pred koncom cvičenia sa začne pás spomaľovať približne každých 10-12 sekúnd.

## PROGRAM PRE BEH (RUNNING)


Maximálna možná rýchlosť je 8 mph. Užívateľ si musí sám nastaviť rýchlosť.

1. úroveň (level 1)			2. úroveň (level 2)			3. úroveň (level 3)		
fáza	sklon	rýchlosť	fáza	sklon	rýchlosť	fáza	sklon	rýchlosť
1	0	3	1	2	4.5	1	4	6
2	3	3	2	5	4.5	2	8	6
3	6	3	3	7	4.5	3	10	6
4	8	3	4	9	4.5	4	12	6
5	0	3	5	3	4.5	5	4	6
6	6	3	6	6	4.5	6	8	6
7	9	3	7	12	4.5	7	12	6
8	11	3	8	13	4.5	8	14	6
9	9	3	9	10	4.5	9	12	6
10	3	3	10	14	4.5	10	6	6
11	0	3	11	2	4.5	11	4	6
12	3	3	12	6	4.5	12	8	6
13	5	3	13	8	4.5	13	10	6
14	7	3	14	10	4.5	14	12	6
15	0	3	15	1	4.5	15	4	6

1. Poznámka: Stlačte tlačidlo  pre zdvih/sklon pásu.
2. Poznámka: Sklon pásu nie je možné prispôbiť. Dá sa manuálne regulovať rýchlosť pásu, ale počas ďalších fáz sa bude rýchlosť opäť riadiť nastavenými hodnotami.
3. Poznámka: 1:45 min pred koncom cvičenia sa začne pás spomaľovať približne každých 10-12 sekúnd.

### INTERVALOVÝ PROGRAM (INTERVAL)


1. úroveň (level 1)			2. úroveň (level 2)			3. úroveň (level 3)		
fáza	sklon	rýchlosť	fáza	sklon	rýchlosť	fáza	sklon	rýchlosť
1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	4	2.5	2	6	4	2	8	2.5
3	0	2.5	3	0	4	3	4	4
4	6	2.5	4	8	4	4	10	5.5
5	0	3	5	0	5.5	5	4	5.5
6	8	4	6	10	5.5	6	12	5.5
7	0	4	7	0	5.5	7	4	7
8	10	4	8	12	5.5	8	14	7
9	0	4	9	0	5.5	9	4	7
10	8	4	10	10	5.5	10	12	5.5
11	0	4	11	0	5.5	11	4	5.5
12	6	2.5	12	8	4	12	10	5.5
13	0	2.5	13	0	4	13	4	4
14	4	2.5	14	6	4	14	8	4
15	0	2.5	15	0	4	15	0	4

1. Poznámka: Stlačte tlačidlo  pre zdvih/sklon pásu.
2. Poznámka: Sklon pásu nie je možné prispôbiť. Dá sa manuálne regulovať rýchlosť pásu, ale počas ďalších fáz sa bude rýchlosť opäť riadiť nastavenými hodnotami.
3. Poznámka: 1:45 min pred koncom cvičenia sa začne pás spomaľovať približne každých 10-12 sekúnd.

### KARDIO PROGRAM (CARDIO)


1. úroveň (level 1)			2. úroveň (level 2)			3. úroveň (level 3)		
fáza	sklon	rýchlosť	fáza	sklon	rýchlosť	fáza	sklon	rýchlosť
1	0	1	1	0	1	1	0	1.5
2	3	2.5	2	5	2.5	2	7	2.5
3	5	4	3	7	4	3	9	4
4	7	4	4	9	4	4	11	5.5
5	5	2.5	5	7	4	5	9	5.5
6	3	1	6	5	2.5	6	7	4
7	0	1	7	0	1	7	0	2.5
8	0	1	8	0	1	8	0	1.5
9	0	1	9	0	1	9	0	2.5
10	3	1	10	5	2.5	10	7	4
11	5	2.5	11	7	4	11	9	5.5
12	7	4	12	9	4	12	11	5.5
13	5	4	13	7	4	13	9	4

14	3	4	14	5	4	14	7	4
15	0	4	15	0	4	15	0	4

1. Poznámka: Stlačte tlačidlo  pre zdvih/sklon pásu.
2. Poznámka: Sklon pásu nie je možné prispôbiť. Dá sa manuálne regulovať rýchlosť pásu, ale počas ďalších fáz sa bude rýchlosť opäť riadiť nastavenými hodnotami.
3. Poznámka: 1:45 min pred koncom cvičenia sa začne pás spomaľovať približne každých 10-12 sekúnd.


### **PROGRAM PRE PÁLENIE TUKU (FAT BURN)**

1. úroveň (level 1)			2. úroveň (level 2)			3. úroveň (level 3)		
fáza	sklon	rýchlosť	fáza	sklon	rýchlosť	fáza	sklon	rýchlosť
1	0	2.5	1	0	2.5	1	0	4
2	4	2.5	2	6	4	2	8	4
3	0	4	3	4	4	3	4	5.5
4	6	4	4	8	5.5	4	12	5.5
5	0	5.5	5	4	5.5	5	4	5.5
6	10	4	6	12	4	6	14	4
7	0	5.5	7	4	5.5	7	4	5.5
8	10	5.5	8	12	5.5	8	14	5.5
9	0	5.5	9	4	5.5	9	4	5.5
10	10	4	10	12	4	10	14	4
11	0	5.5	11	4	5.5	11	4	5.5
12	6	4	12	8	5.5	12	12	5.5
13	0	4	13	4	4	13	4	5.5
14	4	4	14	6	4	14	8	5.5
15	0	4	15	0	4	15	0	5.5

1. Poznámka: Stlačte tlačidlo  pre zdvih/sklon pásu.
2. Poznámka: Sklon pásu nie je možné prispôbiť. Dá sa manuálne regulovať rýchlosť pásu, ale počas ďalších fáz sa bude rýchlosť opäť riadiť nastavenými hodnotami.
3. Poznámka: 1:45 min pred koncom cvičenia sa začne pás spomaľovať približne každých 10-12 sekúnd.

### POPIS DISPLEJA OVLÁDACIEHO PANELU PT10 A PT7

Popis displeja modelu PT10 a PT7. Skladá sa z informačných okien, okna s obdĺžnikovou sieťou a tlačidiel.



▲ Informačné okná

▼ Tlačidlá



## INFORMAČNÉ OKNÁ












Užívateľské údaje	Popis
TEPOVÁ FREKVENCIA (HEART RATE)	Zobrazenie aktuálnej tepovej frekvencie pri cvičení v úderoch za minútu. (Zobrazuje sa iba v prípade, že držíte snímače tepovej frekvencie alebo máte nasadený hrudný pás.)
KALÓRIE (CALORIES)	Zobrazenie množstva spotrebovaných kalórií počas cvičenia.
SKLON (INCLINE)	Zobrazenie aktuálneho sklonu pásu.
VZDIALENOSŤ (DISTANCE)	Zobrazenie dosiahnutej vzdialenosti v kilometroch alebo míľach.
TEMPO (PACE)	Zobrazenie času potrebného na prekonanie vzdálenosti 1 kilometra (1 míle).
RÝCHLOSŤ (SPEED)	Zobrazenie aktuálnej rýchlosti počas cvičenia. (V kilometroch alebo míľach.)










## OKNO S OBDĹŽNIKOVOU SIEŤOU

Toto okno slúži na zobrazenie zvoleného cvičebného programu a jeho profilu. Blikajúci stĺpček znázorňuje aktuálnu fázu tréningu.

## TLAČIDLÁ









Tlačidlá slúžia na ovládanie prístroja, nastavenie sklonu pásu a nastavenie rýchlosti. Popis jednotlivých tlačidiel:

	Tlačidlo pre zahájenie cvičenia.
	Tlačidlo pre potvrdenie nastavenia.
	Tlačidlo pre zastavenie cvičenia.
	Tlačidlo pre pozvoľné zastavenie pásu.
	Tlačidlá pre nastavenie obtiažnosti cvičenia.
	Tlačidlá pre nastavenie sklonu. Každým stlačením sa sklon zmení o 1 stupeň. Pre rýchle nastavenie tlačidlo pridržite.
	Tlačidlo pre nastavenie rýchlosti. Každým stlačením sa rýchlosť zmení o 0,1 míle. Pokiaľ tlačidlo pridržíte, jednotka priráta/odráta 1 míľu.
	Tlačidlo pre nastavenie ventilátora. 3 stupne: off (vypnutý), low (jemné fúkanie), high (vysoká intenzita). Vetrák je možné používať len vtedy, keď je vložený bezpečnostný kľúč.
	Nastavenie sklonu 0%.
	Tlačidlo pre rýchle zvýšenie sklonu. V normálnom režime (GEN) na 8. stupeň, v rehabilitačnom režime (SIL) na 3. stupeň.
	Tlačidlo pre rýchle zvýšenie sklonu. V normálnom režime (GEN) na 15. stupeň, v rehabilitačnom režime (SIL) na 6. stupeň.

	Tlačidlo pre rýchle nastavenie rýchlosti pásu - 2,5 mph v normálnom režime (GEN), 1,5 mph v rehabilitačnom režime (SIL).
	Tlačidlo pre rýchle nastavenie rýchlosti pásu - 3,5 mph v normálnom režime (GEN), 2,5 mph v rehabilitačnom režime (SIL).
	Tlačidlo pre rýchle nastavenie rýchlosti pásu - 4,5 mph v normálnom režime (GEN), 3,5 mph v rehabilitačnom režime (SIL).
	Tlačidlo umožňujúce výber z klasických programov: KARDIO(CARDIO), SPAĽOVANIE TUKU (FAT BURN) a INTERVALOVÝ (INTERVAL) program.
	Tlačidlo pre zvolenie programu závislého na tepovej frekvencii: CIEĽOVÁ TEPOVÁ FREKVENCIA (TARGET), KOPEC (HILL), INTERVALOVÝ PROGRAM (INTERVAL)
	Tlačidlo označujúce manuálny program (MANUAL).
	Tlačidlo pre zvolenie cieľového programu (GOAL): ČAS (TIME), VZDIALENOSŤ (DISTANCE), KALÓRIE (CALORIES).
	Tlačidlo pre zvolenie tréningového programu (TRAINING): GERKIN, USB, CUSTOM 1, CUSTOM 2, CUSTOM 3.
	Tlačidlo pre program, pri ktorom beží pás naopak (iba pre PT10)

#### Nastavenie:









Bežecký pás Steelflex PT7 a PT10 umožňujú výber z 2 režimov: normálny (GEN - GENERAL MARKET) a rehabilitačný (SIL - REHAD/Geriatric MARKET):



<b>1. Krok</b>	Vyberte bezpečnostný kľúč.	
<b>2. Krok</b>	Pridržte súčasne tlačidlá  a  po dobu 3 sekúnd.	
<b>3. Krok</b>	Vložte späť bezpečnostný kľúč a pomocou tlačidiel   zvolte režim GEN alebo SIL.	
<b>4. Krok</b>	Stlačte tlačidlo  pre návrat do režimu cvičenia.	Pomocou tlačidiel   zvolte zobrazenie rýchlosti míľach (MPH) alebo v kilometroch (KM) a potvrdte výber tlačidlom  .
<b>5. Krok</b>	Systém vykoná automatickú kontrolu a potom sa prepne priamo do režimu pre cvičenie.	

#### Programy pre bežecký pás Steelflex PT10 a PT7










Na výber máte z nasledujúcich cvičebných programov: MANUÁLNY (MANUAL), KLASICKÝ (CLASSIC), PRE KONTROLU TEPOVEJ FREKVENCIE (HRC), CIEĽOVÝ (GOAL), TRÉNINGOVÝ (TRAINING) a SPÄTNÝ CHOD (REVERSE).



### MANUÁLNY PROGRAM (MANUAL):

<b>1. Krok</b>	Zapnite bežecký pás. Stlačte  , nastavte hmotnosť užívateľa pomocou tlačidiel  a  . Nastavenie potvrdíte tlačidlom  . Hmotnosť je nastavená na predvolenú hodnotu 154 LBS (libier). Pre rýchle spustenie pásu, bez nastavenia hmotnosti, stlačte  .
<b>2. Krok</b>	Stlačte  a potom  , alebo priamo pre rýchle spustenie pásu iba  .










Poznámka: počas cvičenia môžete prispôbovať rýchlosť a sklon pásu pomocou tlačidiel  a .



### CIEĽOVÝ PROGRAM (GOAL):

<b>1. Krok</b>	Nastavte Vašu hmotnosť pomocou tlačidiel   .
<b>2. Krok</b>	Stlačte  .
<b>3. Krok</b>	Pomocou tlačidiel   zvolte parametre: ČAS (TIME), VZDIALENOSŤ (DISTANCE) alebo KALÓRIE (CALORIES) a stlačte  .
<b>4. Krok</b>	Nastavte dobu cvičenia, vzdialenosť alebo hodnotu spálených kalórií pomocou tlačidiel   .
<b>5. Krok</b>	Stlačte  .













Poznámka: počas cvičenia môžete prispôbovať rýchlosť a sklon pásu pomocou tlačidiel  a .

### KLASICKÝ PROGRAM (CLASSIC):











<b>1. Krok</b>	Nastavte Vašu hmotnosť pomocou tlačidiel   .
<b>2. Krok</b>	Stlačte  .
<b>3. Krok</b>	Pomocou tlačidiel   zvolte režim: KARDIO (CARDIO), SPAĽOVANIE TUKU (FAT BURN) alebo INTERVALOVÝ (INTERVAL) a stlačte  .
<b>4. Krok</b>	Pomocou tlačidiel   nastavte dobu cvičenia.
<b>5. Krok</b>	Stlačte  .



Poznámka: počas cvičenia môžete prispôbovať rýchlosť a sklon pásu pomocou tlačidiel  a .

### PROGRAM PRE KONTROLU TEPOVEJ FREKVENCIE (H.R.C)

<b>1. Krok</b>	Nastavte Vašu hmotnosť pomocou tlačidiel   .	
<b>2. Krok</b>	Stlačte  .	
<b>3. Krok</b>	Pomocou tlačidiel   zvolte režim: CIELOVÁ TEPOVÁ FREKVENCIA (TARGET), KOPEC (HILL), INTERVALOVÝ (INTERVAL) a stlačte  .	
<b>4. Krok</b>	V prípade zvolenia programu TARGET.	V prípade zvolenia programu HILL alebo INTERVAL.
<b>5. Krok</b>	Pomocou tlačidiel   nastavte maximálnu hodnotu cieľovej tepovej frekvencie v % a stlačte  .	Pomocou tlačidiel   nastavte dobu cvičenia, potom stlačte  .



### TRÉNINGOVÝ PROGRAM (TRAINING)

<b>1. Krok</b>	Nastavte Vašu hmotnosť pomocou tlačidiel   .	
<b>2. Krok</b>	Stlačte  .	
<b>3. Krok</b>	Pomocou tlačidiel   zvolte režim: GERKIN, USB, CUSTOM 1, CUSTOM 2 alebo CUSTOM 3 a stlačte  . Pomocou tlačidie   nastavte čas a potvrdte tlačidlom  .	
<b>4. Krok</b>	Stlačte  .	



Poznámky: počas cvičenia môžete prispôbovať rýchlosť a sklon pásu pomocou tlačidiel  a .

Režim GERKIN - Gerkin protokol, známy tiež ako hasičský protokol, je test submax VO2 (objem kyslíka). Test bude striedavo zvyšovať rýchlosť a sklon, kým nedosiahne 85% vašej maximálnej tepovej frekvencie.






### SPÄTNÝ CHOD (REVERSE)

<b>1. Krok</b>	Nastavte Vašu hmotnosť pomocou tlačidiel   .
----------------	---





<b>2. Krok</b>	Stlačte 
<b>3. Krok</b>	Stlačte 

Poznámky:

1. Pri spätnom chode pásu je maximálna rýchlosť 3 mph.
2. Počas cvičenia môžete prispôbovať rýchlosť a sklon pásu pomocou tlačidiel  , .
3. Pri cvičení v tomto programe nie je možné používať tlačidlá  ,  a  . Týmto spôsobom nie je možné regulovať rýchlosť pásu.
4. Ak chce po skončení cvičenia v tomto programe užívateľ zvoliť iný program, musí pridržať tlačidlo



Upozornenia:

1. Po stlačení tlačidla  bude pás pozvoľna znižovať sklon a zastavovať sa.
2. Po stlačení tlačidla  sa pás zastaví, ale sklon sa nezmení.
3. Všetky namerané hodnoty parametrov sa budú po cvičení zobrazovať po dobu 5 minút, potom sa počítač prepne do pohotovostného režimu.
4. Ak nie je počítač používaný v pohotovostnom režime po dobu 5 minút, prepne sa do režimu spánku. Pre zapnutie počítača stlačte akékoľvek tlačidlo.

## HLÁSENIE CHÝB:

1. Ak sa na displeji zobrazí E1, došlo k poruche hnacieho motora.
2. Ak sa na displeji zobrazí E6, došlo k poruche signálu zdvihového motora.
3. Ak sa na displeji zobrazí E7, došlo k poruche zdvihového motora.
4. Ak sa na displeji zobrazí USB ERR, nebolo nájdené USB.
5. Ak sa na displeji zobrazí USB DATA ERR, znamená to, že sú dáta na USB v zlom formáte. V tomto prípade skontrolujte dáta na USB.

## ÚDRŽBA

Hoci sú výrobky Steelflex veľmi kvalitné, odporúčame urobiť také preventívne opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu Vášho prístroja.


## ČISTENIE:

Pri povrchovom čistení používajte iba jemné čistiace prostriedky a mäkký kus látky. Čistiace prostriedky sa nesmú dostať do žiadnej vnútornej časti prístroja. Pri čistení si navlhčite handričku a nečistoty zotrite.

- Pravidelne čistite povrch stroja.
- Predchádzajte hromadeniu nečistôt a pravidelne pás vysávajte.
- Vykonávajte pravidelné kontroly, či nedošlo k poškodeniu častí prístroja v dôsledku opotrebenia - kontrolujte hlavne pás a bežeckú dosku.
- Udržujte plochu pod prístrojom v čistote.

Časť	Denne	Týždenne	Mesačne	1x za 3 mesiace	1x za pol roka
fixačná skrutka ovládacieho panelu					Skontrolujte stav
Rám	Očistite				Skontrolujte stav
Ovládací panel	Očistite		Skontrolujte stav		
Bezpečnostné tlačidlo pre zastavenie	Odkúšajte				
Napájací kábel			Skontrolujte stav		
Priestor motora		Očistite (použite vysávač)			
Napnutie pásu			Skontrolujte stav		
Zadné nožičky				Nastavte	
Bežecská plocha				Nastavte	
Remeň motora				Očistite	

Raz týždenne odstráňte prach a nečistoty z priestoru motora. Stroj odpojte od zdroja elektrickej energie, po 2 hodinách odskrutkujte plastový kryt motora a vykonajte vysatie priestoru motora (viď. ilustračný obrázok).




### Napnutie bežecského pásu:


Ak sa Vám zdá, že je pri behu pás príliš voľný a sklzáva (preklzuje), bude zrejme potrebné zvýšiť stupeň napnutia pásu.

1. Utiahnite ľavú napínaciu skrutku pomocou 8mm imbusového kľúča. Skrutku otočte o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek, dôjde k posunutiu zadného valca (obr.1).
2. Rovnakým spôsobom utiahnite pravú napínaciu skrutku. Je dôležité, aby ste obe skrutky pritiahli úplne rovnako a bola tak zaistená správna pozícia valca.
3. Príťahujte napínacie skrutky, kým nie je problém vyriešený a pás napnutý.
4. Dávajte pozor, aby ste napínacie skrutky nepritiahli príliš, mohol by tým byť vyvíjaný nadmerný tlak na ložiská predného a zadného valca. Ak je bežecský pás príliš napnutý, môže dôjsť k poškodeniu ložísk vo valcoch, ktoré potom začnú vydávať nadmerný hluk.

Pokiaľ chcete napnutie pásu znížiť, otáčajte napínacou skrutkou v protismere hodinových ručičiek. Je dôležité, aby ste otočili oboma skrutkami v tom istom rozsahu (obr.2).



Pritiahnutie bežeckého pásu (obr. 1).



Uvoľnenie bežeckého pásu (obr. 2).

### Centrovanie bežeckého pásu:


Niektorí ľudia sa môžu pri behu odrážať jednou nohou viac ako druhou a môže tým dôjsť k posunu pásu zo stredu smerom do strany. Miera posunu je závislá na tom, o koľko sa líši sila odrazu nôh. To, že sa pás vychýľuje zo stredu, je jav bežný a ak ho nikto nepoužíva, sám sa vycentruje. Ak je však pás trvalo posunutý do strany, je potrebné ho ručne vycentrovať.

Spustíte bežecký pás, nastúpte naň, pomocou tlačidla zvýšte rýchlosť na 6 km/h.

1. Ak je pás posunutý smerom doľava, použite imbusový kľúč 8mm a otočte ľavou napínacou skrutkou o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek a pravou napínacou skrutkou o 90 stupňov v protismere hodinových ručičiek. Ak je pás posunutý smerom doprava, otočte pravou napínacou skrutkou o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek a ľavou napínacou skrutkou o 90 stupňov v protismere hodinových ručičiek. Takto postupujte, kým nie je pás vycentrovaný.


2. Akonáhle je pás vycentrovaný, zvýšte rýchlosť na 16 km/h a overte správny a plynulý beh prístroja. V prípade nutnosti postupujte opäť podľa predchádzajúceho bodu. Ak sa Vám nedarí týmto spôsobom bežecký pás vycentrovať, bude potrebné zvýšiť napnutie pásu.

Bežecký pás sa vychýľuje doprava.



Nastavenie pre pravú odchýlku.

Bežecký pás sa vychýľuje doľava.



Nastavenie pre ľavú odchýlku.

### Mazanie bežeckej plochy. Silikónový olej je dodávaný spolu so zariadením (biela fľaška).

Pre zabezpečenie správneho chodu bežeckého pásu doporučujeme vykonávať pravidelné kontroly, či je riadne premazaný. Trenie medzi bežeckou plochou a bežeckým pásom má vysoký vplyv na životnosť bežeckého pásu. Pred prvým použitím bežeckého pásu, skontrolujte, či je bežecká plocha namazaná. Po každých 10 hodinách cvičenia skontrolujte vnútornú stranu bežeckého pásu z oboch strán, vždy siahnite rukou čo najďalej smerom do stredu. Pokiaľ zaznamenáte stopy silikónového oleja, netreba mazať bežecký pás. Ak je povrch suchý, postupujte podľa nasledujúcich krokov:


**Krok 1:** Odpojte bežecký pás z elektriky a uvoľnite pás pomocou skrutiek pre napnutie bežeckého pásu (sú umiestnené na konci bežeckého pásu).

**Krok 2:** Po uvoľnení skrutiek, nadvihnite bežecký pás a vyčistite priestor medzi bežeckým pásom a bežeckou plochou. Stlačte malú bielu fľaštičku silikónového oleja, ktorý je dodávaný spolu so zariadením a aplikujte na hornú časť bežeckej dosky.

**Krok 3:** Po namazaní bežeckej dosky, pritiahnite obe strany. Keď je pás takmer pritiažený, zapnite pás pri rýchlosti 1km/hod, nevstupujte na pás. Nastavte obe skrutky aby ste vycentrovali bežecký pás na zadnom valci. Nechajte pás bežať pri rýchlosti 5km/hod po dobu 3 minút.


**Krok 4:** Vstúpte na pás a začnite na ňom kráčať pri rýchlosti 5km/hod po dobu 3 minút. Nakoniec utiahnite obe skrutky, až kým bežecký pás nepracuje správne bez toho, aby ste sa naň postavili.



**Varovanie:** Pri nadmernom mazaní pásu môže dochádzať k vzniku statickej elektriny.





## STAVBA PÁSU – NÁKRESY




### Ovládací panel




































## ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

### Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

### Adresa predajní:

- inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, [predajnatn@insportline.sk](mailto:predajnatn@insportline.sk)
- Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, [predajnaba@insportline.sk](mailto:predajnaba@insportline.sk)
- Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, [predajnake@insportline.sk](mailto:predajnake@insportline.sk)

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je. „Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. „Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

### Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu, a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

- a) záruka na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.
- b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
- c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

### Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté:

- zavinením používateľa t.j. poškodenie výrobku
- nesprávnou montážou
- neodbornou repasiou
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)

- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie; SC, S – na komerčné použitie)

### **Upozornenie:**

1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.

2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.

3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline, s.r.o. Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

### **Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru**

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúcemu. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT, s. r. o.**

Bořivojova 35/878 130 00 Praha 3, ČR IČO: 268 47 264, DIČ: CZ26847264  
Objednávky: +420 556 300 970, [objednavky@insportline.cz](mailto:objednavky@insportline.cz)  
Reklamacie: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, [reklamace@insportline.cz](mailto:reklamace@insportline.cz)  
Servis: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, [servis@insportline.cz](mailto:servis@insportline.cz)  
Fax: +420 556 770 192, (servis +420 556 770 191)  
Web: [www.insportline.cz](http://www.insportline.cz), [www.worker.cz](http://www.worker.cz), [www.worker-moto.cz](http://www.worker-moto.cz)



Zastoupení pro Slovensko:

**INSPORTLINE, s.r.o.**, Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO: 36311723, DIČ: SK2020177082  
Objednávky: +421(0)326 526 701, +421(0)917 700 098, [objednavky@insportline.sk](mailto:objednavky@insportline.sk)  
Reklamacie: +421(0)326 526 701, +421(0)918 809 163, [reklamacie@insportline.sk](mailto:reklamacie@insportline.sk)  
Fax: +421(0)326 526 705  
Web: [www.insportline.sk](http://www.insportline.sk)

---