



NÁVOD NA POUŽITIE – SK
IN 6933 Bežecský pás inSPORTline Zondi



Záručný a pozáručný servis zabezpečuje:
inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín
mail: reklamacie@insportline.sk, servis@insportline.sk
www.insportline.sk

Obsah

POPIS.....	3
TECHNICKÝ POPIS	3
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
OBSAH BALENIA.....	4
VÝKRES	6
ZOZNAM DIELOV	7
MONTÁŽ.....	8
MANIPULÁCIA	9
ZAPÍNANIE	9
BEZPEČNOSTNÝ KLÚČ	10
SKLADANIE/ROZKLADANIE	10
OVLÁDACÍ PANEL.....	11
DISPLEJ.....	11
TLAČIDLÁ	11
RÝCHLY ŠTART.....	12
OVLÁDANIE BEŽECKÉHO PÁSU	12
MANUÁLNY REŽIM.....	12
PREDNASTAVENÉ PROGRAMY	13
ROZSAH PARAMETROV	14
MERANIE TELESNÉHO TUKU	14
ÚSPORA EL. ENERGIE	14
PREHRÁVANIE HUDBY MP3 (iba pri vybraných modeloch).....	14
VYPNUTIE	15
ÚDRŽBA	15
NASTAVENIE	15
MAZANIE	16
ČISTENIE.....	16
SKLADOVANIE.....	16
RIEŠENIE PROBLÉMOV	17
VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA NA CVIČENIE	17
ZAHRIEVACIE A PREŤAHOVACIE CVIKY	18
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	21

POPIS

Bežecký pás inSPORTline Zondi je kvalitný bežecký pás s bohatou funkčnou a bezpečnostnou výbavou. Medzi hlavné prednosti pásu inSPORTline Zondi patrí tichý motor o sile 1,5 HP, možnosť nastavenia sklonu (3 úrovne), ľahké ovládanie, či veľký LCD displej. Počítač zobrazuje čas, rýchlosť, vzdialenosť, spálené kalórie, tepovú frekvenciu, a tiež ponúka 9 prednastavených programov. Medzi ďalšie prednosti bežeckého pásu inSPORTline Zondi patrí snímač tepu v rukovätiach, možnosť zloženia pre ľahkú manipuláciu a následné uschovanie, nosnosť 120 kg, či bezpečnostný kľúč, ktorý zaisťuje okamžité vypnutie pásu pri strate stability. Vďaka týmto výborným vlastnostiam sa stal **bežecký pás inSPORTline Zondi** veľmi obľúbeným modelom bežeckých pásov.

TECHNICKÝ POPIS

- motorový bežecký pás s manuálnym zdvihom bežeckej plochy
- **rýchlosť:** 0,8 - 12,0 km/h
- **výkon motora:** 1,5 HP
- **manuálne ovládaný sklon:** 3 úrovne
- snímač tepu v rukovätiach
- **veľkosť bežeckej plochy:** 122x40 cm
- LCD displej
- **počítač zobrazuje:** čas, rýchlosť, vzdialenosť, tepovú frekvenciu, kalórie
- 9 prednastavených programov
- manuálny režim
- bezpečnostný kľúč, pre okamžité zastavenie pásu pri strate stability
- transportné kolieska
- olej na mazanie súčastí
- **rozmery po zostavení:** dĺžka 158 cm x šírka 68 cm x výška 120 cm
- **transportné rozmery:** dĺžka 26 x šírka 68 x výška 164 cm
- **rozmery balenia:** dĺžka 163 x šírka 70 x výška 26 cm
- **nosnosť:** 120 kg
- **hmotnosť bežeckého pásu:** 46 kg
- **maximálna výška používateľa:** 190 cm
- **kategória HC** (podľa normy EN957) určené pre domáce použitie s nízkou presnosťou

Odporúčanie:

Pred inštaláciou bežeckého pásu a jeho prvým použitím si prečítajte tento užívateľský návod. Manuál si uschovajte, aby ste do neho mohli v prípade potreby nahliadnuť.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri navrhovaní a výrobe tohto bežeckého pásu sme sa snažili, aby výsledný výrobok spĺňal všetky bezpečnostné predpoklady. Aj napriek tomu prosím venujte pozornosť nasledujúcim bezpečnostným upozorneniam. Za prípadné zranenia nenesieme zodpovednosť.

- Cvičte spôsobom, ktorý je v súlade s vašou aktuálnou kondíciou. Preťažovanie a nesprávne rozvrhnutý cvičebný program môže vážne poškodiť vaše zdravie.
- Zvoľte si správne športové oblečenie. Úplne nevhodné je voľné oblečenie, ktoré sa môže do zariadenia zachytiť. Noste vhodnú športovú obuv. Predchádzajte zbytočným zraneniam a nedovoľte, aby sa v blízkosti bežeckého pásu pohybovali deti alebo zvieratá.
- Bežecký pás nie je vhodný pre deti. Osoby so zdravotnými problémami alebo so zdravotným postihnutím môžu bežecký pás používať iba pod dohľadom svojho opatrovníka alebo lekára.
- Bežecký pás nepoužívajte pri vysokej vlhkosti vzduchu alebo na slnku. Pokiaľ nebude zariadenie používané dlhšiu dobu, odpojte ho z elektrického zdroja a vytiahnite bezpečnostný kľúč.
- Tento bežecký pás je určený výhradne pre domáce používanie. Zariadenie nebolo vyrobené pre účely profesionálneho tréningu a neslúži k vyhodnocovaniu zdravotného stavu užívateľa.

Namerané hodnoty tepovej frekvencie sú iba orientačné a neslúžia k vyhodnoteniu zdravotného stavu.

- Ak sa poškodí napájací kábel, kontaktujte výrobcu alebo autorizovaného servisného technika, aby nedošlo k úrazu.
- Pred použitím bežeckého pásu skontrolujte, či sú všetky súčiastky v poriadku a plne funkčné. Uistite sa, že sú všetky skrutky a matice dostatočne utiahnuté.
- Vždy umiestňujte zariadenie iba na rovný, čistý a pevný povrch. Nikdy nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody a presvedčte sa, že sa v jeho blízkosti nenachádzajú žiadne ostré predmety. Ak je to potrebné, vložte pod zariadenie ochrannú podložku (nie je súčasťou balenia) pre ochranu vašej podlahy a udržiajte voľný priestor v okolí zariadenia, **minimálne 0.6 m kvôli bezpečnosti**.
- Pokiaľ začnete pociťovať závrate, malátnosť, bolesti v oblasti hrudníku alebo iné problémy, poraďte sa so svojim lekárom.
- Nedávajte ruky do blízkosti kĺbových spojov. Tiež nedávajte ruky ani chodidlá pod bežecký pás.
- Bežecký pás môže súčasne používať iba jedna osoba.
- Používajte iba nami dodávané náhradné diely. Nikdy nepoužívajte náhradné diely od iného dodávateľa.
- **Bežecký pás je zaradený do triedy HC** – na domáce použitie s nízkou presnosťou. Hmotnosť užívateľa by **nemala byť vyššia ako 120 kg**.
- Pred prvým použitím bežeckého pásu sa poraďte s lekárom. Obzvlášť ak trpíte niektorou z nasledujúcich chorôb:
 1. Kardiovaskulárne ochorenia, hypertenzia, cukrovka, dýchacie problémy, iné chronické ochorenia a ochorenia spôsobené fajčením.
 2. Poradte sa so svojim lekárom, ak ste starší ako 35 rokov alebo trpíte nadváhou.
 3. Poradte sa so svojim lekárom, ak ste tehotná alebo kojíte.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

- Použite elektrickú zásuvku, ktorá je kompatibilná so zástrčkou. Pokiaľ nie je zásuvka a zástrčka navzájom kompatibilná, kontaktujte odborného elektrikára a v žiadnom prípade sa nesnažte zariadenie zapojiť bez pomoci odborníka.
- Bežecký pás musí byť pripojený ku sieti s napätím 220V- 240V (AC).
- Napájací kábel sa nesmie dotýkať valca. Nedávajte napájací kábel na bežecký pás. Zariadenie nepoužívajte, ak je napájací kábel akokoľvek poškodený.
- Pred čistením, údržbou alebo sťahovaním bežeckého pásu vždy odpojte napájací kábel z elektrickej siete.

Varovanie: Pokiaľ neodpojíte napájací kábel z elektrickej siete, môže prísť k úrazu alebo k poškodeniu zariadenia.


OBSAH BALENIA

Varovanie: Pri inštalácii bežeckého pásu dbajte na dodržiavanie všetkých bezpečnostných pokynov a nepodceňujte riziko úrazu.

Pozor:

- 1) Pozorne si prečítajte všetky inštrukcie. Postupujte podľa návodu.
- 2) Skontrolujte, či je balenie kompletné, a či boli dodané všetky komponenty.
- 3) Odstráňte všetok baliaci materiál.


Skontrolujte, či boli dodané nasledujúce diely. Pokiaľ chýbajú niektoré časti, alebo sú poškodené, kontaktujte prosím dodávateľa.



1	Hlavný + základný rám	1 ks	12	Imbusový kľúč 5 mm	1 ks
55	Hviezdicová podložka ø8	8 ks	75	Krížová skrutka M5x12	6 ks
39	Imbusová skrutka M8x15	8 ks	33	Pravá krytka základného rámu	1 ks
11	Maticový multifunkčný kľúč 13, 14, 15 + skrutkovač	1 ks	34	Ľavá krytka základného rámu	1 ks

VÝKRES

Toto sú všetky diely, z ktorých je zložené zariadenie. Zoznam súčiastok je uvedený v tabuľke pod obrázkom.




ZOZNAM DIELOV

Číslo	Názov dielu	Počet ks	Číslo	Názov dielu	Počet ks
1	Základný rám	1	34	Pravá predná krytka základného rámu	1
2	Hlavný rám	1	35	Matica M6	8
3	Držiak ovládacieho panela	1	36	Matica M8	6
4	Ľavý stĺp ovládacieho panela	1	37	Matica M8 – nie je zobrazená	7
5	Pravý stĺp ovládacieho panela	1	38	Skrutka M8x35	1
6	Konzola motora	1	39	Imbusová skrutka M8x15	10
7	Poistný kolík	2	40	Imbusová skrutka M8x20	4
8	Dištančná vložka	2	41	Imbusová skrutka M8x30	1
9	Predný valec	1	42	Imbusová skrutka M8x35	2
10	Zadný valec	1	43	Imbusová skrutka M8x40	2
11	Multifunkčný maticový kľúč 13, 14, 15 mm + krížový skrutkovač	1	44	Imbusová skrutka M8x45	2
12	Imbusový kľúč 5 mm	1	45	Imbusová skrutka M10x30	2
13	Piest	1	46	Imbusová skrutka M6x55	2
14	Horný kryt ovládacieho panela	1	47	Imbusová skrutka M6x45	1
15	Horný kryt motora	1	48	Imbusová skrutka M6x30	8
16	Spodný kryt motora	1	49	Skrutka M5x16	4
17	Ľavá zadná krytka	1	50	Skrutka M5x8	15
18	Pravá zadná krytka	1	51	Tex skrutka ST2.9x8	2
19	Nášľapná lišta	2	52	Tex skrutka ST4.2x12	8
20	Bežecký pás	1	53	Tex skrutka ST4.2x25	2
21	Hnací remeň	1	54	Podložka ø6	3
22	Ovládací panel - konzola	1	55	Podložka ø8	12
23	Silentblok	4	56	Podložka ø6	6
24	Silentblok	4	57	Plochá podložka C ø8	7
25	Gumová prechodka	2	58	Veľká podložka C ø10xø26x2.0	2
26	Transportné koliesko	2	59	Riadiaca jednotka	1
27	Prechodka sieťového kábla	1	60	Snímač tepovej frekvencie	2
28	Nastaviteľná nožička	4	61	Počítačový kábel – horná časť	1
29	Zadná nastaviteľná nožička	2	62	Počítačový kábel – stredná časť	1
30	Koncová krytka rukoväte	2	63	Počítačový kábel – spodná časť	1
31	Penová rukoväť	2	64	Senzor rýchlosti	1
32	Penová podložka	3	65	Motor DC	1
33	Ľavá predná krytka základného rámu	1	66	Bezpečnostný kľúč	1

Číslo	Názov dielu	Počet ks	Číslo	Názov dielu	Počet ks
67	Kábel AC (striedavý prúd, jednofázový) modrý	2	72	Prepáťová ochrana	1
68	Kábel AC (striedavý prúd, jednofázový) hnedý	3	73	Magnetický krúžok	1
69	Sieťový kábel	1	74	Magnetické jadro	1
70	Bežecská doska	1	75	Skrutka M5x12	6
71	Sieťový (hlavný) vypínač	1	76	Skrutka M8x40	2


MONTÁŽ

Krok 1:



Otvorte krabicu a vyberte z nej všetky diely. Položte hlavný rám (2) na rovný povrch.


Krok 2:



Zdvihnite ovládací panel (A) a stĺpy ovládacieho panela (B) - smerom, ktorý naznačujú šípky v obrázku.

Poznámka: Pri zdvíhaní dávajte pozor, aby ste nepoškodili káble v stĺpoch. Pridržiavajte ovládací panel a stĺpy, aby nedošlo k pádu dielov a úrazu.


Krok 3:



Zoskrutkujte ovládací panel (A), stĺpy ovládacieho panela (B) a hlavný rám (2) pomocou ôsmich imbusových skrutiek M8x15 (39) a ôsmich podložiek $\varnothing 8$ (55). Skrutky utiahnite imbusovým kľúčom (12).

Poznámka: Pridrżujte stĺpy ovládacieho panela, aby nedošlo k pádu dielov a úrazu.

Krok 4:




Pripevnite k rámu ľavú a pravú krytku základného rámu (33, 34) pomocou šiestich krížových skrutiek M5x12 (75). Skrutky utiahnite dodaným multifunkčným kľúčom.

POZOR: Skôr ako začnete s prístrojom akokoľvek manipulovať, presvedčte sa, že je montáž prevedená presne podľa návodu, a že sú všetky skrutky riadne pritiažené. Pred prvým použitím bežeckého pásu si pozorne prečítajte všetky inštrukcie v manuáli.

MANIPULÁCIA

ZAPÍNANIE

Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a zapnite prístroj pomocou sieťového vypínača. Po zapnutí sa vypínač rozsvieti, ozve sa zvuková signalizácia a spustí sa ovládací panel.



BEZPEČNOSTNÝ KLÚČ

Bežecský pás je možné spustiť iba v prípade, že vložíte bezpečnostný kľúč na príslušné miesto. Vždy si pripnite druhý koniec bezpečnostného kľúča k oblečeniu, aby ste ho boli schopní v prípade náhlej kolízie, či problémov včas a bezpečne vytiahnuť.




SKLADANIE/ROZKLADANIE

Zdvihnutie bežeckej dosky

Uchopte bežecú dosku v mieste (A), a zdvíhajte ju, kým nebudete počuť zaklapnutie poistky (B) vzduchového piesta.

Spustenie bežeckej dosky

Jednou rukou uchopte bežecú dosku v mieste (A), zatlačte nohou proti poistke vzduchového piestu (B) a zatlačte zhora na bežecú dosku. Potom sa bežecá doska začne automaticky pomaly spúšťať k zemi. (Dávajte pozor, aby sa pri rozkladaní/skladaní prístroja nepohybovali v jeho blízkosti deti ani domáce zvieratá).



OVLÁDACÍ PANEL



DISPLEJ

1. **Okno SPEED/RÝCHLOSŤ:** Zobrazenie rýchlosti v rozsahu 0,8 - 12 km/h alebo 0,8 - 6km/h. Jednotka je 1km/h. Pri výbere programu sa tu zobrazuje označenie P1-P9, pri výbere režimu označenie H1-H3.
2. **Okno TIME/ČAS:** Zobrazenie dĺžky cvičenia. Čas sa meria v rozsahu 0:00 - 99:59. Ak je vopred nastavená požadovaná dĺžka cvičenia, bude sa čas odpočítavať od nastavenej hodnoty a po ukončení odpočtu sa pás postupne zastaví, na displeji sa zobrazí "End" a po 5 sekundách sa displej prepne do pohotovostného režimu.
3. **Okno DISTANCE/VZDIALENOSŤ:** Meranie zabehnutej vzdialenosti v rozsahu 0.00 – 99.9. Ak vopred nastavíte dĺžku behu, bude sa prejdená vzdialenosť odpočítavať od nastavenej hodnoty. Po ubehnutí nastavenej vzdialenosti sa pás pomaly zastaví, na displeji sa zobrazí "End" a po piatich sekundách sa displej prepne do pohotovostného režimu.
4. **Okno CALORIES/KALÓRIE:** Meranie kalórií spotrebovaných počas cvičenia v rozsahu 0 - 999. Ak je nastavený odpočet, tak sa po spotrebovaní nastaveného množstva kalórií pás automaticky zastaví, na displeji sa zobrazí "End" a po 5 sekundách sa displej prepne do pohotovostného režimu.
5. **Okno PULSE:** Zobrazenie aktuálnej tepovej frekvencie v rozsahu 50 - 200 tepov/min. Tepová frekvencia sa začne merať potom, čo užívateľ uchopí oboma rukami snímače tepu v rukoväti. (Namerané údaje sú len orientačné a nemožno na ich základe vyhodnocovať zdravotný stav užívateľa).

VAROVANIE! Systém na monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Ak pociťujete nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!

TLAČIDLÁ

1. **PROGRAM:** V pohotovostnom režime slúži toto tlačidlo na prepínanie medzi programami "P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9" a „FAT“. "P1-P9" sú prednastavené programy, „FAT“ je program na zmeranie telesného tuku a počiatočná rýchlosť je 0,8 km/h.

2. **MODE:** Tlačidlo pre prepínanie medzi režimami "H1", "H2", "H3" (0.8 km/h je počiatočná rýchlosť, "H1" je režim pre odpočet času, "H2" je režim pre odpočet vzdialenosti, "H3" je režim pre odpočet kalórií). Pre nastavenie hodnoty parametra zvoleného režimu slúžia tlačidlá *SPEED* +/- a *INCLINE* +/- . Pre začatie cvičenia slúži tlačidlo *START*.
3. **START:** Pokiaľ je prístroj pripojený k elektrickej sieti a je vložený bezpečnostný kľúč, možno toto tlačidlo kedykoľvek použiť pre okamžité spustenie pásu.
4. **STOP:** Ak je pás spustený, možno ho týmto tlačidlom kedykoľvek zastaviť. Pri použití tohto tlačidla sa všetky údaje nastavujú na počiatočnú hodnotu.
5. **SPEED +/-:** V režime nastavenia slúžia tlačidlá na zadávanie hodnôt parametrov. Počas cvičenia sa tlačidlá používajú na zvýšenie/zníženie rýchlosti bežeckého pásu. Pri každom stlačení sa rýchlosť zvýši/zníži o 0.1 km/h. Ak tlačidlo pridržíte dlhšie ako 0.5 sekundy, začne sa jednotka prirátavať/odrátať rýchlejšie.
6. **ČÍSELNÉ TLAČIDLÁ SPEED: 5, 8, 12:** Tlačidlá pre okamžitú zmenu rýchlosti v rozsahu 0.8 - 12 km/h.
ČÍSELNÉ TLAČIDLÁ SPEED: 2, 4, 6: Tlačidlá pre okamžitú zmenu rýchlosti v rozsahu 0.8 - 6 km/h.
7. **RÝCHLOSTNÝ PREPÍNAČ:** Ak je vložený bezpečnostný kľúč, pridržíte v pohotovostnom režime na 5 sekúnd súčasne tlačidlá *SPEED* + a *SPEED* -. Ozve sa zvuková signalizácia "B1" a v okne pre zobrazenie rýchlosti sa ukáže 12.0 (0,8 - 12km/h) alebo 6.0 (0.8-6km / h).
Rýchlostné intervaly nemožno prepínať iným spôsobom.

RÝCHLY ŠTART

1. Zapnite sieťový vypínač a pripojte k ovládaciemu panelu bezpečnostný kľúč.
2. Stlačte tlačidlo *START*. Zobrazí sa časový odpočet 3 sekúnd, ozve sa zvuková signalizácia a následne sa bežecký pás spustí rýchlosťou 0,8 km/h.
3. Rýchlosť pásu možno počas cvičenia meniť pomocou tlačidiel *SPEED* + a *SPEED* - alebo pomocou číselných tlačidiel.
4. Bežecký pás sa postupne zastaví stlačením tlačidla *STOP*.

OVLÁDANIE BEŽECKÉHO PÁSU

1. Pri stlačení tlačidla *SPEED* - sa rýchlosť pásu zníži.
2. Pri stlačení tlačidla *SPEED* + sa rýchlosť pásu zvýši.
3. Po stlačení číselného tlačidla sa rýchlosť pásu nastaví na príslušnú hodnotu.
4. Pás možno zastaviť stlačením tlačidla *STOP*.
5. Približne po 5 sekundách od uchopenie snímačov sa začne zobrazovať aktuálna tepová frekvencia.

MANUÁLNY REŽIM

1. Ak nezvolíte žiadny program a stlačíte rovno tlačidlo *START*, spustí sa pás rýchlosťou 0.8 km/h a všetky parametre sa začnú merať od nuly. Pomocou tlačidiel *SPEED* + a *SPEED* - môžete meniť rýchlosť pásu.
2. Pre vstup do režimu *H1* a nastavenie časového odpočtu stlačte tlačidlo *MODE*. V okne *TIME* sa zobrazí predvolená hodnota "10:00". Pomocou tlačidiel *SPEED* + a *SPEED* - nastavte požadovanú dĺžku cvičenia v rozsahu 5:00 - 99:00.
3. Ak stlačíte tlačidlo *MODE* v režime *H1*, prejdete do režimu *H2*, ktorý slúži na nastavenie vzdialenosti. Predvolená hodnota je nastavená na "1.0". Pomocou tlačidiel *SPEED* + a *SPEED* - môžete nastaviť požadovanú vzdialenosť v rozsahu 0.5 - 99.9 km.
4. Ak stlačíte tlačidlo *MODE* v režime *H2*, prejdete do režimu *H3*, ktorý slúži na nastavenie kalórií. Predvolená hodnota tohto parametra je "50". Túto hodnotu môžete zmeniť pomocou tlačidiel *SPEED* + a *SPEED* - v rozsahu 10 - 999.
5. Ak ste dokončili nastavenia, stlačte pre zahájenie cvičenia tlačidlo *START*. Na displeji sa zobrazí časový odpočet 3 sekúnd a potom sa pás spustí. Po spustení pásu môžete jeho rýchlosť meniť pomocou tlačidiel *SPEED* + a *SPEED* -. Pre zastavenie pásu stlačte tlačidlo *STOP*.

PREDNASTAVENÉ PROGRAMY

Pomocou tlačidla *PROGRAM* vyberte jeden z prednastavených programov *P1 - P9* (programy sa zobrazujú v okne *SPEED*). Po zvolení programu prejdete do režimu pre nastavenie dĺžky cvičenia. Predvolený čas je nastavený na *10:00*. Túto hodnotu môžete zmeniť pomocou tlačidiel *SPEED +* a *SPEED -*. Pre spustenie prednastaveného programu stlačte tlačidlo *START*. Všetky prednastavené programy sa skladajú z desiatich intervalov. Dĺžka jedného intervalu = celkový čas cvičenia / 10. Pri prechode do ďalšieho intervalu sa vždy ozve zvuková signalizácia (3x pípnutie) a rýchlosť sa zmení v závislosti na nastavenom programe. Rýchlosť môžete kedykoľvek zmeniť pomocou tlačidiel *SPEED +* a *SPEED -*. Pri prechode do ďalšieho intervalu sa však rýchlosť opäť zmení podľa programu. Po skončení programu sa ozve zvuková signalizácia (6x pípnutie), na displeji sa zobrazí "*End*" a pás sa pomaly zastaví. Po piatich sekundách sa displej prepne do pohotovostného režimu.

CVIČEBNÉ PROFILY PREDNASTAVENÝCH PROGRAMOV:

Každý program je rozdelený do 10 časových intervalov. Rýchlosť pásu v jednotlivých intervaloch sa líši v závislosti na zvolenom programe.

Cvičebný profil pre rýchlosť 0.8 - 12 km/h:

PROGRAM		ČASOVÝ INTERVAL = CELKOVÝ ČAS / 10									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	RÝCHLOSŤ	3	3	6	5	5	5	4	4	4	3
P2	RÝCHLOSŤ	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
P3	RÝCHLOSŤ	3	3	5	6	7	8	6	4	3	3
P4	RÝCHLOSŤ	3	6	6	6	8	8	8	3	3	3
P5	RÝCHLOSŤ	2	5	6	7	8	8	7	7	3	3
P6	RÝCHLOSŤ	2	10	10	8	8	7	6	3	2	2
P7	RÝCHLOSŤ	3	4	5	6	7	8	7	6	4	3
P8	RÝCHLOSŤ	3	8	6	9	8	8	8	3	10	3
P9	RÝCHLOSŤ	2	4	6	8	8	8	7	7	3	3

Cvičebný profil pre rýchlosť 0.8 - 6 km/h:

PROGRAM		ČASOVÝ INTERVAL = CELKOVÝ ČAS / 10									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	RÝCHLOSŤ	3	3	6	5	5	5	4	4	4	3
P2	RÝCHLOSŤ	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
P3	RÝCHLOSŤ	3	3	5	6	4	5	6	4	3	3
P4	RÝCHLOSŤ	3	6	6	6	5	5	4	3	3	3
P5	RÝCHLOSŤ	2	5	6	5	6	6	5	4	3	3
P6	RÝCHLOSŤ	2	5	5	4	4	3	6	3	2	2
P7	RÝCHLOSŤ	3	4	5	6	5	4	5	6	4	3
P8	RÝCHLOSŤ	3	5	6	5	4	3	5	3	6	3
P9	RÝCHLOSŤ	2	4	6	5	5	4	5	6	3	3

ROZSAH PARAMETROV

	Počiatočná hodnota	Východzie nastavenie	Rozsah nastavenia	Rozsah zobrazenia
TIME/ČAS (minúty : sekundy)	0:00	10:00	5:00 – 99:00	0:00 – 99:59
SPEED/RÝCHLOSŤ (km/h)	0.8	0.8	0.8 – 12 (0.8 – 6)	0.8 – 12 (0.8 – 6)
DISTANCE/VZDIALENOSŤ (km)	0.00	1.00	0.50 – 99.9	0.00 – 99.9
PULSE/TEPOVÁ FREKVENCIA (tep/minúta)	P	---	---	50 - 200
CALORIE/KALÓRIE (KCAL)	0	50	10 - 999	0 – 999

MERANIE TELESNÉHO TUKU

V pohotovostnom režime stláčajte tlačidlo *PROGRAM*, kým sa na displeji nezobrazí "FAT". pomocou tlačidla *MODE* a tlačidiel *SPEED +* a *SPEED -* nastavte hodnotu parametrov *F-1*, *F-2*, *F-3*, *F-4* (*F-1*: pohlavie, *F-2*: vek, *F-3*: výška, *F-4*: váha). "*F-5*" je výsledok testu.

Akonáhle nastavíte parameter *F-4*, stlačte tlačidlo *MODE* pre začatie merania a uchopte snímače tepu. Po 3 sekundách sa zobrazí index telesného tuku. Index telesného tuku sa vyhodnocuje na základe výšky a váhy užívateľa, a je dobrým ukazovateľom dosiahnutých cvičebných výsledkov. Optimálny výsledok je v rozmedzí 20 - 25. Ak je nameraná hodnota nižšia ako 19, je užívateľ príliš chudý. Ak je výsledok v rozmedzí 25 - 29, jedná sa o miernu nadváhu. Index 30 a vyššie označuje obezitu. **(Údaje sú iba orientačné a nemôžu byť používané k vyhodnoteniu zdravotného stavu užívateľa).**

F-1 - Pohlavie / Sex	Muž 01	Žena 02
F-2 - Vek / Age	10 - 99	
F-3 - Výška / Height	100 - 200	
F-4 - Váha / Weight	20 - 150	
F-5 - BMI	≤19	Podváha
	= (20 - 25)	Optimálna váha
	= (25 - 29)	Miernu nadváhu
	≥30	Obezita

ÚSPORA EL. ENERGIE

Prístroj je vybavený funkciou pre úsporu elektrickej energie. Ak sa systém nachádza v pohotovostnom režime, tak sa po 10 minútach nečinnosti displej automaticky vypne. Pre opätovné zapnutie ovládacieho panela stačí stlačiť ľubovoľné tlačidlo.

PREHRÁVANIE HUDBY MP3 (iba pri vybraných modeloch)

Ak po zapnutí sieťového vypínača pripojíte k prístroju externé MP3 zariadenie, spustí sa prehrávanie hudby. Hlasitosť možno meniť prostredníctvom externého zariadenia. Hlasitosť by nemala byť príliš vysoká, aby nedošlo k poškodeniu reproduktora.

VYPNUTIE

Prístroj sa vypína pomocou sieťového vypínača. Sieťový vypínač je možné taktiež použiť pre okamžité zastavenie bežeckého pásu (toto je bezpečné a nemôže dôjsť k poškodeniu prístroja).

UPOZORNENIE:

1. Odporúčame, aby ste vždy nastavili nízku počiatočnú rýchlosť a pridŕžiavali sa rukoväte. Rýchlosť pásu začnite zvyšovať až potom, čo získate pri chôdzi/behu dostatočný pocit istoty.
2. Nezabudnite si pred začatím cvičenia pripnúť bezpečnostný kľúč k oblečeniu.
3. Pre bezpečné zastavenie pásu stlačte tlačidlo *PAUSE* alebo zatiahnite za povrázok bezpečnostného kľúča.

ÚDRŽBA

NASTAVENIE

Ako zaistiť stupeň napnutia bežeckého pásu a klinového remeňa:

Pokiaľ bežecký pás prešmykuje, riadte sa nasledujúcim pokynmi. Je treba zistiť, či je potrebné nastaviť bežecký pás alebo klinový remeň.


- a) Odpojte prístroj z elektrickej siete a odskrutkujte kryt základne.
- b) Spustíte pás rýchlosťou 3 km/h, nastúpte na bežecký pás, chodidlami vyvíjajte naň tlak a snažte sa ho zastaviť. Pokiaľ sa pás zastaví spolu s predným valcom, ale nezastaví sa motor, znamená to, že bude potrebné nastaviť klinový remeň.
- c) Spustíte pás rýchlosťou 3 km/h, nastúpte na bežecký pás, chodidlami vyvíjajte naň tlak a snažte sa ho zastaviť. Pokiaľ sa vám podarí bežecký pás zastaviť, ale predný valec sa bude otáčať, znamená to, že potrebujete nastaviť bežecký pás.

Nastavenie klinového remeňa:


- a) Odpojte prístroj z elektrickej siete a odskrutkujte kryt základne.
- b) Povoľte všetky 4 skrutky motora, napnite klinový remeň pomocou napínacích skrutiek (skrutkujte v smere hodinových ručičiek) a opäť priskrutkujte skrutky motora.

Nastavenie bežeckého pásu:

- a) Spustíte pás rýchlosťou 6 km/h.
- b) Pomocou imbusového kľúča zaskrutkujte napínacie skrutky, ktoré sú umiestnené na pravom a ľavom konci bežeckej dosky o pol otočky v smere hodinových ručičiek (vid' Obrázok 1 a 2).
- c) Pokiaľ sa pás stále kľže, opakujte bod a) a b).



Obrázok 1: Napnutie bežeckého pásu




Obrázok 2: Povoľenie bežeckého pásu


Vycentrovanie bežeckého pásu:

Časom dôjde k menšiemu alebo väčšiemu vychýleniu pásu zo stredu dosky a bude potrebné ho vycentrovať. Postup je nasledujúci:

- a) Zariadenie musí byť v úplne vodorovnej polohe – nesmie byť naklonené ani doprava ani doľava. Pokiaľ je v rovine, spustíte zariadenie pri rýchlosti 6 km/h.
- b) Ak sa pás vychýľuje doprava, otočte gombíkom na pravej strane o pol otočky v smere hodinových ručičiek a potom povoľte ľavý gombík o pol otočky v protismere hodinových ručičiek (vid' Obrázok 3).
- c) Ak sa pás vychýľuje doľava, otočte gombík na ľavej strane o pol otočky v smere hodinových ručičiek a potom o pol otočky pravý gombík v protismere hodinových ručičiek (vid' Obrázok 4).
- d) Pokiaľ sa po prestavení pás stále vychýľuje, opakujte predchádzajúci postup.



Obrázok 3: Centrovanie pásu, pokiaľ sa vychyluje doprava



Obrázok 4: Centrovanie pásu, pokiaľ sa vychyluje doľava

MAZANIE


Nanášanie maziva – silikónový olej je súčasťou balenia (biela fľaška)

Jedná sa o úplne nový výrobok, ktorý by mal byť premazaný už pri výrobe a ihneď po jeho zakúpení teda nie je potrebné mazivo nanášať. Nepodceňujte však pravidelné kontroly a v prípade potreby mazivo naneste. Trenie medzi bežeckou doskou a pásom má značný vplyv na životnosť zariadenia. Preto ho pravidelne premazávajú (najlepšie jedenkrát mesačne).

Postup:

1. Odpojte zariadenie z elektrickej siete a povoľte bežecký pás (pomocou napínacej skrutky na konci prístroja).
2. Po povolení skrutky nadvihnite bežecký pás, očistite bežeckú dosku a naneste z bielej fľašky olej rovnomerne na bežeckú dosku.
3. Po nanosení oleja opäť pritiahnite napínavú skrutku a napnite bežecký pás. Obe napínacie skrutky pritiahnite rovnakou silou. Pokiaľ je bežecký pás napnutý, spustte prístroj naprázdno pri rýchlosti 1 km/h (nevstupujte na bežecký pás). Pomocou napínacích skrutiek pás vycentrujte. Potom ho nechajte bežať ďalšie 3 minúty rýchlosťou 5 km/h.

Nastúpte na pás a začnite chodiť rýchlosťou 5 km/h. Pomocou napínacích skrutiek pás upravte tak, aby bežal hladko a bez problémov i pri zaťažení.



ČISTENIE

- a) Najskôr vypnite sieťový vypínač a odpojte napájací kábel.
- b) Čo najčastejšie utierajte z povrchu zariadenia a bežeckej dosky prach.
- c) K povrchovému čisteniu rámu a bežeckého pásu používajte iba navlhčenú mäkkú handričku a mydlo. Nepoužívajte žiadne chemické čistiace prostriedky alebo benzín. (Pred zapnutím prístroj najskôr osušte)

Raz za dva mesiace dajte dole ochranný kryt a vysajte pod ním prach. (Prach a nečistoty môžu skratovať obvodovú dosku).

Upozornenie: Skôr ako začnete vykonávať údržbu, skontrolujte, že je prístroj odpojený z elektrickej siete.

SKLADOVANIE

Bežecký pás je treba skladovať v interiéri, aby bol chránený pred vlhkosťou. Pri čistení neaplikujte vodu rozprašovačom. Žiadne predmety sa nesmú pokladať na bežecký pás a vkladať.

Počas zimných mesiacov by nemal byť bežecký pás v miestnosti s nízkou vlhkosťou vzduchu. Ochráňujte zariadenie pred statickou elektrikou – tá môže ovplyvniť presnosť merania alebo prístroj trvale poškodiť.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

1. Pravdepodobná príčina problémov s ovládacím panelom:
Káble spájajúce počítač a riadiacu jednotku nie sú riadne prepojené alebo je poškodená indukčná cievka. Skontrolujte, či sú káble spájajúce počítač s riadiacou jednotkou riadne prepojené. Ak je niektorý z káblov poškodený, vymeňte ho. Pokiaľ nie je chyba v kabeláži, skúste vymeniť indukčnú cievku.
2. **E01:** Porucha displeja. Možná príčina: Káble spájajúce počítač a riadiacu jednotku nie sú správne prepojené. Skontrolujte ich zapojenie a stav. Poškodený kábel vymeňte za nový.
3. **E02:** Elektrická porucha. Skontrolujte napätie a frekvenciu elektrického prúdu, prípadne zapojte prístroj do inej elektrickej zásuvky so zodpovedajúcim elektrickým prúdom. Skontrolujte, či nie je vypálená riadiaci jednotka. Ak áno, vymeňte ju za novú. Skontrolujte kábel motora.
4. **E03:** Nie je snímaná rýchlosť. Skontrolujte, či sú káble spájajúce počítač so snímačom rýchlosti riadne prepojené. Ak je niektorý z káblov poškodený, vymeňte ho. Skontrolujte, či je v poriadku senzor rýchlosti, prípadne ho vymeňte. Uistite sa, že je správne pripojený kábel motora. Skúste vymeniť motor.
5. **E05:** Prepäťová ochrana. Ak je napätie prúdu príliš vysoké alebo sa zadrhne motor, tak systém automaticky vypne prísun elektrickej energie. Skúste prístroj znovu zapnúť. Skontrolujte, či nie je motor nadmerne hlučný a či je motor/riadiaca jednotka v poriadku. Ak nie, vymeňte motor/riadiacu jednotku. Ak je chyba v napätí elektrického prúdu, zapojte prístroj do inej zásuvky (so zodpovedajúcim el. prúdom).
6. Ak sa po stlačení tlačidla START nespustí motor, môže byť príčinou: vada motora, poškodený alebo nesprávne zapojený bezpečnostný kľúč, zlé zapojenie motora, vyhorenie tranzistora IGBT riadiacej jednotky. Skontrolujte tieto diely. Poškodený diel vymeňte za nový.

Ak sa vám pomocou vyššie uvedených krokov nepodarí problém vyriešiť, kontaktujte čo najskôr predajcu alebo výrobcu.

VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA NA CVIČENIE

Pri začatí Vášho cvičebného programu buďte opatrní, cvičenie by nemalo trvať príliš dlho a nemali by ste cvičiť častejšie ako raz za dva dni. Dobu cvičenia predlžujte postupne každý týždeň. Nestanovujte si nedosiahnuteľné ciele. Okrem cvičenia na bežeckom páse prevádzajte i ďalšie športové aktivity, ako je napr. plávanie, tanec alebo cyklistika.

Pred cvičením sa vždy riadne zahrejte. Preťahujte sa alebo vykonávajte gymnastické cviky pre zahriatie po dobu aspoň 5 minút, znížite tým svalové napätie a predídete bolestiam.

Počas cvičenia dýchajte pravidelne a kľudne.

Dbajte na správny pitný režim počas cvičenia. Pamätajte si, že odporúčaná denná dávka tekutín je 2-3 litre a táto sa zvyšuje pri fyzickej námahe. Tekutiny, ktoré pijete by mali mať izbovú teplotu.

Pri cvičení na zariadení vždy používajte pohodlné a ľahké oblečenie ako aj športovú obuv. Nepoužívajte príliš voľné oblečenie, ktoré by sa mohlo zachytiť do pohyblivých častí zariadenia počas cvičenia.

Pravidelne si merajte Vašu tepovú frekvenciu. Pokiaľ nie je Váš prístroj vybavený snímačom tepovej frekvencie, poraďte sa s lekárom o tom, ako si môžete zmerať tepovú frekvenciu sami. Stanovte si interval, v ktorom sa bude Vaša tepová frekvencia pohybovať, tým bude tréning účinnejší. Zvážte Váš vek a telesnú kondíciu. Pre stanovenie optimálneho intervalu tepovej frekvencie slúži nasledujúca tabuľka:

Vek	Frekvencia srdcového tepu 50-75% (z maximálnej tepovej frekvencie) – optimálny cvičiaci pulz	Maximálna tepová frekvencia 100%
20 rokov	100 - 150	200
25 rokov	98 - 146	195
30 rokov	95 - 142	190
35 rokov	93 - 138	185
40 rokov	90 - 135	180
45 rokov	88 - 131	175
50 rokov	85 - 127	170
55 rokov	83 - 123	165
60 rokov	80 - 120	160
65 rokov	78 - 116	155
70 rokov	75 - 113	150

COPYRIGHT(c) 1997 AMERICAN HEART ASSOCIATION

Prípadne sa poraďte so svojím lekárom.

ZAHRIEVACIE A PREŤAHOVACIE CVIKY

Tréning by ste mali vždy začať realizáciou zahrievacích cvikov a ukončiť vykonávaním cvikov pre upokojenie organizmu. Zahrievacie cviky pripraví Vaše telo na následnú záťaž. Fáza pre upokojenie organizmu po cvičení slúži ako prevencia proti problémom so svalmi. Nižšie sú uvedené preťahovacie cviky pre zahriatie aj upokojenie organizmu, na ktoré je potrebné klásť dôraz:

Krčné svalstvo

Nakloňte hlavu doprava, ucítite pnutie v krčnom svalstve. Pomaly spustíte hlavu k hrudníku a nakloňte ju doľava. Opäť pocítite pnutie v krčnom svalstve. Niekoľkokrát cvik opakujte.



Oblasť ramien

Zdvíhajte striedavo ľavé a pravé rameno, môžete tiež zdvíhať obe ramená súčasne.



Pretiahnutie rúk

Zdvíhajte striedavo ľavú a pravú ruku smerom nahor. Pocítite pnutia vo svalstve rúk. Niekoľkokrát cvik opakujte.



Horná strana stehien

Oprite sa pravou rukou o stenu, pokrčte v kolene ľavú nohu a ľavou rukou pritiahnite pätu čo najviac k sedaciemu svalu. Akonáhle ucítite pnutie, zotrvaťte v tejto pozícii približne 30 sekúnd. Potom vymeňte nohy a cvik opakujte. Cvik opakujte aspoň 2x na každú nohu.




Vnútoraná strana stehien

Posaďte sa na podlahu a nakloňte kolená smerom von do strán. Pritiahnite chodidlá čo najbližšie k panve a laktami sa snažte opatrne tlačiť kolená smerom dole k podlahe. Zotrvaťte v krajnej polohe približne 30-40 sekúnd.



Hlboký predklon

Predkloňte sa a skúste sa prstami na rukách dotknúť palcov pri nohách. Snažte sa dosiahnuť čo najnižšie. Zotrvajte v krajnej polohe približne 20-30 sekúnd.




Kolená

Sadnite si na podlahu, pravú nohu natiahnite a ľavú pokrčte tak, aby sa chodidlo dotýkalo vnútornej strany stehna pravej nohy, koleno ľavej nohy tlačte smerom nadol k zemi. Snažte sa dosiahnuť pravou rukou na palec pravej nohy. V krajnej polohe zotrvajte približne 30-40 sekúnd.



Lýtka a achillove šľachy

Oprite sa oboma rukami o stenu, ľavú nohu napnite a posuňte smerom dozadu, pravú nohu pokrčte v kolene a pätu ľavej nohy tlačte smerom nadol k zemi. V krajnej polohe zotrvajte približne 30-40 sekúnd. Vymeňte nohy a cvik opakujte.



ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín. IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

- inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
- Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
- Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je. „Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. „Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 145,10 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu, a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

- a) záruka na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpou hodnotou vyššou ako 145,10 EUR s DPH.
- b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozařízení pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
- c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté:

- zavinení používateľa t.j. poškodenie výrobku
- nesprávnou montážou
- neodbornou repasiou
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HB, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie).

Upozornenie

- 1.) V dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2.) Reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3.) Záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúcemu. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723

DIČ: SK2020177082

Telefón: +421 (0)326 526 701

Mail: objednavky@insportline.sk

reklamacie@insportline.sk

servis@insportline.sk

Web: www.insportline.sk

CZ

SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3, ČR

Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov

Reklamácie a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264

DIČ: CZ26847264

Telefón: +420 556 300 970

Mail: eshop@insportline.cz

reklamace@insportline.cz

servis@insportline.cz

Web: www.insportline.cz