




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 7565 Bežecký pás inSPORTline Mendoz 4v1



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
OBSAH BALENIA.....	4
NÁKRES.....	6
ZOZNAM DIELOV	6
ČASTI KONŠTRUKCIE.....	9
MONTÁŽ	9
Krok 1.....	9
Krok 2.....	10
Krok 3.....	10
Krok 4.....	11
Krok 5.....	11
Krok 6.....	12
Krok 7.....	12
Krok 8.....	12
Krok 9.....	13
POUŽITIE	13
BEZPEČNOSTNÝ KLÚČ.....	13
ZLOŽENIE	13
OVLÁDACÍ PANEL	14
TLAČIDLÁ.....	15
DISPLEJ	17
PROGRAMY	17
VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA NA CVIČENIE	19
ZAHRIEVACIE A PREŤAHOVACIE CVIKY.....	20
ZAČÍNAME	22
BEZPEČNÉ CVIČENIE	23
ÚDRŽBA.....	23
NASTAVENIE	23
ČISTENIE	25
SKLADOVANIE	25
RIEŠENIE PROBLÉMOV	26
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA	27
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.....	28
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	28

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pripnite si bezpečnostný kľúč k odevu alebo k opasku pred začatím cvičenia.
- Počas cvičenia pohybujte pažami prirodzene, rovno vpred. Nepozerajte sa dole k nohám. Iba jedna osoba smie zariadenie používať v daný čas.
- Rýchlosť regulujte vždy postupne, nie príliš prudko.
- V prípade nebezpečenstva stlačte pohotovostné tlačidlo alebo vytrhnite bezpečnostný kľúč zo zámku.
- Zariadenie opúšťajte až keď už úplne zastaví.
- Dodržujte všetky montážne pokyny. Montáž smie vykonávať len dospelá osoba.
- Držte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Nenechávajte deti bez dozoru ani v blízkosti zariadenia. Prístroj je určený iba dospelým osobám.
- Pred začatím cvičebného programu sa poraďte so svojim lekárom. Je to zvlášť nutné, ak máte zdravotné komplikácie alebo ak podstupujete liečbu alebo ak trpíte vysokým tlakom.
- Pravidelne kontrolujte všetky skrutky a matice. Musia správne držať. Pravidelne kontrolujte prípadné poškodenie alebo opotrebovanie celého zariadenia. Poškodené alebo opotrebované zariadenie nepoužívajte.
- Pravidelne kontrolujte poškodenie alebo opotrebovanie bežeckého pásu. Ak sa objavia ostré hrany, prestaňte pás používať.
- Bežecký pás umiestnite iba na rovný, suchý a čistý povrch. Zachovajte bezpečnostný odstup min. 0,6 m od ostatných objektov. Výrobok nepoužívajte vo vlhkom prostredí. Pás neumiestňujte na hrubý koberec, ktorý by mohol zablokovat ventiláciu.
- Ak je poškodený elektrický kábel, nepoužívajte ho, ale kúpte si nový u autorizovaného predajcu.
- Chráňte pred vlhkosťou a vodou.
- Inštalujte tak, aby zariadenie neprekryvalo prístup k elektrickej zásuvke.
- V miestnosti nepoužívajte aerosólové spreje.
- Ak je zariadenie v prevádzke, neodstraňujte ochranný kryt. Ak je to potrebné na účely údržby, musí sa zariadenie najprv vypojiť z elektrického zdroja.
- Vždy si vezmite vhodné športové oblečenie. Neberte si príliš voľný odev, ktorý sa ľahko zachytí. Vždy si vezmite športovú obuv s gumovou podrážkou.
- Nespúšťajte bežecký pás, ak na ňom stojíte. Po zapojení môže dôjsť ku krátkej dobe, než sa pás dá do pohybu. Pred začatím pohybu pásu sa postavte na plastové protišmykové bočnice.
- Necvičte 40 minút po konzumácii jedla.
- Najprv zohrejte svaly vhodnými cvikmi, aby ste zmiernili riziko vzniku kŕčov.
- Do zásuviek a konektorov nevkladajte cudzie objekty.
- Údržbu vykonávajte pravidelne a výhradne podľa manuálu, aby ste predĺžili životnosť produktu.
- Nerobte neschválené úpravy zariadenia.
- Cvičte rozumne a príliš sa neprepínajte. Ak cvičíte prvýkrát, držte sa pevne držiadiel, kým si na zariadenie nezvyknete. Akonáhle sa zobrazí HIGH HEART RATE tak je Vaša srdcová činnosť príliš vysoká a je potreba znížiť tempo.
- V prípade poškodenia alebo poruchy okamžite ukončíte cvičenie. Ak by bežecký pás náhle prudko zmenil rýchlosť, vytrhnite bezpečnostný kľúč a ukončíte tréning.


- Zariadenie zapojte až potom, čo je plne a správne zostavené. Musí byť priklopený aj kryt motora. Používajte iba uzemnenú bezpečnostnú elektrickú zásuvku. Pre väčšie zabezpečenie odporúčame použiť prepäťovú ochranu.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate, nemal by byť zapojený v zásuvke a bezpečnostný kľúč by mal byť vytiahnutý.
- Žiadna časť prístroja nesmie brániť v používaní.
- Výrobok nepoužívajte vonku.
- Prístroj nevystavujte priamemu slnečnému svitu.
- Pás neumiestňujte na miesto s vysokou vlhkosťou (v blízkosti bazéna, sáun atď.)
- **Max. hmotnosť používateľa:** 120 kg
- **Kategória:** HA podľa EN 957, **pre domáce používanie.**
- **VAROVANIE:** Systém pre monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Ak pocítite nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!

OBSAH BALENIA


Varovanie: počas montáže bežeckého pásu dbajte na opatrnosť, aby nedošlo ku škodám na majetku alebo úrazu.

Upozornenie:


- 1) Pozorne si prečítajte všetky inštrukcie. Postupujte podľa návodu.
- 2) Skontrolujte, či je balenie kompletne a či boli dodané všetky komponenty.
- 3) Odstráňte baliaci materiál.
- 4) Skontrolujte, či boli dodané nasledujúce diely. Pokiaľ niektoré časti chýbajú alebo sú poškodené, kontaktujte dodávateľa.




Hlavný rám




Ovládací panel




Stĺpiky ovládacieho panela




Dekoratívna krytka hlavného rámu



Multifunkčný rám




Rám s rotačným diskom




Masážny prístroj




Podpera multifunkčného rámu



Stojan na kľuky



Držiak čínok




Čínky




Spojovací materiál


Spojovací materiál



Multi klúč – 1 ks




Klúč – 1 ks




Imbusová skrutka s vypuklou hlavou M8x50x15 – 4 ks




Imbusová skrutka s vypuklou hlavou M8x15 – 12 ks




Imbusová skrutka s vypuklou hlavou M8x35x15 – 4 ks




Imbusová skrutka s vypuklou hlavou M8x80x20 – 1 ks



Podložka – 21 ks




Matica – 9 ks




Křížová samorezná skrutka s vypuklou hlavou ST4.2x15 – 8 ks



Silikónový olej – 1 ks




Bezpečnostný klúč – 1 ks



MP3 konektor – 1 ks

NÁKRES




ZOZNAM DIELOV

Označenie	Názov dielu	Počet kusov
1	Základňa	1
2	Hlavný rám	1
3	Ľavý stĺpik	1
4	Pravý stĺpik	1
5	Horný rám	1
6	Rám zdvihového mechanizmu	1
7	Vzpera zdvihového mechanizmu	1
8	Držiak motora	1

9	Predný valec	1
10	Zadný valec	1
11	Motor	1
12	Doska plošných spojov DPS (PCB)	1
13	Zdvihový motor	1
14	Bežecový pás	1
15	Bežecová doska	1
16	Klinový remeň s vrúbkovaním	1
17	Kryt motora	1
18	Nášľapná plocha	2
19	Ľavá zadná krytka	1
20	Pravá zadná krytka	1
21	Poistka	1
22	Nastavovacia nožička	5
23	Ľavá dekoračná krytka základne	1
24	Pravá dekoračná krytka základne	1
25	Držiak kolieska na základni	2
26	Spodný kryt motora	1
27	Dorazová skrutka	6
28	Trmiaca doštička	4
29	Montážna podložka nášľapov	8
30	Gumové transportné koliesko	2
31	Koliesko na základni	2
32	Horný kryt počítača	1
33	Spodný kryt počítača	1
34	Sieťový vypínač	1
35	Prepáťová ochrana	1
36	Snímač pre rozpoznanie bezpečnostného kľúča	1
37	Bezpečnostný kľúč	1
38	Rukoväť	2
39	Snímač tepu s tlačidlami SPEED +/-	1
40	Snímač tepu s tlačidlami INCLINE +/-	1
41	Displej počítača	1
42	Tlačidlá	3
43	Kábel snímača rýchlosti	1

44	Signálny kábel 1	1
45	Signálny kábel 2	1
46	Červený prepojovací kábel 1	1
47	Červený prepojovací kábel 2	1
48	Zelený prepojovací kábel	1
49	Napájací kábel	1
50	Reproduktor	2
51	MP3 jednotka	1
52	Podpera multifunkčného rámu	1
53	Multifunkčný rám	1
54	Penová opierka	4
55	Koncovka opierky	4
56	Masážny prístroj	1
57	Vetrák	1
58	Rám rotačného disku	1
59	Stojan na kľuky	2
60	Rukoväť stojana na kľuky	2
61	Rotačný disk	1
62	Koncovka rámu rotačného disku	4
63	Činka	2 sety
64	Držiak na činky	6


ČASTI KONŠTRUKCIE



1. Počítač
2. Tlačidlá na držadlách
3. Držadlo
4. Bezpečnostný kľúč
5. Činky
6. Bočný stĺpik
7. Kryt motora
8. Nášľapná plocha
9. Bežecká plocha
10. Zadná krytka
11. Základňa
12. Dekoračná krytka základne
13. Stojan na kľuky
14. Dekoračný kryt
15. Masážny prístroj
16. Multifunkčný rám


MONTÁŽ

Krok 1




- Prevlečte signálny kábel 2 pravým stĺpikom.
- Pripevnite stĺpiky k základni pomocou dvoch skrutiek M8x15 a dvoch podložiek, štyroch skrutiek M8x50 a štyroch podložiek a štyroch samo istiacich matíc. (Skrutky utiahnite iba ručne).

Krok 2




- Prepojte obe časti signálneho kábla.
- Pripevnite ovládací panel k stĺpikom pomocou šiestich skrutiek M8x15 a šiestich podložiek. (Skrutky utiahnite iba ručne).
- Pripojte napájací kábel a skúste prístroj spustiť tlačidlom ŠTART. Ak všetko pracuje správne, dotiahnite napevno kľúčom všetky skrutky, ktoré ste v predchádzajúcich krokoch utiahli iba ručne.

Krok 3




- Priskrutkujte podporu k stĺpikom pomocou štyroch skrutiek M8x15 a štyroch podložiek. (Skrutky utiahnite iba ručne).

Krok 4




- Pripevnite multifunkčný rám k základni pomocou dvoch skrutiek M8x35, dvoch podložiek a dvoch matíc. (Skrutky utiahnite iba ručne).
- Pripevnite multifunkčný rám k podpere pomocou jednej skrutky M8x80, jednej podložky a jednej matice. Pritiahnite napevno všetky skrutky a matice, ktoré ste v predchádzajúcich krokoch utiahli iba ručne.
- Nasadíte na multifunkčný rám štyri penové opierky.

Krok 5




- Pripevnite masážny prístroj k multifunkčnému rámu pomocou troch skrutiek M8x15 a troch podložiek.

Krok 6




- Upevnite kryty pomocou skrutiek ST4.2x15.

Krok 7




Krok 8



- Pripevnite rám rotačného disku k základni pomocou dvoch skrutiek M8x35, dvoch podložiek a dvoch matic.


Krok 9



- Pripevnite držiaky k stĺpikom pomocou štyroch skrutiek ST4.2x15.
- Vložte činky do držiakov a vložte stojany na kľuky do rámu s rotačným diskom.

POUŽITIE

Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a zapnite sieťový vypínač. Po zapnutí sa vypínač rozsvieti, ozve sa zvuková signalizácia a zapne sa počítač.



BEZPEČNOSTNÝ KĽÚČ

Bežecký pás možno spustiť len v prípade, že vložíte bezpečnostný kľúč na príslušné miesto. Vždy si pripnite druhý koniec bezpečnostného kľúča k oblečeniu, aby ste ho boli schopní v prípade náhlej kolízie či problémov včas a bezpečne vytiahnuť.




ZLOŽENIE

Zdvihnutie bežeckej dosky:


Pre ľahké skladovanie a úsporu miesta možno bežecú dosku zdvihnúť. Najskôr vypnite sieťový vypínač a odpojte napájací kábel. Potom zdvíhajte dosku, kým nezapadne poistka.

Spustenie bežeckej dosky:

Zošliapnite poistku a pritiahnite k sebe bežecú dosku, tá sa potom automaticky začne spúšťať k zemi.



OVLÁDACÍ PANEL



Rozsah zobrazovaných údajov:

Time / Čas		00:00 – 99:59 Min
Speed / Rýchlosť		1.0 – 16.0 km/h
Incline / Sklon		0 – 15%
Distance / Vzdialenosť		0.0 – 99.9 km
Calorie / Kalórie		0 – 999 KCAL
Heart rate / Tepová frekvencia		50 – 200/Min
Programy	Prednastavené programy	P1 – P99
	Používateľské programy	U1 – U2
	Zmeranie telesného tuku	FAT
Sexuality / Pohlavie		01/02 (muž/žena)

TLAČIDLÁ



Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie vetráka.



START/STOP:

Stlačte START/STOP pre spustenie/zastavenie bežeckého pásu.

Funkcia reset:

Ak tlačidlo STOP stlačíte dvakrát za sebou, dôjde k vynulovaniu parametrov. Pre začatie nového tréningu použite opäť tlačidlo START.



PROG:

V pohotovostnom režime je možné pomocou tlačidla PROG prepínať medzi programami P1-P99 a FAT.

P1-P99 sú prednastavené programy, funkcia FAT slúži pre zmeranie telesného tuku. Pre spustenie zvoleného programu musíte stlačiť tlačidlo START.



MODE:

V pohotovostnom režime je možné pomocou tlačidla MODE zvoliť 30:00, 1.0 alebo 50.

30:00 označuje časový odpočet (dĺžku cvičenia), 1.0 odpočet vzdialenosti, 50 množstvo spotrebovaných kalórií.

Pre zahájenie cvičenia podľa zvoleného parametra stlačte START.



SPEED + / -

V režime nastavenia slúži na nastavenie hodnôt parametrov. Po spustení pásu slúži na zmenu rýchlosti. Jednotkou prírátania/odčítania je 0.1 km/h. Ak tlačidlo pridržíte dlhšie ako 0,5 sekundy, začne sa jednotka prírátavať/odčítavať rýchlejšie.



INCLINE Δ ∇

V režime nastavenia slúži na nastavenie hodnôt parametrov. Po spustení pásu slúži na zmenu sklonu. Jednotkou prírátania/odráťania je 1%. Ak tlačidlo pridržíte dlhšie ako 0,5 sekundy, začne sa jednotka prírátavať/odráťavať rýchlejšie.



SPEED 4 8 12


Tlačidlá pre okamžitú zmenu rýchlosti na stanovenú hodnotu: 4 km/h, 8 km/h, 12 km/h.



INCLINE 5 10 15

Tlačidlá pre nastavenie sklonu na stanovený stupeň: 3%, 9%, 15%

DISPLEJ



A	TIME: Ukazovateľ času a tepu
	HIGHT: Zobrazenie výšky používateľa
B	CALORIES: Zobrazenie spotrebovaných kalórií
	WIGHT: Zobrazenie hmotnosti používateľa
C	INCLINE: Zobrazenie sklonu bežeckej dosky
	PULSE: Zobrazenie tepovej frekvencie
D	DISTANCE: Zobrazenie vzdialenosti
	FAT: Zobrazenie telesného tuku
E	SPEED: Zobrazenie rýchlosti
	SEX: Zobrazenie pohlavia

PROGRAMY

RÝCHLY ŠTART (MANUÁLNY REŽIM)

- Zapnite sieťový vypínač. Vložte bezpečnostný kľúč na príslušné miesto.
- Stlačte tlačidlo START. Na displeji sa zobrazí odpočet 3 sekúnd a potom sa pás spustí rýchlosťou 1.0 km/h.
- Podľa potreby môžete použiť tlačidlá SPEED+ a SPEED- pre zmenu rýchlosti a tlačidlá INCLINE△ a INCLINE▽ pre zmenu sklonu.
- Ak uchopíte snímače tepu na držadlách na dobu aspoň 5 – 8 sekúnd, zobrazí sa Vaša tepová frekvencia.

MANUÁLNY REŽIM

- Ak v pohotovostnom režime stlačíte tlačidlo START, spustí sa pás rýchlosťou 1.0 km/h a sklon bežeckej dosky zostane na 0%. Počas cvičenia môžete meniť rýchlosť a sklon pomocou tlačidiel SPEED+/- a INCLINE△ ▽.

- Ak v pohotovostnom režime stlačíte tlačidlo MODE, vstúpite do nastavenia časového odpočtu (TIME). V okne pre zobrazenie času sa zobrazí predvolená hodnota „30:00“. Túto hodnotu môžete zmeniť pomocou tlačidiel SPEED +/- v rozsahu 5:00 – 99:00.
- Pri ďalšom stlačení tlačidla MODE vstúpite do nastavenia vzdialenosti (DIST). Predvolená hodnota pre vzdialenosť je „1.0“. Túto hodnotu je možné zmeniť pomocou tlačidiel INCLINE Δ , INCLINE ∇ a SPEED+, SPEED- v rozsahu 0.5 – 99.5.
- Ďalším stlačením tlačidla MODE sa dostanete do režimu pre nastavenie kalórií (CAL). Predvolená hodnota pre kalórie je „50“. Túto hodnotu možno pomocou tlačidiel INCLINE Δ , INCLINE ∇ a SPEED+, SPEED- nastaviť v rozsahu 10 – 999.
- Pre zahájenie cvičenia podľa zvoleného parametra (času/vzdialenosti/kalórií) stlačte tlačidlo START. Na displeji sa zobrazí časový odpočet 3 sekúnd a potom sa pás spustí rýchlosťou 1.0 km/h.
- Počas cvičenia môžete rýchlosť a sklon pásu meniť pomocou tlačidiel SPEED+/- a INCLINE Δ ∇ .

PREDNASTAVENÉ PROGRAMY

K dispozícii je 99 prednastavených programov: P1 – P99. V pohotovostnom režime stláčajte tlačidlo PROG, kým sa na displeji v okne „PROGRAM“ nezobrazia prednastavené programy P1 – P99/FAT. Pre vstup do požadovaného programu stlačte tlačidlo MODE. Po zvolení programu sa v okne „TIME“ zobrazí čas, ktorého predvolená hodnota je 30:00. Túto hodnotu môžete zmeniť pomocou tlačidiel SPEED +/- alebo INCLINE Δ ∇ . Čas je možné nastaviť v rozsahu 5:00 – 99:00. Akonáhle nastavíte čas, stlačte START pre spustenie pásu. Prednastavené programy sa skladajú z 10 časových intervalov: dĺžka každého intervalu = nastavený čas/10. Prechod do ďalšieho intervalu je oznámený zvukovou signalizáciou, zmení sa rýchlosť a sklon pásu v závislosti od zvoleného programu. Každý interval je prednastavený na určitú rýchlosť a sklon (nezávisle na tom, či ste v predchádzajúcom intervale tieto hodnoty menili). Po dokončení programu sa opäť ozve zvuková signalizácia, pás sa pomaly zastaví a na displeji sa zobrazí hlásenie „End“. Po piatich sekundách prejde ovládací panel do pohotovostného režimu.

POUŽÍVATEĽSKÉ PROGRAMY

Nastavenie:

V pohotovostnom režime stláčajte tlačidlo PROG, kým sa na displeji v okne „PROGRAM“ nezobrazia používateľské programy U1 – U2/FAT. Pre vstup do požadovaného programu U1 – U2 stlačte tlačidlo MODE a nastavte rýchlosť a sklon pomocou tlačidiel SPEED+/- a INCLINE Δ ∇ . Pre uloženie nastavení a posun o 1 krok dopredu použite opäť MODE. Týmto spôsobom nastavte rýchlosť a sklon vo všetkých 10 intervaloch. Používateľský profil zostane uložený v pamäti počítača, pokiaľ ho neresetujete. Pri odpojení prístroja z elektrickej siete a vypnutí sieťového vypínača sa tieto dáta neodstránia.

Doplňujúce informácie:

Každý z týchto programov sa skladá z 10 častí - intervalov. Je potrebné vykonať nastavenie všetkých intervalov a zadať čas tréningu. Potom cvičenie začnete stlačením tlačidla START.

Rozsah parametrov:

Parameter	Rozsah nastavení	Rozsah zobrazení na displeji
Čas (minúty : sekundy)	5:00 – 99:00	0:00 – 99:59
Sklon (%)	0 – 15	0 – 15
Rýchlosť (km/h)	1.0 – 16	1.0 – 16
Vzdialenosť (km)	0.5 – 99.9	0.00 – 99.9

Tepová frekvencia (počet tepov/minútu)	----	60 – 185
Kalórie (cal)	10 – 999	0 – 999

BODY FAT TEST – ZMERANIE MNOŽSTVA TELESNÉHO TUKU

V pohotovostnom režime stláčajte tlačidlo PROG, kým sa na displeji nezobrazí „FAT“ a stlačte MODE. Pomocou tlačidiel SPEED +/- a MODE postupne zadajte svoju výšku („HEIGHT“), hmotnosť („WEIGHT“), vek („AGE“), pohlavie („SEX“). Po vložení týchto údajov stlačte tlačidlo START pre začatie testu. Uchopte snímače tepovej frekvencie. Po 5 – 8 sekundách sa zobrazí Váš tep. Na displeji sa zobrazí aj Vaša hmotnosť a výška a Vy môžete skontrolovať, či údaje súhlasia. (Výsledok testu je len orientačný a nevypovedá o zdravotnom stave používateľa)

Rozsah parametrov:

F-1	POHLAVIE	MUŽ	ŽENA
F-2	VEK	10-----99	
F-3	VÝŠKA	100----220	
F-4	HMOTNOSŤ	20-----150	

Vyhodnotenie výsledkov merania:

P	TELESNÝ TUK	≤ 19	Podváha
	TELESNÝ TUK	= (20---25)	Optimálna hmotnosť
	TELESNÝ TUK	= (25---29)	Mierna nadváha
	TELESNÝ TUK	≥ 30	Obezita

ÚSPORNÝ REŽIM

Tento prístroj je vybavený funkciou pre úsporu energie. Ak je zapnutý sieťový vypínač, po 10 minútach nečinnosti sa ovládací panel prepne do úsporného režimu a displej zhasne. Pre opätovné zapnutie displeja stačí stlačiť ktorékoľvek tlačidlo.

VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA NA CVIČENIE

Pri začatí Vášho cvičebného programu buďte opatrní, cvičenie by nemalo trvať príliš dlho a nemali by ste cvičiť častejšie ako raz za dva dni. Dobu cvičenia predlžujte postupne každý týždeň. Nestanovujte si nedosiahnuteľné ciele. Okrem cvičenia na bežeckom páse prevádzajte i ďalšie športové aktivity, ako je napr. plávanie, tanec alebo cyklistika.

Pred cvičením sa vždy riadne zahrejte. Preťahujte sa alebo vykonávajte gymnastické cviky pre zahriatie po dobu aspoň 5 minút, znížite tým svalové napätie a predídete bolestiam.

Počas cvičenia dýchajte pravidelne a kľudne.

Dbajte na správny pitný režim počas cvičenia. Pamätajte si, že odporúčaná denná dávka tekutín je 2-3 litre a táto sa zvyšuje pri fyzickej námahe. Tekutiny, ktoré pijete by mali mať izbovú teplotu.

Pri cvičení na zariadení vždy používajte pohodlné a ľahké oblečenie ako aj športovú obuv. Nepoužívajte príliš voľné oblečenie, ktoré by sa mohlo zachytiť do pohyblivých častí zariadenia počas cvičenia.

Pravidelne si merajte Vašu tepovú frekvenciu. Pokiaľ nie je Váš prístroj vybavený snímačom tepovej frekvencie, poraďte sa s lekárom o tom, ako si môžete zmerať tepovú frekvenciu sami. Stanovte si

interval, v ktorom sa bude Vaša tepová frekvencia pohybovať, tým bude tréning účinnejší. Zvážte Váš vek a telesnú kondíciu. Pre stanovenie optimálneho intervalu tepovej frekvencie slúži nasledujúca tabuľka:

Vek	Frekvencia srdcového tepu 50-75% (z maximálnej tepovej frekvencie) – optimálny cvičiaci pulz	Maximálna tepová frekvencia 100%
20 rokov	100 – 150	200
25 rokov	98 – 146	195
30 rokov	95 – 142	190
35 rokov	93 – 138	185
40 rokov	90 – 135	180
45 rokov	88 – 131	175
50 rokov	85 – 127	170
55 rokov	83 – 123	165
60 rokov	80 – 120	160
65 rokov	78 – 116	155
70 rokov	75 – 113	150

COPYRIGHT(c) 1997 AMERICAN HEART ASSOCIATION

Prípadne sa poraďte so svojím lekárom.

ZAHRIEVACIE A PREŤAHOVACIE CVIKY

Tréning by ste mali vždy začať realizáciou zahrievacích cvikov a ukončiť vykonávaním cvikov pre upokojenie organizmu. Zahrievacie cviky pripraví Vaše telo na následnú záťaž. Fáza pre upokojenie organizmu po cvičení slúži ako prevencia proti problémom so svalmi. Nižšie sú uvedené preťahovacie cviky pre zahriatie aj upokojenie organizmu, na ktoré je potrebné klásť dôraz:

Krčné svalstvo

Nakloňte hlavu doprava, ucítite pnutie v krčnom svalstve. Pomaly spustíte hlavu k hrudníku a nakloňte ju doľava. Opäť pocítite pnutie v krčnom svalstve. Niekoľkokrát cvik opakujte.



Oblasť ramien

Zdvíhajte striedavo ľavé a pravé rameno, môžete tiež zdvíhať obe ramená súčasne.



Pretiahnutie rúk

Zdvíhajte striedavo ľavú a pravú ruku smerom nahor. Pocítite pnutia vo svalstve rúk. Niekoľkokrát cvik opakujte.



Horná strana stehien

Oprite sa pravou rukou o stenu, pokrčte v kolene ľavú nohu a ľavou rukou pritiahnite pätu čo najviac k sedaciemu svalu. Akonáhle ucítite pnutie, zotrvaťte v tejto pozícii približne 30 sekúnd. Potom vymeňte nohy a cvik opakujte. Cvik opakujte aspoň 2x na každú nohu.




Vnútoraná strana stehien

Posaďte sa na podlahu a nakloňte kolená smerom von do strán. Pritiahnite chodidlá čo najbližšie k panve a lakťami sa snažte opatrne tlačiť kolená smerom dole k podlahe. Zotrvaťte v krajnej polohe približne 30-40 sekúnd.



Hlboký predklon

Predkloňte sa a skúste sa prstami na rukách dotknúť palcov pri nohách. Snažte sa dosiahnuť čo najnižšie. Zotrvaťte v krajnej polohe približne 20-30 sekúnd.



Kolená

Sadnite si na podlahu, pravú nohu natiahnite a ľavú pokrčte tak, aby sa chodidlo dotýkalo vnútornej strany stehna pravej nohy, koleno ľavej nohy tlačte smerom nadol k zemi. Snažte sa dosiahnuť pravou rukou na palec pravej nohy. V krajnej polohe zotrvať približne 30 – 40 sekúnd.



Lýtka a achillove šľachy

Oprite sa oboma rukami o stenu, ľavú nohu napnite a posuňte smerom dozadu, pravú nohu pokrčte v kolene a pätu ľavej nohy tlačte smerom nadol k zemi. V krajnej polohe zotrvať približne 30 – 40 sekúnd. Vymeňte nohy a cvik opakujte.



ZAČÍNAME

PRÍPRAVA

Ak ste starší ako 45 rokov alebo trpíte zdravotnými problémami a ešte nikdy ste na bežeckom pásu necvičili, poraďte sa o používaní prístroja so svojím lekárom.

Skôr než sa na pás postavíte, vyskúšajte si, ako sa stroj ovláda. Predovšetkým sa správne naučte stroj spúšťať a zastavovať. Venujte pozornosť tiež ovládaniu rýchlosti. Niekoľkokrát si všetko skúste, kým si na ovládanie nezvyknete. Potom sa postavte na protišmykové lišty pásu a chopte sa oboma rukami držiadiel. Navoľte rýchlosť medzi 1-6 – 3,2 km/hod, postavte sa rovno, pozerajte sa dopredu a skúste sa na pás niekoľkokrát postaviť jednou nohou. Potom sa na neho postavte oboma nohami, aby ste mohli cvičiť. Akonáhle si na pás zvyknete, môžete pomaly zvýšiť rýchlosť na 3 - 5 km/hod a udržať ju po dobu 10 minút. Potom zariadenie pomaly zastavte.

CVIČENIE

Najprv sa naučte stroj ovládať. Dobré si zapamätajte, ako pás zapnúť, zastaviť a ako nastaviť rýchlosť a sklon. Akonáhle si na ovládanie zvyknete, skúste na pás rovnomerným tempom prejsť 1 km a zaznamenajte si, ako dlho Vám to trvalo. Malo by Vám to zabráť 15 – 25 minút. Potom skúste prejsť 1 km pri rýchlosti 4,8 km/hod (doba trvania približne 12 minút). Cvičenie niekoľkokrát opakujte. Potom si môžete zvýšiť rýchlosť a uhol sklonu a cvičiť zhruba 30 minút. Neponáhľajte sa, vytrvalá chôdza prospieva Vášmu zdraviu.

FREKVENCIA

Optimálna frekvencia je 3 – 5 krát týždenne po 15 – 60 minútach. Odporúčame si najprv urobiť harmonogram a toho sa držať. Neodporúča sa zvyšovať stúpanie počas počiatočnej fázy cvičenia. Zvyšovanie sklonu použite až pri zvyšovaní záťaže cvičenia.

AKO CVIČIŤ

Najlepšie je cvičiť 15 – 20 minút. Zahrievacia fáza by mala trvať okolo 2 minút pri rýchlosti 4,8 km/h. Potom zvýšte rýchlosť na 5,3 a 5,8 km/h, každá fáza by mala trvať asi 2 minúty. Potom pridávajte vždy každé 2 minúty o 0,3 km/hod a zrýchľujte, kým sa Vám nezrýchli dych. Pozor, dýchanie Vám nesmie robiť problémy. Pokračujte s cvičením pri tejto rýchlosti. Ak by ste mali problémy s dychom, znižujte rýchlosť opäť o 0,3 km/h. Nakoniec si ponechajte 4 minúty na spomalenie. Pokiaľ by Vám zvyšovanie náročnosti pomocou rýchlosti nevyhovovalo, môžete zvýšiť náročnosť nastavením sklonu. Pozvoľné zvyšovanie uhla sklonu môže významne ovplyvniť náročnosť cvikov.

METÓDA SPALOVANIA KALÓRIÍ - Toto cvičenie napomáha rýchlejšiemu spaľovaniu kalórií. Najskôr cvičte po dobu 5 minút pri rýchlosti 4 – 4,8 km/hod a potom každé 2 minúty vždy o 0,3 km/hod zrýchľujte. Pokúste sa vytrvať po dobu 45 minút. Pre zvýšenie intenzity sa môžete pokúsiť vydržať cvičiť zhruba hodinu. Počas cvičenia môžete sledovať televíziu. Akonáhle začne reklama, pridajte 0,3 km/h a až skončí, vráťte sa na pôvodnú rýchlosť. Počas reklám teda dôjde k väčšej spotrebe kalórií. Ku koncu cvičenia 4 minúty spomaľujte.

ODEV

Pre cvičenie vyberte pár dobrých topánok neobmedzujúcich pohyb. Počas cvičenia nič nepokladajte na bežeký pás alebo do medzier zariadenia. Zabráňte tak prípadnému opotrebovaniu a poškodeniu zariadenia. Obliekajte sa pohodlne.

BEZPEČNÉ CVIČENIE

Pred cvičením sa poraďte s Vaším lekárom. Môže Vám odporučiť správnu frekvenciu a intenzitu cvičenia s ohľadom na Váš vek a zdravotný stav. Pokiaľ pri behu pocítite nevoľnosť, dýchavičnosť, nepravidelný tep, pnutie na hrudi alebo inú anomáliu, okamžite prestaňte cvičiť. Pred prípadným ďalším cvičením sa poraďte s lekárom. Ak používate zariadenie častejšie, môžete si zvoliť medzi chôdzou a behom. Ak si nie ste istí najvhodnejšou rýchlosťou, riadte sa nasledovnými údajmi:

Rýchlosť 1 – 3.0 km/h	ľudia so slabšou telesnou konštrukciou
Rýchlosť 3.0 – 4.5 km/h	menej pohybovo zdatní jedinci
Rýchlosť 4.5 – 6.0 km/h	ľudia zvyknutí na klasickú chôdzu
Rýchlosť 6.0 – 7.5 km/h	ľudia s rýchlou chôdzou
Rýchlosť 7.5 – 9.0 km/h	rekreační bežci
Rýchlosť 9.0 – 12.0 km/h	stredne rýchli bežci
Rýchlosť 12.0 – 14.5 km/h	skúsení bežci
Rýchlosť nad 14.5 km/h	profesionálni bežci

POZOR:

- Chodci by si mali zvoliť rýchlosť 6 km/h alebo nižšiu.
- Bežci by si mali zvoliť rýchlosť 8 km/h alebo vyššiu.

ÚDRŽBA

NASTAVENIE

Ako zaistiť stupeň napnutia bežeckého pásu a klinového remeňa:

Pokiaľ bežecký pás prešmykuje, riadte sa nasledujúcim pokynmi. Je treba zistiť, či je potrebné nastaviť bežecký pás alebo klinový remeň.


- Odpojte prístroj z elektrickej siete a odskrutkujte kryt základne.
- Spustte pás rýchlosťou 3 km/h, nastúpte na bežecký pás, chodidlami vyvíjajte naň tlak a snažte sa ho zastaviť. Pokiaľ sa pás zastaví spolu s predným valcom, ale nezastaví sa motor, znamená to, že bude potrebné nastaviť klinový remeň.
- Spustte pás rýchlosťou 3 km/h, nastúpte na bežecký pás, chodidlami vyvíjajte naň tlak a snažte sa ho zastaviť. Pokiaľ sa Vám podarí bežecký pás zastaviť, ale predný valec sa bude otáčať, znamená to, že potrebujete nastaviť bežecký pás.

Nastavenie klinového remeňa:


- Odpojte prístroj z elektrickej siete a odskrutkujte kryt základne.
- Povoľte všetky 4 skrutky motora, napnite klinový remeň pomocou napínacích skrutiek (skrutkujte v smere hodinových ručičiek) a opäť priskrutkujte skrutky motora.

Nastavenie bežeckého pásu:

- Spustte pás rýchlosťou 6 km/h.
- Pomocou imbusového kľúča zaskrutkujte napínacie skrutky, ktoré sú umiestnené na pravom a ľavom konci bežeckej dosky o pol otáčky v smere hodinových ručičiek (vid' Obrázok 1 a 2).
- Pokiaľ sa pás stále kľže, opakujte bod a) a b).



Obrázok 1: Napnutie bežeckého pásu




Obrázok 2: Povoľenie bežeckého pásu


Vycentrovanie bežeckého pásu:

Časom dôjde k menšiemu alebo väčšiemu vychýleniu pásu zo stredu dosky a bude potrebné ho vycentrovať. Postup je nasledujúci:

- Zariadenie musí byť v úplne vodorovnej polohe – nesmie byť naklonené ani doprava ani doľava. Pokiaľ je v rovine, spustte zariadenie pri rýchlosti 6 km/h.
- Ak sa pás vychyluje doprava, otočte skrutkou na pravej strane o pol otočky v smere hodinových ručičiek a potom povoľte ľavou skrutkou o pol otočky v protismere hodinových ručičiek (vid' Obrázok 3).
- Ak sa pás vychyluje doľava, otočte skrutkou na ľavej strane o pol otočky v smere hodinových ručičiek a potom o pol otočky pravou skrutkou v protismere hodinových ručičiek (vid' Obrázok 4).
- Pokiaľ sa po prestavení pás stále vychyluje, opakujte predchádzajúci postup.



Obrázok 3: Centrovanie pásu, pokiaľ sa vychyluje doprava



Obrázok 4: Centrovanie pásu, pokiaľ sa vychyluje doľava

MAZANIE


Stupeň trenia medzi doskou a pásom má vplyv na výkon a životnosť prístroja, preto odporúčame pravidelne premazávať miesta, kde dochádza k treniu dielov. Na poškodenie prístroja spôsobené nesprávnou údržbou sa nevzťahujú záručné podmienky.

Frekvencia mazania:

- Pri malom používaní (menej ako 3 hodiny týždenne) – každých 6 mesiacov.
- Pri strednom používaní (3 – 5 hodín týždenne) – každé 3 mesiace.
- Pri častom používaní (viac ako 5 hodín týždenne) – každé 2 mesiace.
- Vždy používajte iba silikónový olej na mazanie bežeckých pásov z našej ponuky.

Aplikácia maziva na pás:

- Odpojte prístroj z elektrickej siete a povoľte pás (pomocou nastavovacích skrutiek na konci prístroja).
- Po povolení skrutiek nadvihnite bežecký pás, očistite bežeckú dosku a naneste silikónový olej rovnomerne na bežeckú dosku.
- Po nanesení oleja opäť pritiahnite nastavovacie skrutky a napnite bežecký pás. Obe nastavovacie skrutky pritiahnite rovnakou silou. Ak je bežecký pás napnutý, nechajte zariadenie bežať naprázdno pri rýchlosti 1 km/h (nestúpajte na bežecký pás). Pomocou nastavovacích skrutiek pás vycentrujte. Potom ho nechajte bežať ďalšie 3 minúty rýchlosťou 5 km/h.
- Nastúpte na pás a začnite chodiť rýchlosťou 5 km/h. Pomocou nastavovacích skrutiek pás upravte tak, aby bežal hladko a bez problémov aj pri zaťažení.



ČISTENIE

- a) Najskôr vypnite sieťový vypínač a odpojte napájací kábel.
- b) Čo najčastejšie utierajte z povrchu zariadenia a bežeckej dosky prach.
- c) K povrchovému čisteniu rámu a bežeckého pásu používajte iba navlhčenú mäkkú handričku a mydlo. Nepoužívajte žiadne chemické čistiace prostriedky alebo benzín. (Pred zapnutím prístroj najskôr osušte).

Raz za dva mesiace dajte dole ochranný kryt a vysajte pod ním prach. (Prach a nečistoty môžu skratovať obvodovú dosku).

Upozornenie: Skôr ako začnete vykonávať údržbu, skontrolujte, že je prístroj odpojený z elektrickej siete.

SKLADOVANIE

Bežecký pás je treba skladovať v interiéri, aby bol chránený pred vlhkosťou. Pri čistení neaplikujte vodu rozprašovačom. Žiadne predmety sa nesmú pokladať na bežecký pás a vkladať.

Počas zimných mesiacov by nemal byť bežecký pás v miestnosti s nízkou vlhkosťou vzduchu. Ochráňte zariadenie pred statickou elektrikou – tá môže ovplyvniť presnosť merania alebo prístroj trvale poškodiť.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Analýza a odstránenie príčiny problémov:

	Porucha	Príčina	Riešenie
1	Nemožno spustiť bežecský pás.	Nie je správne vložený bezpečnostný kľúč.	Vložte bezpečnostný kľúč na správne miesto.
		Sieťový vypínač je vypnutý.	Zapnite sieťový vypínač.
2	Nefunguje displej.	Skontrolujte, či je prístroj pripojený k elektrickej sieti.	Skontrolujte, či je k elektrickej sieti pripojený napájací kábel a či je zapnutý sieťový vypínač.
		Signálny kábel je poškodený.	Vymeňte kábel.
		Nie je správne prepojená kabeláž medzi snímačom rýchlosti a počítačom.	Demontujte ovládací panel a skontrolujte, či je počítačový kábel riadne prepojený so signálnym káblom.
3	Nie je snímaná tepová frekvencia.	Snímač tepu nie je dostatočne navlhčený.	Navlhčite snímače tepu vodou alebo roztokom používaným na zvlhčenie kontaktných šošoviek.
		Rušenie elektromagnetickým poľom.	Umiestnite prístroj mimo dosahu elektromagnetického poľa.
4	Nefunguje zdvihový mechanizmus.	Kábel motora nie je riadne pripojený.	Zložte kryt motora a skontrolujte prepojenie kábla.
5	Bežecský pás sa pohybuje vyššou / nižšou rýchlosťou, než na ktorú je nastavený.	Pás nie je správne nastavený.	Nastavte pás.
6	Bežecský pás prešmykuje.	Pás nie je riadne napnutý.	Napnite bežecský pás - viď kapitola Údržba: Nastavenie bežecského pásu / klinového remeňa.
7	Bežecský pás sa vychýľuje do strany.	Pás nie je správne nastavený.	Nastavte bežecský pás - viď kapitola Údržba: Centrovanie pásu.
8	Na displeji sa zobrazila chyba E0.	Nie je rozpoznaný bezpečnostný kľúč.	Skontrolujte, či je bezpečnostný kľúč správne pripojený k ovládacímu panelu. Prípadne bezpečnostný kľúč vymeňte.
9	Na displeji sa zobrazila chyba E01.	Nie je snímaná rýchlosť.	Skontrolujte stav a zapojenie snímača rýchlosti.
10	Na displeji sa zobrazila chyba E02.	Chyba riadiacej dosky DPS.	Skontrolujte tranzistor IGBT-CE a vymeňte riadiacu dosku plošných spojov.
11	Na displeji sa zobrazila chyba E03.	Príliš vysoká rýchlosť.	Ak je pás dlhší čas spustený rýchlosťou nad 8 km/h, môže dôjsť k jeho preťaženiu z dôvodu nedostatku maziva alebo poruchy.

12	Na displeji sa zobrazila chyba E04.	Nesprávna komunikácia medzi počítačom a riadiacou jednotkou DPS.	Skontrolujte, či je spodná časť signálneho kábla pripojená k doske plošných spojov DPS. Skontrolujte, či je horná časť signálneho kábla pripojená k počítaču.
13	Na displeji sa zobrazila chyba E05.	Prúdová ochrana.	Skontrolujte, či nie je prístroj preťažený.
14	Na displeji sa zobrazila chyba E06.	Chyba motora.	Skontrolujte, či je kabeláž motora riadne prepojená. Prípadne vymeňte motor alebo dosku DPS.
15	Na displeji sa zobrazila chyba E08.	Indikácia preťaženia.	Skúste nanieť mazivo na bežeckú dosku, vymeniť bežecký pás, bežeckú dosku alebo dosku DPS.
16	Na displeji sa zobrazila chyba E09.	Indikácia prehriatia.	Vypnite prístroj a nechajte ho vychladnúť. Ak problémy pretrvávajú, vymeňte dosku DPS.
17	Na displeji sa zobrazila chyba E10.	Prepät'ová ochrana.	Pripojte prístroj k elektrickej sieti so štandardným napätím.
18	Na displeji sa zobrazila chyba E12.	Chyba zdvihového mechanizmu.	Skontrolujte pripojenie zdvihového motora, napájacieho adaptéra a ďalšie kabeláže. Skontrolujte dosku DPS. Ak je všetka kabeláž v poriadku, reštartujte prístroj.

Ak sa vám pomocou vyššie uvedených krokov nepodarí problém vyriešiť, čo najskôr kontaktujte predajcu alebo výrobcu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Tento prístroj zodpovedá štandardným bezpečnostným predpisom a je vhodný len pre domáce využitie. Akékoľvek iné používanie je zakázané a môže byť pre používateľa nebezpečné. Za akúkoľvek ujmu spôsobenú nesprávnym a zakázaným zaobchádzaním so strojom nie sme zodpovední.
- Predtým, než začnete s tréningom na bežeckom páse, poraďte sa so svojím lekárom. Váš lekár by mal posúdiť, či ste fyzicky spôsobilí stroj používať a akú námahu ste schopný podstúpiť. Nesprávne cvičenie alebo prepínanie organizmu môže uškodiť Vášmu zdraviu.
- Starostlivo si prečítajte nasledujúce rady a pokyny k cvičeniu. Ak pocítite počas cvičenia bolesť, nevoľnosť, zle sa Vám dýcha alebo máte nejaké iné zdravotné ťažkosti, ihneď cvičenie ukončíte. Ak bolesť pretrvá, okamžite navštívte lekára.
- Tento bežecký pás nie je vhodný ako profesionálna alebo lekárska pomôcka. Taktiež ho nemožno využívať na terapeutické účely.
- Snímač tepovej frekvencie nie je lekárskeho prístrojom. Podáva iba orientačné informácie o Vašej priemernej tepovej frekvencii a akákoľvek navrhovaná tepová frekvencia nie je medicínsky záväzná. Snímané dáta nemusia byť s ohľadom na nekontrolovateľné ľudské a okolité faktory vždy presné.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti prístroja alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Ak si nie ste istí, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: