



NÁVOD NA POUŽITIE – SK

IN 8728 Motorový bežecký pás inSPORTline T5000i



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
OBSAH BALENIA.....	4
SCHÉMA	5
ZOZNAM SÚČIASTOK	6
ČASTI KONŠTRUKCIE	9
MONTÁŽ	9
POUŽÍVANIE	11
OVLÁDACÍ PANEL	12
ÚDRŽBA	17
ČIŠTENIE.....	18
SKLADOVANIE	18
RIEŠENIE PROBLÉMOV	19
APLIKÁCIA IRUNNING+	21

Odporúčanie :

Pred inštaláciou bežiacého pásu a jeho prvým použitím si prečítajte tento užívateľský návod. Manuál si uschovajte aby ste do neho mohli v prípade potreby nahliadnuť.

PLATNOSŤ ZÁRUKY

Tento výrobok je vyrobený s použitím vysoko kvalitných materiálov.

Pokiaľ nastanú počas prevádzky zariadenia akékoľvek problémy, obráťte sa na predajcu .

Záručná doba na tento výrobok je 24 mesiacov (odo dňa zakúpenia). V prípade akýchkoľvek problémov so zariadením počas záručnej doby sa obráťte na naše servisné oddelenie. Všetky opravy musí vykonávať iba autorizované servisné centrum.

Záruku nie je možné uplatniť ak dôjde k poškodeniu výrobku z nasledujúcich dôvodov:

- Nesprávne zaobchádzanie, zlá údržba, nehoda
- Neodborná oprava
- Použitie náhradných dielov od iného výrobcu
- Mechanické poškodenie

Záruka sa nevzťahuje na údržbu a výmenu dielov, ktoré sa pri bežnej prevádzke ľahko opotrebojú (napr. pás).

V prípade záujmu o náhradné diely kontaktujte prosím naše servisné oddelenie a pripravte si tento návod na použitie.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri navrhovaní a výrobe tohto bežeckého pásu sme sa snažili, aby výsledný výrobok spĺňal všetky bezpečnostné predpoklady. Aj napriek tomu prosím venujte pozornosť nasledujúcim bezpečnostným upozorneniam. Za prípadné zranenia nenesieme zodpovednosť.

- Cvičte spôsobom, ktorý je v súlade s vašou aktuálnou kondíciou. Preťažovanie a nesprávne rozvrhnutý cvičebný program môže vážne poškodiť vaše zdravie.
- Zvoľte si správne športové oblečenie. Úplne nevhodné je voľné oblečenie, ktoré sa môže do zariadenia zachytiť. Noste vhodnú športovú obuv. Predchádzajte zbytočným zraneniam a nedovoľte, aby sa v blízkosti bežiacého pásu pohybovali deti alebo zvieratá.
- Bežecký pás nie je vhodný pre deti. Osoby so zdravotnými problémami alebo so zdravotným postihnutím môžu bežecký pás používať iba pod dohľadom svojho opatrovníka alebo lekára.
- Bežecký pás nepoužívajte pri vysokej vlhkosti vzduchu alebo na slnku.
- Pokiaľ nebude zariadenie používané dlhšiu dobu, odpojte ho z elektrického zdroja a vytiahnite bezpečnostný kľúč.
- Tento bežecký pás je určený pre komerčné posilňovne.
- kategória S (podľa normy EN957) určené pre komerčné posilňovne
- Namerané hodnoty tepovej frekvencie sú iba orientačné a neslúžia k vyhodnoteniu zdravotného stavu.
- Ak sa poškodí napájací kábel, kontaktujte výrobcu alebo autorizovaného servisného technika aby nedošlo k úrazu.
- Pred použitím bežeckého pásu skontrolujte, či sú všetky súčiastky v poriadku a plne funkčné. Uistite sa, že sú všetky skrutky a matice dostatočne utiahnuté.
- Bežecký pás postavte na pevný, rovný, čistý a hladký povrch. Neumiestňujte ho do blízkosti ostrých hrán a zdrojov vody alebo tepla.

- Pokiaľ začnete pociťovať závrate, malátnosť, bolesti v oblasti hrudníku alebo iné problémy, poraďte sa so svojim lekárom.
- Nedávajte ruky do blízkosti kĺbových spojov. Tiež nedávajte ruky ani chodidlá pod bežecký pás.
- Bežecký pás môže súčasne používať iba jedna osoba.
- Používajte iba nami dodávané náhradné diely. Nikdy nepoužívajte náhradné diely od iného dodávateľa.
- Hmotnosť užívateľa by nemala byť vyššia ako 200 kg.
- kategória S (podľa normy EN957) určené pre komerčné posilňovne
- Pred prvým použitím bežeckého pásu sa poraďte s lekárom. Obzvlášť ak trpíte niektorou z nasledujúcich chorôb:
 1. Kardiovaskulárne ochorenia, hypertenzia, cukrovka, dýchacie problémy, iné chronické ochorenia a ochorenia spôsobené fajčením.
 2. Poraďte sa so svojim lekárom ak ste starší ako 35 rokov alebo trpíte nadváhou.
 3. Poraďte sa so svojim lekárom ak ste tehotná alebo kojíte..

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

- Použite elektrickú zásuvku ktorá je kompatibilná zo zástrčkou. Pokiaľ nie je zásuvka a zástrčka navzájom kompatibilná, kontaktujte odborného elektrikára a v žiadnom prípade sa nesnažte zariadenie zapojiť bez pomoci odborníka.
- Bežecký pás musí byť pripojený ku sieti s napätím 220V- 240V (AC).
- Napájací kábel sa nesmie dotýkať valca. Nedávajte napájací kábel na bežiaci pás. Zariadenie nepoužívajte ak je napájací kábel akokoľvek poškodený.
- Pred čistením, údržbou alebo sťahovaním bežiaceho pásu vždy odpojte napájací kábel z elektrickej siete.

Varovanie: Pokiaľ neodpojíte napájací kábel z elektrickej siete, môže prísť k úrazu alebo k poškodeniu zariadenia.




OBSAH BALENIA

Varovanie: pri inštalácii bežeckého pásu dbajte na dodržiavanie všetkých bezpečnostných pokynov a nepodceňujte riziko úrazu.



Pozor:

- 1) Pozorne si prečítajte všetky inštrukcie. Postupujte podľa návodu.
- 2) Skontrolujte, či je balenie kompletné a či boli dodané všetky komponenty.
- 3) Odstráňte všetok baliaci materiál.

Skontrolujte, či boli dodané nasledujúce diely. Pokiaľ chýbajú niektoré časti, alebo sú poškodené, kontaktujte prosím dodávateľa.


 Rám	 Ľavý a pravý stĺpik + dekoračné kryty	 Ovládací panel	 Spojovací materiál
--	--	--	---

Obsah balenia so spojovacím materiálom:

 Imbusový kľúč + krížový skrutkovač – 1 kus	 Maticový kľúč – 1 kus	 Šesťhranová skrutka M10*20 – 8 kusov
 Podložka – 8 kusov	 Mazivo	 Bezpečnostný kľúč
 MP3 konektor		

SCHÉMA

Toto sú všetky diely z ktorých je zložené zariadenie. Zoznam súčiastok je uvedený v tabuľke pod obrázkom.




ZOZNAM SÚČIASTOK

Označenie	Názov súčiastok	Počet kusov
1	Hlavný rám	1
2	Zdvihový rám	1
3	Ľavý stĺpik	1
4	Pravý stĺpik	1
5	Horný rám	1
6	Vymedzovacia vložka zdvihového rámu	2
7	Predný valec	1
8	Zadný valec	1
9	Striedavý motor (AC)	1
10	Zdvihový motor	1
11	Invertor	1
12	Vstavaná nožička	2
13	Klinový remeň s vrúbkovaním	1
14	Bežecký pás	1
15	Bežecká doska	1
16	Kryt motoru	1
17	Nášľapná plocha	2
18	Ľavá zadná krytka	1
19	Pravá zadná krytka	1
20	Predný kryt motoru	1
21	Boční kryt hlavného rámu	2
22	Transportné koliesko	2
23	Tlmiaca podložka	6
24	Vetrák	1
25	Zásuvka	1
26	Ochrana preťaženia	1
27	Sieťový vypínač	1
28	Dekoračný kryt ľavého stĺpika	1
29	Dekoračný kryt pravého stĺpika	1
30	Montážna podložka	28
31	Horný kryt ovládacieho panela	1
32	Spodný kryt ovládacieho panela	1
33	Ovládací panel	1
34	Tlačítka ovládacieho panela	1
35	Penová rukoväť	2

36	Tlačítka pre reguláciu sklonu	1
37	Tlačítka pre reguláciu rýchlosti	1
38	Snímač tepovej frekvencie	2
39	Koncová krytka	2
40	Čidlo pre rozpoznávanie bezpečnostného kľúča	1
41	Bezpečnostný kľúč	1
42	Displej ovládacieho panela	1
43	Signálny kábel – prepojovací	1
44	Signálny kábel – horný	1
45	MP3 jednotka	1
46	USB/SD jednotka	1
47	Napájací kábel	1
48	Prepojovací kábel – červený	1
49	Prepojovací kábel – zelený	1
50	Prepojovací kábel – červený	1
51	Prepojovací kábel – červený	1
52	Prepojovací kábel – zelený	1
53	Žltý/zelený uzemňovací kábel	1
54	Žltý/zelený uzemňovací kábel	1
55	Reproduktor	2


ČASTI KONŠTRUKCIE




MONTÁŽ

KROK 1: Odskrutkujte kryt motora

Vyšroubujte tyto šrouby




KROK 2: Nasadíte stĺpiky na hlavný rám




- Prevlečte stĺpikom signálny kábel.
- Pripevnite stĺpiky k hlavnému rámu pomocou 8 skrutiek M10*20 a 8 podložiek. (skrutky utiahnite iba ručne).

KROK 3: Nasadíte na stĺpiky ovládací panel




- Pripojte signálne káble.
- Pripevnite ovládací panel ku stĺpikom pomocou 8 skrutiek M10*20 a 8 podložiek. (skrutky utiahnite iba ručne).
- Pripojte napájací kábel a skúste zariadenie spustiť tlačidlom START. Pokiaľ všetko pracuje správne, utiahnite napevno kľúčom skrutky ktoré ste v predchádzajúcich krokoch utiahli iba ručne..

KROK 4: Zakryte motor



POUŽÍVANIE

Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a zapnite prístroj pomocou sieťového vypínača. Po zapnutí sa vypínač rozsvieti, ozve sa zvuková signalizácia a spustí sa ovládací panel.




BEZPEČNOSTNÝ KĹÚČ

Bežecský pás je možné spustiť iba v prípade, že vložíte bezpečnostný kľúč na príslušné miesto. Vždy si pripnete druhý koniec bezpečnostného kľúča k oblečeniu, aby ste ho boli schopní v prípade náhleho kolízie či problémov včas a bezpečne vytiahnuť.



OVLÁDACÍ PANEL



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Time / Čas		00:00-99:59 min
Speed / Rýchlosť		1.0-22.0 km/h
Incline / Sklon		0-22%
Distance / Vzdialenosť		0.00-99.9 km
Calorie / Kalórie		0-999 KCAL
Heart rate / Tepová frekvencia		40-250 / Min
Programy	Preset program / Prednastavené	P1-P99
	User-defined program / Užívateľský program	U1.U2.U3


	Body Fat / Meranie tel. tuku	BODY FAT
	Heart Rate Control / Kontrola tepu	HRC

TLAČIDLÁ

	START: Po stlačení tlačidla START sa na displeji zobrazí odpočet 3 sekúnd. Potom sa pás spustí rýchlosťou 1.0 km/h.
	STOP: Pokiaľ pás beží, stlačte tlačidlo STOP pre jeho postupné zastavenie. Funkcia reset: Pokiaľ pridržíte tlačidlo STOP, dôjde k vynulovaniu parametrov. Pre zahájenie nového tréningu použite opäť tlačidlo START.
	PROG: V pohotovostnom režime sa dá pomocou tlačidla PROG prepínať medzi programami P1-P99, U1-U3 a BODY FAT. P1-P99 sú prednastavené programy, U1-U3 sú užívateľské programy, funkcia BODY FAT slúži pre zmeranie telesného tuku. Pre spustenie zvoleného programu musíte stlačiť tlačidlo START.
	MODE: V pohotovostnom režime je možné pomocou tlačidla MODE zvoliť 15:00, 1.0 alebo 50. 15:00 označuje časový odpočet (dĺžku cvičení), 1.0 odpočet vzdialenosti, 50 množstvo spaľených kalórií. Pre začiatok cvičenia podľa zvoleného parametru stlačte tlačidlo START.
	SPEED + / - V režime nastavenia slúžia k nastaveniu hodnoty niektorých parametrov. Po spustení pásu slúži ku zmene rýchlosti. Jednotkou pripočítania/odpočítania je 0.1 km/h. Pokiaľ tlačidlo pridržíte dlhšie ako 0,5 sekundy, začne sa jednotka pripočítavať/odpočítavať rýchlejšie.
	INCLINE +/- V režime nastavenia slúži k nastaveniu hodnoty niektorých parametrov. Po spustení pásu slúži k zmene sklonu. Jednotkou pripočítania/odpočítania je 1%. Pokiaľ tlačidlo pridržíte dlhšie ako 0,5 sekundy, začne sa jednotka pripočítavať/odpočítavať rýchlejšie.

	SPEED 3 6 9 12 14 Tlačidlá pre okamžitú zmenu rýchlosti na stanovenú hodnotu: 3km/h / 6km/h / 9km/h / 12km/h / 14km/h.
	INCLINE 3 6 9 12 15 Tlačidlá pre nastavenie sklonu na stanovený stupeň: 3% / 6% / 9% / 12% / 15%
	Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie ventilátora.

DISPLEJ



A	Ukazovateľ tempa
B	Zobrazenie spálených kalórií
C	Zobrazenie dĺžky cvičenia

D	Zobrazení prekonanej vzdialenosti
E	Zobrazení tepovej frekvencie / ukazovateľ programu P1-P99, U1-U3, HRC
F	Zobrazenie aktuálnej rýchlosti
G	Ukazovateľ aktuálneho sklonu bežiackej dosky
H	Ukazovateľ zvoleného programu
I	Ukazovateľ priebehu cvičenia a počtu okruhov / prekonané vzdialenosti a indexu BMI
J	Okno pre zobrazenie správ / osobných údajov (telesný tuk, pohlavie: muž/žena, vek, váha, výška)

PROGRAMY

Rýchly štart (manuálny režim)

- Zapnite sieťový vypínač. Vložte bezpečnostný kľúč na príslušné miesto.
- Stlačte tlačidlo START. Na displeji sa zobrazí odpočet 3 sekúnd a potom sa spustí rýchlosťou 1.0 km/h.
- Podľa potreby môžete použiť tlačidlá SPEED+ a SPEED- pre zemnú rýchlosť a tlačítka INCLINE+ a INCLINE- pre zmenu sklonu.
- Pokiaľ uchopíte snímače tepu na madlách po dobu aspoň 5-8 sekúnd, zobrazí sa vaša tepová frekvencia.

Manuálny režim

- Pokiaľ v pohotovostnom režime stlačíte tlačidlo START, spustí sa pás rýchlosťou 1.0 km/h a sklon bežeckej dosky zostane na 0%. Počas cvičenia môžete meniť rýchlosť a sklon pomocou tlačidiel SPEED a INCLINE.
- Pokiaľ v pohotovostnom režime stlačíte tlačidlo MODE, vstúpite do nastavenia časového odpočtu (TIME). V okne pre zobrazenie času sa zobrazí východzia hodnota „15:00“. Túto hodnotu môžete zmeniť pomocou tlačidiel SPEED+/- alebo INCLINE+/- . Čas sa dá nastaviť v rozsahu 5:00- 99:00.
- Pri ďalšom stlačení tlačidla MODE vstúpite do nastavenia vzdialenosti (DIST). Východzia hodnota pre vzdialenosť je „1.0“. Túto hodnotu je možné meniť pomocou tlačidiel SPEED+/- a INCLINE+/- . Vzdialenosť je možné nastaviť v rozsahu 0.5-99.9.
- Ďalším stlačením tlačidla MODE sa dostanete do režimu pre nastavenie kalórií (CAL). Východzia hodnota pre kalórie je „50“. Túto hodnotu je možné pomocou tlačidiel SPEED+/- a INCLINE+/- nastaviť v rozsahu 10-999.
- Pro zahájenie cvičenia podľa zvoleného parametru (času / vzdialenosti / kalórii) stlačte tlačidlo START. Na displeji sa zobrazí časový odpočet 3 sekúnd a potom sa pás spustí rýchlosťou 1.0 km/h. Počas cvičenia môžete rýchlosť a sklon pásu meniť pomocou tlačidiel SPEED+/- a INCLINE+/-.

Prednastavené programy

V pohotovostnom režime stláčajte tlačidlo PROG, až pokiaľ sa na displeji v okne „PULSE“ nezobrazí ponuka prednastavených programov P1-99. Funkcie BODYFAT a HRC sa zobrazujú v okne „SCAN“. Pre vstup do požadovaného programu stlačte tlačidlo MODE. Po zvolení programu sa v okne „TIME“ zobrazí čas, ktorého východzia hodnota je 10:00. Túto hodnotu môžete zmeniť pomocou tlačidiel SPEED+/- alebo INCLINE+/- . Čas sa dá nastaviť v rozsahu 5:00-99:00. Keď nastavíte čas, stlačte START pre spustenie pásu. Prednastavené programy sa skladajú z 18 časových intervalov: dĺžka každého intervalu = nastavený čas / 18. Prechod do ďalšieho intervalu je oznámený zvukovou signalizáciou, pretože sa zmení rýchlosť a sklon pásu v závislosti na zvolenom programe. Každý interval je prednastavený na určitú rýchlosť a sklon (nezávisle na tom, či ste v predchádzajúcom intervale tieto hodnoty menili). Po dokončení programu sa opäť ozve zvuková signalizácia, pás sa pomaly zastaví a na displeji sa zobrazí hlásenie „End“. Po piatich sekundách prejde ovládací panel do pohotovostného režimu.

Užívateľské programy

Nastavení:

V pohotovostnom režime stláčajte tlačidlo PROG, dokiaľ sa na displeji v okne „PULSE“ nezobrazia užívateľské programy U1-U3. Funkcie BODYFAT a HRC sa zobrazujú v okne „SCAN“. Pre vstup do požadovaného programu U1/U2/U3 stlačte tlačidlo MODE a nastavte rýchlosť a sklon pásu pomocou tlačidiel SPEED+/- a INCLINE+/- . Pre uloženie nastavení a posun o 1 krok dopredu použite opäť MODE. Týmto spôsobom nastavte rýchlosť a sklon vo všetkých 18 intervaloch. Užívateľský profil zostane uložený v pamäti počítača, dokiaľ ho neresetujete. Pri odpojení zariadenia z elektrickej siete a vypnutí sieťového vypínača sa tieto údaje nezmažú.

Doplňujúce informácie:

Každý z týchto programov sa skladá z 18 častí – intervalov. Je treba vykonať nastavenie všetkých intervalov a zadať čas tréningu . Potom začnete cvičenie stlačením tlačidla START.

Rozsah parametrov:

Parameter	Rozsah nastavení	Rozsah zobrazení na displeji
Čas (minúty: sekundy)	5:00 - 99:00	0:00 - 99:59
Sklon (%)	0 - 22	0 - 22
Rýchlosť (KM/H)	1.0 - 22	1.0 - 22
Vzdialenosť (KM)	0.5 - 99.9	0.00 - 99.9
Tepová frekvencia (počet tepov/minútu)	N/A	40 - 250
Kalórie (cal)	10-999	0 - 999

Body Fat Test – Meranie telesného tuku

V pohotovostnom režime stláčajte tlačidlo PROG, až pokiaľ sa na displeji nezobrazí funkcia „BODYFAT“. Potvrďte výber tlačidlom MODE a prejdite k nastaveniu pohlavia (F-1-SEX), veku (F-2-AGE), výšky (F-3-HEIGHT) a váhy (F-4-WEIGHT). Pre nastavenie hodnoty týchto parametrov slúžia tlačidlá SPEED+/- . Pre začiatok testovania stlačte tlačidlo START a uchopte snímače tepovej frekvencie. Po 5-8 sekundách sa zobrazí váš tep. Na displeji sa také zobrazí vaša váha a výška a vy môžete skontrolovať, či údaje súhlasia . (Výsledok testu je iba orientačný a nevypovedá o zdravotnom stave užívateľa)

F-1	SEX / POHLAVÍ	MAN / MUŽ	WOMAN / ŽENA
F-2	AGE / VEK	10-----99	
F-3	HEIGHT / VÝŠKA	100----240	
F-4	WEIGHT / VÁHA	20-----160	
P / VÝSLEDOK TESTU	BODYFAT	≤19	Podváha
	BODYFAT	=(20---25)	Optimálna váha
	BODYFAT	=(25---29)	Mierna nadváha
	BODYFAT	≥30	Obezita

Program pre cvičenie podľa tepu HRC

1. Pre snímanie tepovej frekvencie doporučujeme používať hrudníkový pás.
2. V pohotovostnom režime stláčajte tlačidlo PROG, dokiaľ sa na displeji nezobrazí „HRC“. Potvrďte výber programu stlačením tlačidla MODE a pomocou tlačidiel SPEED+/- zadajte svoj vek (východzia hodnota: 30 rokov, rozsah nastavenia: 15-80). Potvrďte vek tlačidlom MODE a prejdite k nastaveniu tepovej zóny (rozsah: 90-120). Pre zadanie tepovej zóny opäť použite tlačidlá SPEED+/- a MODE. Nakoniec nastavte tlačidlami SPEED+/- požadovanú dĺžku cvičenia (východzia hodnota: 10 minút, rozsah nastavení: 10-99).

- Po zadání vyššie uvedených parametrov stlačte pre začiatok cvičenia tlačidlo START.
- K snímaniu tepovej frekvencie môžete použiť hrudníkový pás alebo snímače tepu v madlách. Pri použití oboch prostriedkov súčasne bude systém automaticky snímať tep iba pomocou hrudníkového pásu.
- Odporúčenie: Z bezpečnostných dôvodov by pri cvičení v tomto programe nemala rýchlosť pásu prekročiť 10 km/h.

Úsporný režim

Tento prístroj je vybavený funkciou pre úsporu energie. Pokiaľ je zapnutý sieťový vypínač, po 10 minútach nečinnosti sa ovládací panel prepne do úsporného režimu a displej zhasne. Pro opätovné zapnutie displeja stačí stlačiť ľubovoľné tlačidlo.

ÚDRŽBA

Ako zaistiť stupeň napnutia bežeckého pásu a klinového remeňa:

Pokiaľ sa bežecký pás prešmykuje, riadte sa nasledujúcim pokynmi. Je treba zistiť, či potrebné nastaviť bežecký pás alebo klinový remeň.


- Odpojte prístroj z elektrickej siete a odskrutkujte kryt základne.
- Spust'te pás rýchlosťou 3 km/h, nastúpte na bežecký pás, chodidlami vyvíjajte naň tlak a snažte sa ho zastaviť. Pokiaľ sa pás zastaví spolu s predným valcom, ale nie nezastaví sa motor, znamená to, že bude potrebné nastaviť klinový remeň.
- Spust'te pás rýchlosťou 3 km/h, nastúpte na bežecký pás, chodidlami vyvíjajte naň tlak a snažte sa ho zastaviť. Pokiaľ sa vám podarí bežecký pás zastaviť, ale predný valec sa bude otáčať, znamená to, že potrebujete nastaviť bežecký pás.

Nastavenie klinového remeňa:


- Odpojte prístroj z elektrickej siete a odskrutkujte kryt základne.
- Povoľte všetky 4 skrutky motora, napnite klinový remeň pomocou napínacích skrutiek (skrutkujte v smere hodinových ručičiek) a opäť priskrutkujte skrutky motora.

Nastavenie bežeckého pásu:

- Spust'te pás rýchlosťou 6 km/h.
- Pomocou imbusového kľúča zaskrutkujte napínacie skrutky, ktoré sú umiestnené na pravom a ľavom konci bežeckej dosky o pol otáčky v smere hodinových ručičiek (viď Obrázok 1 a 2).
- Pokiaľ sa pás stále kľže, opakujte bod a) a b).



Obrázok 1: Napnutie bežeckého pásu




Obrázok 2: Povoľenie bežeckého pásu


Vycentrovanie bežeckého pásu:

Časom dôjde k menšiemu či väčšiemu vychýleniu pásu zo stredu dosky a bude treba jej vycentrovanie. Postup je nasledujúci: Prístroj musí byť v úplne vodorovnej polohe – nesmie byť naklonený doprava ani do ľava. Pokiaľ je v rovine, spustite jej rýchlosť 6 km/h.

- Ak sa pás vychyluje doprava, otočte gombíkom na pravej strane o pol otočky v smere hodinových ručičiek a potom povoľte ľavý gombík o pol otočky v protismere hodinových ručičiek (viď Obrázok 3).
- Ak sa pás vychyluje doľava, otočte gombík na ľavej strane o pol otočky v smere hodinových ručičiek a potom o pol otočky pravý gombík v protismere hodinových ručičiek (viď Obrázok 4).
- Pokiaľ sa po prestavení pás stále vychyluje, opakujte predchádzajúci postup.



Obrázok 3: Centrovanie pásu, pokiaľ sa vychýľuje doprava




Obrázok 4: Centrovanie pásu, pokiaľ sa vychýľuje doľava

Nanášanie maziva – silikónový olej je súčasťou balenia (biela fľaška)

Jedná sa o úplne nový výrobok, ktorý by mal byť premazaný už pri výrobe a ihneď po jeho zakúpení teda nie je potrebné mazivo nanášať. Nepodceňujte však pravidelné kontroly a v prípade potreby mazivo naneste. Trenie medzi bežecou doskou a pásom má značný vplyv na životnosť zariadenia. Preto ho pravidelne premazávajú (najlepšie jedenkrát mesačne).

Postup:

1. Odpojte zariadenie z elektrickej siete a povoľte (pomocou napínacej skrutky na konci prístroja).
2. Po povolení skrutky nadvihnite bežecý pás, očistite bežecú dosku a naneste z bielej fľašky olej rovnomerne na bežecú dosku.
3. Po nanesení oleja opäť pritiahnite napínicu skrutku a napnite bežecý pás. Obe napínacie skrutky pritiahnite rovnakou silou. Pokiaľ je bežecý pás napnutý, spust'te prístroj naprázdno pri rýchlosti 1 km/h (nevstupujte na bežiaci pás pás). Pomocou napínacích skrutiek pás vycentrujte. Potom ho nechajte bežať ďalšie 3 minúty rýchlosťou 5 km/h.
4. Nastúpte na pás a začnite chodiť rýchlosťou 5 km/h. Pomocou napínacích skrutiek pás upravte tak, aby bežal hladko a bez problémov i pri zaťažení.



ČISTENIE

- a) Najskôr vypnite sieťový vypínač a odpojte napájací kábel.
- b) Čo najčastejšie utierajte z povrchu zariadenia a bežeckej dosky prach.
- c) K povrchovému čisteniu rámu a bežecého pásu používajte iba navlhčenú mäkkú handričku a mydlo. Nepoužívajte žiadne chemické čistiace prostriedky alebo benzín. (Pred zapnutím prístroj najskôr osušte)
- d) Raz za dva mesiace dajte dole ochranný kryt a vysajte pod ním prach. (Prach a nečistoty môžu skratovať obvodovú dosku).

Upozornenie: Skôr ako začnete vykonávať údržbu, skontrolujte, že je prístroj odpojený z elektrickej siete.

SKLADOVANIE

Bežecý pás je treba skladovať v interiéri, aby bol chránený pred vlhkosťou. Pri čistení neaplikujte vodu rozprašovačom. Žiadne predmety sa nesmú pokladať na bežiaci pás ani sa do neho vkladať.

Počas zimných mesiacov by nemal byť bežecký pás v miestnosti s nízkou vlhkosťou vzduchu. Ochraňujte zariadenie pred statickou elektrikou – tá môže ovplyvniť presnosť merania alebo prístroj trvale poškodiť.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Analýza a odstránenie príčiny problému:

	Porucha	Príčina	Riešenie
1	Bežiaci pás sa nespustí pás	Nie je správne vložený bezpečnostný kľúč	Vložte bezpečnostný kľúč na správne miesto
		Sieťový vypínač je vypnutý	Zapnite sieťový vypínač
2	Nefunguje displej	Skontrolujte, či je prístroj pripojený k elektrickej sieti	Skontrolujte, či je k elektrickej sieti pripojený napájací kábel a či je zapnutý sieťový vypínač
		Počítačový kábel je poškodený	Vymeňte kábel
		Nie je správne pripojená kabeláž medzi snímačom rýchlosti a počítačom	Demontujte ovládací panel a skontrolujte, či je počítačový kábel riadne pripojený s prepojovacím káblom.
3	Nie je snímaná tepová frekvencia	Snímač tepu nie je dostatočne navlhčený	Navlhčite snímače tepu vodou alebo roztokom používaným na zvlhčenie kontaktných šošoviek
		Rušenie elektromagnetickým polom	Umiestnite prístroj mimo dosahu elektromagnetického pole
4	Nefunguje zdvihový mechanizmus	Kábel motoru nie je správne pripojený	Dajte dole kryt motora a skontrolujte pripojenie kábla
5	Bežecký pás sa pohybuje vyššou/nížšou rýchlosťou ako je nastavená na displeji	Pás nie je správne natavený	Nastavte pás
6	Bežecký pás sa kľže	Pás nie je riadne napnutý	Napnite bežecký pás – vid' kapitola Údržba: nastavenie bežeckého/klinového remeňa
7	Bežecký pás sa vychýľuje do strany	Pás nie je správne natavený	Nastavte bežecký pás – vid' kapitola Údržba: Centrovanie pásu
8	Na displeji sa zobrazila chyba E01	Je poškodený kábel snímača alebo motora	Dajte dolu kryt motora a vymeňte kábel snímača/motora
9	Na displeji sa zobrazila chyba E02	Ochrana preťaženia	Pripojte prístroj k elektrickej sieti s odpovedajúcim napätím .
10	Na displeji sa zobrazila chyba E03	Prúdová ochrana	Skontrolujte, či nie je zariadenie preťažené.
			Skontrolujte, či je plne funkčný hnací motor. Pokiaľ nie, vymeňte ho.
11	Na displeji sa zobrazila chyba E04	Chyba motora	Motor je poškodený alebo je poškodený/nesprávne zapojený kábel motora
12	Na displeji sa zobrazila chyba E06	Zlý signál	Vymeňte horný/spodný prepojovací kábel
13	Na displeji sa zobrazila chyba E09	Chyba zdvihového mechanizmu	Zdvihový motor je poškodený alebo nie je jeho kábel správne zapojený
14	Na displeji sa zobrazila chyba E0P	Chyba pri snímaní rýchlosti	Parameter nie je správne nastavený alebo je poškodený kábel snímača

15	Na displeji sa zobrazila chyba E0C	Skratová ochrana	Je poškodený motor alebo jednotka DPS (PCB MOS)
16	Na displeji sa zobrazila chyba E07	Nie je pripojený bezpečnostný kľúč	Pripojte bezpečnostný kľúč k ovládaciemu panelu / vymeňte bezpečnostný kľúč alebo čidlo pre rozpoznávanie bezpečnostného kľúča
17	Na displeji sa zobrazila chyba E0E	Chyba pamäti EEPROM	Horný/spodný signálny kábel je poškodený alebo je poškodená doska plošných spojov DPS (PCB)

Pokiaľ sa vám pomocou vyššie uvedených krokov nepodarí problém vyriešiť, kontaktujte čo najskôr predajcu alebo výrobcu.

APLIKÁCIA IRUNNING+

1. Stiahnutie aplikácie iRunning do tabletu

Aplikáciu nájdete pod názvom [iRunning+] na stránkach Google Play/iTune Store.

2. Prepojenie ovládacieho panelu s tabletom

2.1 Operačný systém iOS:

Povoľte funkciu Bluetooth a vyhľadajte dostupné zariadenia [iRunningXXX] (Poznámka: XXX označuje identifikačné číslo ovládacieho panelu). Potom sa pokúste zariadenie spárovať (zvoľte možnosť [Bluetooth pairing device]) a zadajte prednastavené heslo: 0000 (4 nuly).



Po úspešnom spárovaní zariadenia prejdite na plochu a otvorte aplikáciu

2.2 Operačný systém Android:



Otvorte aplikáciu iRunning → vyhľadajte dostupné zariadenie pomocou ikony → zvoľte zariadenie (iRunningXXX). (Poznámka: XXX označuje identifikačné číslo ovládacieho panelu). Potom sa pokúste zariadenie spárovať (zvoľte možnosť [Bluetooth pairing device]) a zadajte prednastavené heslo: 0000 (4 nuly).

3. Charakteristika programov




3.1 Quick Start (Rýchly štart)

Start	Stop	Cvičební záznamy

Počas cvičenia je možné regulovať rýchlosť a sklon pásu pomocou tlačidiel SPEED a INCLINE na ovládacom paneli. Po skončení tréningu môže užívateľ zdieľať informácie o cvičení na sociálnych sieťach Facebook a Twitter alebo rovno prejsť späť do hlavnej ponuky.


3.1.1 Regulácie sklonu:

K regulácii sklonu slúžia tlačidlá INCLINE. Sklon je možné nastaviť v rozsahu 0-15.



3.1.2 Regulácia rýchlosti:

K regulácii rýchlosti slúžia tlačidlá SPEED. Rýchlosť je možné nastaviť v rozsahu 1-18.




Varovanie: Pokiaľ počas cvičenia vytiahnete z ovládacieho panela bezpečnostný kľúč, rozsvieti sa bezpečnostné tlačidlo, pás sa okamžite zastaví a na displeji sa zobrazí Varovanie. Po stlačení bezpečnostného tlačidla sa aktuálny cvičebný program ukončí a zobrazia sa namerané hodnoty.

Displej:



3.2 Prednastavené programy (Program)


Ponuka programov	Nastavenie času
	

Užívateľ má na výber z prednastavených programov P1-P20. Zvoľte program, nastavte požadovanú dobu cvičenia a pre zahájenie tréningu stlačte tlačidlo . Po skončení tréningu môžete zdieľať informácie o cvičení na sociálnych sieťach Facebook a Twitter alebo rovno prejsť do hlavnej ponuky.


3.3 Manuálny program (Manual)

Režim nastavení:



V tomto programe má užívateľ možnosť nastaviť parametre Time (Čas) / Distance (Vzdialenosť) / Calories (Kalórie). Pre spustenie programu slúži tlačidlo . Po skončení tréningu môže užívateľ zdieľať informácie o cvičení na sociálnych sieťach Facebook a Twitter alebo rovno prejsť späť do hlavnej ponuky.

3.4 Užívateľské programy

Režim nastavení	Ponuka programov	Nastavenie času
		

Užívateľ môže zmeniť výstupné nastavenie rýchlosti/sklonu a nastaviť si tak vlastný záťažový profil, ktorý je možné následne uložiť pod vlastným názvom programu. Ponuka programov umožňuje pridanie/odstránenie programov. Pred začiatkom tréningu je potrebné zvoliť program a nastaviť čas. Počas cvičenia môže užívateľ regulovať rýchlosť/sklon pásu pomocou tlačidiel SPEED/INCLINE na ovládacom paneli. Po skončení tréningu môže užívateľ zdieľať informácie o cvičení na sociálnych sieťach Facebook a Twitter alebo rovno prejsť do hlavnej ponuky.

3.5 Program pre kontrolu tepu (HRC)

Výber režimu HR	Nastavenie vlastnej hodnoty	Obrazovka počas cvičenia
		

Užívateľ má na výber z režimov 55%, 65%, 75% a Custom. Príklad: po zvolení režimu 55% vypočíta systém automaticky hodnotu cieľového tepu podľa vzorca $(220 - \text{Vek}) * 55\%$. Pre vstup do programu musí užívateľ stlačiť ikonu zvoleného režimu 2x. Po zadani času je možné začať tréning stlačením tlačidla tlačítka .

Režim Custom umožňuje vlastne nastavenie cieľového tepu (max. hodnota: 230 BPM).

Po skončení nastaveného časového odpočtu sa automaticky ukončí program a pás sa zastaví.

Zahrievacia fáza


Po zahájení tréningu nasleduje 2 minútová zahrievacia fáza. Pokiaľ nebude snímaný tep, ozve sa alarm a užívateľ bude upozornený aby uchopil tepové snímače. Program sa automaticky ukončí, pokiaľ nebude tep snímaný dlhšie ako 30 sekúnd.

4. Osobní nastavení

Režim nastavení	Osobní údaje
	

Pre vstup do tohto režimu zvolte možnosť [Setting] – režim umožňuje nastavenie jednotky merania (metrická/imperiálna) a osobných údajov.


5. Informácie o cvičení

Záznamy:



Prostredníctvom tzv. informačného centra môže užívateľ sledovať záznamy o predchádzajúcich tréningoch.

6. Nastavenie bežeckej trasy: „GYM Center – i-Route“



Pre naplánovanie bežeckej trasy použite tlačidlá



Dlhšie stlačte výstupný bod (Start) a potom pridržierte prst na koncovom bode (Ciel). Pre začiatok behu po nastavenej trase stlačte tlačidlo

Start	Ciel	Bežecký režim

Počas cvičenia môže užívateľ pomocou tlačidiel prepínať medzi zobrazením na mape / pohľadom zo satelitu / pohľadom z ulice.

Mapa 	Pohľad zo satelitu 
Pohľad z ulice 	

Plánovanie trasy cez viacero bodov:



Najskôr zadajte Start a Cieľ. Potom kliknite na body, ktorými si želáte viesť trasu (maximálne sa dá nastaviť 8 bodov). Podľa aktuálneho nastavenia systém naplánuje bežeckú trasu.

7. Zariadenie podporuje aplikáciu iRunning+

7.1 Mobilné zariadenia :

- Android: 1280*752 Android 4.0 tablet (s uhlopriečkou nad 10 palcov)
- i-OS: 5.0 a najnovšia verzia, iPad4, iPad3, iPad2, iPad, iPad Mini

7.2 Kompatibilita: Bežecký pás s ovládacím panelom SD8710

Záručné podmienky, reklamácie

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

- inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
- Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
- Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

- a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.
- b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
- c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté:

- zavinením používateľa t.j. poškodenie výrobku, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi

- nesprávnou montážou
- neodbornou repasiou
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie; SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.

2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.

3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline, s.r.o. Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závary, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závalu tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručení vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT, s. r. o.**

Bořivojova 35/878 130 00 Praha 3, ČR IČO: 268 47 264, DIČ: CZ26847264
Objednávky: +420 556 300 970, objednavky@insportline.cz
Reklamáce: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, reklamace@insportline.cz
Servis: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, servis@insportline.cz
Fax: +420 556 770 192, (servis +420 556 770 191)
Web: www.insportline.cz, www.worker.cz, www.worker-moto.cz



Zastoupení pro Slovensko:

INSPORTLINE, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO: 36311723, DIČ: SK2020177082
Objednávky: +421(0)326 526 701, +421(0)917 700 098, objednavky@insportline.sk
Reklamácie: +421(0)326 526 701, +421(0)918 809 163, reklamacie@insportline.sk
Fax: +421(0)326 526 705
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja :

razítko a podpis predajcu

dodávateľ:

inSPORTline, s.r.o.

Električná 6471, 911 01 Trenčín

reklamácie a servis: +421 918 809 163, +421 917 954 415,reklamacie@insportline.sk, servis@insportline.skwww.inSPORTline.sk, www.Worker.sk, www.Worker-Moto.sk