



**POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK**  
**IN 9126 Bežecký pás inSPORTline inCondi T60i**



# OBSAH


|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| BEZPEČNOSTNÉ POKYNY .....           | 3  |
| NÁKRES .....                        | 5  |
| ZOZNAM DIELOV .....                 | 6  |
| POPIS PRODUKTU .....                | 8  |
| MONTÁŽ.....                         | 8  |
| Krok 1.....                         | 8  |
| Krok 2.....                         | 9  |
| Krok 3.....                         | 9  |
| MANIPULÁCIA .....                   | 10 |
| ZAPÍNANIE .....                     | 10 |
| BEZPEČNOSTNÝ KĽÚČ .....             | 10 |
| SKLADANIE / ROZKLADANIE .....       | 10 |
| OVLÁDACÍ PANEL.....                 | 11 |
| PROGRAMY .....                      | 14 |
| ÚDRŽBA.....                         | 15 |
| NASTAVENIE .....                    | 15 |
| ČISTENIE.....                       | 16 |
| SKLADOVANIE.....                    | 17 |
| RIEŠENIE PROBLÉMOV .....            | 17 |
| APLIKÁCIA IRUNNING+ .....           | 18 |
| POKYNY KU CVIČENIU .....            | 24 |
| Zahrievacia fáza.....               | 24 |
| Upokojenie po cvičení.....          | 25 |
| OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA .....  | 25 |
| ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE ..... | 25 |

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pripnite si bezpečnostný kľúč k odevu alebo k opasku pred začatím cvičenia.
- Počas cvičenia pohybujte pažami prirodzene, rovno vpred. Nepozerajte sa dole k nohám. Iba jedna osoba smie zariadenie používať v daný čas.
- Rýchlosť regulujte vždy postupne, nie príliš prudko.
- V prípade nebezpečenstva stlačte pohotovostné tlačidlo alebo vytrhnite bezpečnostný kľúč zo zámku.
- Zariadenie opúšťajte až keď už úplne stojí.
- Dodržujte všetky montážne pokyny. Montáž smie vykonávať len dospelá osoba.
- Držte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Nenechávajte deti bez dozoru ani v blízkosti zariadenia. Prístroj je určený iba dospelým osobám.
- Pred začatím cvičebného programu sa poraďte so svojím lekárom. Je to zvlášť nutné, ak máte zdravotné komplikácie alebo ak podstupujete liečbu alebo ak trpíte vysokým tlakom.
- Pravidelne kontrolujte všetky skrutky a matice. Musia správne držať. Pravidelne kontrolujte prípadné poškodenie alebo opotrebovanie celého zariadenia. Poškodené alebo opotrebované zariadenie nepoužívajte.
- Pravidelne kontrolujte poškodenie alebo opotrebovanie bežeckého pásu. Ak sa objavia ostré hrany, prestaňte pás používať.
- Bežecký pás umiestnite iba na rovný, suchý a čistý povrch. Zachovajte bezpečnostný odstup min. 0,6 m od ostatných objektov. Výrobok nepoužívajte vo vlhkom prostredí. Pás neumiestňujte na hrubý koberec, ktorý by mohol zablokovať ventiláciu.
- Ak je poškodený elektrický kábel, nepoužívajte ho, ale kúpte si nový u autorizovaného predajcu.
- Chráňte pred vlhkosťou a vodou.
- Inštalujte tak, aby zariadenie neprekryvalo prístup k elektrickej zásuvke.
- V miestnosti nepoužívajte aerosólové spreje.
- Ak je zariadenie v prevádzke, neodstraňujte ochranný kryt. Ak je to potrebné na účely údržby, musí sa zariadenie najprv vypojiť z elektrického zdroja.
- Vždy si vezmite vhodné športové oblečenie. Neberte si príliš voľný odev, ktorý sa ľahko zachytí. Vždy si vezmite športovú obuv s gumovou podrážkou.
- Nespúšťajte bežecký pás, ak na ňom stojíte. Po zapojení môže dôjsť ku krátkej dobe, než sa pás dá do pohybu. Pred začatím pohybu pásu sa postavte na plastové proti-sklzové bočnice.
- Necvičte 40 minút po konzumácii jedla.
- Najprv zohrejte svaly vhodnými cvikmi, aby ste zmiernili riziko vzniku kŕčov.
- Do zásuviek a konektorov nevkladajte cudzie objekty.
- Údržbu vykonávajte pravidelne a výhradne podľa manuálu, aby ste predĺžili životnosť produktu.
- Nerobte neschválené úpravy zariadenia.
- Cvičte rozumne a príliš sa neprepínajte. Ak cvičíte prvýkrát, držte sa pevne držadiel, kým si na zariadenie nezvyknete. Akonáhle sa zobrazí HIGH HEART RATE tak je Vaša srdcová činnosť príliš vysoká a je potrebné znížiť tempo.
- V prípade poškodenia alebo poruchy okamžite ukončíte cvičenie. Ak by bežecký pás náhle prudko zmenil rýchlosť, vytrhnite bezpečnostný kľúč a ukončíte tréning.

- Zariadenie zapojte až potom, čo je úplne a správne zostavené. Musí byť priklopený aj kryt motora. Používajte iba uzemnenú bezpečnostnú elektrickú zásuvku. Pre väčšie zabezpečenie odporúčame použiť prepäťovú ochranu.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate, nemal by byť zapojený v zásuvke a bezpečnostný kľúč by mal byť vytiahnutý.
- Žiadna časť prístroja nesmie brániť v používaní.
- Výrobok nepoužívajte vonku.
- Prístroj nevystavujte priamemu slnečnému svitu.
- Pás neumiestňujte na miesto s vysokou vlhkosťou (v blízkosti bazénov, sáun atď.)
- **Max. hmotnosť používateľa:** 150 kg
- **Kategória:** HA podľa EN 957, pre domáce používanie.
- **VAROVANIE:** Systém pre monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Ak pocítite nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!

# NÁKRES




## ZOZNAM DIELOV

| Označenie | Názov dielu                            | Počet kusov |
|-----------|----------------------------------------|-------------|
| 1         | Základňa                               | 1           |
| 2         | Hlavný rám                             | 1           |
| 3         | Ľavý stĺpik                            | 1           |
| 4         | Pravý stĺpik                           | 1           |
| 5         | Horný rám                              | 1           |
| 6         | Rám zdvihového mechanizmu              | 1           |
| 7         | Vzpera zdvihového mechanizmu           | 1           |
| 8         | Stator motora                          | 1           |
| 9         | Predný valec                           | 1           |
| 10        | Zadný valec                            | 1           |
| 11        | Motor                                  | 1           |
| 12        | Doska plošných spojov DPS (PCB)        | 1           |
| 13        | Zdvihový motor                         | 1           |
| 14        | Bežecký pás                            | 1           |
| 15        | Bežecká doska                          | 1           |
| 16        | Klinový remeň s vrúbkovaním            | 1           |
| 17        | Horný kryt motora                      | 1           |
| 18        | Dekoračný kryt – nášľapy               | 2           |
| 19        | Ľavá krytka                            | 1           |
| 20        | Pravá krytka                           | 1           |
| 21        | Rozpera medzi základňu a hlavný rám    | 1           |
| 22        | Nastavovacia nôžka                     | 2           |
| 23        | Ľavá dekoračná krytka základne         | 1           |
| 24        | Pravá dekoračná krytka základne        | 1           |
| 25        | Koliesko od základne + držiak kolieska | 2           |
| 26        | Spodný kryt motora                     | 1           |
| 27        | Doraz                                  | 4           |
| 28        | Dlhý doraz                             | 4           |
| 29        | Montážna podložka nášľapov             | 8           |
| 30        | Zadné gumové koliesko                  | 2           |
| 31        | Horný kryt ovládacieho panela          | 1           |
| 32        | Ovládací panel                         | 1           |
| 33        | Dekoračná krytka pravého stĺpika       | 1           |
| 34        | Dekoračná krytka ľavého stĺpika        | 1           |

|    |                                             |   |
|----|---------------------------------------------|---|
| 35 | Spodný kryt ovládacieho panela              | 1 |
| 36 | Nálepka na ovládací panel                   | 1 |
| 37 | Bezpečnostný kľúč                           | 1 |
| 38 | Penová rukoväť                              | 2 |
| 39 | Snímač tepovej frekvencie                   | 2 |
| 40 | Horná ovládacia doska                       | 1 |
| 41 | Reproduktor                                 | 2 |
| 42 | Fotoelektrický článok                       | 1 |
| 43 | Počítačový kábel – horná časť               | 1 |
| 44 | Počítačový kábel – prepojovacia časť        | 1 |
| 45 | Červený prepojovací kábel                   | 1 |
| 46 | Červený prepojovací kábel                   | 1 |
| 47 | Zelený prepojovací kábel                    | 1 |
| 48 | Napájací kábel                              | 1 |
| 49 | Snímač pre rozpoznanie bezpečnostného kľúča | 1 |
| 50 | MP3 jednotka                                | 1 |
| 51 | Sieťový vypínač                             | 1 |
| 52 | Prepät'ová ochrana                          | 1 |
| 53 | Snímač hrudného pásu                        | 1 |


## POPIS PRODUKTU



## MONTÁŽ

- Pred zostavením si prečítajte celý manuál.
- Skontrolujte všetky diely a spojovací materiál.
- Pripravte si vhodné náradie.
- Zaistite dostatočný priestor.
- Postupujte podľa pokynov v manuáli.
- Nepoužívajte hrubú silu.
- Pravidelne kontrolujte stav a utiahnutie častí.
- Manuál si uschovajte pre budúce použitie.


### Krok 1



- Prestrčte počítačový kábel pravým stĺpikom.


- Nasadte stĺpiky na základňu a upevnite ich pomocou 2 skrutiek M8x20, 2 skrutiek M8x60, 4 podložiek a 2 matíc. V tomto kroku pritiahnite skrutky iba ručne.

## Krok 2



- Nasadte na stĺpiky dekoračné krytky ovládacieho panela.
- Uistite sa, že sú káble počítača prepojené správne.
- Nasadte ovládací panel na stĺpiky a pripevnite ho pomocou 4 skrutiek M8x20, 4 podložiek a 2 matíc. V tomto kroku pritiahnite skrutky iba ručne.
- Zapnite sieťový vypínač a stlačte tlačidlo START. Ak je všetko v poriadku, utiahnite napevno všetky skrutky, ktoré ste v predchádzajúcich krokoch pritiahli iba ručne.
- Pripevnite k ovládaciemu panelu dekoračné krytky pomocou 4 skrutiek ST4.2x15.

## Krok 3




- Pripevnite k základni ľavú a pravú dekoračnú krytku pomocou 4 skrutiek M4x20.

## MANIPULÁCIA

### ZAPÍNANIE

Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a zapnite hlavný vypínač. Po zapnutí sa vypínač rozsvieti, ozve sa zvuková signalizácia a spustí sa ovládací panel.



### BEZPEČNOSTNÝ KĹÚČ

Bežecský pás možno spustiť len v prípade, že vložíte bezpečnostný kľúč na príslušné miesto. Vždy si pripnite druhý koniec bezpečnostného kľúča k oblečeniu, aby ste ho boli schopný v prípade náhlej kolízie či problémov včas a bezpečne kľúč vytiahnuť.




### SKLADANIE / ROZKLADANIE

#### Zdvihnutie bežeckej dosky:


Pre ľahké skladovanie a úsporu miesta možno bežecú dosku zdvihnúť. Najskôr vypnite hlavný vypínač a odpojte napájací kábel. Potom zdvíhajte dosku, kým nezapadne poistka.

#### Spustenie bežeckej dosky:

Zošliapnite poistku a pritiahnite k sebe bežecú dosku - doska sa potom automaticky začne spúšťať k zemi.



## OVLÁDACÍ PANEL



## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

|                                |                                |                   |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Time / Čas                     |                                | 00:00 – 99:59 Min |
| Speed / Rýchlosť               |                                | 1.0 – 20.0 km/h   |
| Incline / Sklon                |                                | 0 – 20 %          |
| Distance / Vzdialenosť         |                                | 0.00 – 99.9 km    |
| Calorie / Kalórie              |                                | 0 – 999 KCAL      |
| Heart rate / Tepová frekvencia |                                | 50 – 200/Min      |
| Programy                       | Preset Program / Prednastavené | P1 – P99          |
| Sex / Pohlavie                 |                                | 01/02 (muž/žena)  |

## TLAČIDLÁ



### ŠTART:

Po stlačení tlačidla START sa na displeji zobrazí odpočet 3 sekúnd. Potom sa pás spustí rýchlosťou 1.0 km/h.



### STOP:

Pokiaľ pás beží, stlačte STOP pre jeho postupné zastavenie.

Funkcia reset:

Ak stlačíte tlačidlo STOP dvakrát za sebou, dôjde k vynulovaniu parametrov. Nový tréning zahájite opäť tlačidlom START.



### PROG:

V pohotovostnom režime je možné pomocou tlačidla PROG prepínať medzi programami P1-P99. P1-P99 sú prednastavené programy. Pre spustenie zvoleného programu musíte stlačiť tlačidlo START.



### MODE:

V pohotovostnom režime je možné pomocou tlačidla MODE zvoliť 30:00, 1.0 alebo 50.

30:00 označuje časový odpočet (dĺžku cvičenia), 1.0 odpočet vzdialenosti, 50 množstvo spotrebovaných kalórií.

Pre zahájenie cvičenia podľa zvoleného parametra stlačte START.



### SPEED +/-:

V režime nastavenia slúži na nastavenie hodnôt parametrov. Po spustení pásu slúži na zmenu rýchlosti. Jednotkou pričítania/odčítania je 0.1 km/h. Ak tlačidlo pridržíte dlhšie ako 0,5 sekundy, začne sa jednotka pričítať/odčítať rýchlejšie.



### INCLINE +/-:

V režime nastavenia slúži na nastavenie hodnôt parametrov. Po spustení pásu slúži na zmenu sklonu. Jednotkou pričítania/odčítania je 1%. Ak tlačidlo pridržíte dlhšie ako 0,5 sekundy, začne sa jednotka pričítať/odčítať rýchlejšie.



#### SPEED 5 10 15:

Tlačidlá pre okamžitú zmenu rýchlosti na stanovenú hodnotu:

5 km/h / 10 km/h / 15 km/h.




#### INCLINE 5 10 15:

Tlačidlá pre nastavenie sklonu na stanovený stupeň:

5 % / 10 % / 15 %

#### DISPLEJ



|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| A | Zobrazenie vzdialenosti         |
| B | Ukazovateľ zvoleného programu   |
| C | Zobrazenie času                 |
| D | Zobrazenie rýchlosti            |
| E | Zobrazenie kalórií              |
| F | Zobrazenie tepovej frekvencie   |
| G | Priebežný ukazovateľ parametrov |
| H | Zobrazenie sklonu               |

## PROGRAMY

### Rýchly štart (manuálny režim)

- Zapnite sieťový vypínač a pripojte bezpečnostný kľúč.
- Stlačte tlačidlo START. Na displeji sa zobrazí odpočet 3 sekúnd a potom sa pás spustí rýchlosťou 1.0 km/h.
- Podľa potreby použite tlačidlá SPEED+ a SPEED- pre zmenu rýchlosti a tlačidlá INCLINE+ a INCLINE- pre zmenu sklonu.
- Ak uchopíte snímače tepu na držadlách na dobu aspoň 5 – 8 sekúnd, zobrazí sa Vaša tepová frekvencia.

### Manuálny režim

- Ak v pohotovostnom režime stlačíte tlačidlo START, spustí sa pás rýchlosťou 1.0 km/h, sklon bežeckej dosky zostane na 0% a začne sa merať dĺžka cvičenia. Počas cvičenia môžete meniť rýchlosť a sklon pomocou tlačidiel SPEED+/- a INCLINE+/-.
- Ak v pohotovostnom režime stlačíte tlačidlo MODE, vstúpite do nastavenia časového odpočtu (TIME). V okne pre zobrazenie času sa zobrazí predvolená hodnota „30:00“. Túto hodnotu môžete zmeniť pomocou tlačidiel SPEED +/- alebo INCLINE +/- . Čas je možné nastaviť v rozsahu 5:00 – 99:00.
- Pri ďalšom stlačení tlačidla MODE vstúpite do nastavenia vzdialenosti (DIST). Predvolená hodnota pre vzdialenosť je „1.0“. Túto hodnotu je možné zmeniť pomocou tlačidiel SPEED +/- a INCLINE +/- . Vzdialenosť je možné nastaviť v rozsahu 0.5 – 99.9.
- Ďalším stlačením tlačidla MODE sa dostanete do režimu pre nastavenie kalórií (CAL). Predvolená hodnota pre kalórie je „50“. Túto hodnotu možno pomocou tlačidiel SPEED +/- a INCLINE +/- nastaviť v rozsahu 10 – 999.
- Pre zahájenie cvičenia podľa zvoleného parametra (času / vzdialenosti / kalórií) stlačte tlačidlo START. Na displeji sa zobrazí časový odpočet 3 sekúnd a potom sa pás spustí rýchlosťou 1.0 km/h. Počas cvičenia môžete rýchlosť a sklon pásu meniť pomocou tlačidiel SPEED+/- a INCLINE+/-.

### Prednastavené programy

K dispozícii je 99 prednastavených programov: P1 – P99. V pohotovostnom režime stláčajte tlačidlo PROG, kým sa na displeji nezobrazia prednastavené programy P1 – P99. Pre vstup do požadovaného programu stlačte tlačidlo MODE. Po zvolení programu sa v okne „TIME“ zobrazí čas, ktorého predvolená hodnota je 30:00. Túto hodnotu môžete zmeniť pomocou tlačidiel SPEED +/- alebo INCLINE +/- . Čas je možné nastaviť v rozsahu 5:00 – 99:00. Akonáhle nastavíte čas, stlačte START pre spustenie pásu. Prednastavené programy sa skladajú z 16 časových intervalov: dĺžka každého intervalu = nastavený čas / 16. Prechod do ďalšieho intervalu je oznámený zvukovou signalizáciou a dôjde automaticky k zmene rýchlosti a sklonu bežeckého pásu v závislosti od zvoleného programu. Každý interval je prednastavený na určitú rýchlosť a sklon (nezavisle na tom, či ste v predchádzajúcom intervale tieto hodnoty zmenili). Po dokončení programu sa opäť ozve zvuková signalizácia, pás sa pomaly zastaví a na displeji sa zobrazí hlásenie „End“. Po piatich sekundách prejde ovládací panel do pohotovostného režimu.

### Rozsah parametrov:

| Parameter              | Rozsah nastavenia | Rozsah zobrazenia na displeji |
|------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Čas (minúty : sekundy) | 5:00 – 99:00      | 0:00 – 99:59                  |
| Sklon (%)              | 0 – 20            | 0 – 20                        |
| Rýchlosť (KM/H)        | 1.0 – 20          | 1.0 – 20                      |
| Vzdialenosť (KM)       | 0.5 – 99.9        | 0.00 – 99.9                   |
| Tepová frekvencia      | ----              | 60 – 185                      |

|                      |          |         |
|----------------------|----------|---------|
| (počet tepov/minútu) |          |         |
| Kalórie (cal)        | 10 – 999 | 0 – 999 |

### Úsporný režim

Tento prístroj je vybavený funkciou pre úsporu energie. Ak je zapnutý sieťový vypínač, po 10 minútach nečinnosti sa ovládací panel automaticky prepína do úsporného režimu a displej zhasne. Pre opätovné zapnutie displeja stačí stlačiť ktorékoľvek tlačidlo.

### Nastavenie dátumu a času

Vložte magnetický bezpečnostný kľúč - podržte tlačidlo MODE cca 10 sekúnd - rozbliká sa nastavenie roku - tlačidlom MODE prejdete na nastavenie mesiaca - potom dátumu - potom hodiny - potom minúty - jednotlivé čísla sa menia pomocou tlačidiel + a -.

## ÚDRŽBA

### NASTAVENIE

#### Ako zistiť stupeň napnutia bežeckého pásu a klinového remeňa:

Pokiaľ bežecký pás preklzáva, riadte sa nasledujúcimi pokynmi. Je potrebné zistiť, či nastaviť bežecký pás alebo klinový remeň.


- Odpojte prístroj z elektrickej siete a odskrutkujte kryt základne.
- Spustite pás rýchlosťou 3 km/h, nastúpte na bežecký pás, vyvíjajte naň chodidlami tlak a snažte sa ho zastaviť. Ak sa pás zastaví spolu s predným valcom, ale motor nie, znamená to, že bude treba nastaviť klinový remeň.
- Spustite pás rýchlosťou 3 km/h, nastúpte na bežecký pás, vyvíjajte naň chodidlami tlak a snažte sa ho zastaviť. Ak sa vám podarí bežecký pás zastaviť, ale predný valec sa bude stále otáčať, potrebuje nastavenie bežecký pás.

#### Nastavenie klinového remeňa:


- Odpojte prístroj z elektrickej siete a odskrutkujte kryt základne.
- Povoľte všetky 4 skrutky motora, napnite klinový remeň pomocou napínacích skrutiek (skrutkujte v smere hodinových ručičiek) a opäť zaskrutkujte skrutky motora.

#### Nastavenie bežeckého pásu:

- Spustite pás rýchlosťou 6 km/h.
- Pomocou imbusového kľúča zaskrutkujte nastavovacie skrutky, ktoré sú umiestnené na pravom a ľavom konci bežeckej dosky, o pol otočky v smere hodinových ručičiek (pozri Obrázok 1 a 2).
- Pokiaľ pás stále prešmykuje, opakujte bod a) a b).



Obrázok 1: Napnutie bežeckého pásu




Obrázok 2: Povoľenie bežeckého pásu

#### Centrovanie bežeckého pásu:


Časom dôjde k menšiemu či väčšiemu vychýleniu pásu zo stredu dosky a bude potrebné ho vycentrovať. Postup je nasledovný:

- Prístroj musí byť v úplne vodorovnej polohe - nesmie byť naklonený doprava ani doľava. Pokiaľ je v rovine, spustite ho rýchlosťou 6 km/h.

- b) Ak sa pás vychýľuje doprava, zaskrutkujte skrutku na pravej strane o pol otočky v smere hodinových ručičiek a potom povolte o pol otočky ľavú skrutku v protismere hodinových ručičiek (pozri Obrázok 3).
- c) Ak sa pás vychýľuje doľava, zaskrutkujte skrutku na ľavej strane o pol otočky v smere hodinových ručičiek a potom povolte o pol otočky pravú skrutku v protismere hodinových ručičiek (pozri Obrázok 4).
- d) Ak sa po nastavení pás stále vychýľuje, opakujte predchádzajúci postup.



Obrázok 3: Centrovanie pásu, ak sa vychýľuje doprava



Obrázok 4: Centrovanie pásu, ak sa vychýľuje doľava

### Nanášanie maziva - silikónový olej je súčasťou balenia (biela fľaštička):


Jedná sa o úplne nový výrobok, ktorý bol premazaný už pri výrobe, ale je potrebné pred prvým použitím skontrolovať, či sa olej nevysušil. Nepodceňujte však pravidelné kontroly a v prípade potreby mazivo naneste. Trenie medzi bežecou doskou a pásom má značný vplyv na životnosť prístroja.

### Frekvencia mazania:

- Pri nízkom používaní (menej ako 3 hodiny týždenne) - každých 6 mesiacov.
- Pri strednom používaní (3 – 5 hodín týždenne) - každé 3 mesiace.
- Pri častom používaní (viac ako 5 hodín týždenne) - každé 2 mesiace.
- Vždy používajte iba silikónový olej na mazanie bežecých pásov z našej ponuky.

### Postup:

1. Odpojte prístroj z elektrickej siete a povoľte pás (pomocou nastavovacích skrutiek na konci prístroja).
2. Po povolení skrutiek nadvihnite bežecý pás, očistite bežecú dosku a naneste z bielej fľaštičky silikónový olej rovnomerne na bežecú dosku.
3. Po nanosení oleja opäť pritiahnite nastavovacie skrutky a napnite bežecý pás. Obe nastavovacie skrutky pritiahnite rovnakou silou. Ak je bežecý pás napnutý, nechajte zariadenie bežať naprázdno pri rýchlosti 1 km/h (nestúpajte na bežecý pás). Pomocou nastavovacích skrutiek pás vycentrujte. Potom ho nechajte bežať ďalšie 3 minúty rýchlosťou 5 km/h.
4. Nastúpte na pás a začnite chodiť rýchlosťou 5 km/h. Pomocou nastavovacích skrutiek pás upravte tak, aby bežal hladko a bez problémov aj pri zaťažení.



## ČISTENIE

- a) Najskôr vypnite sieťový vypínač a odpojte napájací kábel.
- b) Čo najčastejšie utierajte z povrchu prístroja aj bežeckej dosky prach.

- c) K povrchovému čisteniu rámu a bežeckého pásu používajte iba navlhčenú mäkkú handričku a mydlo. Nepoužívajte žiadne chemické čistiace prostriedky či benzín. (Pred zapnutím prístroj najskôr osušte).
- d) Raz za dva mesiace zložte ochranný kryt a povysávajte pod ním prach. (Prach a nečistoty môžu skratovať obvodovú dosku).

**Upozornenie: Pred vykonávaním údržby, skontrolujte, že je prístroj odpojený z elektrickej siete.**

## SKLADOVANIE

Bežecký pás je treba skladovať v interiéri, aby bol chránený pred vlhkosťou. Pri čistení neaplikujte vodu rozprašovačom. Žiadne predmety sa nesmú na bežecký pás pokladať, ani doň vkladať.

Počas zimných mesiacov by nemal byť bežecký pás v miestnosti s nízkou vlhkosťou vzduchu. Chráňte prístroj pred statickou elektrinou - tá môže ovplyvniť presnosť merania alebo prístroj trvale poškodiť.

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

**Analýza a odstránenie príčiny problému:**

|   | Porucha                                                                                    | Príčina                                                                | Riešenie                                                                                                 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nemožno spustiť bežecký pás.                                                               | Nie je správne vložený bezpečnostný kľúč.                              | Vložte bezpečnostný kľúč na správne miesto.                                                              |
|   |                                                                                            | Sieťový vypínač je vypnutý.                                            | Zapnite sieťový vypínač.                                                                                 |
| 2 | Nefunguje displej.                                                                         | Nie je správne prepojená kabeľáž medzi snímačom rýchlosti a počítačom. | Demontujte ovládací panel a skontrolujte, či je počítačový kábel riadne prepojený s prepojovacím káblom. |
|   |                                                                                            | Počítačový kábel je poškodený.                                         | Vymeňte kábel.                                                                                           |
| 3 | Nie je snímaná tepová frekvencia.                                                          | Snímač tepu nie je dostatočne navlhčený.                               | Navlhčite snímače tepu vodou alebo roztokom používaným na zvlhčenie kontaktných šošoviek.                |
|   |                                                                                            | Rušenie elektromagnetickým poľom.                                      | Umiestnite prístroj mimo dosahu elektromagnetického poľa.                                                |
| 4 | Nefunguje zdvihový mechanizmus.                                                            | Kábel motora nie je riadne pripojený.                                  | Zložte kryt motora a skontrolujte prepojenie kábla.                                                      |
| 5 | Bežecký pás sa pohybuje vyššou / nižšou rýchlosťou, než na ktorú je nastavený na displeji. | Pás nie je správne nastavený.                                          | Nastavte pás.                                                                                            |
| 6 | Bežecký pás prešmykuje.                                                                    | Pás nie je riadne napnutý.                                             | Napnite bežecký pás - vid' kapitola Údržba: Nastavenie bežeckého pásu / klinového remeňa.                |
| 7 | Bežecký pás sa vychyluje do strany.                                                        | Pás nie je správne nastavený.                                          | Nastavte bežecký pás - vid' kapitola Údržba: Centrovanie pásu.                                           |
| 8 | Na displeji sa zobrazila chyba E0.                                                         | Porucha bezpečnostného kľúča.                                          | Skontrolujte stav bezpečnostného kľúča a rozpoznávacieho snímača.                                        |
| 9 | Na displeji sa zobrazila chyba E01.                                                        | Nie je prijímaný signál zo snímača rýchlosti.                          | Skontrolujte kábel snímača - či je správne zapojený a či nie je poškodený.                               |

|    |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Na displeji sa zobrazila chyba E02. | Porucha dosky DPS            | Vymeňte dosku DPS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11 | Na displeji sa zobrazila chyba E03. | Problém s rýchlosťou.        | <p>Ak sa chyba zobrazila pri rýchlosti nad 8 km/h, môže byť príčinou nadmerné zaťaženie prístroja alebo poškodenie bežeckej dosky / pásu. Skontrolujte stav bežeckej dosky a pásu. Skúste naniesť medzi bežecú dosku a pás mazivo.</p> <p>Ak bola rýchlosť nižšia ako 8 km/h, skúste vymeniť motor / dosku DPS.</p> |
| 12 | Na displeji sa zobrazila chyba E04. | Zlé prepojenie kabeláže.     | Skontrolujte prepojenie všetkých káblov medzi počítačom a doskou DPS. Pokiaľ nie je chyba v zlom zapojení, skúste káble vymeniť.                                                                                                                                                                                    |
| 13 | Na displeji sa zobrazila chyba E05. | Prúdová ochrana.             | <p>Skontrolujte, či nie je prístroj preťažený.</p> <p>Zistite, či hnací motor pracuje normálne. Ak nie, vymeňte motor.</p> <p>Skontrolujte dosku DPS. Ak je poškodená, vymeňte ju.</p> <p>Skontrolujte napätie el. prúdu. Pripojte prístroj k el. sieti so štandardným napätím.</p>                                 |
| 14 | Na displeji sa zobrazila chyba E06. | Chyba motora.                | Skontrolujte, či je kabeláž motora riadne prepojená. Prípadne vymeňte motor alebo dosku DPS.                                                                                                                                                                                                                        |
| 15 | Na displeji sa zobrazila chyba E08. | Indikácia preťaženia.        | Skúste naniesť mazivo na bežecú dosku, vymeniť bežecú pás, bežecú dosku alebo dosku DPS.                                                                                                                                                                                                                            |
| 16 | Na displeji sa zobrazila chyba E09. | Indikácia prehriatia.        | Vypnite prístroj a nechajte ho vychladnúť. Ak problémy pretrvávajú, vymeňte dosku DPS.                                                                                                                                                                                                                              |
| 17 | Na displeji sa zobrazila chyba E10. | Prepät'ová ochrana.          | Pripojte prístroj k elektrickej sieti so štandardným napätím.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18 | Na displeji sa zobrazila chyba E12. | Chyba zdvihového mechanizmu. | Skontrolujte pripojenie zdvihového motora, napájacieho adaptéra a ďalšej kabeláže. Skontrolujte dosku DPS. Ak je všetka kabeláž v poriadku, reštartujte dosku DPS.                                                                                                                                                  |

Ak sa Vám pomocou vyššie uvedených krokov nepodarí problém vyriešiť, kontaktujte čo najskôr predajcu alebo výrobcu.

## APLIKÁCIA IRUNNING+

### 1. Stiahnutie aplikácie iRunning do tabletu

Aplikáciu nájdete pod názvom [iRunning+] na stránkach Google Play/iTune Store.

### 2. Prepojenie ovládacieho panela s tabletom

#### 2.1 Operačný systém iOS:

Povoľte funkciu Bluetooth a vyhľadajte dostupné zariadenia [iRunningXXX] (Poznámka: XXX označuje identifikačné číslo ovládacieho panela). Potom sa pokúste zariadenie spárovať (zvoľte [Bluetooth pairing device] a zadajte prednastavené heslo: 0000 (4 nuly).

Po úspešnom spárovaní zariadenia prejdite na plochu a otvorte aplikáciu



## 2.2 Operačný systém Android:

Otvorte aplikáciu iRunning → vyhľadajte dostupné zariadenia pomocou ikony  → zvolte zariadenie (iRunningXXX). (Poznámka: XXX označuje identifikačné číslo ovládacieho panela). Potom sa pokúste zariadenie spárovať (zvolte [Bluetooth pairing device]) a zadajte prednastavené heslo: 0000 (4 nuly).

## 3. Charakteristika programov



### 3.1 Quick Start (Rýchly štart)

Štart

Stop


Cvičebné záznamy



Prístroj sa spustí ihneď po stlačení tlačidla „Štart“. Počas cvičenia je možné regulovať rýchlosť a sklon pásu pomocou tlačidiel SPEED a INCLINE na ovládacom paneli. Po skončení tréningu môže používateľ zdieľať informácie o cvičení na sociálnych sieťach Facebook a Twitter alebo rovno prejsť späť do hlavnej ponuky.


#### 3.1.1 Regulácia sklonu:

Na reguláciu sklonu slúžia tlačidlá INCLINE. Sklon možno nastaviť v rozsahu 0 – 15.



#### 3.1.2 Regulácia rýchlosti:

Na reguláciu rýchlosti slúžia tlačidlá SPEED. Rýchlosť sa dá nastaviť v rozsahu 1 – 18.




**Varovanie:** Ak počas cvičenia vyberiete z ovládacieho panela bezpečnostný kľúč, rozsvieti sa bezpečnostné tlačidlo, pás sa okamžite zastaví a na displeji sa zobrazí varovanie. Po stlačení bezpečnostného tlačidla sa aktuálny cvičebný program ukončí a zobrazia sa namerané údaje.

Displej:




### 3.2 Prednastavené programy (Program)

Ponuka programov



Nastavenie času



Používateľ má na výber z prednastavených programov P1 – P20. Zvoľte program, nastavte požadovanú dobu cvičenia a pre začatie tréningu stlačte tlačidlo . Po skončení tréningu môžete zdieľať informácie o cvičení na sociálnych sieťach Facebook a Twitter alebo rovno prejsť späť do hlavnej ponuky.

### 3.3 Manuálny program (Manual)

Režim nastavenia:




V tomto programe má používateľ možnosť nastaviť parametre Time (Čas) / Distance (Vzdialenosť) / Calories (Kalórie). Pre spustenie programu slúži tlačidlo **Done**. Po skončení tréningu môže používateľ zdieľať informácie o cvičení na sociálnych sieťach Facebook a Twitter alebo rovno prejsť späť do hlavnej ponuky.

### 3.4 Používateľské programy

Režim nastavenia



Ponuka programov



Nastavenie času



Používateľ môže zmeniť predvolené nastavenie rýchlosti/sklonu a nastaviť si tak vlastný záťažový profil, ktorý možno následne uložiť pod vlastným názvom programu. Ponuka programov umožňuje pridanie/odstránenie programov. Pred začatím tréningu je potrebné zvoliť program a nastaviť čas. Počas cvičenia môže používateľ regulovať rýchlosť/sklon pásu pomocou tlačidiel SPEED/INCLINE na ovládacom paneli. Po skončení tréningu môže používateľ zdieľať informácie o cvičení na sociálnych sieťach Facebook a Twitter alebo rovno prejsť späť do hlavnej ponuky.

### 3.5 Program pro kontrolu tepu (HRC)

Výber režimu HR



Nastavenie vlastnej hodnoty



Obrazovka počas cvičenia



Používateľ má na výber z režimov 55%, 65%, 75% a Custom. Príklad: po zvolení režimu 55% vypočíta systém automaticky hodnotu cieľového tepu podľa vzorca  $(220 - \text{Vek}) \times 55\%$ . Pre vstup do programu musí používateľ stlačiť ikonu zvoleného režimu 2x. Po zadání času je možné začať tréning stlačením tlačidla **Done**.

Režim Custom umožňuje vlastné nastavenie cieľového tepu (max. hodnota: 230 BPM).

Po skončení nastaveného časového odpočtu sa automaticky ukončí program a pás sa zastaví.

#### Zahrievacia fáza




Po začatí tréningu nasleduje 2 minútová zahrievacia fáza. Pokiaľ nebude snímaný tep, ozve sa alarm a používateľ bude upozornený, aby uchoпил tepové snímače. Program sa automaticky ukončí, pokiaľ nebude tep snímaný dlhšie ako 30 sekúnd.

#### 4. Osobné nastavenie

##### Režim nastavenia



##### Osobné údaje



Pre vstup do tohto režimu vyberte možnosť [Setting] - režim umožňuje nastavenie jednotky merania (metrická/imperiálna) a osobných údajov.


#### 5. Informácie o cvičení

Záznamy:



Prostredníctvom tzv. Informačného centra môže používateľ sledovať záznamy o predchádzajúcich tréningoch.

#### 6. Nastavenie bežeckej trasy: „GYM Center – i-Route“




Pre naplánovanie bežeckej trasy použité tlačidlá




Stlačte dlho východiskový bod (Štart) a potom pridržte prst na koncovom bode (Cieľ). Pre začatie behu po nastavenej trase stlačte tlačidlo .


Štart



Cieľ



Bežecský režim



Počas cvičenia môže používateľ pomocou tlačidiel  prepínať medzi zobrazením na mape / pohľadom zo satelitu / pohľadom z ulice.

Mapa



Pohľad zo satelitu



Pohľad z ulice



Plánovanie trasy cez viac bodov:



Najskôr zadajte Štart a Cieľ. Potom kliknite na body, ktorými si prajete viesť trasu (maximálne možno nastaviť 8 bodov). Podľa aktuálneho nastavenia systém naplánuje bežeckú trasu.

## 7. Zariadenia podporujúce aplikáciu iRunning+

### 7.1 Mobilné zariadenie:

- Android: 1280 x 752 Android 4.0 tablet (s uhlopriečkou nad 10 palcov)
- i-OS: 5.0 a novšie verzie, iPad4, iPad3, iPad2, iPad, iPad Mini

Kompatibilita: Bežecký pás s ovládacím panelom SD8710

## POKYNY KU CVIČENIU

### Zahrievacia fáza

Táto fáza slúži k prekrveniu celého tela a zahriatiu svalstva. Znižuje tiež riziko kŕčov a svalového poranenia. Odporúčame vykonávať nižšie uvedené natáhovacie cviky. Pri preťahovaní zotrvajte v krajnej polohe približne 30 sekúnd, nerobte trhavé pohyby a nekmitajte. Ak pocítite bolesť, okamžite cvik prerušte.



#### Dotyky prstov na nohách

Pomaly sa predkloňte v bokoch. Chrbát a paže majte uvoľnené. Potom ich napnite dole smerom k prstom na nohách, nakoľko ste schopný. Vydržte 15 sekúnd. Miernie pokrčte kolená.



#### Zdvíhanie ramien

Zdvihnite pravé rameno nahor smerom k uchu a vydržte 2 sekundy. Potom ich spustite dolu a zdvihnite ľavé rameno.



#### Pretiahnutie zadnej strany stehien

Posaďte sa a pravú nohu natiahnite dopredu. Podrážku ľavej nohy primkne k vnútornej strane stehna pravej nohy. Napnite pravú ruku pozdĺž pravej nohy nakoľko ste schopný. Vydržte 15 sekúnd a zvoľnite. To isté opakujte s ľavou nohou a ľavou pažou.



#### Pretiahnutie bokov

Paže zdvihnite nad hlavu a pravú pažu napnite smerom k stropu, nakoľko to pôjde. Vypínajte horné telesné partie smerom k pravému boku. Potom to isté opakujte s ľavým bokom.



#### Lýtka a Achillova šľacha

Oprite sa o stenu tak, že nohy budú vedľa seba a ruky budú predpažené. Napnite pravú nohu smerom von a ľavú ponechajte na zemi. Prehnite ľavú nohu a zaprite sa smerom dopredu tak, že pravé bedro budete tlačiť smerom k stene. Vydržte 15 sekúnd. Nechajte nohu napnutú a opakujte s druhou nohou.



### Otáčanie hlavou

Hlavu nakloňte vpravo a vypnite ľavú časť krku. Vydržte 20 sekúnd. Vráťte späť a opakujte pre druhú stranu krku. Opäť vydržte 20 sekúnd. Pomaly dajte hlavu dopredu a vystřite krk. Hlavou príliš nekmítajte. Opakujte niekoľkokrát po sebe.

### Upokojenie po cvičení

Táto fáza slúži k upokojeniu činnosti kardiovaskulárnej sústavy a uvoľneniu svalstva. Mala by trvať približne 5 minút. Môžete opakovať zahrievacie cviky alebo pokračovať v cvičení zvolneným tempom. Pretiahnutie svalov po cvičení je nesmierne dôležité - opäť je potrebné sa vyvarovať trhavých pohybov a kmitaniu.

So zlepšujúcou sa kondíciou môžete predlžovať dĺžku a zvyšovať intenzitu cvičenia. Trénujte pravidelne, najmenej trikrát do týždňa. Cvičenie si v rámci týždňa rovnomerne rozvrhnite.

## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti prístroja alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Ak si nie ste istí, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevyhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na mieste určenom pre recykláciu.

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

### Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

### Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, [predajnatn@insportline.sk](mailto:predajnatn@insportline.sk)
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, [predajnaba@insportline.sk](mailto:predajnaba@insportline.sk)
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, [predajnake@insportline.sk](mailto:predajnake@insportline.sk)

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

### **Záručné podmienky a záručná doba**

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

### **Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):**

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

### **Upozornenie:**

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

### **Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru**

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



**SEVEN SPORT s.r.o.**

|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Sídlo:               | Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR                                    |
| Centrála:            | Dělnická 957, 749 01 Vítkov                                               |
| Reklamácie a servis: | Čermenská 486, 749 01 Vítkov                                              |
| IČO:                 | 26847264                                                                  |
| DIČ:                 | CZ26847264                                                                |
| Telefon:             | +420 556 300 970                                                          |
| Mail:                | eshop@insportline.cz<br>reklamace@insportline.cz<br>servis@insportline.cz |
| Web:                 | www.insportline.cz                                                        |

**SK**

**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

|          |                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| IČO:     | 36311723                                                                        |
| DIČ:     | SK2020177082                                                                    |
| Telefón: | +421(0)326 526 701                                                              |
| Mail:    | objednavky@insportline.sk<br>reklamacie@insportline.sk<br>servis@insportline.sk |
| Web:     | www.insportline.sk                                                              |

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: