




Návod na použitie

IN 6936 Bežiaci pás Mystral



Ďakujeme vám za zakúpenie si nášho výrobku. Toto zariadenie vám pomôže precvičiť vaše svalstvo tou správnou cestou a tak isto vám pomôže zlepšiť vašu fyzickú kondíciu a to všetko vo vašom známom prostredí.

Zahrnutá záruka

Dovozca tohto zariadenia ubezpečuje, že tento výrobok je vyrobený iba z vysoko kvalitného materiálu. Predpokladom pre dodržanie záruky je správna montáž zariadenia podľa inštrukcií pre ovládania v tomto návode na použitie. Nesprávne používanie a alebo/ nesprávna preprava môže viesť ku strate záruky.

Záruka na zariadenie je 2 roky, počínajúc dňom kúpy zariadenia. V prípade, že zariadenie preukazuje akýkoľvek defekt alebo vadu, kontaktujte prosím naše zákaznicke centrum, počas záručnej lehoty 24 mesiacov od dňa kúpy zariadenia. Záruka sa vzťahuje na nasledovné časti (pokiaľ sú priložené v balení): rám, motor, kábel, elektronické zariadenia, bežiacia doska a remeň. Záruka nezahŕňa:

1. Poškodenia spôsobené vonkajším vplyvom
2. Zásahy do zariadenie neautorizovaným servisom
3. Nesprávne zaobchádzanie s výrobkom
4. Nedodržanie ovládacích inštrukcií

Opotrebované súčiastky a súčiastky s krátkou životnosťou nie sú zahrnuté do záruky (napríklad ako je pena alebo plastové súčiastky) .

Zariadenie je určené iba pre osobné používanie. Záruka sa nevzťahuje na zariadenie používanie profesionálne.

V prípade potreby si môžete objednať náhradné súčiastky zo zákaznickeho servisu.

Presvedčte sa prosím, že máte nasledujúce informácie po ruke, pri objednávaní náhradných súčiastok.

1. Ovládacie inštrukcie
2. Výrobné číslo zariadenia (je umiestnené na obale týchto inštrukcií)
3. Popis náhradných súčiastok
4. Čísla súčiastok
5. Potvrdenie o kúpe s dátumom

Neposielajte prosím toto zariadenie do našej spoločnosti pred tým, ako budete o to požiadaný našim servisným tímom. Náklady na nežiadajú dopravu znáša odosielateľ.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

Veľký dôraz bol kladený na bezpečnosť pri dizajne a výrobe tohto cvičiaceho zariadenia. Aj napriek tomu je veľmi dôležité aby ste dodržiavali nasledovné bezpečnostné inštrukcie. Nenesieme zodpovednosť za nehody, ktoré sú spôsobené nedržiavaním bezpečnostných inštrukcií.

Pre zabezpečenie vašej bezpečnosti a pre zabránenie nehôd, pozorne si prosím prečítajte ovládacie inštrukcie pred začiatkom používania tohto zariadenia.

- 1) Konzultujte s vašim lekárom zdravotný stav pred začiatkom cvičenia na tomto fitnes zariadení. Ak chcete cvičiť pravidelne a intenzívne, odporúčanie vášho lekára je potrebné. Toto je špeciálne dôležité pre osoby so zdravotnými problémami.
- 2) Odporúčame hendikepovaným osobám aby zariadenie používali iba pod dohľadom kvalifikovanej osoby.
- 3) Pri používanie fitnes zariadenia, používajte pohodlné oblečenie a najlepšie športovú alebo aerobikovú obuv. Predchádzajte používanie príliš voľného oblečenia, ktoré sa môže zaseknúť do pohyblivých častí zariadenia.
- 4) Okamžite prestaňte s cvičením ak sa necítite dobre, alebo ak pociťujete bolesť v kĺboch alebo svaloch. Špeciálne si všimajte, ako vaše telo reaguje na cvičenie. Nevoľnosť je znamením, že cvičíte príliš intenzívne. Pri prvom pociťovaní nevoľnosti, si ľahnite na podlahu a počkajte kým vám nebude lepšie.
- 5) Presvedčte sa, že okolo zariadenia pri jeho používanie nie sú deti. Zariadenie by malo byť uskladnené na mieste, mimo dosahu detí alebo domácich zvierat.
- 6) Presvedčte sa, že počas cvičenia na zariadení sa nachádza iba jedna osoba.
- 7) Po ukončení montáže cvičiaceho zariadenia podľa ovládacích inštrukcií sa presvedčte, že sú všetky skrutky a matice na správnom mieste a správne pritiahnuté. Používajte iba doplnky dodané, alebo odporúčané dovozcom..
- 8) Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodené alebo neservisované.
- 9) Vždy pokladajte zariadenie na rovný a čistý povrch. Nikdy nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody a taktiež sa presvedčte, že v blízkosti zariadenia sa nenachádzajú žiadne ostré predmety. V prípade potreby, položte pod zariadenie ochranný matrac (nie je súčasťou balenia) pre ochranu vašej podlahy pod cvičiacim zariadením a udržiajte voľný priestor okolo do zariadenia minimálne v rozmedzí 0.5 m pre bezpečnostné účely.
- 10) Dbajte na to, aby sa vaše ruky alebo nohy nedostali do blízkosti pohyblivých častí. Nevkladajte žiadne predmety do otvorov zariadenia.
- 11) Používajte zariadenie iba na účely na ktoré je určené a popísané v ovládacích inštrukciách. Používajte iba doplnky, ktoré sú odporúčané výrobcom
- 12) Ak je dodaný kábel poškodený, musí byť vymenený dovozcom, alebo autorizovaným servisným technikom aby ste predišli možným zraneniam a nehodám.

Špeciálne bezpečnostné opatrenia

• Zdroj energie:

- Zvoľte si vhodné miesto pre bežiaci pás, s dobrým prístupom k elektrickej zásuvke.
- Vždy pripájajte zariadenie k uzemnenej zásuvke a nepripájajte k nej žiadne iné zariadenia.

Neodporúčame vám používanie žiadnych iných predlžovacích káblov.

- Nesprávne uzemnenie zariadenia môže spôsobiť elektrický šok. V prípade, že máte pochybnosti o uzemnení zariadenia kontaktujte kvalifikovaného elektrikára. Neupravujte zásuvku ani pripojenie zariadenia, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára aby vám nainštaloval vhodnú zásuvku.

- Náhodný únik napätia môže vážne poškodiť bežiaci pás. Zmeny počasia alebo vypínanie a zapínanie iných zariadení môže spôsobiť únik napätia, zvýšené napätie alebo rušenie napätia. Pre limitovanie poškodenie bežiacého pásu, mal by byť tento vybavený s ochranným zariadením pre nadmerné napätie. (nie je zahrnuté v balení).

- Udržujte kábel mimo dosahu prenosného valca. Nenechávajte kábel pod bežiacou doskou. Nepoužívajte bežiaci pás s poškodeným alebo opotrebovaným káblom.

- Vypnite zariadenie zo zdroja pred začiatkom jeho čistenia alebo údržby. Údržba by mala byť vykonávaná iba autorizovaným technikom, alebo podľa inej špecifikácie výrobcom. Ignorovanie týchto inštrukcií budú automaticky viesť ku strate záruky.

- Pred každým použitím skontrolujte bežiaci pás a jeho ovládacie funkcie.


- Nepoužívajte zariadenie vo vonkajšom prostredí, v garáži alebo pod iným prístreškom. Nevystavujte bežiaci pás prílišnej vlhkosti alebo priamemu svetelnému žiareniu.

- Nikdy nenechávajte bežiaci pás bez dozoru.


Presvedčte sa, že je pás vždy napnutý. Vždy vycentrujte a napnite pás pred jeho použitím.

Montáž:


Krok 1: vyberte zariadenie z krabice, pripojte kábel ku opornému stĺpiku a zmontujte oporný stĺpik ku rámu, pripevnite s 10 ks M10*20 skrutkami




Krok 2: Pripojte signálový kábel k počítaču, použitie M8*15 skrutky pre pripevnenie




Krok 3: pripojte kábel ku pravej strane počítača na opornom stĺpiku, namontujte počítač na stĺpik, použitie 8 ks M10*20 skrutiek



Krok 4: potlačte oporný stĺpik dopredu, presvedčte sa, že je počítač správne pripojený ku stĺpiku s 4 ks ST4*16 skrutkami.



VÝKRES




ZOZNAM SÚČIASTOK

| Č. | Popis | množ | Č. | Popis | Množ& |
|----|-------------------------|------|----|---|-------|
| 1 | Hlavný rám | 1 | 38 | Zadná krytka (R) | 1 |
| 2 | Sklonový rám | 1 | 39 | Zadná krytka (L) | 1 |
| 3 | Oporný stĺpik, pravý | 1 | 40 | Tlačidlo ručného pulzu | 2 |
| 4 | Oporný stĺpik, ľavý | 1 | 41 | ferrit | 2 |
| 5 | Rám základne motora | 1 | 42 | Kontrolka | 1 |
| 6 | Rám počítača | 1 | 43 | Kábel | 1 |
| 7 | Skrutka M10X20 | 18 | 44 | Kábel červený | 1 |
| 8 | Skrutka M10X70X20 | 2 | 45 | Kábel čierny | 1 |
| 9 | Skrutka M8X20 | 2 | 46 | Senzor rýchlosti | 1 |
| 10 | Skrutka M8X75 | 2 | 47 | Skrutka | 4 |
| 11 | Skrutka M8X75 | 1 | 48 | Skrutka ST3 X10 | 2 |
| 12 | Skrutka M6X25 | 8 | 49 | Kábel pravý | 1 |
| 13 | Skrutka M10X55X20 | 2 | 50 | Spojovacie sedlo | 1 |
| 14 | Allen Skrutka M10X65X20 | 1 | 51 | Vypínač | 1 |
| 15 | Allen Skrutka M5X10 | 7 | 52 | Kontrolný kábel(L=600) | 1 |
| 16 | Philips Skrutka ST4X15 | 18 | 53 | Kábel oporného stĺpika(L=1200) | 1 |
| 17 | Skrutka M4X10 | 4 | 54 | Kábel počítača(L=1050) | 1 |
| 18 | Philips Skrutka ST4X16 | 36 | 55 | Penová rúčka | 2 |
| 19 | Allen Skrutka M10X30 | 1 | 56 | Koliesko | 4 |
| 20 | Podložka $\Phi 8$ | 13 | 57 | Štvorcový vankúšik 35X30Xt3.0X $\Phi 9$ | 4 |
| 21 | Podložka $\Phi 10$ | 5 | 58 | Štvorcový vankúšik 35X30Xt5.0X $\Phi 8$ | 4 |
| 22 | Podložka r $\Phi 5$ | 1 | 59 | Motor | 1 |
| 23 | Hex matica M10 | 5 | 60 | Motorový remeň | 1 |
| 24 | Hex matica M16 | 2 | 61 | Predný valec | 1 |
| 25 | Stredová tyč | 18 | 62 | Zadný valec | 1 |
| 26 | Kryt počítača | 1 | 63 | Bežiacia doska | 1 |
| 27 | Zadná krytka | 1 | 64 | Sklonový motor | 1 |
| 28 | LCD panel | 1 | 65 | Bežiaci remeň | 1 |
| 29 | Ľavá rukoväť | 2 | 66 | Šokový tlmič | 8 |
| 30 | Pravá rukoväť | 1 | 67 | Vankúšik chodidiel | 2 |

| | | | | | |
|----|----------------------|---|----|---------------------|---|
| 31 | Skrutka M8X15 | 4 | 68 | Ferrit krytka | 2 |
| 32 | Krytka motora | 1 | 69 | Káblový pojivo | 2 |
| 33 | Krytka motora spodná | 1 | 70 | Allen skrutka M4X10 | 8 |
| 34 | Vodiaca lišta pravá | 1 | 71 | Vodič kábla | 2 |
| 35 | Vodiaca lišta ľavá | 1 | | | |
| 36 | Horný tyč | 2 | | | |
| 37 | Matrac | 4 | | | |




Montážny výkres (2)




Technické informácie

| | |
|----------------|------------------|
| voltáž | AC-220V 50 Hz |
| veľkosť | 2064*884*1391 |
| Bežiaca plocha | 1500*550 |
| rýchlosť | 1.0 -20.0 Km/hod |

Výkres výrobku




Spojovací materiál



T Allenový klíč 1 ks



Allénová skrutka (M10*20) 18 ks



Křížový klíč 1 ks




Skrutka (M8x15) 4 ks




Podložka 4 ks


Zoznam balenia



Hlavný rám




počítač




Silikónová fľaša




Bezpečnostný kľúč




Stĺpik




Stĺpik




Návod



Spojovač počítača




(L, R)



skrutka

Popis tlačidiel:



Funkcie a inštrukcie pre tlačidlá

1. Start: štart po 5 sekundách.

2.: LCD displej zobrazí bežiace informácie. Pre program a ručný pulz je rovnaký displej. Ak nie je ručný pulz a žiadny program, zobrazí sa "P", ak je pod programom, zobrazí sa program. Ak prebieha ručný pulz, zobrazí sa intenzita pulzu.

3. Program: 3 manuálny program, 24 automatických programov.

4. Funkcia bezpečnostného kľúča: Vytiahnite bezpečnostný kľúč pre okamžité zastavenia bežiaceho pásu, zaznie varovný zvuk. Budete počuť varovný zvuk, každú pol sekundu počas dvoch sekúnd, potom sa všetky informácie zmenia na "0"

5. Inštrukcie pre tlačidlá:

A: Start/Stop: Ak beží motor, stlačte toto tlačidlo a motora sa zastaví. Znovu stlačte tlačidlo a motor sa znovu naštartuje.

B: Program: Znamená program, v ktorom sa zariadenie zastaví, stlačte tlačidlo pre voľbu programov:
P01→P02→P03→P04→P05→P06→P07→P08→P09→P10→P11→P12→P13→P14→P15→P16→
P17→P18→P19→P20→ P21→P22→P23→P24→Body tuk→P00→ opakovanie.

C: Rýchlosť - Speed +: Ak je motor zapnutý stlačte rýchlosť - “speed +”, rýchlosť sa zvýši.

D: Rýchlosť - Speed -: Ak je motor zapnutý, stlačte rýchlosť - “speed -“ rýchlosť sa zníži.

E: Sklon - Incline +: Ak je motor zapnutý, stlačte sklon - “incline +” sklon sa zvýši

F: Sklon - Incline -: Ak je motor zapnutý, stlačte sklon “incline -“ sklon sa zníži.

G: Úroveň - Mode: 3 úrovne: H-1: režim odpočítavania času; H-2: režim odpočítavania vzdialenosti ;H-3: režim pre počítanie kalórií. Oba môžu byť nastavené stlačením tlačidla rýchlosť - speed “+” /alebo “_”, po nastavení, potom zapnite zariadenie stlačením tlačidla start/stop.

H: Rýchle tlačidlo pre rýchlosť - - 3,6,9,12,15,18 km/hod: Ak je motor zapnutý, stlačte jedno z týchto tlačidiel pre nastavenie rýchlosti a prejdete priamo na zvolenú rýchlosť.

I: Rýchle tlačidlo pre sklon - 4,6,8,10,12: Ak je motor zapnutý, stlačte jedno z týchto tlačidiel pre nastavenie hodnoty sklonu a prejdete priamo na zvolenú úroveň sklonu.

Program testovania srdcového pulzu:

Podržte senzory pre meranie pulzu po dobu 5 sekúnd, zobrazí sa úroveň pulzu, v rozsahu od 50-200 úderov/min.

Manuálny Program

1. Ako zadať manuálny program

A: Zapnite tlačidlo a zariadenie vstúpi do manuálneho režimu pre manuálny program.

2. Pre manuálny program sú k dispozícii tri nastaviteľné funkcie: odpočítavanie času, odpočítavanie vzdialenosti, režim pre odpočítavanie kalórií

A: Keď bežiaci pás vstúpi do manuálneho programu, zobrazí sa na displeji 0:00.

B: Pri nastavovaní v manuálnom programe, stlačte režim - "MODE", potom sa dostanete do režimu odpočítavania času - "Time countdown Mode", na displeji sa zobrazí prednastavený čas (30:00). Potom stlačte tlačidlo pre rýchlosť - "Speed + /-" alebo sklon - "Incline + /-" pre nastavenie požadovaného času. Rozsah pre nastaviteľný čas je od "5:00-99:00" minút. Stlačte tlačidlo "start/stop" pre spustenie bežiaceho pásu.

C: Pri programe odpočítavania času, stlačte tlačidlo režim - "Mode" potom sa systém dostane do programu odpočítavania vzdialenosti - "Distance countdown program",

Štandardná vzdialenosť je 1,00 kilometer, stlačte rýchlosť - "speed+/-" alebo sklon Incline + /-" pre nastavenie vzdialenosti ktorú chcete, rozsah pre vzdialenosť je od 1.00 - 99.00 kilometer. Čísla pre vzdialenosť sa zobrazia blikajúc pre indikovanie zvolenej vzdialenosti užívateľom. Displej rýchlosti zobrazí "H-2".

D: Pri režime odpočítavania vzdialenosti, stlačte tlačidlo režim - "Mode" potom bežiaci pás vstúpi do režimu pre odpočítavanie kalórií. Displej pre kalórie začne blikať. Na displeji sa zobrazí "50 cal", stlačte rýchlosť - "speed +\-" alebo sklon - "Incline + /-" pre nastavenie cieľových kalórií, je rozsah: 20 - 990.00 kal. Displej rýchlosti zobrazí "H-3".

E: Pri odpočítavacích programoch, keď sa odpočítavanie ukončí, zastaví sa bežiaci pás a vráti sa do normálneho režimu.

Ostatné špecifikácie

1. Stlačte "program" tlačidlo a bežiaci pás zadá P01. Prednastavený čas je 30 minút, rozsah pre nastavenie času je : 5:00-99:00. Stlačte tlačidlo pre rýchlosť - "speed+/-" alebo sklon - "Incline + /-" pre nastavenie hodnoty času.
2. Stlačte rýchlosť - "speed +/-" pre nastavenie rýchlosti ktorú požadujete.
3. Stlačte sklon- "incline +/-" pre nastavenie požadovaného sklonu.
4. Funkcia telesného tuku sa zobrazí do 8 sekúnd ako položíte ruky na senzory pulzu.
10. Nezastaví sa automaticky ak začnete s nejakými iným programom.

Automatický program: Má 24 programov, každý program je rozdelený do 16 sekcií:

PROGRAM

| Sekcia program | | 16 sekcií | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| P1 | Rýchlosť | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| | Sklon | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| P2 | Rýchlosť | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| | Sklon | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| P3 | Rýchlosť | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| | Sklon | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 |
| P4 | Rýchlosť | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| | Sklon | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 |
| P5 | Rýchlosť | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| | Sklon | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 10 | 11 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 4 | 2 |
| P6 | Rýchlosť | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| | Sklon | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 3 |
| P7 | Rýchlosť | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| | Sklon | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| P8 | Rýchlosť | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 |
| | Sklon | 2 | 4 | 8 | 10 | 13 | 2 | 4 | 8 | 10 | 13 | 2 | 4 | 8 | 10 | 13 | 2 |
| P9 | Rýchlosť | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | |
| | Sklon | 13 | 10 | 8 | 4 | 2 | 13 | 10 | 8 | 4 | 2 | 13 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| P10 | Rýchlosť | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| | Sklon | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| P11 | Rýchlosť | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| | Sklon | 10 | 12 | 10 | 12 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| P12 | Rýchlosť | 4 | 8 | 10 | 12 | 4 | 8 | 10 | 12 | 4 | 8 | 10 | 12 | 4 | 8 | 10 | 12 |
| | Sklon | 13 | 12 | 10 | 8 | 13 | 12 | 10 | 8 | 13 | 12 | 10 | 8 | 13 | 12 | 10 | 8 |
| P13 | Rýchlosť | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 |
| | Sklon | 4 | 8 | 10 | 13 | 4 | 8 | 10 | 13 | 4 | 8 | 10 | 13 | 4 | 8 | 10 | 13 |
| P14 | Rýchlosť | 4 | 8 | 10 | 12 | 4 | 8 | 10 | 12 | 4 | 8 | 10 | 12 | 4 | 8 | 10 | 12 |
| | Sklon | 4 | 8 | 12 | 13 | 4 | 8 | 12 | 13 | 4 | 8 | 12 | 13 | 4 | 8 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P15 | Rýchlosť | 12 | 12 | 10 | 8 | 12 | 12 | 10 | 8 | 12 | 12 | 10 | 8 | 12 | 12 | 10 | 8 |
| | Sklon | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| P16 | Rýchlosť | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 |
| | Sklon | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| P17 | Rýchlosť | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 12 | 10 | 6 | 2 |
| | Sklon | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| P18 | Rýchlosť | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 2 |
| | Sklon | 1 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 |
| P19 | Rýchlosť | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 |
| | Sklon | 10 | 8 | 6 | 4 | 10 | 8 | 6 | 4 | 10 | 8 | 6 | 4 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| P20 | Rýchlosť | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 |
| | Sklon | 12 | 10 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 | 10 | 2 | 2 |
| P21 | Rýchlosť | 2 | 6 | 12 | 2 | 6 | 12 | 2 | 6 | 12 | 2 | 6 | 12 | 2 | 6 | 12 | 2 |
| | Sklon | 13 | 10 | 2 | 13 | 10 | 2 | 13 | 10 | 2 | 13 | 10 | 2 | 13 | 10 | 2 | 2 |
| P22 | Rýchlosť | 12 | 6 | 2 | 12 | 6 | 2 | 12 | 6 | 2 | 12 | 6 | 2 | 12 | 6 | 2 | 2 |
| | Sklon | 1 | 4 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 13 | 6 | 8 | 13 | 6 | 8 | 13 | 1 |
| P23 | Rýchlosť | 12 | 8 | 6 | 2 | 12 | 8 | 6 | 2 | 12 | 8 | 6 | 2 | 12 | 8 | 6 | 2 |
| | Sklon | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | 2 |
| P24 | Rýchlosť | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 2 |
| | Sklon | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 10 | 2 |

MP3 prípojka (podľa možnosti)

Položte MP3 pripojenie na počítač, potom stlačte tlačidlá VOL+ VOL- pre nastavenie hlasitosti.

Funkcia telesného tuku

Zvoľte program tuk - "FAT"

1. Nastavte osobné informácie:

I. Pohlavie [GENDER]:

- ▲ Stlačte PROGRAM pre nastavenie informácií v F-1.
- ▲ Stlačte rýchlosť - SPEED + - pre nastavenie pohlavia.
- ▲ Stlačte úroveň – MODE znovu, pre potvrdenie nastavenia.

II. Vek [AGE]:

- ▲ PROGRAM sa presunie do F-2 pre ďalšie nastavenia.

- ▲ Stlačte rýchlosť - SPEED + - pre nastavenie veku.
- ▲ stlačte úroveň - MODE znovu pre potvrdenie nastavení.

III. Výška [HIGH]:

- ▲ PROGRAM sa presunie do F-3 pre ďalšie nastavenia.
- ▲ Stlačte rýchlosť - SPEED + - pre nastavenie výšky.
- ▲ Stlačte úroveň - MODE znovu pre potvrdenie nastavení.

IV. Váha [WEIGHT]:

- ▲ PROGRAM sa presunie do F-4 pre ďalšie nastavenie.
- ▲ Stlačte rýchlosť - SPEED + - pre nastavenie váhy.
- ▲ Stlačte úroveň - MODE znovu pre potvrdenie nastavení.

V. Telesný tuk [BODY FAT]:

- ▲ PROGRAM sa presunie do F-5 .
- ▲ Položte obe ruky na merače ručného pulzu.
- ▲ Výsledok sa zobrazí do 8 sekúnd.

Poznámka: Podľa štandardov, ak sa vám zobrazí hodnota pod 18, znamená to, že ste príliš chudý. Ideálna hodnota telesného tuku je medzi 18 do 23. Ak je hodnota medzi 23 do 28 znamená to, že ste mierne obézny. Ak hodnota presiahne 29, mali by ste začať chudnúť.

| | originál | Prednastavená originálna hodnota | Rozsah | Rozsah na displeji |
|------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Čas (min: sek) | 0:00 | 30:00 | 5:00~99:00 každý 1:00 | 0:00~99:59 |
| Rýchlosť (km/h) | 1.0 | N/A | N/A | 1.0~20.0 |
| Vzdialenosť (km) | 0.0 | 1.0 | 1~99 každý 1.0 | 0.0~99.9 |
| Kalórie | 0 | 50 | 20~990 každý 10 | 0~999 |
| Pohlavie | 0 | N/A | N/A | 1-muž 2-žena |
| Vek | 25 | N/A | N/A | 10-99 |
| Výška (cm) | 170 | N/A | N/A | 100-220cm |
| Váha (kg) | 70 | N/A | N/A | 20-150 kg |

Riešenie problémov

Odkazy na chyby a ich riešenia:

| SYMPTÓM | POPIS | RIEŠENIE |
|---------|--|--|
| E01 | 1. Zlá komunikácia medzi počítačom a kontrolnou doskou | Pripojte kábel medzi počítačom a kontrolnou doskou |
| | 2. PC sa nesprávne pripojil na kontrolnú dosku | Pripojte PC |
| | 3. transformátor je poškodený | Vymeňte transformátor |
| E02 | 1. IGBT je poškodené | Vymeňte IGBT alebo kontrolnú dosku |
| | 2. Motorový kábel nie je správne pripojený | Znovu pripojte kábel |
| E03 | Nie je signál zo senzoru rýchlosti | Pripojte kábel |
| | | Nastavte senzor |
| E05 | Prefaženie | Reštartujte bežiaci pás |

Riešenie problémov vášho bežiaceho pásu:

Tento bežiaci pás je navrhnutý tak, aby jeho používanie bolo jednoduché. Ak ale budete mať so zariadením problémy, pozrite si prosím nižšie uvedený návod na riešenie problémov:

PROBLÉM: Počítač sa nerozsvieti.

RIEŠENIE: Presvedčte sa, že je kábel správne pripojený v správnej zásuvke a že je bežiaci pás zapnutý.

PROBLÉM: Obehový prerušovač vypadáva počas cvičenia.

RIEŠENIE: Presvedčte sa, že je bežiaci pás je zapojený od okruhu s 20 amp.

***Poznámka:** Nie predlžovací kábel.

PROBLÉM: Bežiaci pás sa vypne pri nakláňaní.

RIEŠENIE: Presvedčte sa, že pri nakláňaní bežiaceho pásu, je kábel dostatočne dlhý a dosiahne až do zásuvky.

PROBLÉM: Bežiaci pás nezostane v strede počas cvičenia.

RIEŠENIE: Presvedčte sa, že je bežiaci pás na rovnom povrchu. Presvedčte sa, že je pás správne pritiahnutú. (Pozri nastavenie pásu)

PROBLÉM: Bežiaci pás vydáva klikajúci zvuky z prednej časti zariadenia počas chôdze alebo behu.

RIEŠENIE: Pre optimálne používanie musí byť bežiaci pás vyrovnaný.

Všeobecné fitness tipy

Začnite s vaším cvičiacim programom pomaly, t.j. jedna cvičiaca sada každé 2 dni. Zvyšujte vašu cvičiacu sadu týždeň po týždni. Začnite s krátkou cvičiacou periódou a postupne ju týždeň po týždni zvyšujte. Cvičenie začínajte pomaly a nedávajte si nedosiahnuteľné alebo neprimerané ciele. Popri týchto cvičeniach by ste mali vykonávať aj iné cvičenia ako sú napríklad džoging, plávanie, tancovanie alebo bicyklovanie.

Pred každým cvičením vždy vykonávajte zahrievacie cvičenia. Zahrievacie cvičenia vykonávajte minimálne päť minút, strečing alebo gymnastické cvičenia sú ideálne pre zabránenie svalovej únavy alebo zraneniam.

Pravidelne si skontrolujte pulz. Ak nemáte zariadenie na kontrolu pulzu, opýtajte sa vášho lekára či vám nemôže čas od času zmerať srdcový pulz a tlak. Určite si osobnú cvičiacu frekvenciu pre dosiahnutie optimálnych cvičiacich výsledkov. Berte však do úvahy ako váš vek, tak aj vašu fitness úroveň. Tabuľka na strane 16 vám pomôže určiť optimálny cvičiaci pulz.

Presvedčte sa, že počas cvičenia pravidelne a pokojne dýchate.

Pite veľa vody počas cvičenia. Musíte dodržiavať pitný režim, aby bolo vaše telo v dobrej kondícii. Odporúčame vám, aby ste vypili minimálne 2-3 litre vody za deň, toto tak isto zlepšuje vašu psychickú pohodu. Tekutiny ktoré budete piť by mali mať izbovú teplotu.

Pri cvičení na zariadení vždy používajte ľahké a komfortné oblečenie ako aj športovú obuv. Nepoužívajte príliš voľné oblečenie ktoré by sa mohlo zachytiť do zariadenia počas cvičenia.

Cvičenie pre váš osobný tréning

Aký vysoký alebo nízky by mal byť váš srdcový tep počas cvičenia?

Váš lekár vám dá viac informácií ohľadne aktuálnych tipov a odporúčaní.

| Vek | Frekvencia srdcového tepu 50-75% (úderý za minútu) - ideálny tréningový pulz - | Maximálna frekvencia srdcového tepu 100% |
|----------|--|--|
| 20 rokov | 100-150 | 200 |
| 25 rokov | 98-146 | 195 |
| 30 rokov | 95-142 | 190 |
| 35 rokov | 93-138 | 185 |
| 40 rokov | 90-135 | 180 |
| 45 rokov | 88-131 | 175 |
| 50 rokov | 85-127 | 170 |
| 55 rokov | 83-123 | 165 |
| 60 rokov | 80-120 | 160 |
| 65 rokov | 78-116 | 155 |
| 70 rokov | 75-113 | 150 |

COPYRIGHT(c) 1997 Americká srdcová asociácia

Údržba bežiacého pásu

Správna údržba zariadenia je veľmi dôležitá pre zabezpečenie bezchybnej prevádzky bežiacého pásu. Nesprávna údržba zariadenia môže viesť k jeho poškodeniu a skráteniu životnosti výrobku.

Všetky súčiastky bežiacého pásu musia byť pravidelne kontrolované a skrutky pritáňované.

Opotrebované súčiastky musia byť okamžite vymenené

Nastavenie pásu

Možno budete potrebovať nastaviť bežiaci pás počas prvých týždňov jeho používania. Všetky bežiaci pásy sú správne nastavené už vo výrobe. Akokoľvek, počas používania sa tieto môžu vykloniť. Vyklonenie bežiacého pásu je úplne normálne v počiatočnej fáze.

Nastavenie napnutia bežiacého pásu:

Ak pociťujete, že je bežiaci pás uvoľnený alebo sa šmýka keď sa naň postavíte, znamená to, že musí byť zvýšené jeho napnutie.

Zvýšenie napnutia bežiacého remeňa:

A. Položte 8 mm kľúč na ľavú stranu napínacej skrutky. Otočte v smere hodinových ručičiek o 1/4 otočku pre ťah zadného valca a zvýšenie napnutia pásu.

B. Zopakujte krok 1 pre pravú stranu napínacej skrutky. Musíte si dať pozor, aby ste obe skrutky otočilo o rovnaký počet, aby zadný valec zostal v pravom uhle s rámom.

C. Zopakujte krok 1 a krok 2 až kým nie je šmýkanie pásu eliminované.

D Buďte opatrní, aby ste pás príliš nenapli, toto môže spôsobiť prílišný tlak na ložiská predného a zadného valca. Príliš napnutý bežiaci pás môže spôsobiť poškodenie ložísk valcov čo môže viesť k nepríjemnému zvuku z predného a zadného valca.

PRE ZNÍŽENIE NAPNUTIA BEŽIACEHO PÁSU, OTOČTE OBOMA SKRUTKAMI V PROTI SMERE HODINOVÝCH RUČIČIEK O ROVNAKÝ POČET OTOČENÍ

Vycentrovanie bežiaceho pásu

Pri tom ako bežíte na zariadení, môžete jednou nohou tlačiť viac ako druhou. Intenzita odchýlok závisí od množstva tlaku jednotlivých pohybov každého chodidla. Tieto odchýlky potom spôsobujú odklonenie pásu zo stredu bežiacej dosky. Táto odchýlka je však normálna a bežiaci pás sa vycentruje keď nebude nikto na bežiacom páse. V prípade, že bežiaci pás zostane mimo stredu, bude potrebné ho vycentrovať manuálne.



Zapnite bežiaci pás, tak aby na ňom nikto nestál a stlačte rýchle tlačidlo až kým rýchlosť nedosiahne hodnotu 6 km/hod.

1. Skontrolujte, či je bežiaci pás naklonený na pravú alebo na ľavú stranu dosky.

- Ak je naklonený na ľavú stranu dosky, použite kľúč, otočte ľavou nastavovacou skrutkou v smere hodinových ručičiek o 1/4 otočku a na pravej nastaviteľnej skrutke v protismere hodinových ručičiek o 1/4.
- Ak je naklonený na pravú stranu dosky, použite kľúč, otočte pravou nastavovacou skrutkou v smere hodinových ručičiek o 1/4 otočku a na ľavej nastaviteľnej skrutke v protismere hodinových ručičiek o 1/4.
- Ak pás stále nie je v strede, znovu zopakujte vyššie uvedené kroky až kým pás nie je vycentrovaný.

2. Po tom ako je remeň vycentrovaný, zvýšte rýchlosť na 16 km/hod a presvedčte sa, že pás sa pohybuje plynule a bezchybne. Opakujte vyššie uvedené kroky ak je to potrebné.

Ak je vyššie uvedený proces neúspešný vo vyriešení vycentrovania, budete musieť zvýšiť napnutie bežiaceho remeňa.



Lubrikácia

Bežiaci pás je namazaný už vo výrobe Akokol'vek, odporúčame vám aby ste pravidelne kontrolovali lubrikáciu zariadenia, za účelom zabezpečenia plynulého chodu bežiaceho pásu. Normálne nie je potrebné lubrikovať bežiaci pás prvý rok alebo prvých 500 hodín jeho používania.

Po každých 3 mesiacoch používania, nadvihnite strany bežiaceho pásu a skúste povrchu remeňa, tak ďaleko až pokiaľ dosiahnete. Ak nájdete stopy lubrikantu nie je potrebné mazanie. V prípade suchého povrchu sa riaďte nasledovnými inštrukciami.

Používajte iba silikónový sprej.

2. Aplikácia lubrikantu na bežiaci remeň:

- Umiestnite remeň tak, aby bol v strede bežiacej dosky.
- Vložte ventil spreja do otvoru pre lubrikačný kontajner.
- Nadvihnite pás na jednej strane a podržte sprejový ventil vo vzdialenosti predného konca sádzacieho pásu a dosky. Začnite na prednom konci pásu. Ved'te sprejový ventil do zadnej časti. Zopakujte tento proces aj na druhej strane pásu. Každú stranu sprejujte približne 4 sekundy.
- Počkajte 1 minútu aby ste nechali silikón dobre rozplynúť pred tým, ako zapnete zariadenie.

Špeciálne bezpečnostné opatrenia

• Zdroj energie:

- Zvoľte si vhodné miesto pre bežiaci pás, s dobrým prístupom k elektrickej zásuvke.
- Vždy pripájajte zariadenie k uzemnenej zásuvke a nepripájajte k nej žiadne iné zariadenia. Neodporúčame vám používanie žiadnych iných predlžovacích káblov.
- Nesprávne uzemnenie zariadenia môže spôsobiť elektrický šok. V prípade, že máte pochybnosti o uzemnení zariadenia kontaktujte kvalifikovaného elektrikára. Neupravujte zásuvku ani pripojenie zariadenia, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára aby vám nainštaloval vhodnú zásuvku.
- Náhodný únik napätia môže vážne poškodiť bežiaci pás. Zmeny počasia alebo vypínanie a zapínanie iných zariadení môže spôsobiť únik napätia, zvýšené napätie alebo rušenie napätia. Pre limitovanie poškodenie bežiacého pásu, mal by byť tento vybavený s ochranným zariadením pre nadmerné napätie. (nie je zahrnuté v balení).
- Udržujte kábel mimo dosahu prenosného valca. Nenechávajte kábel pod bežiacou doskou. Nepoužívajte bežiaci pás s poškodeným alebo opotrebovaným káblom.
- Vypnite zariadenie zo zdroja pred začiatkom jeho čistenia alebo údržby. Údržba by mala byť vykonávaná iba autorizovaným technikom, alebo podľa inej špecifikácie výrobcom. Ignorovanie týchto inštrukcií budú automaticky viesť ku strate záruky.
- Pred každým použitím skontrolujte bežiaci pás a jeho ovládacie funkcie.
- Nepoužívajte zariadenie vo vonkajšom prostredí, v garáži alebo pod iným prístreškom. Nevystavujte bežiaci pás prílišnej vlhkosti alebo priamemu svetelnému žiareniu.
- Nikdy nenechávajte bežiaci pás bez dozoru.

Presvedčte sa, že je pás vždy napnutý. Vždy vycentrujte a napnite pás pred jeho použitím.

Zahrievacie / naťahovacie cvičenia

Úspešné cvičenie začína so zahrievacími cvičeniami a končí s cvičeniami ochladzovacími a relaxačnými. Zahrievacie cvičenia pripravujú vaše telo pre nároky ktoré budú mať počas cvičenia vynakladané. Ochladzovacie cvičenia a relaxačné cvičenia po ukončení sekcie, vám zabezpečia, že nebudete trpieť na svalové bolesti alebo svalovicu. Nižšie nájdete tipy pre naťahovacie cvičenia a inštrukcie pre zahrievacie a ochladzovacie cvičenia. Prosím, venujte im dostatočnú pozornosť.

Cvičenia na krk

Nakloňte hlavu do pravej strany, budete pociťovať jemný tlak vo vašom krku. Pomaly položte hlavu až na váš hrudník v strednom krúživom pohybe a potom otočte hlavu do ľavej strany. Budete pociťovať príjemný tlak vo vašom krku. Toto cvičenie môžete opakovať niekoľko krát.



1

Cvičenia na plecia

Nadvihnite ľavé a pravé plece striedavo, alebo nadvihujte obe plecia v rovnaký čas.



2

Cvičenia na ramená

Natiahnite ľavé a pravé rameno, smerom nahor ku stropu. Budete pociťovať napätie na ľavej a pravej strane. Toto cvičenie opakujte niekoľko krát.



3

Cvičenie pre vrchnú časť stehien

Oprite sa rukou o stenu, potom sa natiahnite dozadu a nadvihnite vaše ľavé chodidlo uchopte ho ľavou rukou a zdvihnite chodidlo čo najvyššie ako sa vám dá. Budete pociťovať príjemné napnutie na hornej časti vašich stehien. Vydržte v tejto pozícii po dobu 30 sekúnd ak je to možné a opakujte toto cvičenie dva krát na každú nohu.



4

Vnútoraná strana stehien

Sadnite si na podlahu a chodidlá si oprite jedno o druhé, kolená smerujú von. Chodidlá dajte pri seba čo najviac ako sa dá. Teraz zatlačte opatrne kolená smerom nadol. Zostaňte v tejto pozícii po dobu 30-40 sekúnd ak je to možné.



5

Dotknutie palcov

Ohnite sa v páse pomaly smerom dopredu aby ste sa mohli dotknúť vašich palcov. Ohnite sa čo najviac ako sa vám dá, nohy sa snažte nechať čo najviac vystreté. Zostaňte v tejto pozícii po dobu 20-30 sekúnd ak je to možné



6

Cvičenie pre kolená

Sadnite si na podlahu a natiahnite vašu pravú nohu. Pokrčte ľavú nohu v kolene a chodidlo položte na podlahu, opríte ho o vrchnú časť stehna. Teraz sa pokúste dotknúť špičky pravej nohy s pravou rukou. Zostaňte v tejto pozícii po dobu 30-40 sekúnd, ak je to možné



7

Cvičenie na lýtka a achilovku

Položte obe ruky na stenu pre podpretie celej vašej telesnej váhy. Potom posuňte vašu ľavú nohu dozadu a striedajte ju s pravou nohou. Toto pomáha precvičovať zadnú stranu nôh. Zostaňte v tejto pozícii po dobu 30-40 sekúnd ak je to možné.



8

Záručné podmienky, reklamácie

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

- A.** inSPORTline s.r.o., Šoltésovej 1995, 911 05 Trenčín (Sihot'), +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
- B.** Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
- C.** Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom. Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov

na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.

b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté:

- zavinením používateľa t.j. poškodenie výrobku, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- nesprávnou montážou
- neodbornou repasiou
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.

2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.

3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline, s.r.o. Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závadu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závada bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručení vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT, s. r. o.**

Bořivojova 35/878 130 00 Praha 3, ČR IČO: 268 47 264, DIČ: CZ26847264
Objednávky: +420 556 300 970, objednavky@insportline.cz
Reklamacie: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, reklamacie@insportline.cz
Servis: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, servis@insportline.cz
Fax: +420 556 770 192, (servis +420 556 770 191)
Web: www.insportline.cz, www.worker.cz, www.worker-moto.cz



Zastoupení pro Slovensko:

INSPORTLINE, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, IČO: 36311723, DIČ: SK2020177082
Objednávky: +421(0)326 526 701, +421(0)917 649 192, objednavky@insportline.sk
Reklamacie: +421(0)326 526 701, +421(0)918 408 519, reklamacie@insportline.sk
Fax: +421(0)326 526 705
Web: www.insportline.sk, www.worker.sk, www.worker-moto.sk

Dátum predaja :

razítka a podpis predajcu

dodávateľ:

inSPORTline, s.r.o.

Bratislavská 36, 911 05 Trenčín

reklamacie a servis: +421 918 809 163, +421 917 954 415,reklamacie@insportline.sk, servis@insportline.skwww.inSPORTline.sk, www.Worker.sk, www.Worker-Moto.sk