


Bestway®



PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA

bestwaycorp.com/support

Pozrite sa na kanál YouTube spoločnosti

Bestway **You Tube**



STEEL PRO™

A



Horný držiak

VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
3.05 m x 66 cm (10' x 26")	#56985	P04398	10
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56677 / #56678 #56679	P04398	10
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56681 / #56680 #56706	P04398	12

B



Vertikálna noha bazéna

VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
3.05 m x 66 cm (10' x 26")	#56985	P04503	10
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56677 / #56678 #56679	P04399	10
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56681 / #56680 #56706	P04399	12

C



Spoj T

VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
3.05 m x 66 cm (10' x 26")	#56985	P04400	10
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56677 / #56678 #56679	P04400	10
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56681 / #56680 #56706	P04401	12

D



Kolik

VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
3.05 m x 66 cm (10' x 26")	#56985	P61020ASS16	22
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56677 / #56678 #56679	P61020ASS16	22
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56681 / #56680 #56706	P61020ASS16	26

E



Základ

VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
3.05 m x 66 cm (10' x 26")	#56985	P61010ASS16	10
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56677 / #56678 #56679	P61010ASS16	10
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56681 / #56680 #56706	P61010ASS16	12

F



Tesnenie kolika

VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
3.05 m x 66 cm (10' x 26")	#56985	P04429	22
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56677 / #56678 #56679	P04429	22
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56681 / #56680 #56706	P04429	26

G



Podložka

VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
3.05 m x 66 cm (10' x 26")	#56985	P04504	1
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56677 / #56678 #56679	P04453	1
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56681 / #56680 #56706	P04457	1

H



Adaptér hadice

VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
3.05 m x 66 cm (10' x 26")	#56985	P6H1419ASS16	1
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56677 / #56678 #56679	P6H1419ASS16	1
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56681 / #56680 #56706	P6H1419ASS16	1

I



Zátka

VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
3.05 m x 66 cm (10' x 26")	#56985	P6C1418ASS19	2
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56677 / #56678 #56679	P6C1418ASS19	2
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56681 / #56680 #56706	P6C1418ASS19	2

J



Kryt vypúšťacieho ventilu

VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
3.05 m x 66 cm (10' x 26")	#56985	P6H1158ASS16	1
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56677 / #56678 #56679	P6H1158ASS16	1
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56681 / #56680 #56706	P6H1158ASS16	1


STEEL PRO MAX™



VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56406 / #56407 #56408	P04740	10
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56416 / #56417	P04740	12
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56260 / #56418 #56419	P04402	12
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56709 / #56731	P04408	12
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	#56420 / #56421	P04402	12
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	#56595 / #56597	/	0
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56949 / #56950	/	0
4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	#56488 / #56686	/	0
4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	#56438 / #56439	/	0
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56462 / #56463	/	0




VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56406 / #56407 #56408	/	0
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56416 / #56417	/	0
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56260 / #56418 #56419	/	0
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56709 / #56731	/	0
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	#56420 / #56421	/	0
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	#56595 / #56597	P61793ASS18	14
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56949 / #56950	P61793ASS18	14
4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	#56488 / #56686	P61793ASS18	15
4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	#56438 / #56439	P61793ASS18	15
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56462 / #56463	P61798ASS18	18




VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56406 / #56407 #56408	P04403	10
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56416 / #56417	P04403	12
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56260 / #56418 #56419	P04406	12
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56709 / #56731	P04409	12
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	#56420 / #56421	P04407	12
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	#56595 / #56597	/	0
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56949 / #56950	/	0
4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	#56488 / #56686	/	0
4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	#56438 / #56439	/	0
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56462 / #56463	/	0



VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56406 / #56407 #56408	/	0
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56416 / #56417	/	0
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56260 / #56418 #56419	/	0
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56709 / #56731	/	0
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	#56420 / #56421	/	0
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	#56595 / #56597	P61791ASS18	14
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56949 / #56950	P61792ASS18	14
4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	#56488 / #56686	P61792ASS18	15
4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	#56438 / #56439	P61794ASS18	15
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56462 / #56463	P61799ASS18	18



VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56406 / #56407 #56408	P04404	10
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56416 / #56417	P04741	12
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56260 / #56418 #56419	P04405	12
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56709 / #56731	P04410	12
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	#56420 / #56421	P04405	12
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	#56595 / #56597	/	0
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56949 / #56950	/	0
4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	#56488 / #56686	/	0
4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	#56438 / #56439	/	0
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56462 / #56463	/	0



VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56406 / #56407 #56408	/	0
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56416 / #56417	/	0
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56260 / #56418 #56419	/	0
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56709 / #56731	/	0
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	#56420 / #56421	/	0
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	#56595 / #56597	P61790ASS18	14
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56949 / #56950	P61790ASS18	14
4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	#56488 / #56686	P61790ASS18	15
4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	#56438 / #56439	P61795ASS18	15
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56462 / #56463	P61800ASS18	18

G

Kolik

VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
3.05 m x 76 cm (10' x 30')	#56406 / #56407 #56408	P61783ASS18	22
3.66 m x 76 cm (12' x 30')	#56416 / #56417	P61783ASS18	26
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5')	#56260 / #56418 #56419	P61783ASS18	26
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5')	#56709 / #56731	P61783ASS18	26
3.66 m x 1.22 m (12' x 48')	#56420 / #56421	P61783ASS18	26
4.27 m x 84 cm (14' x 33')	#56595 / #56597	P61796ASS18	30
4.27 m x 1.07 m (14' x 42')	#56949 / #56950	P61796ASS18	30
4.57 m x 1.07 m (15' x 42')	#56488 / #56686	P61796ASS18	32
4.57 m x 1.22 m (15' x 48')	#56438 / #56439	P61796ASS18	32
5.49 m x 1.22 m (18' x 48')	#56462 / #56463	P61754ASS18	38

H

Základ

VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
3.05 m x 76 cm (10' x 30')	#56406 / #56407 #56408	P61785ASS18	10
3.66 m x 76 cm (12' x 30')	#56416 / #56417	P61785ASS18	12
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5')	#56260 / #56418 #56419	P61785ASS18	12
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5')	#56709 / #56731	P61785ASS18	12
3.66 m x 1.22 m (12' x 48')	#56420 / #56421	P61785ASS18	12
4.27 m x 84 cm (14' x 33')	#56595 / #56597	P61797ASS18	14
4.27 m x 1.07 m (14' x 42')	#56949 / #56950	P61797ASS18	14
4.57 m x 1.07 m (15' x 42')	#56488 / #56686	P61797ASS18	15
4.57 m x 1.22 m (15' x 48')	#56438 / #56439	P61797ASS18	15
5.49 m x 1.22 m (18' x 48')	#56462 / #56463	P61802ASS18	18

I

Tesnenie kolika

VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
3.05 m x 76 cm (10' x 30')	#56406 / #56407 #56408	P61755ASS18	22
3.66 m x 76 cm (12' x 30')	#56416 / #56417	P61755ASS18	26
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5')	#56260 / #56418 #56419	P61755ASS18	26
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5')	#56709 / #56731	P61755ASS18	26
3.66 m x 1.22 m (12' x 48')	#56420 / #56421	P61755ASS18	26
4.27 m x 84 cm (14' x 33')	#56595 / #56597	P61755ASS18	30
4.27 m x 1.07 m (14' x 42')	#56949 / #56950	P61755ASS18	30
4.57 m x 1.07 m (15' x 42')	#56488 / #56686	P61755ASS18	32
4.57 m x 1.22 m (15' x 48')	#56438 / #56439	P61755ASS18	32
5.49 m x 1.22 m (18' x 48')	#56462 / #56463	P61755ASS18	38

J

Podložka

VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
3.05 m x 76 cm (10' x 30')	#56406 / #56407 #56408	P04461	1
3.66 m x 76 cm (12' x 30')	#56416 / #56417	P04465	1
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5')	#56260 / #56418 #56419	56418ASS19	1
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5')	#56709 / #56731	P04493	1
3.66 m x 1.22 m (12' x 48')	#56420 / #56421	56420ASS19	1
4.27 m x 84 cm (14' x 33')	#56595 / #56597	56595ASS19	1
4.27 m x 1.07 m (14' x 42')	#56949 / #56950	P04415	1
4.57 m x 1.07 m (15' x 42')	#56488 / #56686	56488ASS19	1
4.57 m x 1.22 m (15' x 48')	#56438 / #56439	56438ASS19	1
5.49 m x 1.22 m (18' x 48')	#56462 / #56463	56462ASS19	1

K


Adapter hadice

VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
3.05 m x 76 cm (10' x 30')	#56406 / #56407 #56408	P6H1419ASS16	1
3.66 m x 76 cm (12' x 30')	#56416 / #56417	P6H1419ASS16	1
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5')	#56260 / #56418 #56419	P6H1419ASS16	1
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5')	#56709 / #56731	P6H1419ASS16	1
3.66 m x 1.22 m (12' x 48')	#56420 / #56421	P6H1419ASS16	1
4.27 m x 84 cm (14' x 33')	#56595 / #56597	P6H1419ASS16	1
4.27 m x 1.07 m (14' x 42')	#56949 / #56950	P6H1419ASS16	1
4.57 m x 1.07 m (15' x 42')	#56488 / #56686	P6H1419ASS16	1
4.57 m x 1.22 m (15' x 48')	#56438 / #56439	P6H1419ASS16	1
5.49 m x 1.22 m (18' x 48')	#56462 / #56463	P6H1419ASS16	1

L

Držiak na pohár

VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
3.05 m x 76 cm (10' x 30')	#56406 / #56407 #56408	P04411	2
3.66 m x 76 cm (12' x 30')	#56416 / #56417	P04411	2
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5')	#56260 / #56418 #56419	/	0
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5')	#56709 / #56731	/	0
3.66 m x 1.22 m (12' x 48')	#56420 / #56421	/	0
4.27 m x 84 cm (14' x 33')	#56595 / #56597	/	0
4.27 m x 1.07 m (14' x 42')	#56949 / #56950	/	0
4.57 m x 1.07 m (15' x 42')	#56488 / #56686	/	0
4.57 m x 1.22 m (15' x 48')	#56438 / #56439	/	0
5.49 m x 1.22 m (18' x 48')	#56462 / #56463	/	0



Zátka

VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56406 / #56407 #56408	P6C1418ASS19	2
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56416 / #56417	P6C1418ASS19	2
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56260 / #56418 #56419	P6C1418ASS19	2
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56709 / #56731	P6C1418ASS19	2
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	#56420 / #56421	P6C1418ASS19	2
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	#56595 / #56597	P6C1418ASS19	2
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56949 / #56950	P6C1418ASS19	3
4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	#56488 / #56686	P6C1418ASS19	2
4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	#56438 / #56439	P6C1418ASS19	2
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56462 / #56463	/	0



Kryt vypúšťacieho ventilu

VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56406 / #56407 #56408	P6H1158ASS16	1
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56416 / #56417	P6H1158ASS16	1
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56260 / #56418 #56419	P6H1158ASS16	1
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56709 / #56731	P6H1158ASS16	1
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	#56420 / #56421	P6H1158ASS16	1
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	#56595 / #56597	P6H1158ASS16	1
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56949 / #56950	P6H1158ASS16	1
4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	#56488 / #56686	P6H1158ASS16	1
4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	#56438 / #56439	P6H1158ASS16	1
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56462 / #56463	P6H1158ASS16	1



Riadiaci ventil

VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56406 / #56407 #56408	/	0
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56416 / #56417	/	0
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56260 / #56418 #56419	/	0
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56709 / #56731	/	0
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	#56420 / #56421	/	0
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	#56595 / #56597	/	0
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56949 / #56950	/	0
4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	#56488 / #56686	/	0
4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	#56438 / #56439	/	0
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56462 / #56463	P6(H1)510ASS16	2



Napúšťacie sítko bazény


VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56406 / #56407 #56408	/	0
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56416 / #56417	/	0
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56260 / #56418 #56419	/	0
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56709 / #56731	/	0
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	#56420 / #56421	/	0
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	#56595 / #56597	/	0
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56949 / #56950	/	0
4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	#56488 / #56686	/	0
4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	#56438 / #56439	/	0
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56462 / #56463	P6H1317ASS16	1




Vypúšťacie sítko bazény

VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56406 / #56407 #56408	/	0
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56416 / #56417	/	0
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56260 / #56418 #56419	/	0
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56709 / #56731	/	0
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	#56420 / #56421	/	0
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	#56595 / #56597	/	0
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56949 / #56950	/	0
4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	#56488 / #56686	/	0
4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	#56438 / #56439	/	0
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56462 / #56463	P6H1323ASS16	1


POWER STEEL™



VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56664 / #56665	P61769ASS18	14
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56725 / #56726	P04737	16
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56666 / #56667	P04737	16
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56976 / #56977	P61775ASS18	18
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56443 / #56444	P61676ASS17	14
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56993 / #56994	P61676ASS17	14
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56451 / #56453	P04739	16
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56966 / #56965	P04739	16
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	#56884 / #56886	P61684ASS17	18
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	#56881 / #56883	P61684ASS17	20
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	#56887 / #56889	P61684ASS17	22



VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56664 / #56665	P61770ASS18	14
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56725 / #56726	P04736	16
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56666 / #56667	P04736	16
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56976 / #56977	P61776ASS18	18
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56443 / #56444	P61343ASS16	14
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56993 / #56994	P61343ASS16	14
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56451 / #56453	P61343ASS16	16
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56966 / #56965	P61343ASS16	16
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	#56884 / #56886	P61352ASS16	18
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	#56881 / #56883	P61352ASS16	20
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	#56887 / #56889	P61352ASS16	22



VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56664 / #56665	P61771ASS18	14
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56725 / #56726	P04738	16
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56666 / #56667	P04738	16
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56976 / #56977	P61777ASS18	18
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56443 / #56444	P61757ASS18	14
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56993 / #56994	P61757ASS18	14
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56451 / #56453	P61757ASS18	16
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56966 / #56965	P61757ASS18	16
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	#56884 / #56886	P61761ASS18	18
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	#56881 / #56883	P61763ASS18	20
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	#56887 / #56889	P61763ASS18	22



VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56664 / #56665	P61754ASS18	30
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56725 / #56726	P61754ASS18	34
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56666 / #56667	P61754ASS18	34
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56976 / #56977	P61759ASS18	38
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56443 / #56444	P61754ASS18	30
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56993 / #56994	P61754ASS18	30
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56451 / #56453	P61754ASS18	34
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56966 / #56965	P61754ASS18	34
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	#56884 / #56886	P61759ASS18	38
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	#56881 / #56883	P61759ASS18	42
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	#56887 / #56889	P61759ASS18	46

E

Základ

VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56664 / #56665	P61756ASS18	14
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56725 / #56726	P61756ASS18	16
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56666 / #56667	P61756ASS18	16
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56976 / #56977	P61760ASS18	18
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56443 / #56444	P61756ASS18	14
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56993 / #56994	P61756ASS18	14
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56451 / #56453	P61756ASS18	16
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56966 / #56965	P61756ASS18	16
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	#56884 / #56886	P61760ASS18	18
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	#56881 / #56883	P61760ASS18	20
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	#56887 / #56889	P61760ASS18	22

G

Podložka

VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56664 / #56665	56664ASS19	1
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56725 / #56726	P04742	1
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56666 / #56667	P04744	1
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56976 / #56977	P04424	1
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56443 / #56444	56444ASS19	1
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56993 / #56994	P04750	1
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56451 / #56453	P04746	1
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56966 / #56965	P04748	1
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	#56884 / #56886	P04418	1
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	#56881 / #56883	P04420	1
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	#56887 / #56889	P04422	1

F

Tesnenie kolika

VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56664 / #56665	P61755ASS18	30
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56725 / #56726	P61755ASS18	34
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56666 / #56667	P61755ASS18	34
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56976 / #56977	P61755ASS18	38
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56443 / #56444	P61755ASS18	30
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56993 / #56994	P61755ASS18	30
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56451 / #56453	P61755ASS18	34
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56966 / #56965	P61755ASS18	34
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	#56884 / #56886	P61755ASS18	38
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	#56881 / #56883	P61755ASS18	42
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	#56887 / #56889	P61755ASS18	46

H

Adaptér hadice

VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56664 / #56665	P6H1419ASS16	1
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56725 / #56726	P6H1419ASS16	1
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56666 / #56667	P6H1419ASS16	1
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56976 / #56977	P6H1419ASS16	1
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56443 / #56444	P6H1419ASS16	1
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56993 / #56994	P6H1419ASS16	1
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56451 / #56453	P6H1419ASS16	1
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56966 / #56965	P6H1419ASS16	1
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	#56884 / #56886	P6H1419ASS16	1
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	#56881 / #56883	P6H1419ASS16	1
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	#56887 / #56889	P6H1419ASS16	1




Zátka

VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56664 / #56665	P6C1418ASS19	2
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56725 / #56726	/	0
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56666 / #56667	/	0
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56976 / #56977	/	0
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56443 / #56444	P6C1418ASS19	2
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56993 / #56994	P6C1418ASS19	2
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56451 / #56453	/	0
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56966 / #56965	/	0
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	#56884 / #56886	/	0
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	#56881 / #56883	/	0
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	#56887 / #56889	/	0



Radiaci ventil

VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56664 / #56665	/	0
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56725 / #56726	P6(H1)510ASS16	2
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56666 / #56667	P6(H1)510ASS16	2
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56976 / #56977	P6(H1)510ASS16	2
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56443 / #56444	/	0
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56993 / #56994	/	0
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56451 / #56453	P6(H1)510ASS16	2
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56966 / #56965	P6(H1)510ASS16	2
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	#56884 / #56886	P6(H1)510ASS16	2
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	#56881 / #56883	P6(H1)510ASS16	2
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	#56887 / #56889	P6(H1)510ASS16	2



Kryt vypúšťacieho ventilu

VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56664 / #56665	P6H1158ASS16	1
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56725 / #56726	P6H1158ASS16	1
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56666 / #56667	P6H1158ASS16	1
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56976 / #56977	P6H1158ASS16	1
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56443 / #56444	P6H1158ASS16	1
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56993 / #56994	P6H1158ASS16	1
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56451 / #56453	P6H1158ASS16	1
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56966 / #56965	P6H1158ASS16	1
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	#56884 / #56886	P6H1158ASS16	1
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	#56881 / #56883	P6H1158ASS16	1
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	#56887 / #56889	P6H1158ASS16	1



Napúšťacie sitko bazéna

VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56664 / #56665	/	0
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56725 / #56726	P6H1317ASS16	1
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56666 / #56667	P6H1317ASS16	1
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56976 / #56977	P6H1317ASS16	1
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56443 / #56444	/	0
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56993 / #56994	/	0
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56451 / #56453	P6H1317ASS16	1
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56966 / #56965	P6H1317ASS16	1
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	#56884 / #56886	P6H1317ASS16	1
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	#56881 / #56883	P6H1317ASS16	1
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	#56887 / #56889	P6H1317ASS16	1



VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
4.27 m x 1.07 m (14" x 42")	#56664 / #56665	/	0
4.88 m x 1.22 m (16" x 48")	#56725 / #56726	P6H1323ASS16	1
4.88 m x 1.22 m (16" x 48")	#56666 / #56667	P6H1323ASS16	1
5.49 m x 1.22 m (18" x 48")	#56976 / #56977	P6H1323ASS16	1
4.27 m x 1.22 m (14" x 48")	#56443 / #56444	/	0
4.27 m x 1.22 m (14" x 48")	#56993 / #56994	/	0
4.88 m x 1.22 m (16" x 48")	#56451 / #56453	P6H1323ASS16	1
4.88 m x 1.22 m (16" x 48")	#56966 / #56965	P6H1323ASS16	1
5.49 m x 1.32 m (18" x 52")	#56884 / #56886	P6H1323ASS16	1
6.10 m x 1.32 m (20" x 52")	#56881 / #56883	P6H1323ASS16	1
6.71 m x 1.32 m (22" x 52")	#56887 / #56889	P6H1323ASS16	1

POZNÁMKA: Niektoré diely sú už na bazéne nainštalované.

Kontrolný zoznam pred inštaláciou

- Bazén je treba postaviť na úplne rovnom a plochom povrchu. Bazén neinštalujte, pokiaľ je povrch naklonený alebo na svahu.
- Vybrané miesto musí byť schopné rovnomerne uniesť príslušnú hmotnosť po celý čas inštalácie bazéna, navyše musí byť miesto rovné a vycistené od všetkých nečistôt a predmetov, vrátane kameňov a vetvičiek.
- Bazén musí byť umiestnený mimo dosah akýchkoľvek predmetov, ktoré by deti mohli použiť na lezenie do bazéna.
- Bazén umiestnite do blízkosti vhodného odvodného systému, ktorý zvládne pretekajúcu vodu či vypustenie bazéna. Odporúčame vám vybrať miesto, ktoré je vzdialené najmenej 6 metrov od vášho domu.

Nesprávne podmienky inštalácie bazéna:

- Na nerovnom povrchu sa môže bazén zložiť a spôsobiť tak vážne poranenia osôb a/alebo škody na osobnom majetku a zneplatnenie záruky a zabránenie servisným nárokom.
- Na rovinanie povrchu sa nesmie používať piesok, v prípade potreby je treba prebytočnú zem odkopať.
- Priamo pod vedením vysokého napätia či stromami. Skontrolujte, či miesto neobsahuje podzemné inštalácie, vedenia ani káble akéhokoľvek druhu.
- Bazén nestavajte na cestách, plošinách, doskách, štrku či asfalte. Vybrané miesto musí byť dostatočne pevné, aby vydržalo tlak vody; bahno, piesok, mäkák/sypká pôda či asfalt nie sú vhodné.
- Tráva a ostatná vegetácia pod bazénom odumrú a môže to spôsobiť zápach či vytvorenie slizu. Preto odporúčame z vybraného miesta pre bazén odstrániť všetku trávu.
- Vyhýnajte sa oblastiam náchylným na výskyt agresívnych rastlín a druhov trávy, ktoré by mohli prerásť cez podložku na zem či vložku.

Predinštalácia:

Bestway nenesie zodpovednosť za poškodenia spôsobené na bazéne v dôsledku chybného používania či nedodržania týchto pokynov.

- Rozložte všetky diely a skontrolujte, či máte správne počty jednotlivých dielov podľa návodu. Pokiaľ niektoré diely

chýbajú, bazén nemontujte a o pomoc sa obráťte na zákaznícky servis Bestway.

- Bazén rozložte a skontrolujte, či je správnu stranou hore, nechajte ho vystavený priamemu slnečnému svetlu aspoň na 1 hodinu, aby bol bazén pri skladaní pružnejší.
- Bazén umiestnite do blízkosti vhodného vypúšťacieho systému, ktorý zvládne pretekajúcu vodu a skontrolujte správne nasmerovanie napúšťacieho A a vypúšťacieho B otvoru, aby bolo možné filtračné čerpadlo pripojiť k zdroju napájania.

POZNÁMKY:

- Na napájanie vášho čerpadla nepoužívajte predžiovacie káble.
- Bazén nefahaj po zemi, mohol by sa poškodiť.
- Zoznámte sa s vyhláškami miestnej rady o oplotení, bariérach, osvetlení a bezpečnostných požiadavkách a dodržujte všetky zákony.
- Pokiaľ máte filtračné čerpadlo, pokyny nájdete v jeho návode na použitie.

Rebrík musí súhlasiť s veľkosťou bazéna a je treba ho používať iba na vstupovanie do bazéna a vychádzanie z neho. Je zakázané prekračovať povolenú nosnosť rebríka. Pravidelne kontrolujte, či je rebrík správne zostavený.

⚠ UPOZORNENIE

Starostlivo si prečítajte a dodržiavajte všetky informácie v tomto návode pre používateľa ešte pred inštaláciou a používaním bazéna. Tieto varovania, pokyny a bezpečnostné pokyny riešia niektoré všeobecné riziká súvisiace s rekreáciou vo vode, nezahŕňajú však všetky riziká a nebezpečenstvá vo všetkých prípadoch. Vždy dávajte pozor, používajte zdravý rozum a správne posúdenie, pokiaľ sa venujete akejkoľvek aktivite vo vode. Tieto informácie oddelzte pre budúce použitie.

Bezpečnosť neplavcov

- Celý čas sa vyžaduje sústavný, aktívny a pozorný dozor dospelých osôb nad slabšími plavcami a neplavcami (nezabudnite, že pre deti do 5 rokov platí najvyššie riziko utopenia).
- Poverte kompetentného dospelého dozorom vždy, pokiaľ sa bazén používa.
- Slabí plavci a neplavci by mali používať pri využívaní bazéna osobné ochranné pomôcky.
- Pokiaľ sa bazén nepoužíva či je bez dozoru, odstráňte z bazéna i jeho okolia všetky hračky, aby ste zabránili tomu, že by priťahovali deti.

Bezpečnostné zariadenia

- Abyste zabránili utopeniu detí, odporúča sa zabezpečiť prístup k bazénu ochrannými zariadeniami. Aby ste zabránili deťom, aby liezli na napúšťací či vypúšťací ventil, odporúčame nainštalovať bariéru (a v príslušných prípadoch zabezpečiť všetky dvierka a okná), aby ste zabránili neoprávnenému prístupu do bazéna.
- Bariéry, kryty bazénov, bazénové alarmy či podobné bezpečnostné zariadenia sú užitočné pomôcky, nenahrádzajú však sústavný a kompetentný dozor dospelých osôb.

Bezpečnostné vybavenie

- V blízkosti bazéna odporúčame udržiavať záchranné prostriedky (napr. plávajúce koleso).
- V blízkosti bazéna udržiavte fungujúci telefón a zoznam núdzových telefónnych čísel.

Bezpečné používanie bazéna

- Podporujte všetkých používateľov, najmä deti, aby sa naučili plávať.
- Naučte sa základné postupy prvej pomoci (kardiopulmonárnu resuscitáciu - KPR) a tieto znalosti si pravidelne obnovujte. Môže to priniesť záchranu života v prípade stavu núdze.
- Používateľov bazéna vrátane detí poučte, čo majú v prípade núdze robiť.
- Nikdy sa nepotápajte v plytké vode. Mohlo by to spôsobiť vážne poranenia či smrť.
- Bazén nepoužívajte, pokiaľ požívate alkohol či lieky, ktoré môžu ohroziť vašu schopnosť bazén bezpečne používať.
- Pokiaľ sa používa kryt bazéna, odstráňte ho úplne z povrchu vody, než do bazéna vstúpite.
- Používateľov bazéna chráňte pred chorobami z vody tým, že budete vodu udržiavať ošetrovanú a dodržiavaním správnej hygieny. Prečítajte si postupy na úpravu vody v návode pre používateľa.
- Chemikálie (napr. na ošetrovanie vody, čistiace či dezinfekčné prostriedky) udržiavajte mimo dosah detí.
- Použite značky uvedené nižšie. Značky je treba uviesť na viditeľnom mieste do 2 metrov od bazéna.



Deti vo vode udržiajte pod dozorom. Zákaz potápania.

- Odstrániteľné schodíky je treba postaviť na vodorovný povrch.

- Bez ohľadu na materiál použitý na konštrukciu bazéna,

- Prístupné povrchy je treba pravidelne kontrolovať aby ste

- zabránili poraneniu.

- Pravidelne kontrolujte skrutky a matky; odstráňte triesky či iné

- ostré hrany, aby ste zabránili poraneniu.

POZOR: Vypustený bazén nenechávajte vonku. Prázdny

bazén sa môže deformovať a/alebo posunúť v dôsledku tepla.

- Pokiaľ máte filtračné čerpadlo, pokyny nájdete v jeho návode

- na použitie.

UPOZORNENIE! Čerpadlo sa nesmie používať, pokiaľ sú v

bazéne osoby!

- Pokiaľ máte schodíky, pokyny nájdete v návode na použitie

- schodíkov.

UPOZORNENIE! Používanie bazéna predpokladá dodržiavanie

bezpečnostných pokynov uvedených v návode na prevádzku a

údržbu. Aby sa zabránilo utopeniu či iným závažným

poraneniam, venujte mimoriadnu pozornosť možnosti

neočakávaného vstupu detí do 5 rokov do bazéna a zabezpečte

prístup k nemu. V priebehu kúpania majte tieto deti neustále pod

dozorom dospelých osôb.

Pozorne si prečítajte a odložte na neskoršie použitie.

2-3 osobám montáž zvyčajne trvá približne 20-30 minút bez

terénnych úprav a naplnenia.

VYBERTE SPRÁVNE MIESTO

POZNÁMKA: Bazén je treba postaviť na úplne rovnom a

plochom povrchu. Bazén neinštalujte, pokiaľ je povrch

naklonený alebo na svahu.

Správne podmienky inštalácie bazéna:

• Vybrané miesto musí byť schopné rovnomerne uniesť príslušnú

hmotnosť po celý čas inštalácie bazéna, navyše musí byť

miesto rovné a vycistené od všetkých nečistôt a predmetov,

vrátane kameňov a vetvičiek.

• Bazén odporúčame umiestniť mimo dosah akýchkoľvek

predmetov, ktoré by deti mohli použiť na lezenie do bazéna.

POZNÁMKA: Bazén umiestnite do blízkosti vhodného

odvodného systému, ktorý zvládne pretekajúcu vodu či

vypustenie bazéna.

Nesprávne podmienky inštalácie bazéna:

• Na nerovnom povrchu sa môže bazén zložiť a spôsobiť tak

vážne poranenia osôb a/alebo škody na osobnom majetku a

zneplatenie záruky a zabránenie servisným nárokom.

• Na rovnane povrchu sa nesmie používať piesok, v prípade

potreby je treba prebytočnú zem odkopať.

• Priamo pod vedením vysokého napätia či stromami.

Skontrolujte, či miesto neobsahuje podzemné inštalácie,

vedenia ani káble akéhokoľvek druhu.

• Bazén nastavajte na cestách, plošinách, doskách, štrku či

asfalte. Vybrané miesto musí byť dostatočne pevné, aby

vydržalo tlak vody; bahno, piesok, mäkka/sypká pôda či asfalt

nie sú vhodné.

• Tráva a ostatná vegetácia pod bazénom odumrú a môže to

spôsobiť zápach či vytvorenie slizy. Preto odporúčame z

vybraného miesta pre bazén odstrániť všetku trávu.

• Vyhnite sa oblastiam náchylným na výskyt agresívnych rastlín

a druhom trávy, ktoré by mohli prerásť cez podložku na zem či

vložku.

POZNÁMKA: Zoznámte sa s vyhláškami miestnej rady o

oplození, bariérach, osvetlení a bezpečnostných požiadavkách

a dodržujte všetky zákony.

POZNÁMKA: Pokiaľ máte filtračné čerpadlo, pokyny nájdete v

jeho návode na použitie.

POZNÁMKA: Rebrik musí súhlasiť s veľkosťou bazéna a je

treba ho používať iba na vstupovanie do bazéna a vychádzanie

z neho. Je zakázané prekračovať povolenú nosnosť rebrika.

Pravidelne kontrolujte správnu montáž rebrika.

Údržba bazéna

Upozornenie: Pokiaľ nebudete dodržiavať pokyny pre údržbu

uvedené v tomto návode, môžete tak ohroziť vaše zdravie a

predovšetkým zdravie vašich detí. Ošetrovanie vody bazéna je

kľúčové pre zabezpečenie bezpečnosti používateľa. Nesprávne

používanie chemikálií spôsobí poškodenie majetku a poranenia

osôb.

POZNÁMKA: Filtračné čerpadlo sa používa na cirkuláciu vody a

filtrovanie malých častíc. Aby voda vo vašom bazéne zostala

čistá a hygienická, musíte pridávať aj chemikálie.

1. Bazén neodporúčame naplňať dažďovou vodou, vodou z vrtn

ani vodou z drenážnej studne: tieto vody zvyčajne obsahujú

znečisťujúce organické látky vrátane dusíčanov a fosfátov.

Bazén odporúčame plniť vodou z vodovodného rozvodu.

2. Váš bazén vždy udržiavajte čistý a používajte správne

chemikálie do bazéna. Iná ako sanitárna voda predstavuje

vážne zdravotné riziko. Na úpravu bazéna odporúčame

používať dezinfekčné, vložkové kyslé či zásadité

chemikálie.

3. PVC vložku pravidelne čistíte s pomocou neabrazívnych kief

alebo bazénovým vysávačom.

4. Počas sezóny musí každý deň dostatočne dlho bežať

filtračný systém, aby vyčistil celý objem vody v bazéne.

5. Pravidelne kontrolujte filtračné vložky (či piesok v pieskovom

filtre) a znečistené vložky (či piesok) vymeňte.

6. Pravidelne kontrolujte skrutky, matky a všetky kovové diely, či

sa na nich neobjavuje korózia. V prípade potreby ich

vymeňte.

7. Pokiaľ prší, skontrolujte, či hladina vody nedosahuje vyššie

ako je stanovená hranica. Pokiaľ hladina vody prekročí

stanovený limit, vypustte prebytočnú vodu z bazéna po

stanovenú hladinu.

8. Čerpadlo nepoužívajte, pokiaľ sa používa bazén.

9. Pokiaľ bazén nepoužívate, zakryte ho.

10. Pri ošetrovaní vody v bazéne je hodnota pH veľmi dôležitá.

POZOR: Vypustený bazén nenechávajte vonku.

Dobrá kvalitu vody zabezpečujú nasledujúce parametre.

Parametre	Hodnoty
Priezračnosť vody	dobrá viditeľnosť dna bazéna
Farba vody	nemala by byť vidieť žiadna farba
Zakalenie v FNU/NTU	max. 1,5 (pokiaľ možno menej ako 0,5)
Koncentrácia dusíčanov vyššia ako v prípade napúšťanej vody v mg/l	max. 20
Organický uhlík celkom (TOC) v mg/l	max. 4,0
Redukčný potenciál v porovnaní s Ag/AgCl 3,5 m KCl v mV	min. 650
Hodnota pH	6,8 až 7,6
Voľný aktívny chlór (bez kyseliny trikyanovej) mg/l	0,3 až 1,5
Voľný chlór v kombinácii s kyselinou trikyanovou v mg/l	1,0 až 3,0
Kyselinou trikyanová mg/l	max. 100
Celkový chlór v mg/l	max. 0,5 (pokiaľ možno čo najbližšie 0,0 mg/l)

POZOR: Čerpadlo nepoužívajte, pokiaľ sa používa bazén. V priebehu sezóny používania bazéna je treba filtračný systém zapnúť každý deň na dosť dlho, aby sa zabezpečilo aspoň jedno úplne vymenenie objemu vody.

Oprava

Na ventiloch ši švoch skontrolujte netesnosti a dno bazéna skontrolujte z hľadiska zjavných únikov vody. Pred skončením takej kontroly nepridávajte žiadne chemikálie.

POZNÁMKA: V prípade netesnosti zalepte váš bazén s pomocou lepiacej záplaty na použité pod vodou v balení. Podrobnejšie informácie nájdete v kapitole Najčastejšie otázky.

Demontáž

1. Odskrutkujte kryt ventilu na vonkajšej strane bazéna proti smeru hodinových ručičiek a odstráňte ho.
2. Adaptér pripojte k hadici a druhý koniec hadice umiestnite do oblasti, kam budete váš bazén vypúšťať. (Zoznámte sa s miestnymi vyhláškami o vypúšťaní vody.)
3. V smere hodinových ručičiek naskrutkujte na vypúšťací ventil ovládacieho krúžku adaptéra hadice. Vypúšťací ventil sa otvorí a voda začne automaticky vytekať. Vypúšťací ventil otvorte do maximálnej polohy.

POZOR: S pomocou ovládacieho krúžku môže voda vytekať


kontrolované.

4. Po dokončení vypúšťania, odskrutkujte ovládací krúžok a ventil zatvorte.
5. Odpojte hadicu.
6. Na vypúšťací ventil znovu naskrutkujte kryt.
7. Bazén nechajte vyschnúť na vzduchu.


POZOR: Vypustený bazén nenechávajte vonku.

Uskladnenie a zazimovanie


1. Z bazéna prosím demontujte všetky doplnky a náhradné diely a čisté a suché ich odložte.
2. Potom, keď bazén úplne vyschne, posypte ho telovým púdom, aby ste zabránili zlepeniu jednotlivých častí. Potom bazén opatrne zložte. Pokiaľ bazén nie je úplne suchý, môže to spôsobiť vznik plesní a poškodenie vložky bazéna.
3. Podložku a doplnky uložte na suchom mieste s miernou teplotou od 5 °C / 41 °F do 38 °C / 100 °F.
4. V dažďovom období je treba bazén a doplnky uložiť podľa hore uvedených pokynov.
5. Nevhodné vypustenie bazéna môže spôsobiť vážne poranenia osôb a/alebo poškodenie osobného majetku.
6. Mimo sezónu (v zimných mesiacoch) silno odporúčame bazén demontovať. Skladujte na chladnom, suchom mieste mimo dosah detí.




1




2




3



4



5



Montáž bez nástrojov

Pre predĺženie životnosti vášho bazéna je dôležité ešte pred montážou posypať hornú líštu práškom Talcum. Prášok Talcum nie je zahrnutý v dodávke a je ľahko dostupný na trhu.

Inštalácia

Bestway Inflatables nenesie zodpovednosť za poškodenia spôsobené na bazéne v dôsledku chybného používania či nedodržania týchto pokynov.

1. Rozložte všetky diely a skontrolujte, či máte správne počty jednotlivých dielov podľa návodu. Pokiaľ niektoré diely chýbajú, bazén nemontujte a o pomoc sa obráťte na zákaznícky servis Bestway.
2. Bazén rozložte a skontrolujte, či je správnou stranou hore, nechajte ho vystavený priamemu slnečnému svetlu aspoň na 1 hodinu, aby bol bazén pri skladaní pružnejší.
3. Bazén umiestnite do blízkosti vhodného vypúšťacieho systému, ktorý zvládne pretekajúcu vodu a skontrolujte správne nasmerovanie napúšťacieho A a vypúšťacieho B otvoru, aby bolo možné filtračné čerpadlo pripojiť k zdroju napájania.


POZNÁMKA: Na napájanie vášho čerpadla nepoužívajte predlžovacie káble.

POZOR: Bazén neťahajte po zemi, mohol by sa poškodiť.

POZNÁMKA: Po dokončení montáže ocelového rámu bazéna skontrolujte, že zvislé nosníky smerujú kolmo k zemi. Ak nesmerujú, môže dôjsť k ich ohnutiu alebo deformácii.

POZNÁMKA: Nezostavujte s nohami bazéna na mäkkom trávniku. Pokiaľ bazén potrebujete zostaviť na mäkkom povrchu, je treba pod nožky vertikálnych podpier zasunúť drevené dosky (nie sú súčasťou balenia) na rozloženie záťaž.


1. Hrúbka je menšia ako 1 cm.
2. Doska by sa nemala dotýkať vložky bazénu.



Montáž spojovacieho ventilu

Pre spojovacie ventily.

POZNÁMKA: Pokiaľ chcete k bazénu pripojiť iné súpravy na čistenie bazéna cez spojovací ventil demontujte z konektora sítko na zachytávanie nečistôt.



NAPLNIENIE BAZÉNA VODOU

POZOR: Pri naplňaní vodou nenechávajte bazén bez dozoru.

1. Bazén naplňte do 90% kapacity, **NENAPŇŇAJTE HO PRÍLIŠ**, pretože to môže spôsobiť jeho zrútenie. V priebehu silného dažďa môže byť treba trochu vody vypustiť, aby bola hladina správna.

2. Po skončení napúšťania bazéna skontrolujte, či sa voda nehromadí na niektorej strane bazéna, aby ste mali istotu, že je rovný.

DÔLEŽITÉ: Pokiaľ bazén nie je vyrovnaný, vypustte vodu a znovu upravte rovnosť podkladu odstránením prebytočného materiálu. Bazén sa nikdy nepokúšajte posúvať naplnený vodou, v opačnom prípade to môže spôsobiť vážne telesné poranenia či poškodenia bazénu.

VÝSTRAHA: Váš bazén môže vo vnútri dosahovať pomerne vysokého tlaku. Pokiaľ má váš bazén vypukliny alebo nerovné boky, potom nie je bazén rovný a boky môžu prasknúť a uvoľniť tak všetku vodu a spôsobiť vážne poranenia a/alebo škody na majetku.

3. Na ventiloch ši švoch skontrolujte netesnosti a dno bazéna skontrolujte z hľadiska zjavných únikov vody. Pred skončením takej kontroly nepridávajte žiadne chemikálie.

POZNÁMKA: V prípade netesnosti zalepte váš bazén s pomocou lepiacej záplaty na použitie pod vodou v balení. Podrobnejšie informácie nájdete v kapitole Najčastejšie otázky.



For support please visit us at:
bestwaycorp.com/support

©2019 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

®™ Trademarks used in some countries under license to/

Marques ®™ utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales ®™ utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

®™ Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

®™ Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

Bestway Inflatables & Material Corp., No.3065 Cao An Road, Shanghai, 201812, China.

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

Bestway (Europe) S.r.l., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy

Distributed in North America by/Distribués en Amérique du Nord par/Distribuido en Norteamérica por

Bestway (USA) Inc., 3411 E. Harbour Drive, Phoenix, Arizona 85034, United States of America

Tel: +86 21 69135588 (For U.S. and Canada)

Distributed in Latin America by/Distribués en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido na América Latina por

Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, 98-104 Carnarvon Street, Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: (+61) 29 0371 388; New Zealand: 0800 142 101

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

www.bestwaycorp.com

Made in China/Fabriqués en Chine/Fabricado en China/Hergestellt in China/Prodotto in Cina