


POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

Nafukovací paddleboard



OBSAH

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K PÁDLOVANIU	3
BEZPEČNOSŤ	3
VAROVNÉ ŠTÍTKY	3
ZOZNAM ČASTÍ.....	4
PADDLEBOARD RAPID RIVER	5
ŠPECIÁLNE PADDLEBOARDY	6
PADDLEBOARD DRIFT FISHING	6
PADDLEBOARD PERSPECTIVE TRAINING	6
PADDLEBOARD PEACE YOGA	7
PADDLEBOARD MEGA GROUP	7
ŠPECIFIKÁCIE	8
POKYNY K MONTÁŽI A DEMONTÁŽI	9
VENTIL, TESNIACA PODLOŽKA, ÚNIK VZDUCHU	11
INDIKÁCIA DEFEKTU A JEHO OPRAVA.....	12
PÁDLO.....	13
VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO.....	13
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	15

VAROVANIE! Pre zaistenie vlastnej bezpečnosti, aj pre zaistenie bezpečnosti výrobku, dbajte všetkých uvedených varovaní. Nedodržiavanie bezpečnostných zásad môže mať za následok poškodenie výrobku, vážne zranenia alebo dokonca aj smrť.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K PÁDLOVANIU

Manuál bol vytvorený za účelom ľahšieho a bezpečného použitia paddleboardu (taktiež v texte označovaného skratkou ISUP). Obsahuje popis výrobku vrátane jeho vybavenia. S obsahom manuálu sa preto zoznámte ešte pred prvou plavbou.

BEZPEČNOSŤ

Vodné športy môžu byť nebezpečné a môžu znamenať záťaž pre organizmus. Užívateľ by si mal uvedomiť, že nesprávnym použitím môže byť ohrozená jeho bezpečnosť alebo zdravie. Preto dbajte všetkých predpisov a všeobecných bezpečnostných aj plavebných zásad.

Pred vlastným použitím sa oboznámte so všetkými výstrahami, ktoré sú uvedené na prednej a zadnej časti paddleboardu.

POZNÁMKA:

- Nevyhadzujte penové kryty, ktoré sú pri plutvách.
- Ak vypustíte vzduch a paddleboard zložíte, odporúčame ich použiť na ochranu plutiev pred poškriabaním alebo ohnutím.
- Pokiaľ výrobok nepoužívate, nevystavujte plutvy prílišnému tlaku. Mohlo by dôjsť k ich deformácii.
- Drobné ohybové deformácie sa dajú odstrániť. Použite fén a plutvu opatrne nahrejte. Mala by sa sama vrátiť do pôvodného tvaru. Rovnako tak môže napomôcť slnečné teplo.




VAROVNÉ ŠTÍTKY

	Záväzné nariadenia • Noste plávaciú vestu. • Zoznámte sa s manuálom. • Všetky komory riadne nahustite. • Počet užívateľov, jeden dospelý. • Max. záťaž: podľa údajov na konkrétnej stránke. • Napr. Fusion BT-18FUP: 140 kg (308 lb) • Bezpečnostná vzdialenosť od brehu 150 m.
---	--

	Zákazy - Nepoužívajte na divokej vode (okrem BT-18RP). - Nepoužívajte pri vlnobití. - Nepoužívajte pri prúdoch idúcich od pobrežia. - Nepoužívajte pri vetre vanúcom z pobrežia. - Nepoužívajte pre deti vo veku 14 rokov a mladšie.
	Upozornenie/Nebezpečenstvo/Varovanie - Návrhový prevádzkový tlak. - Nechráni pred utopením.
	Príkazové nariadenia - Iba pre plavcov. - Vždy zaistiť dohľad nad deťmi vo vode.
CN-ORP Item No.: BT-18FUP Oriental Recreational Products (Shanghai) Co., Ltd. 1699 Daye Road, Fengxian Shanghai, China 201402	Sériové číslo výrobku Č. položky - Informácie o spoločnosti


ZOZNAM ČASTÍ

Všeobecné/Vylepšené



a(1-4)	D-krúžky	i(1-4)	JOMBO 23.5" vysokotlaková pumpa s hadičkou, tlakomerom a tesniacim krúžkom
a(5-6)	D-krúžky pre upevnenie sedadla (iba pri Breeze, Vapor, Perspective, Thrive)	j-1	Stredná zásuvná plutva
b	Úchyt kamery (okrem Perspective)	k-1	Bočná plutva (Breeze, Vapor, Super Trip)
c	Transportné držadlo	l	Popruhy pre úchyt nákladu
d	Široká EVA vrstva pre pohodlie a ľahký úchop	m	Sada na opravu
e	Sklopná podložka (pri vylepšených)	n	Kľúč
f	Nerezový D-krúžok pre upevnenie bezpečnostného lana (nie je pri všetkých)	o	Rozťažný držiak kamery (pri limitovaných modeloch)
g-1	Vysokotlakový zapustený ventil pre jednoduché a rýchle nahustenie alebo vypustenie	p	Adaptér ventila
h	Batoh	q	iSUP pádlo (všetky iSUP, Drift, Peace iba)


PADDLEBOARD RAPID RIVER



j-2	Plutva pre vodu s perejami
k-2	Zadná plutva


ŠPECIÁLNE PADDLEBOARDY

PADDLEBOARD DRIFT FISHING




a(7-8)	D-krúžky pre uchytanie rybárskeho boxu	t	Držiak pádla.
g(2-3)	Bočné komory s tlakom do 3 psi	u	Popruhy
r(1-2)	Držiak udice	v	Držiak udice
s	Štandardná chladnička so zvýšeným sedadlom.		

PADDLEBOARD PERSPECTIVE TRAINING




g(4-5)	Bočné komory s tlakom do 5 psi
--------	--------------------------------

PADDLEBOARD PEACE YOGA



w	Palubný popruh
---	----------------

PADDLEBOARD MEGA GROUP



x	Transportný vak
---	-----------------


ŠPECIFIKÁCIE

Model	Dĺžka	Šírka	Hrúbka	Max. záťaž	Odporúčené zaťaženie	Max. tlak vzduchu
Vibrant BT-18VI	266cm (8'7")	75cm (30")	10cm (4")	70kg (154lbs)	60kg (132lbs)	15psi
Perspective BT-18PE	300cm (9'9")	97cm (38")	10cm (4")	100kg (220lbs)	80kg (176lbs)	15psi / 5psi
Breeze BT-18BRP	300cm (9'9")	75cm (30")	10cm (4")	95kg (209lbs)	75kg (165lbs)	15psi
Vapor BT-18VAP	330cm (10'10")	75cm (30")	10cm (4")	115kg (253lbs)	80kg (176lbs)	15psi
Fusion BT-18FUP	330cm (10'10")	75cm (30")	15cm (6")	140kg (308lbs)	95kg (209lbs)	15psi
Monster BT-18MOP	365cm (12')	82cm (32")	15cm (6")	160kg (352lbs)	120kg (265lbs)	15psi
Thrive BT-17TH	300cm (9'9")	75cm (30")	15cm (6")	120kg (265lbs)	90kg (198lbs)	15psi
Echo BT-18EC	320cm (10'6")	81cm (32")	10cm (4")	115kg (254lbs)	80kg (176lbs)	15psi
Beast BT-18BE	320cm (10'6")	81cm (32")	15cm (6")	143kg (315lbs)	95kg (209lbs)	15psi
Magma BT-17MA	330cm (10'10")	75cm (30")	15cm (6")	140kg (308lbs)	95kg (209lbs)	15psi
Rapid BT-18RP	289cm (9'6")	84cm (33")	15cm (6")	130kg (287lbs)	110kg (243lbs)	18psi
Super Trip BT-18ST	370cm (12'2")	87cm (34")	15cm (6")	210kg (463lbs)	180kg (397lbs)	15psi
Race BT-18RA	427cm (14')	71cm (28")	15cm (6")	160kg (352lbs)	110kg (243lbs)	15psi
Drift BT-18DRP	330cm (10'10")	97cm (38")	15cm (6")	130kg (287lbs)	110kg (243lbs)	15psi / 3psi
Peace BT-18PCP	300cm (9'9")	100cm (39")	15cm (6")	170kg (375lbs)	125kg (276lbs)	15psi
Mega BT-18ME	550cm (18'1")	152cm (60")	20cm (8")	650kg (1433lbs)	500kg (1102lbs)	8psi

POKYNY K MONTÁŽI A DEMONTÁŽI

- 1) Vyberte paddleboard z obalu.

Pre rozloženie si zvolte rovnú a čistú plochu.




- 2) Montáž bočnej plutvy. Pred nahustením vložte dvojstrannú plutvu (Breeze, Vapor, Super Trip).

Nasunutie centrálnej plutvy: Po nafúknutí paddleboardu, zasunúť veľkú centrálnu plutvu do základne a zaistíte kolíkom.



- 3) Hustenie

- Pripojte tlakomer s hadičkou ku konektoru pumpy a riadne zaistite.
- Odskrutkujte krytku ventila, stlačte gombík a otočte v smere hodinových ručičiek. Uistite sa, že je ventil v otvorenej polohe.
- Začnite pumpovanie vzduchu do telesa paddleboardu postupným stláčaním a vyťahovaním držiadla pumpy až do požadovaného tlaku.
- **ODPORUČENIE:** Ak by hriadeľ pumpy začal vŕzgať alebo drhnúť, naneste naň vrstvu silikónu.



VAROVANIE: Min. 12 psi pre vlastné ISUP použitie (okrem modelu Mega) a max. 15 psi. Nehustite nad limit 15 psi (8 psi pre Mega, 18 psi pre Rapid). Porušenie môže viesť k zamietnutiu uznania záruky.

Rady:

- Po 2 až 3 dňoch môže dôjsť k poklesu tlaku vďaka teplotným výkyvom. V tomto prípade dohustite.

- Pred dlhšou plavbou nechajte výrobok nafúknutý aspoň 24 hodín, aby ste sa uistili, že neuniká vzduch. Ak by došlo k úniku vzduchu, riadte sa podľa pokynov ohľadom detekcie poškodenia a možnej opravy.
- Nehustite paddleboard nad požadovanú hranicu. Adekvátny je tlak 15 psi. Dostatočné nahustenie môžete overiť zatlačením na povrch trupu paddleboardu alebo na jeho komory.
- Tlak pri pumpovaní nesmie byť nadlimitný a paddleboard musí byť chránený pred priamym slnkom. Pokiaľ hodláte výrobok umiestniť do teplejšieho prostredia, je nutné odpustiť trochu vzduchu kvôli vzduchovej rozťažnosti v teplejších podmienkach. Plavba v studenej vode môže zapríčiniť drobný úbytok tlaku. Preto majte pumpu vždy pri sebe.

NÁVOD K ÚDRŽBE A SKLADOVANIU

Výrobca použil prvotriednu tkaninu ako ochranu pred ultra-fialovým žiarením. Avšak, aby sa predišlo strate pružnosti a strate farieb, je nutné výrobok chrániť pred nepriazňou počasia a pred priamym slnkom. Dbajte preto nižšie uvedených zásad.

- Pred uskladnením vypustite vzduch a kompletne vysušte, aby sa predišlo neprírodnému krúteniu materiálu.
- Ak bol výrobok použitý v morskej vode, je nutné ho umyť čistou vodou.
- Nepoužívajte chemické čistiadla alebo príliš agresívne prostriedky. Väčšina nečistôt sa dá zmyť vodou a jemným mydlom.
- Výrobok sa dá skladovať v nafúknutom aj vyfúknutom stave. Pokiaľ ho skladujete vo vyfúknutom stave, odporúča sa použiť dodaný ochranný vak.
- Pokiaľ výrobok skladujete vonku, zdvihnite ho nad zem a prikryte poťahom, aby sa predišlo kontaktu s priamym slnkom.
- Zavesovanie paddleboardu sa neodporúča.
- Neskladujte v extrémnych podmienkach (nad 66 °C/150 °F alebo pod -23 °C/10 °F).
- Skladujte iba na suchom a čistom mieste.


Vypustenie vzduchu

- Odstráňte zvyšky vody a nečistôt z oblasti ventilu.
- Pomaly stlačte kolíček ventilu a nechajte vzduch unikať. Únik sa najprv prejaví silnejším zvukovým efektom, ktorý ale čoskoro pominie. Akonáhle vzduch odíde, stlačte kolíček plne dole a pootočte ním v smere hodinových ručičiek. Tým sa zaistí v polohe OPEN/OTVORENÉ.




Zloženie paddleboardu

- Riadte sa uvedenou schémou.
- **POZNÁMKA:** Neohýbajte sklopnú podložku, aby nedošlo k poškodeniu produktu.



Vak


- Je vhodný pre uskladnenie a prenos paddleboardu.
- Bočné kapsy pojmu pumpu a pádlo.



VENTIL, TESNIACA PODLOŽKA, ÚNIK VZDUCHU


Pri úniku vzduchu od ventilu

- Pomocou kľúča rozoberte ventil a overte jeho neporušenosť.
- Odchýlky v polohe ventilu:
 - Nájdite správnu pozíciu ventilčeka.
 - Odstráňte extra tenké zakončenie.
 - Použite krúžok so špeciálnym tesnením.
 - Položte ventil späť na miesto a preverte správnosť tlaku vzduchu.
- Ak nie sú detegované odchýlky
 - Skontrolujte čistotu vnútorných závitov.
 - Namontujte ventil späť.
 - Nahustite výrobok tak, aby bol povrch rovný.
 - Ventilček riadne utiahnite a nahustite na správny tlak.



Pri úniku vzduchu zvnútra ventilu


- Demontujte ventil a preverte jeho správnosť.
- Demontujte tesnenie a všetko riadne očistite.
- Dajte ventil späť.
- Nahustite tak, aby bol povrch rovný.
- Uťahnite ventil a preverte správnosť vnútorného tlaku.
- **POZNÁMKA:** Použite kľúč a jemne zatlačte rukou na vrchnú časť.



INDIKÁCIA DEFEKTU A JEHO OPRAVA

Únik vzduchu cez ventil sa vyskytuje veľmi zriedka. Ak by k tomu došlo, dá sa zaobstarať náhradný ventil. Pre určenie porušeného miesta stačí zmes vody a mydla. Tú nastriekajte na povrch a pozorujte, kde vznikajú bubliny. Znovu preverte pozíciu a neporušenosť ventilu. Pokiaľ je ventil v poriadku a vzduch napriek tomu uchádza, došlo pravdepodobne k defektu.


Poškodenie malého rozsahu sa dá odstrániť pomerne rýchlo a trvalo. Nastriekajte roztok a označte si miesto, kde vznikajú bubliny.



- Defekt menší ako 1/8" sa dá opraviť aj bez použitia náplasti. Vyfúknite paddleboard a očistite porušené miesto. Naneste trochu lepidla pre zakrytie otvoru a nechajte schnúť aspoň 12 hodín.
- Vystrihnite si dostatočne veľký kúsok opravného materiálu, ktorý musí mať presah aspoň 1,5 cm (1/2") a zaoblite jeho rohy.
- Na spodnú stranu záplaty a okolo porušeného miesta naneste lepidlo. Nie je nutné dávať príliš veľa lepidla.
- Počkejte 2 – 4 minúty, aby sa lepidlo stalo ťažným. Potom postupujte od jedného rohu smerom von a priložte záplatu opatrne, ale zároveň s potrebnou silou. Potom celú plochu náplasti silne pritlačte k ploche paddleboardu. Nechajte schnúť aspoň 12 hodín pred ďalším použitím.

PÁDLO

Zásady správneho pádlovania




- Zaujmite pohodlnú polohu s nohami rozkročenými zhruba na úroveň ramien. Pokrčte kolená a uvoľnite sa. Ramená smerujte vzad a pozerajte sa vpred.
- Úchop: jednu ruku položte na vrchol držadla a druhú dajte nižšie, približne 61 cm (24") dole na telo pádla. Pokrčte mierne paže a pohodlne pádlujte.
- Pre zabočenie vľavo preneste záťaž na pravú stranu paddleboardu. Pre zabočenie vpravo zase na ľavú stranu paddleboardu.
- Po použití nechajte pádlo vždy poriadne vyschnúť, aby sa zachovala jeho životnosť.


	SPORTS II B0302518 Nastaviteľné hliníkové pádlo
	DUAL-TECH B0302127P 2v1 a kajakové pádlo
	STANDARD B0302519 Nastaviteľné hliníkové pádlo
	CARBON GUIDE B0302520 Uhlíkové a laminátové pádlo
	CARBON PRO B0302521 Uhlíkové pádlo

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Demontovateľné sedadlo – kompatibilné iba s typmi Breeze/Vapor/Thrive/Perspective.



Cievkový popruh 8'7 mm




Super 12V ISUP pumpa pre paddleboardy a vodné športy



Obsah montážneho balíčka pre inštaláciu kamery


- 1) Úchyt
- 2) Adaptér
- 3) Podporná spojovacia tyč
- 4) Otočný zámok pre zaistenie úchytu
- 5) Základňa s otočnou hlavícou (pri niektorých modeloch je už predmontovaná)

Kamera sa dá uchytiť pomocou adaptéra. Zaistíte ju pomocou skrutiek.



Nafukovací adaptér

Pripojte a utiahnite hlavicu kompresora alebo pumpy pomocou ventila Schrader. Do vysokotlakového ventilu vložte adaptér a otáčaním zaistíte.



VAROVANIE: Tento výrobok je v súlade s normami, ktoré ošetrujú špecifické použitie produktu. Nerobte teda žiadne modifikácie výrobku, okrem tých povolených, aby nedošlo k ohrozeniu Vášho zdravia, života alebo k porušeniu podmienok záruky.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodbornou repasiou
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis:	Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK
IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: